

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I MECCANISMI DI COORDINAMENTO 3

1.1 L'ADATTAMENTO RECIPROCO 3
1.2 LA SUPERVISIONE DIRETTA 4
1.3 LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI 4
1.4 LA STANDARDIZZAZIONE DEI RISULTATI 6
1.5 LA STANDARDIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 7

2. I COSTI DELLA SPECIALIZZAZIONE E DEL COORDINAMENTO 10

3. LA PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE: MICROSTRUTTURA, MACROSTRUTTURA E PROCESSI AZIENDALI 13

BIBLIOGRAFIA 16

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I meccanismi di coordinamento

Al crescere della specializzazione, sia orizzontale che verticale, il problema del coordinamento diviene più pressante. Anche in questa circostanza, il caso Bodin offre diversi spunti, e, in particolare, consente di mettere a fuoco i *cinque meccanismi di base* - individuati da Mintzberg (1983) - *attraverso i quali può avvenire il coordinamento*.

1.1 L'adattamento reciproco

Nella fase pionieristica, durante la quale si sviluppa l'idea imprenditoriale, i problemi organizzativi sono trascurabili. Il lavoro è poco specializzato, lo stesso Edmondo Bodin interviene nell'attività operativa. Il coordinamento è del tutto informale, ma, comunque, efficace. Possiamo dire che è l'*adattamento reciproco* il primo e più immediato meccanismo di coordinamento. Gli operatori si accordano direttamente ogni volta che emerge un problema e modificano operazioni e comportamenti per far sì che il risultato finale del processo sia garantito. Le modalità sono innumerevoli: parlarsi direttamente per risolvere un imprevisto, convocare una riunione con tutti gli interessati per risolvere un problema, ma anche cogliere l'occasione incontrando casualmente un collega (è l'effetto *"coffee machine"*).

In questo senso, l'adattamento reciproco è un meccanismo di coordinamento *ex post*, poiché interviene dopo che un problema si è presentato e ogni qualvolta compare. Esso non richiede, dunque, particolari sforzi di progettazione. Inoltre, con l'adattamento reciproco, il controllo del lavoro e la discrezionalità restano nelle mani degli operatori. L'adattamento reciproco è il meccanismo dominante nelle piccole organizzazioni. Tuttavia, anche in organizzazioni complesse e con elevati livelli di specializzazione, pur in presenza di altri meccanismi di coordinamento, esso gioca un ruolo fondamentale, soprattutto in presenza di incertezza e ambiguità.

Consideriamo lo sviluppo di una nuova versione di Windows da parte di Microsoft. Si tratta di una situazione organizzativa ad alta complessità, con il concorso di un numero enorme di persone distribuite in varie parti del mondo nei ruoli di progettazione, di sviluppo e di test del software. Vi è una estrema specializzazione del lavoro e, per garantire il risultato, occorre fare ricorso a svariati meccanismi di coordinamento formali, i quali saranno oggetto di trattazione nei paragrafi successivi. Nonostante l'esperienza accumulata dai tecnici e da Microsoft come organizzazione complessa, all'inizio del processo nessuno, ha la certezza assoluta di come devono essere svolte le attività. La conoscenza si accumula a mano a mano che il processo avanza, anche attraverso tentativi che poi si rivelano fallimentari.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A fronte degli inevitabili problemi che sorgono quando si testano i prototipi dei vari moduli, e quando si "assemblano" i moduli stessi e si verifica l'intero pacchetto nelle più svariate situazioni d'uso, è solo attraverso l'adattamento reciproco che i tecnici possono arrivare a un risultato stabile e soddisfacente.

1.2 La supervisione diretta

Torniamo al caso Bodin. La fase di crescita degli anni Sessanta vede un allargamento dell'organico. Con esso, appare una prima specializzazione dei compiti. Bodin si dedica prevalentemente all'attività commerciale, mentre una dipendente esperta si occupa di istruire le lavoranti e di coordinarne il lavoro del laboratorio, anche se, a quell'epoca, la disorganizzazione era notevole e il blocco dell'attività frequente. La scarsa specializzazione, anche in una piccola struttura, crea problemi. In questa fase, l'organizzazione della Bodin non si basa più solamente sull'adattamento reciproco. Appare un secondo meccanismo: la *supervisione diretta*. Una persona assume formalmente il ruolo di capo, e, dunque, la responsabilità del lavoro degli altri, decidendo di volta in volta che cosa essi devono fare e controllando gli esiti del loro lavoro. Questa è la situazione della dipendente anziana nel momento in cui l'organico del laboratorio cresce a 6 unità. La supervisione diretta non sostituisce l'adattamento reciproco ma lo integra a un livello superiore. Interviene solo per i problemi più gravi oppure per anticipare e fissare a grandi linee "chi fa che cosa". Una squadra di incursori che si addentra in territorio nemico agli ordini di un comandante - che decide, di volta in volta, che cosa devono fare i suoi uomini, chi mandare avanti e a fare che cosa - è un altro esempio di supervisione diretta che si innesta in un contesto di adattamento reciproco, rappresentato, ad esempio, dal fatto che gli incursori si coprono a vicenda e si coordinano informalmente. La supervisione diretta incontra un limite nel numero di persone che possono essere efficacemente coordinate da un solo capo. Il numero di subordinati per capo può, anche, essere molto variabile, ma non può crescere troppo, altrimenti il coordinamento fallisce, lasciando gli operatori abbandonati a se stessi. È il problema noto con il termine di *span of control*. Così come l'adattamento reciproco, anche la supervisione diretta è un meccanismo *ex post,* perché interviene contestualmente al problema o quando questo si è già manifestato in una situazione precisa.

1.3 La standardizzazione dei processi

Con la crescita dimensionale, adattamento reciproco e supervisione diretta non bastano più. Alla Bodin, nei tardi anni Sessanta, la specializzazione del lavoro procede in modo più spinto. Il laboratorio, che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ormai è diventato una fabbrica, viene riorganizzato completamente, creando reparti specializzati, ovvero aree nelle quali i lavoratori svolgono in modo ripetitivo un insieme ristretto di attività, ad esempio la tessitura, senza essere coinvolti nelle altre attività del processo a monte, l'orditura, e, a valle, il taglio e il confezionamento.

L'operaio in tessitura deve far funzionare e controllare i telai e nulla gli è chiesto sulle altre fasi del processo, e, al limite, nulla gli è dato sapere. La specializzazione procede inarrestabile non solo in produzione, ma anche nelle attività di progettazione, con l'introduzione dei disegnatori e dei cartonisti che svolgono mansioni differenti. La supervisione non è più sufficiente a garantire il coordinamento, che viene, invece, pensato a tavolino, progettato ex ante. I *manuali di lavoro* della Bodin ne sono un esempio. Con l'aiuto esterno di consulenti e di analisti del lavoro - nel caso della Bodin i fornitori di macchinari - il lavoro viene suddiviso, progettato e normato a priori. Se la progettazione organizzativa è accurata, il coordinamento è garantito già sulla carta e il singolo lavoratore non deve preoccuparsene, deve solo eseguire delle "istruzioni", seguire delle procedure. Se le operazioni di orditura vengono eseguite correttamente, in modo conforme al manuale, l'ordito sarà pronto per la tessitura - dell'altezza e lunghezza corrette, del filato del colore e del titolo voluti, ecc. - e questa potrà procedere senza intoppi e senza che i lavoratori debbano interagire. La *standardizzazione dei processi* è, dunque, un potente meccanismo di coordinamento. Essa previene i problemi, cerca di evitarli o di ridurli al minimo. Fatta per stabilizzare il processo, la procedura standard può, entro limiti ristretti, gestire le variazioni, in qualche modo, prevedibili. Se il problema è del tutto nuovo, e, dunque, non previsto, occorre, per forza, tornare alla supervisione diretta o all'adattamento reciproco. Dunque, la standardizzazione dei processi incontra seri limiti di applicazione nei contesti turbolenti, nei quali è difficile o impossibile prevedere, in anticipo, le condizioni operative di svolgimento del lavoro, come avviene in tutte le attività innovative, ad esempio nello sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie o nelle fasi iniziali di un nuovo business.

Consideriamo il caso McDonald's. È un esempio di estrema standardizzazione dei processi di lavoro in un settore di servizio, la ristorazione fast food. Le norme prescrivono, in modo rigido, agli addetti come si prepara un hamburger. Il processo prevede una forte specializzazione perché, anche la semplice preparazione di un hamburger, coinvolge diversi operatori: chi taglia il pane, chi cuoce la carne (che viene consegnata, a ogni fast food locale, già preparata in dosi standard), chi frigge le cipolle, chi prepara insalata e pomodori, chi assembla il tutto e lo confeziona nel vassoietto di polistirolo. Il processo è, per così dire, industrializzato e replicato in migliaia di locali in tutto il mondo, secondo un modello che adatta la *catena di montaggio* industriale a un settore di servizio come quello della ristorazione. Il layout, ovvero la disposizione fisica degli addetti e delle attrezzature nella cucina, è accuratamente studiato per massimizzare l'efficienza e minimizzare i tempi morti e gli spostamenti, proprio come avviene nella

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

progettazione delle fabbriche. Addirittura, si utilizzano tecnologie di trasferimento automatico del materiale, quali convogliatori e nastri trasportatori.

La procedura prescrive, anche, come gestire i piccoli imprevisti, ad esempio la mancanza d'ingredienti. Naturalmente, imprevisti maggiori, ad esempio le pesanti lamentele di un cliente o un serio incidente sul lavoro di uno dei cuochi, possono essere gestiti, soltanto, attraverso la supervisione diretta del responsabile capo del locale. La standardizzazione dei processi tende a ridurre il fabbisogno di supervisione diretta e di adattamento reciproco, anticipando i problemi di coordinamento.

Standardizzare significa agire in anticipo per stabilizzare e uniformare. Il principio non si applica solo al "come fare" - standardizzazione dei processi - ma anche al "che cosa fare" - standardizzazione dei risultati o degli output - e al "con quale conoscenza agire" - standardizzazione delle competenze.

1.4 La standardizzazione dei risultati

Il caso Bodin offre altri spunti di analisi dei meccanismi di coordinamento. A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, l'azienda si rende conto di dover cominciare, seriamente, a programmare le proprie attività, perché la sua capacità di rispondere per tempo ai clienti si sta deteriorando. Partendo dalle esigenze di consegna dei prodotti finiti ai clienti, si deve pianificare la produzione su base settimanale, allocando correttamente la capacità produttiva e arrivando a determinare i fabbisogni aggregati di materie prime e manodopera. Una risorsa specializzata viene dedicata a questo compito. Il normale processo di budgeting e pianificazione è, dal punto di vista organizzativo, un potente meccanismo di coordinamento: infatti, ai responsabili dei vari reparti, viene specificato il risultato che devono produrre - in quantità e tipologia - senza specificare come produrlo. In questo senso, si parla di *standardizzazione dei risultati* e non dei processi. Il coordinamento è garantito dal fatto che, poiché il risultato di un reparto a monte serve da input per un reparto a valle, se esso viene assicurato (indipendentemente dal come), allora il reparto a valle potrà operare correttamente e produrre, a sua volta, il risultato richiesto. Anche questo meccanismo di coordinamento, agisce *a priori*, come ogni forma di standardizzazione.

Negli anni Ottanta, la Bodin introduce una significativa diversificazione nella gamma dei prodotti, per seguire le esigenze del mercato. Emerge, allora, una nuova forma di specializzazione, non più limitata alle fasi di un unico processo, ma che si applica a insiemi di processi. La produzione e la progettazione delle etichette standard e di quelle multicolor vengono separate. Le risorse vengono specializzate non solo sulla fase (attività) del processo, ma, anche, dedicate in modo esclusivo a un determinato processo con un certo tipo di output, in questo caso prodotti differenti. È in atto un processo di "divisionalizzazione", ovvero

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

d'introduzione di strutture organizzative semi-indipendenti - le divisioni - dotate di mezzi tecnologici e risorse umane dedicate all'output specifico.

In questa fase, la standardizzazione dei risultati si rinforza ulteriormente: occorre pianificare, in modo aggregato, la produzione sulle due linee e aggregare i fabbisogni di filati per ottenere condizioni d'acquisto più favorevoli dai fornitori.

Per gli operatori, la standardizzazione dei risultati è meno vincolante di quella dei processi. Lascia maggiore libertà d'azione, poiché ciò che viene prefissato è il risultato e non il modo in cui lo si raggiunge. Con questa forma di standardizzazione, esecuzione e controllo non sono più necessariamente separati, e, dunque, il livello di specializzazione verticale tende a essere più contenuto.

1.5 La standardizzazione delle competenze

Il quinto e ultimo meccanismo di coordinamento è la *standardizzazione delle competenze*. Essa consiste nell'assicurarsi che gli operatori siano in grado di svolgere i compiti assegnati e d'interagire tra loro sulla base di competenze che hanno acquisito in precedenza. Come le altre forme di standardizzazione, anche questa è un meccanismo *a priori*. Pensiamo a una sala operatoria di un grande ospedale, dove un'équipe di chirurghi sta effettuando un'operazione difficile, per la quale, esiste un protocollo standard (standardizzazione dei processi). Tuttavia, a fronte di una complicazione improvvisa che mette a rischio la vita del paziente, nessun manuale, nessuna regola può risolvere il problema. Anche la standardizzazione dei risultati è scarsamente applicabile, perché è difficile o impossibile determinare, a priori, quale deve essere il risultato. D'altra parte, l'adattamento reciproco, da solo, non basta, e nemmeno la supervisione diretta. Occorre che le persone abbiano le competenze per agire e per interagire tra loro. Gli operatori hanno seguito lunghi processi di formazione e addestramento. Hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia e una specializzazione. Da studenti hanno assistito diverse volte a interventi simili. Successivamente, li hanno praticati decine o centinaia di volte, esponendosi a una vasta casistica e a innumerevoli imprevisti. È probabile che, oltre alla laurea, abbiano seguito ulteriori corsi d'aggiornamento. Tutto ciò, fa sì che abbiano delle competenze certificate a priori che dovrebbero metterli in grado di agire e di coordinarsi tra loro in caso di necessità. Quando l'ospedale li ha assunti, lo ha fatto sulla base di competenze costruite in precedenza da qualcun altro, ad esempio l'università, e certificate. La formazione è lo strumento essenziale per la standardizzazione delle competenze, sia quella tradizionale, costituita dall'istruzione universitaria e dai corsi di formazione professionale, sia quella che gli individui possono acquisire successivamente attraverso la formazione aziendale o i corsi di aggiornamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche nel caso Bodin, possiamo rintracciare varie forme di standardizzazione delle competenze: quando vengono assunti i due diplomati dall'istituto tecnico, rispettivamente per il ruolo di disegnatore e per quello di cartonista, Bodin si aspetta che i giovani conoscano già il mestiere, grazie alla formazione che hanno ricevuto, e siano, perciò, in grado di coordinarsi più facilmente nel processo d'industrializzazione delle etichette. Quando egli assume un altro diplomato dal medesimo istituto per la manutenzione e la supervisione tecnica delle macchine tessili, si aspetta che ne risulti agevolato il coordinamento con la dipendente più anziana, in qualità di responsabile della produzione. Ancora, quando viene selezionato il tecnico programmatore, Bodin si aspetta, implicitamente, che il coordinamento tra i vari reparti derivante dalla standardizzazione dei risultati sia raggiungibile grazie alle competenze (standardizzate) del programmatore.

Più in generale, quando le imprese ricercano e assumono personale con curricula precisi e in possesso di titoli di studio e di specializzazione specifici - ingegneri progettisti, revisori dei conti, diplomati con un MBA (Master of Business Administration), legali, ecc. - stanno, implicitamente, assicurandosi un miglior coordinamento grazie alla standardizzazione delle competenze.

Sebbene concettualmente distinti, i cinque meccanismi operano spesso contemporaneamente. Le organizzazioni di una certa dimensione li utilizzano tutti, anche se le caratteristiche dell'ambiente competitivo e delle tecnologie spingono il management ad adottare, maggiormente, alcuni meccanismi piuttosto che altri.

Mentre la standardizzazione dei processi e, in parte, quella dei risultati mirano a ridurre il fabbisogno di adattamento reciproco e di supervisione diretta, la standardizzazione delle competenze mira a rendere l'adattamento e la supervisione più efficaci, meno dispersivi o meno onerosi. Guardiamo, più da vicino, alle tre forme di standardizzazione: quella dei processi di lavoro, come si è detto, restringe la discrezionalità degli operatori e si adatta a situazioni ripetitive, certe e stabili nel tempo. Al crescere dell'incertezza e della varietà, emerge la standardizzazione dei risultati che rinuncia a prescrivere come fare, e si limita a specificare il risultato, lasciando agli operatori maggiori spazi di autonomia sul come realizzare il lavoro. Quando l'incertezza è ancora maggiore, risulta difficile persino specificare il risultato; ci si affida, dunque, alle competenze degli operatori che sono state costruite e verificate in precedenza, nella speranza che questo produca un risultato accettabile.

Esiste, dunque, una sorta di ciclicità dei meccanismi che, a partire dal più semplice, l'adattamento reciproco, al crescere di dimensione, complessità e incertezza, vedono l'affiancamento della supervisione diretta e, poi, delle tre forme di standardizzazione, fino a quella delle competenze, che, paradossalmente, per funzionare, richiede, nuovamente, adattamento reciproco. La Figura 1 illustra la predetta ciclicità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 1 - *La ciclicità dei meccanismi di coordinamento*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I costi della specializzazione e del coordinamento

Specializzazione e coordinamento implicano vantaggi, ma anche costi. Dall'analisi dei costi possono venire utili indicazioni per capire fino a che punto spingersi nella specializzazione orizzontale e verticale. Consideriamo, dapprima, i *costi d'esecuzione* complessivi di un processo generico, intesi come la somma dei costi di esecuzione delle singole attività. L'andamento dei costi di esecuzione in funzione della specializzazione orizzontale del lavoro è rappresentato nella Figura 2.




Figura 2 - *Costi d'esecuzione e specializzazione orizzontale*

Esso è decrescente fino a una soglia d'alienazione, oltre la quale non si conseguono ulteriori riduzioni di costo, e, anzi, si manifestano perdite di efficienza.

A fronte di tali riduzioni di costo, la specializzazione orizzontale del lavoro implica anche *costi di coordinamento* aggiuntivi. Ancora una volta, il caso Bodin ci viene in aiuto. Come abbiamo visto, i primi meccanismi che compaiono sono l'adattamento reciproco e la supervisione diretta. Nessuno dei due è, però, senza costi. L'adattamento reciproco comporta l'interruzione frequente dell'attività con ovvie perdite di produttività. La supervisione diretta implica l'inserimento delle figure dei capi che intervengono per prevenire e gestire i problemi di coordinamento. Considerando che un capo non può controllare un numero eccessivo di persone subordinate, più il lavoro viene suddiviso, più occorrono capi e, anzi, oltre un certo

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

limite, sono necessari *"capi di capi"* per coordinare tra loro le attività dei capi intermedi (*middle management*). Si forma, così, una struttura gerarchica piramidale a più livelli. All'aumentare della specializzazione del lavoro, la gerarchia tende a proliferare in modo esponenziale, e, con essa, i costi di coordinamento. Come abbiamo visto, i meccanismi di standardizzazione intervengono quando adattamento reciproco e supervisione diretta non bastano più. Da un punto di vista economico, si potrebbe dire che, quando la gerarchia diviene troppo costosa, diventa conveniente ricorrere alle varie forme di standardizzazione per ridurre il fabbisogno, e, dunque, i costi, del coordinamento *ex post*. La Figura 3 rappresenta l'andamento dei costi di coordinamento in funzione della specializzazione orizzontale del lavoro.




Figura 3 - *Costi di coordinamento e specializzazione orizzontale*

In sintesi, è possibile concludere che, per un determinato processo aziendale, sia esso industriale (di trasformazione fisica), di distribuzione o di produzione ed erogazione di servizi, *all'aumentare del grado di specializzazione orizzontale, diminuiscono i costi d'esecuzione,* per effetto di uno o più dei quattro fattori citati in precedenza (economie d'apprendimento, bassi costi di setup, maggiore standardizzazione e automazione, minor costo del lavoro).

Viceversa, *all'aumentare del grado di specializzazione orizzontale, aumentano i costi di coordinamento,* per effetto di un maggior ricorso ai cinque meccanismi di base. Certamente, il ricorso alla standardizzazione aiuta a mantenere limitati i costi di coordinamento, ma non li elimina, come evidenziato

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

nella Figura 3. La Figura 4 sintetizza l'andamento dei costi totali di un processo, dati dalla somma dei costi d'esecuzione e di quelli di coordinamento: si tratta di una funzione con andamento a "U".




Figura 4 - *Costi totali di un processo e specializzazione orizzontale*

Esiste, pertanto, un livello di specializzazione orizzontale ottimale, in corrispondenza del quale si hanno i minimi costi totali del processo. In generale, tale livello ottimale non è il massimo possibile, ed è inferiore alla *"soglia dell'alienazione"*. Questo livello, inoltre, varia da caso a caso e dipende da fattori quali la complessità dei compiti, la tecnologia e il livello di automazione, le competenze degli operatori, ecc. Molte imprese sovrastimano i benefici della specializzazione e sottostimano i costi di coordinamento, di fatto specializzando eccessivamente il lavoro con effetti dannosi non solo sul benessere psico-fisico dei lavoratori, ma, anche, sulla produttività e l'efficacia organizzativa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La progettazione dell'organizzazione: microstruttura, macrostruttura e processi aziendali

Nei processi di crescita, le organizzazioni tendono, da un lato, a suddividere il lavoro tra i loro membri e, dall'altro, a raggrupparli in unità organizzative relativamente autonome e governate da un responsabile (il capo), al quale riportano tutti i membri dell'unità. L'unità organizzativa è l'ambito d'esercizio dell'autorità formale e, dunque, della supervisione diretta come meccanismo di coordinamento. Nelle organizzazioni di una certa dimensione, le decisioni e i processi aziendali per realizzare i servizi e i prodotti richiedono il concorso di unità organizzative differenti. Il problema del coordinamento riguarda dunque, anche, la macrostruttura. Occorre, infatti, far sì che vi sia coordinamento tra le diverse unità e, non solo, tra gli individui all'interno delle unità.

Assumiamo, ora, la prospettiva manageriale, secondo la quale l'organizzazione è un sistema sociale che può essere determinato, almeno in parte, dalle scelte dei manager. La *progettazione organizzativa* riguarda, allora, tre ambiti distinti, seppur fortemente interconnessi: la *microstruttura*, la *macrostruttura* e i *processi aziendali*.

La *microstruttura* riguarda il complesso di scelte per determinare il livello di specializzazione orizzontale e verticale delle mansioni individuali, per formalizzare in modo più o meno dettagliato i compiti che ciascuno deve svolgere, per individuare, infine, i meccanismi di coordinamento necessari o più efficaci tra le persone; la progettazione microstrutturale si incrocia con quella che più propriamente prende il nome di gestione delle risorse umane, che prevede, ad esempio, la definizione dei meccanismi di ricompensa e d'incentivo dei singoli, l'identificazione dei percorsi di crescita e di sviluppo.

La *macrostruttura* è l'insieme di unità organizzative frutto del raggruppamento delle posizioni individuali; si tratta, cioè, di scomporre l'organizzazione in parti dotate di un certo grado di autonomia e sottoposte all'autorità di un singolo individuo (il capo dell'unità); per ogni unità, occorre determinare la dimensione (il numero di individui che ne fanno parte), il profilo di competenze dei membri, i confini e il raggio d'azione (obiettivi e responsabilità), le eventuali sotto unità contenute e i meccanismi di coordinamento con le altre unità che formano l'organizzazione complessiva.

Progettare la macrostruttura significa, anzitutto, individuare i criteri di raggruppamento secondo i quali effettuare le aggregazioni degli individui e pervenire, in tal modo, a una suddivisione del lavoro tra le unità stesse. Si pensi, ancora, all'esempio proposto in precedenza di una tipica impresa industriale, in cui le principali attività (progettare, vendere, produrre, acquistare) sono delegate ad altrettante funzioni, che sono unità organizzative dotate di autonomia e finalità propria, le quali, eventualmente, possono contenere

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

unità di livello inferiore, specializzate su un insieme di compiti più ristretto. Il caso Bodin ci ha illustrato una situazione simile: la funzione produzione che raggruppava tutte le risorse dedicate alla trasformazione fisica (e non includeva, ad esempio, quelle dedicate alla vendita) fu, a sua volta, suddivisa in reparti autonomi specializzati su alcune fasi del processo di trasformazione (l'orditura, la tessitura, il taglio e la piega, il confezionamento). Successivamente, furono create nuove aggregazioni, le linee di produzione dedicate alle due tipologie di prodotto, utilizzando un criterio differente, non più il tipo di tecnologia/operazione, bensì il tipo di prodotto realizzato.

Infine, la dimensione più avanzata della progettazione organizzativa riguarda i *processi aziendali*, ovvero gli insiemi organizzati di attività e di decisioni, finalizzati alla realizzazione di output (prodotti, servizi, informazioni) effettivamente richiesti dai clienti (o dagli utenti) e ai quali questi attribuiscono un "valore" ben definito. Il tema dei processi è rilevante perché una buona progettazione degli aspetti strutturali (micro e macro) non garantisce, da sola, il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le organizzazioni hanno bisogno di decisioni e azioni, i processi appunto, che siano rapidi, efficaci e riconfigurabili in risposta alle esigenze del mercato.

Sia che si tratti di processi produttivi, amministrativi, o d'innovazione, occorre guardare all'organizzazione nel suo funzionamento reale e quotidiano come macchina che produce output di valore, al di là degli aspetti micro e macro strutturali. In senso lato, la progettazione dei processi aziendali ha ancora a che fare con il coordinamento. Negli ultimi decenni, lo sviluppo delle tecnologie informatiche e di comunicazione ha schiuso grandi opportunità per riprogettare i processi aziendali e migliorarne l'efficienza.

Indipendentemente dall'ambito d'applicazione, la progettazione organizzativa ha l'obiettivo di selezionare e definire i modi migliori con cui l'impresa utilizzerà le proprie risorse e le coordinerà al fine di raggiungere gli obiettivi che si è proposta e creare così valore. La bontà della progettazione organizzativa è misurata dal concetto di *efficacia organizzativa*, ovvero l'effettiva capacità dell'impresa di raggiungere i suoi obiettivi. La progettazione organizzativa prevede numerose possibilità di scelta, in quanto ogni soluzione organizzativa non è valida (*o efficace*) in assoluto, ma solo se coerente e allineata all'ambiente che circonda l'organizzazione, dal contesto socio-economico alle caratteristiche del mercato, dalla strategia che l'impresa persegue allo stadio di maturità che la caratterizza.

Come misurare l'efficacia organizzativa? Questo dipende fortemente dal tipo di obiettivi che ciascuna impresa si propone e dalle modalità attraverso le quali i manager dell'impresa intendono perseguirli. In generale, però, si può dire che l'efficacia organizzativa deve trovare riscontro in una performance aziendale adeguata. Se in passato tale performance faceva riferimento, prevalentemente, alla dimensione economico-finanziaria (profitti, flussi di cassa, ecc.), oggi, sempre più, le imprese devono porsi obiettivi molteplici, che soddisfino non solo gli azionisti (i cosiddetti shareholders) ma, anche, altri portatori

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di interessi (stakeholders), in primo luogo il personale, i fornitori, la comunità locale e, in generale, la società intera in cui l'impresa opera e che subisce gli impatti positivi e negativi dell'attività d'impresa. I concetti di sostenibilità aziendale e di organizzazione sostenibile si riferiscono proprio all'ampliamento delle misure di performance per valutare l'efficacia organizzativa, includendo, anche, la dimensione d'impatto ambientale e sociale.

Questa accezione di sostenibilità è ben sintetizzata nel concetto di *"triple bottom line"*, proposto da Elkington (1998), che si riferisce alle tre dimensioni di *People*, *Planet*, *Profit*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Spina, G. (2012), *La gestione dell'impresa - Organizzazione, processi decisionali, marketing, acquisti e supply chain*, Rizzoli Etas (terza edizione).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).