

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. UN LINGUAGGIO FATTO DI "MARCATORI" 3
2. L'ABC DELL'HTML 7
3. I META TAG 10
4. I CMS 13
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Un linguaggio fatto di "marcatori"

Avete mai avuto la curiosità di sapere come sono realizzate le pagine dei siti web che ogni giorno visitate per i motivi più svariati, che vanno dall'invio di una mail alla ricerca dell'ultima notizia sul vostro quotidiano preferito, alla ricerca della ricetta che in quel momento vi urge avere sottomano, alla stessa frequentazione del vostro corso di studio attraverso queste pagine?

Bene, sappiate che la base di tutto è un linguaggio fatto da un insieme di **marcatori** (*mark-up*, in inglese), che legge dei contrassegni, in inglese **TAG**. Una parola che per tutti voi è estremamente familiare, visto che seguendo lo stesso principio di questo linguaggio attraverso il quale vengono "create" le pagine che compongono i siti voi "*taggate*" ogni giorno una o più persone in un post o una foto sui vostri profili social.

Questo linguaggio porta il nome di **HTML**, che significa **HyperText Markup Language**, cioè appunto un linguaggio di formattazione basato su marcatori. "Marcare" un file di testo significa aggiungere degli identificatori html (o contrassegni, in inglese appunto TAG) in modo che il file possa essere letto dalla rete e sul proprio computer/tablet/smartphone da un programma chiamato **Browser** (che banalmente è il vostro Edge, Chrome, Firefox o altri che voi usate).

Gli identificatori sono parti di codice racchiuse tra i simboli '**<**' e '**>**'. I browser leggono gli identificatori quando formattano i files html sullo schermo. I documenti disponibili sul World Wide Web sono file html.


Il linguaggio html non descrive una pagina come fanno altri linguaggi grafici, per esempio caratterizzando un elemento e la sua posizione nella pagina, specificandone il font, le dimensioni in punti o lo spessore delle linee. Il linguaggio html identifica (contrassegna) il contenuto del file mediante alcuni attributi che vengono successivamente definiti dal browser usato per visualizzare il file. Il processo è simile a una persona che scrive un promemoria aggiungendo a mano alcuni commenti prima di sezioni particolari del testo per indicare a un collaboratore che '*qui inizia un paragrafo*', '*qui inizia una nuova pagina*' oppure '*evidenzia questa frase*', '*ingrandisci il testo di questa parola*', '*inserisci qui la foto di Giuseppe*'.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli identificatori di html specificano attributi di testo, inseriscono nel testo file grafici, audio e video e creano collegamenti ipertestuali e schede. L'ipertesto è la caratteristica più importante del linguaggio html: indica che qualunque parte di testo o grafica può essere collegata a un altro documento html, all'interno dello stesso sito o su un sito esterno (il cosiddetto 'link'), o anche a un contenuto che può essere un documento word, un video, un'immagine, un pdf.

Il linguaggio html ufficiale è un insieme di identificatori che tutti i browser dovrebbero essere in grado di interpretare. Per la cronaca, il linguaggio html fu messo a punto nel 1990 al Cern di Ginevra da **Tim Berners-Lee** e **Robert Caillau**. Qui di seguito vedete riprodotta la prima pagina che andò online nel 1991, proprio da un server del Cern: ben poca cosa in confronto alle pagine che voi visitate oggi.



Una curiosità: la pagina era ospitata da un server con 8 megabyte (si, proprio mega!) di RAM, 256 megabyte di hard disk e un processore a 25 MHz. Oggi nemmeno il più scadente cellulare senza connessione ad internet ha questo hardware!

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E dunque, cosa produce il 'miracolo' che trasforma una serie di tag inseriti in un testo nelle pagine che visitate?

Detto nel modo più semplice, il browser sul computer invia richieste di file html ai server remoti su Internet usando indirizzi chiamati **URL** (*Uniform Resource Locator*). Un esempio di Url è http://www.unipegaso.it. Quindi semplicemente l'indirizzo del sito, cui si aggiunge, nel corso della navigazione all'interno del sito, quello della pagina. Per esempio, http://www.unipegaso.it/contatti/.

Quando i dati vengono restituiti al computer locale, il browser 'interpreta' gli identificatori html e visualizza il testo formattato assieme alla grafica. Altra curiosità: un server che contiene un sito internet altri non è che un computer (adeguatamente potente e adatto a soddisfare anche centinaia di richieste di pagine contemporaneamente). Un sito internet è, fisicamente, strutturato sul server che lo ospita come una cartella (o directory) che voi avete sul vostro pc, sul vostro tablet, sul vostro smartphone.

Come si scrive l'insieme di tag e contenuti che compone un file html? Per realizzare quelli più semplici basta il più banale dei programmi disponibile su ogni pc, tablet, smartphone: il block notes: i file in html sono infatti esclusivamente file testuali.

È facilmente immaginabile che dal 1990 ad oggi il linguaggio si sia evoluto: senza scendere eccessivamente nel campo tecnico, che qui ci interessa in modo relativo, oggi siamo all'html5, è stato introdotto l'XML, (sigla di eXtensible Markup Language), che è un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo, e che tra l'altro è diventato lo standard per la Pubblica Amministrazione (per esempio le fatture elettroniche introdotte obbligatoriamente quest'anno e prima le fatturePA, destinate cioè alla Pubblica Amministrazione, vengono scambiate usando questo linguaggio).

Sono stati introdotti i CSS (acronimo di Cascading Style Sheets, in italiano fogli di stile a cascata), un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti html, Xhtml e XML, ad esempio i siti web e relative pagine web. In dettaglio attraverso il CSS si stabilisce, una volta e per

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tutte le pagine che compongono quel sito internet o che richiamano inizialmente quel foglio di stile, l'aspetto esteriore del sito web: per esemplificare: carattere del testo, grandezza di titoli e contenuti, colore e aspetto grafico della pagina. Un vantaggio enorme quello di inserire tutto l'aspetto grafico di una pagina internet semplicemente inserendo qualcosa come <link href="stile.css" rel="stylesheet" type="text/css"> piuttosto che una serie di comandi singoli di formattazione. Una fatica che nel Cms è addirittura evitata, essendo i fogli di stile inglobati a monte da chi progetta il Cms.

Le prime regole per comporre i CSS sono contenute in un insieme di direttive emanate a partire dal 1996 dal W3C, ovvero il World Wide Web Consortium, organizzazione non governativa internazionale fondata il 1 ottobre 1994 proprio da Tim Berners-Lee che ha come scopo quello di sviluppare tutte le potenzialità del World Wide Web.

Il web è diventato dunque da tempo dinamico, capace di interagire con l'utente al di là dello schermo, e con l'uso dei CSS non è più – e sarebbe oggi impensabile – aggiornare singolarmente l'aspetto grafico di ogni pagina che compone un sito web.

Oggi la stragrande maggioranza, se non la totalità, dei siti internet è gestito dai CMS, content management system, in italiano sistema di gestione dei contenuti. Si tratta di uno strumento software, di cui parleremo più in dettaglio nel corso di questa lezione, che viene installato su un server web ed ha un compito fondamentale: facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'abc dell'html

Se dunque il webmaster (il gestore del contenuto dei siti web) non deve più conoscere tecniche specifiche di programmazione, che senso ha parlare qui di html di base?

È presto detto: chi oggi vuol comunicare attraverso la rete, in ambito giornalistico o in altri settori, deve conoscere il significato di alcuni dei tag del linguaggio html, per poter sapere cosa inserire e dove perché sia letto dai motori di ricerca e indicizzato nel modo migliore. Pubblicare un articolo in un giornale web senza che sia indicizzabile e rintracciabile attraverso parole chiave attinenti i suoi contenuti significa condannarlo all'oblio e all'anonimato. Lo stesso vale per i vostri siti personali. E benché la gestione del contenuto sia affidata, come visto, per lo più al foglio di stile, ci sarà sempre la necessità di una modifica alla struttura di 'quella' pagina web che, ove non si conoscano i più basilari tag, ci risulterà impossibile anche se ci volessimo avvalere di uno dei tanti editor di codice html, disponibili anche in forma gratuita. Per fare un parallelo chiarificatore: non conoscere i tag di base del linguaggio html è paragonabile al fatto che ci mettano gratuitamente a disposizione un tester per la diagnosi delle condizioni della nostra autovettura da collegare alla centralina attraverso la presa presente ormai in tutti i veicoli, e noi non fossimo in grado di leggere e interpretare i risultati che ci vengono offerti.

Iniziamo dunque ad addentrarci nella conoscenza dei tag di base rimasti pressoché immutati negli anni.

Per comprendere come non sia affatto complicato, partiamo con il codice che ci permetterà di avere una pagina bianca dove, in alto al centro, è scritto "Questa è la mia prima pagina":

```
<html>
    <head>
    <title>Prima pagina in html</title>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
</head>
<body>
<center>Questa &egrave; la mia prima pagina</center>
</body>
</html>
```

Abbiamo scelto la forma più semplice di scrittura. Potete notare che i tag, ovvero i marcatori racchiusi tra '<' e '>', sono scritti tutti una volta senza ed una seconda volta con il segno '/'. Significa semplicemente che <title> avvisa il browser che stiamo scrivendo il titolo della pagina, e </title> che abbiamo terminato il titolo. Gli altri tag indicano:

<**html**> → il browser sa che deve prepararsi a leggere e interpretare una pagina html; alla fine della pagina nella forma </html> indica al browser che il documento html è finito.

<**head**> → qui inizia l'intestazione della pagina e verranno inseriti i meta tag, che sono dei tag html finalizzati a fornire informazioni aggiuntive su un documento ipertestuale, e che tra l'altro sono importantissimi per i motori di ricerca;

<**body**> → indica al browser che qui inizia la parte di pagina che l'utente vede a video, e il comando </body> ovviamente ne indica la fine e precede </html> che indica "fine documento"

<**center**> → abbiamo usato un primo comando di formattazione: abbiamo detto al browser di centrare il nostro testo. Non bisogna mai dimenticare di indicare quando questo effetto deve terminare (nel caso con), altrimenti si protrarrà fino alla fine della pagina.

Avete anche visto, nel codice, che quello che poi apparirà come "è" nella pagina web è scritto nella forma "*è*": siccome gli insiemi di caratteri usati nel web differiscono da nazione a nazione (in italiano non usiamo, per esempio, la ä), abbiamo scritto la nostra è accentata nel formato universale. Se avessimo voluto risparmiarci questa fatica avremmo inserito un meta tag dopo head e avremmo "suggerito" al browser di usare il "set" di caratteri italiani. Avremmo quindi scritto (senza poi dare il fine comando, in questo caso, <meta charset="utf-8">

I comandi di base

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Oltre quelli che avete già visto, per un intervento "veloce" su un "articolo" pubblicato attraverso il nostro CMS, di cui parleremo a breve, dovremo conoscere davvero pochi comandi. Li elenchiamo di seguito con il loro uso, prima di passare ad analizzare alcuni fondamentali meta dati che sono utili soprattutto a fare in modo che i motori di ricerca ci possano più facilmente trovare:

Ricorda: ogni tag va aperto <TAG> e chiuso </TAG>

- <**h(n)**> intestazione: (n) può avere un valore da 1 a 6, dove per il motore di ricerca 1 è la più importante, 6 quella meno
- <**b**> testo in grassetto (dall'inglese bold)
- <**u**> testo sottolineato (underlined)
- <**i**> testo corsivo (italic)
- <**center**> testo centrato
- <**left**> testo allineato a sinistra
- <**br**> testo a capo (break)
- <**p**> inizia un nuovo paragrafo (stacca dal testo precedente)
- <**big**> aumenta la dimensione del carattere
- <**small**> diminuiscila
- <**p align**=*left*|*center*|*right*> allineamento del testo di tutto il paragrafo
- <**a href**="*url*"> collegamento ad altra pagina/sito o a un documento (si chiude con <**/a**>
- <**UL**><**LI**> (con <LI> prima di ogni elemento) dà vita ad un elenco puntato (si chiude con </**UL**>
- <**OL**><**LI**> (con <LI> prima di ogni elemento) dà vita ad un elenco numerato (si chiude con </**OL**>
- I tag possono essere "nidificati". Quindi <u> Università telematica Pegaso </u> restituisce: ***Università telematica Pegaso***

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I meta tag

Passiamo ora a esaminare il significato dei meta tag, che sono metadati[1] fondamentali per indicare sia notizie tecniche al browser che per la lettura dei contenuti da parte dei motori di ricerca. Naturalmente l'elenco dell'esempio è limitato a quelli assolutamente indispensabili.

Prendiamo questo esempio:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>QUI IL TITOLO DELLA PAGINA</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="RESOURCE-TYPE" content="DOCUMENT">
<meta name="KEYWORDS" content="parole, chiave, separate, da, virgole, e, spazi">
<meta name="AUTHOR" content="NOME AUTORE DELLA PAGINA O AZIENDA">
<meta name="COPYRIGHT" content="Copyright (c) Luigi Di Mauro">
<meta name="DESCRIPTION" content="Questa pagina si occupa di tag html">
<meta name="ROBOTS" content="INDEX, FOLLOW">
</head>
```

Partiamo dal concetto che la struttura dei tag meta è relativamente semplice e flessibile, prevedendo due soli attributi:

```
<meta name="proprietà" content="valore" />
```

- l'attributo **name** indica il tipo di informazione contenuta nel tag
- l'attributo **content** invece il contenuto della informazione

[1] (dal greco μετὰ "oltre, dopo, per mezzo" e dal latino datum "informazione" - plurale: data), letteralmente "(dato) per mezzo di un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo rigo dell'esempio, che è obbligatorio per permettere al browser di capire cosa sta leggendo, ovvero **<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">**, tradotto significa:

HTML: il tipo di linguaggio utilizzato è l'HTML;

PUBLIC: il documento è pubblico;

W3C: il documento fa riferimento alle specifiche rilasciate dal W3C;

- (è il segno "meno"): le specifiche non sono registrate all'ISO (organizzazione di standardizzazione internazionale). Se lo fossero state, ci sarebbe stato un "+";

DTD HTML 4.01 Transitional: il documento fa riferimento a una DTD ("*Document Type Definition*" cioè "Definizione del tipo di documento"); la versione di HTML utilizzata è la 4.01;

"transitional" EN: la lingua con cui è scritta la DTD è l'inglese;

<html>, <head>, <title> li abbiamo già visti;

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">: definisce quale set di caratteri usa il documento. Nel caso quello dell'Europa occidentale;

<meta http-equiv="EXPIRES" content="0">: serve ad evitare che chi torna sulla nostra pagina usi una copia cache della stessa, cioè quella conservata nella memoria del pc dal browser. Il sistema sarà "forzato" a ricaricare la pagina;

<meta name="RESOURCE-TYPE" content="DOCUMENT">: il tag meta-tag resource-type definisce il tipo di pagina web. Questo aiuta i motori di ricerca e gli indici a classificare il sito. Usando questo tag il sito web non sarà classificato più in alto di prima, ma avrà una struttura migliore. Questa opzione viene anche utilizzata, ad esempio, per siti web accademici.

<meta name="KEYWORDS" content="*parole, chiave, separate, da, virgole, e, spazi***">**: è davvero un tag fondamentale, e viene adoperato per dare ulteriori informazioni su quello che il sito tratta. Spesso si adoperano parole diverse che hanno però lo stesso significato, cercando di interpretare e intuire quello che il ricercatore digiterà, faccio un esempio: chi cerca un javascript potrebbe cercarlo con Javascript ma anche con JS oppure con Java Script. Bene, tutte queste varianti possono essere inserite come keyword e quindi aiutare nella ricerca.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

<meta name="AUTHOR" content="*NOME AUTORE DELLA PAGINA O AZIENDA*"**>**: come è facilmente intuibile, questo meta tag è adoperato per indicare l'autore della pagina/del sito;

<meta name="COPYRIGHT" content="*Copyright (c) Luigi Di Mauro*"**>:** anche questo è molto intuitivo, e contiene le eventuali notizie per la tutela del diritto d'autore;

<meta name="DESCRIPTION" content="*Questa pagina si occupa di tag html*"**>**: questo è uno dei meta tag fondamentali, perché permette ai motori di ricerca di leggere il contenuto delle pagine;

<meta name="ROBOTS" content="INDEX, FOLLOW">: è diretto agli algoritmi dei motori di ricerca, e gli indica se scansionare il sito per intero o in parte. In pratica **index** sta per 'indicizza questa pagina', **follow** indica 'continua sui link di questa pagina', **all** 'entrambi', **none** 'nessuno'. Si possono anche inserire, in un apposito file di testo che si chiama appunto **robots.txt**, le cartelle ammesse e quelle vietate ai motori di ricerca. Noi abbiamo detto, in questo caso, di scansionare la pagina che contiene il meta tag e tutti i link che in essa sono contenuti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. I Cms

WordPress, **Joomla**, **Drupal**, sono nomi che ormai non sono ignoti nemmeno ai non addetti ai lavori nel settore della pubblicazione su web. Sono i principali e più usati **CMS**, *Content Management System*, ovvero sistema per la gestione di contenuti.

Cos'è dunque un CMS? È uno strumento usato dai webmaster per gestire un sito web evitando di dover realizzare, modificare e aggiornare le singole pagine di un sito web. Si compone di un'interfaccia di back office, con cui l'amministratore gestisce ogni aspetto del sito web senza, però, il bisogno di possedere conoscenze tecniche particolari di programmazione web, e di una interfaccia che è quella destinata al visitatore del sito, in cui questi naviga liberamente.

Uno dei vantaggi dei CMS è la possibilità di crearne di specializzati, cioè appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (una wiki, un blog, un forum, un giornale online). Ci sono poi CMS generici, che sono utilizzabili con facilità per gestire contenuti di natura diversificata, anche se questo generalismo a volte può costituire una penalizzazione nell'uso.

Ovviamente, quando diciamo contenuti intendiamo testi, immagini, video, musica, software.

Il CMS ha una struttura amministrativa gestibile da uno o più super-amministratori, attraverso la quale si può decidere impaginazione, formattazione, architettura, sezioni, gestione delle modifiche e delle versioni, gerarchia e privilegi dei ruoli. Dal punto di vista tecnico, il CMS è un'applicazione lato server che si appoggia su un database per l'archiviazione dei contenuti.

Per quel che riguarda le origini dei Cms, fu nel novembre del 1995 che due programmatori, **Ross Garber** e **Neil Webber**, fondarono la **Vignette Corporation**. Lo scopo era quello di creare un sistema che rendesse più agevoli e facili le pubblicazioni sul Web. La piattaforma di Garber e Webber fu fornita a CNET, l'azienda che tutt'oggi è leader nel settore dell'informazione tecnologico-informatica.

Il periodo fondamentale per l'ampia diffusione dei CMS è stato tra il 1999 e il 2000 dove, con l'affermazione su larga scala dell'open source con progetti come **Linux**, **Apache HTTP server**,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

MySQL e **PHP**, tutti assieme noti con l'acronimo **LAMP**, sono apparsi sulla scena alcuni dei progetti CMS che oggi sono tra i più utilizzati al mondo: appunto Joomla, WordPress, Drupal e altri.

WordPress è diventato ormai il Cms più utilizzato al mondo. La pubblicazione della prima storica versione risale al 27 maggio del 2003. La sua creazione venne messa a punto da **Mike Little** e **Matt Mullenweg**, come sviluppo della piattaforma **b2/cafelog**, vero ed unico predecessore di WordPress. Il nome, scritto fin dall'inizio con la W e la P maiuscole, fu ideato da **Christine Selleck**.

Joomla!, invece, secondo più diffuso Cms, nasce come risultato di una frattura, ufficialmente consumatasi il 17 agosto 2005, nel gruppo degli sviluppatori di un altro Cms, Mambo, di proprietà dell'australiana Miro Corporation. Il nome del progetto è una interpretazione fonetica della parola swahili **jumla** che significa 'tutti insieme' o 'come un'unica entità'. Fu scelto proprio per rivendicare lo spirito di gruppo che avrebbe dovuto contraddistinguere il team in contraltare ai contrasti avuti in seno a Mambo. La prima versione di Joomla fu rilasciata un mese dopo, il 16 settembre 2005. Era in realtà un clone della versione di Mambo di allora, la 4.5.2.3, rinforzata nella sicurezza.

Come si usano i Cms?

Avete dimestichezza con un word processor? Sapete scegliere dal vostro Pc un'immagine per inserirla in un documento di testo? Sapete creare un post con una o più foto su Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter? Bene, possedete già più del 90% della conoscenza tecnologica per usare un CMS.

Il back office, quello in cui vengono inseriti i contenuti, è infatti davvero simile all'interfaccia di un word processor. Per usare il Cms, una volta che un programmatore lo abbia modificato secondo le nostre esigenze, se ve ne è la necessità, bisogna decidere e inserire le "categorie" (se fosse una testata online, per esempio, potrebbero essere 'attualità', 'cronaca', 'politica', sport', 'cultura e spettacolo', 'benessere'). Poi dall'apposito menù si apre un nuovo 'articolo', in cui inseriamo senza alcuna preoccupazione di formattazione, il titolo, se è il caso un sommario e il contenuto, inseriamo una o più immagini che avremo caricato precedentemente nell'apposita

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

cartella (vi consigliamo una divisione per sottocartelle in cui raccogliere le immagini per categoria di appartenenza, per gestirle più agevolmente), si salva, e il nostro lavoro è online pronto per essere condiviso. Ovviamente possiamo inserire nel nostro testo, oltre ad immagini, anche video, collegamenti a documenti, brani audio, a siti esterni. Per gestire al meglio l'utilizzo di alcune di queste funzioni ci si può avvalere anche di plugin.

I plugin

Una componente essenziale per aiutarci a comunicare attraverso il lavoro da noi pubblicato attraverso il Cms, e per gestire determinate funzionalità, sono i **plugin**. Si tratta di qualcosa di molto simile alle app che normalmente scaricate sul vostro telefonino e che hanno, ognuno, delle specifiche finalità. Ve ne sono di orientati alla maggiore sicurezza del vostro sito, come per esempio quelle di Google che gestiscono un sistema di **captcha** (un acronimo che sta per "*Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart*", vale a dire "Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani"). Sono utilizzati per impedire che i **bot** (abbreviazione di robot) utilizzino determinati servizi, come i forum, la registrazione presso siti web, la scrittura di commenti e in generale tutto ciò che potrebbe essere usato per creare spam o per violare la sicurezza con operazioni di hacking come il **brute force** (attacco brutale contro un server fatto provando tutte le possibili combinazioni per arrivare ad una password di accesso). Questo tipo di test è stato utilizzato anche per contrastare lo spam generato da bot, obbligando per esempio il mittente di un messaggio e-mail non conosciuto dal destinatario a superare un test CAPTCHA prima di consentire la consegna del messaggio. Ma ci sono anche quelli che aiutano a creare una galleria fotografica con estrema facilità, quelli (forniti anche da google) che permettono il monitoraggio analitico delle visualizzazioni e delle provenienze dei nostri visitatori. Quali usare dipende dalla finalità d'uso del sito: un giornale online, un brand magazine, un sito aziendale. Vediamone alcuni, che con lo stesso o diversi nomi esistono sia per WordPress che per Joomla!:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Broken link checker

Aiuta a mantenere pulito il sito dai collegamenti corrotti (non più funzionanti) tramite un controllo automatico sull'integrità dei link. Oltre alla segnalazione tramite il pannello di WordPress, il plugin invia anche una e-mail di allerta per avvisare che sono stati riscontrati dei problemi mostrando la lista dei link da correggere o eliminare.

Yoast Seo

Serve per ottimizzare il lato **Seo** (*search engine oriented*, cioè la scrittura più efficace per la lettura da parte dei motori di ricerca) del sito.

Newsletter by Supsystic

Questo plugin può fungere da sistema di newsletter in modo da consentire la registrazione degli utenti che sono interessanti a ricevere informazioni via posta elettronica.

W3 Total Cache

Consente di velocizzare l'apertura delle pagine: chi ha già visitato il sito evita di scaricare di nuovo gli stessi contenuti.

Google Xml Sitemaps

Questo plugin crea la mappa del sito in formato xml da inviare ai motori di ricerca. La mappa aiuta i motori di ricerca nel comprendere la struttura del sito.

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin, o **Akeeba backup** su Joomla!

Consentono di effettuare la copia di sicurezza del proprio sito, sia sul server che su sistemi in cloud come Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox.

E, naturalmente, un non si può oggi non installare sul proprio Cms un plugin che permetta di mostrare nei nostri contenuti i bottoncini per il cosiddetto "social sharing", dal momento che la condivisione del nostro lavoro avviene soprattutto attraverso i social. Non ne indichiamo uno specifico perché ve ne sono davvero tantissimi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gabriele Gigliotti e Stefano Tartarotti, Imparare a programmare con Html e Css, Apogeo Editore, 2019
- Alessandra Salvaggio, Html5 e Css3, Edizioni LSWR, 2015
- Claudio Romeo, siti efficaci con Joomla!, Tecniche Nuove, 2014
- Bonaventura Di Bello, Wordpress, la guida completa, Hoepli, 2019

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).