


PYQ SERIES 6

LECTURE 6

हिंदी



भूगोल



1 पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी है?

21%

वायुमंडल में गैसों का संगठन:

नाइट्रोजन - 78%

ऑक्सीजन (O_2) - 21%

आर्गन (Ar) - 0.9%

कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) - 0.036%

नियॉन (Ne) - 0.00182 %

हीलियम (He) - 0.00052 %

मीथेन (CH_4) - 0.00015 %

क्रिप्टन (Kr) - 0.00011 %

अक्रिय गैसें (18वां समूह)

हैमा नेदा और करीना

He Ne Ar Kr

जीती रहना।


Xe Rh

▶ ऑर्गन: डबलपैन स्विचकी के शीशों में प्रयुक्त / बल्ब में भी प्रयोग।

▶ कार्बनडाई ऑक्साइड (CO_2): यह चुने के पानी को दूधिया कर देती है। यह तीव्र बुदबुदाहट या तैल झाग देती है।

2 सौर तूफानों के दौरान तापमंडल में तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है?

→ UV और एक्स-रे अवशोषण



3 भारत में सारस कैन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस नव नामित रामसर स्थल को मान्यता दी गई है?


→ सरसई नवार आद्रभूमी, उत्तर प्रदेश

- **रामसर पदनाम:** चिल्का झील (ओडिशा) और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान) को 1981 में पहले रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था।
- ईरान में हस्ताक्षरित **रामसर कन्वेंशन (1971)** का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रक्षा और संरक्षण करना है।
- **मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड:** लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड (1990 से) के तहत सूचीबद्ध हैं।

लोकटक झील: मणिपुर में स्थित, यह "फुमदी" (तैरती वनस्पति), केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान (दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान) और संगई हिरण (मणिपुर का राज्य पशु) के लिए प्रसिद्ध है।

- **बुलर झील** - भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय
- **सांभर झील** - खारे पानी की झील (सबसे बड़ा आर्द्रभूमि)

- **सुंदरवन आर्द्रभूमि** - मैंग्रोव वन
- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील **चिल्का झील** है।



- **बांध:** रिहंद बांध (जिसे **गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध** के नाम से भी जाना जाता है), उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है।
- **महत्व:** यह आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसकी क्षमता 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है।
- **ढेबर झील,** जिसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यह आयतन के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
- **शोला** दक्षिण भारत के ऊंचे पश्चिमी घाटों के घास के मैदानों के बीच घाटियों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों का एक हिस्सा है।

4 विंध्यन चट्टान प्रणाली निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है?

- A) मैंगनीज
B) लौह अयस्क और कोयला
C) चूना पत्थर ✓
D) बॉक्साइट

कोयला खदानें
समृद्ध क्षेत्र




चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है।

5 बांधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. बांध का तात्पर्य हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार से होता है
 2. बांधों में स्पिलवे (जलमार्ग) पानी के प्रवाह को रुक-रुक कर या लगातार नियंत्रित करने में मदद करते हैं
 3. संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर बांधों को वर्गीकृत किया जा सकता है
- A) 1 और 2 दोनों
B) 2 और 3 दोनों ✓
C) 1 और 3 दोनों
D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं।

Types of Dams | बाँध के प्रकार


1 Gravity Dam - गुरुत्वाकर्षण बाँध



A dam that resists water pressure by its own weight.

ऐसा बाँध जो अपने स्वयं के भार से पानी के दबाव को रोकता है।

2 Arch Dam - चाप बाँध



A curved dam that transfers water pressure to the side walls of the valley.

घुमावदार बाँध जो पानी का दबाव घाटी की दीवारों पर स्थानांतरित करता है।


3 Concrete Dam - कंक्रीट बाँध



A dam constructed using concrete for strength and durability.

उच्च मजबूती और स्थायित्व के लिए कंक्रीट से बना बाँध।


4 Storage Dam - भंडारण बाँध



Stores water for irrigation, drinking, and hydroelectric power.

सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए पानी संग्रह करता है।

5 Diversion Dam - विचलन बाँध



Diverts water into canals or other channels.

पानी को नहरों या अन्य मार्गों में मोड़ता है।

- **हीराकुंड बांध (ओडिशा)**, महानदी पर स्थित भारत का सबसे लंबा बांध है।
- **भाखड़ा नांगल** सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो सतलुज नदी पर स्थित है।
- **टिहरी बांध** (उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित) कुल मिलाकर सबसे ऊंचा बांध है।

6



किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं?

- A) नरम तलछट
- B) कठोर चट्टानें ✓
- C) हिम दराज़
- D) ज्वालामुखी राख

युवा अवस्था: इसमें गॉर्ज और जलप्रपात जैसी अपरदनात्मक विशेषताओं की प्रधानता होती है।

प्रायः अवस्था: यह एक संक्रमण काल है जिसमें विसर्प जैसी आकृतियाँ बनती हैं।

वृद्धावस्था: इसमें डेल्टा, बाढ़ के मैदान और गोखुर झील जैसी निक्षेपण विशेषताओं की प्रधानता होती है।



नदीय भू-आकृतियाँ	
अपरदनात्मक	गड्ढे, झरने, प्लंज पूल, वी-आकार की घाटी, महाखड्ड, कैन्यन, नदी वेदिकाएं, गहरी खाई, महाजलप्रपात।
निक्षेपणात्मक	बाढ़ के मैदान, गोखुर झीलें, प्वाइंट बार, जलोढ़ पंख, तटबंध, गुंफित जलमार्ग।

जलप्रपातों के प्रकार (सोपानी बनाम महाप्रपात):

- **सोपानी:** कम ऊँचाई वाला एक झरना जहाँ जल चट्टानी सीढ़ियों की एक श्रृंखला से होकर नीचे गिरता है।
- **महाप्रपात:** एक विशाल और अधिक जल-राशि वाला झरना जहाँ जल अत्यंत तीव्र ढलान के साथ सीधे नीचे गिरता है।

- **कैन्यन** आमतौर पर बड़ा, चौड़ा, गहरा और सीढ़ीदार दीवार वाला होता है, जबकि गॉर्ज अधिक संकरा, अत्यधिक ढलानी और अधिक घिरा हुआ होता है।
- **कटाव तट** (बाहरी मोड़ पर अपरदन) और **बिंदु बार** (आंतरिक मोड़ पर रेत का निक्षेपण) विसर्पी नदियों की प्रमुख विशेषताएं हैं।
- **तटबंध** नदियों या तटों के किनारे बने प्राकृतिक या कृत्रिम बांध होते हैं, जिनका निर्माण बाढ़ को रोकने और जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वे बस्तियों और कृषि भूमि को बढ़ते जल स्तर से बचाते हैं, लेकिन यदि वे टूट जाते हैं, तो बाढ़ विनाशकारी हो सकती है।
- एक **गुंफित जलमार्ग** एक ऐसी नदी प्रणाली है जहाँ मुख्य प्रवाह कई आपस में गुंथी हुई धाराओं में विभाजित हो जाता है, जो अस्थायी द्वीपों या तलछट के टीलों द्वारा एक-दूसरे से अलग होती हैं।

7

सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें

- A) स्टैलेक्टाइट - गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है।
B) स्टैलेग्माइट गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित।
C) स्तंभ - गुफा की छत से लटका हुआ।
D) स्टैलेक्टाइट ऊपर की ओर खनिज प्रवाह द्वारा निर्मित। ✓

कार्स्ट स्थलाकृति

अपरदनात्मक

सिंकहोल (घोल रंध्र), डोलाइन, लैपीज़, उवाला, चूना-पत्थर कुट्टिम, निगल छिद्र (स्वैलो होल)

निक्षेपणात्मक


स्टैलेक्टाइट, स्तंभ, स्टैलेग्माइट, जलभृत (एक्वीफर)।

जलभृत चट्टानों के बीच स्थित जल का भंडार है।


कार्स्ट स्थलाकृति:

मुख्य रूप से चूना पत्थर और चाक संरचनाओं पर भूजल की क्रिया से संबंधित है।

सिंकहोल (धँसाव छिद्र) के बनाने की प्रक्रिया



कार्स्ट स्थलाकृति की प्रमुख आकृतियाँ



8



पृथ्वी के ध्रुवों के निकट ऑरोरा के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है?

- A) भूकंप की लहरें
B) बिजली का निर्वहन
C) सौर वायु और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया ✓
D) ज्वालामुखीय राख का फैलाव

भूकंप की तरंगें / भूकंपीय तरंगें

1. भूगर्भीय तरंगें
2. धरातलीय तरंगें

तरंग का प्रकार	प्रकृति	गति	माध्यम	विशेषता	विनाशकारी प्रभाव
P तरंगें (प्राथमिक तरंगें)	अनुदैर्घ्य	सबसे तेज़ (5-8 km/sec)	ठोस, द्रव, गैस	कणों का दोलन तरंग की दिशा में; सबसे पहले दर्ज होती हैं	कम
S तरंगें (द्वितीयक तरंगें)	अनुप्रस्थ	धीमी (3-4 km/sec)	केवल ठोस	कणों का दोलन तरंग की दिशा के लंबवत; द्रव में नहीं चलती	मध्यम
सतही तरंगें	सतह पर चलने वाली	सबसे धीमी	पृथ्वी की सतह	लव तरंगें (क्षैतिज), रेले तरंगें (लहरदार); सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं	अत्यधिक



- **सौर ज्वालामुखी:** जिन्हें अक्सर किसी विस्फोट के "शॉटगन" या "फ्लैश" के रूप में वर्णित किया जाता है, ये तब उत्पन्न होती हैं जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पुनर्व्यवस्थित होती हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिन्हें अक्सर चमक के आधार पर B, C, M, या X-श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs):** ये सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्लाज्मा की विशाल "गोलियां" या बुलबुले हैं, जो अंतरिक्ष में अरबों टन पदार्थ फेंकते हैं। एक तेज़ CME मात्र 15-18 घंटों में पृथ्वी तक पहुँच सकता है।
- **सौर तूफान** पृथ्वी पर पावर ग्रिड और जीपीएस (GPS) में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **आदित्य-L1:** भारत का सौर मिशन L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है।

- **15 लाख किलोमीटर** (L1 और L2 के बीच की दूरी)
- **1500 लाख किलोमीटर** (L4 और L5 के बीच की दूरी)



9 निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है?

- A) चट्टान खिसकना
- B) चट्टान गिरना
- C) स्लम्प ✓
- D) मलबा गिरना



वृहत संचलन श्रेणियाँ: मुख्य रूप से तीव्र और मंद संचलन में वर्गीकृत।

- **तीव्र संचलन:** इसमें अर्थ फ्लो (मिट्टी का प्रवाह), कीचड़ प्रवाह (वनस्पति की अनुपस्थिति), और भूस्खलन/हिमस्खलन शामिल हैं। ये आमतौर पर पानी से संतृप्त मिट्टी में और वनस्पति के अभाव में होते हैं।
- **मंद संचलन:** इसमें "क्रीप" (अत्यंत धीमी ढलान वाली गति) और "सॉलिफ्लैक्शन" (नम, समशीतोष्ण क्षेत्रों में आम, पानी से संतृप्त) शामिल हैं।



10 लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालयी नदी की सहायक नदी है?

- A) गंगा
- B) ब्रह्मपुत्र ✓
- C) सिंधु
- D) यमुना

- **सबसे लंबा नदी पुल:** ढोला-सदिया पुल (भूपेन हजारिका सेतु के रूप में नामित) 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसे 2017 में पूरा किया गया था।

विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के नाम

- तिब्बत : यारलुंग त्सांगपो
- अरुणाचल प्रदेश : सियांग / दिहांग
- असम : ब्रह्मपुत्र
- बांग्लादेश : जमुना

- **भूपेन हजारिका:** 2019 में भारत रत्न से सम्मानित, वे लोकप्रिय रूप से "**ब्रह्मपुत्र के चारण**" और "**सुधाकंठ**" के रूप में जाने जाते हैं।
- माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
- लंबाई : 2,900 किमी (भारत में 916 किमी)
- उद्गम : चेमायुंगडुंग हिमनद / अंगसी हिमनद, तिब्बत
- यह हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है।
- बाएँ तट की सहायक नदियाँ : लोहित, धनसिरी, दिबांग
- दाएँ तट की सहायक नदियाँ : कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश



11

वायुमंडलीय परतों के संबंध में इन कथनों का मूल्यांकन करें:

1. अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं
2. ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभमंडल में पाई जाती है उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं

- A) केवल कथन 1
B) केवल कथन 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2 ✓



- **वायुमंडलीय विकास:** वायुमंडल की उत्पत्ति आदिम गैसों के हास से हुई, जिसके बाद **ज्वालामुखीय गैस उत्सर्जन** हुआ और बाद में प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसमें परिवर्तन हुए।
- **क्षोभमंडल:** वह परत जहाँ मौसम संबंधी घटनाएँ घटित होती हैं। सामान्य तापमान हास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। इसकी ऊँचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है।
- **समतापमंडल:** इसमें ओजोन (O_3) परत होती है। ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है और वाणिज्यिक जेट विमान यहीं उड़ते हैं (50 किलोमीटर तक की मोटाई)।
- **मध्यमंडल:** यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है (80 किलोमीटर तक की मोटाई) जहाँ आमतौर पर उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं।
- **तापमंडल/आयनमंडल:** यह परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करने के लिए उत्तरदायी है।



12

पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊँचाई तक पहुंचता है (कारमन रेखा)?

- A) 100 km ✓
B) 1000 km
C) 10,000 km
D) 100,000 km



13

हिंद महासागर के भीतर "प्रवाल विरंजन" की प्रक्रिया सबसे सीधे तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी हुई है:

- A) मानवजनित प्रेरित समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है। ✓
B) गहरे समुद्र में खनन में वृद्धि।

C) नदी अपवाह से महासागरीय अम्लीकरण का स्तर बढ़ गया।

D) आर्कटिक बर्फ पिघलने के बढ़ते प्रभाव।

- **मूंगा पारिस्थितिकी तंत्र:** मूंगे (कोरल) जूजैन्थेले शैवाल के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं और इन्हें "समुद्र के वर्षावन" कहा जाता है। विरंजन (ब्लीचिंग) तब होता है जब मूंगे तनाव के कारण इन शैवालों को अपने से अलग कर देते हैं।
- **मूंगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:** इसके लिए मध्यम तापमान (25°C - 27°C), अत्यधिक खारा पानी और स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है।
- एक "गयोट" सपाट शिखर वाला समुद्री पर्वत होता है।



14

पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के संबंध में:

1. उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में न्यूनतम मौसमी तापमान परिवर्तन होता है

2. समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषता चार अलग-अलग ऋतुएँ हैं


उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं

A) केवल कथन 1

B) केवल कथन 2

C) 1 और 2 दोनों ✓

D) न तो 1 और न ही 2



- **शीतोष्ण कटिबंधीय ऋतुएँ:** इन क्षेत्रों की विशेषता चार स्पष्ट ऋतुएँ हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत।
- **शीत कटिबंध** उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक वृत्त) और दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिक वृत्त) के निकट स्थित हैं।
- **शीतोष्ण कटिबंधीय ऋतुएँ:** इन क्षेत्रों की विशेषता चार स्पष्ट ऋतुएँ हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत।
- शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव (आर्कटिक वृत्त) और दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिक वृत्त) के निकट स्थित हैं।
- पृथ्वी के झुकाव (लगभग 23.5° डिग्री) के कारण, इन क्षेत्रों में **6 महीने तक लगातार दिन** (जब उनका ध्रुव सूर्य की ओर होता है) और **6 महीने तक लगातार रात** (जब वह सूर्य से दूसरी ओर होता है) का अनुभव होता है।
- जैसे-जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं (भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे):-
- सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं।
- सूर्य के प्रकाश की समान मात्रा एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे ऊष्मा की तीव्रता कम हो जाती है।
- इसलिए, अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है।

15

भारत में स्थित ताप विद्युत स्टेशन तालचर, स्थित है

A) झारखंड

B) तमिलनाडु

C) आंध्र प्रदेश

D) ओडिशा ✓





प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र:

- * विंध्याचल (सिंगरौली, मध्य प्रदेश), सबसे बड़ा
- * मुंद्रा (गुजरात), दूसरा सबसे बड़ा
- * सासन (मध्य प्रदेश)
- * तिरोडा (महाराष्ट्र)
- कोयले के प्रकार और उत्पत्ति: भारतीय कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना और तृतीयक मूल का है।
- कोयले की चार श्रेणियाँ **एंथ्रेसाइट** (उच्चतम श्रेणी का कोयला), **बिटुमिनस**, **लिग्नाइट** और **पीट** हैं।

I. चैत्र	मार्च - अप्रैल
II. वैशाख	अप्रैल - मई
III. ज्येष्ठ	मई - जून
IV. आषाढ़	जून - जुलाई
V. श्रावण	जुलाई - अगस्त
VI. भाद्रपद	अगस्त - सितम्बर
VII. आश्विन	सितम्बर - अक्टूबर
VIII. कार्तिक	अक्टूबर - नवंबर
IX. मार्गशीर्ष	नवंबर - दिसंबर
X. पौष	दिसंबर - जनवरी
XI. माघ	जनवरी - फरवरी
XII. फाल्गुन	फरवरी - मार्च

क्रम संख्या	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
1	सिंहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश
2	श्री दामोदरम संजीव्या थर्मल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश
3	डॉ. नरला ताताराव थर्मल पावर स्टेशन	आंध्र प्रदेश
4	बरोनी थर्मल पावर स्टेशन	बिहार
5	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन	बिहार
6	बरह सुपर थर्मल पावर स्टेशन	बिहार
7	नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन	बिहार
8	सिपट थर्मल पावर स्टेशन	छत्तीसगढ़
9	कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट	छत्तीसगढ़
10	हसदेव थर्मल पावर स्टेशन	छत्तीसगढ़
11	जिंदल मेगा थर्मल पावर प्लांट	छत्तीसगढ़
12	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
13	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट	गुजरात
14	सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
15	सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
16	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
17	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
18	कावास थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
19	गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन	गुजरात
20	एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	गुजरात
21	गोरखपुर एटॉमिक थर्मल पावर स्टेशन	हरियाणा
22	दीनबंदु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन	हरियाणा
23	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	झारखंड
24	रायचूर सुपर थर्मल पावर स्टेशन	कर्नाटक
25	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश
27	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश
28	संत सिंहाजी थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश
29	दादा धूनीवाले थर्मल पावर स्टेशन	मध्य प्रदेश
30	खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र

क्रम संख्या	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
31	तिरोडा थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र
32	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र
33	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र
34	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र
35	अमरावती थर्मल पावर प्लांट	महाराष्ट्र
36	परली थर्मल पावर स्टेशन	महाराष्ट्र
37	झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट	ओडिशा
38	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन	ओडिशा
39	वेदांता एल्युमिनियम कंपनी कैप्टिव पावर प्लांट	ओडिशा
40	गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट	पंजाब
41	गुरु गोबिंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन	पंजाब
42	राज वेस्ट लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान
43	सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान
44	कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट	राजस्थान
45	मेदूर थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु
46	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु
47	तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	तमिलनाडु
48	काकतिथा थर्मल पावर स्टेशन	तेलंगाना
49	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश
50	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश
51	रोसा थर्मल पावर प्लांट	उत्तर प्रदेश
52	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश
53	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट	उत्तर प्रदेश
54	रिहंद थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश
55	एनटीपीसी दादरी थर्मल पावर स्टेशन	उत्तर प्रदेश
56	बक्रेश्वर थर्मल पावर प्लांट	पश्चिम बंगाल
57	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल
58	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल
59	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल
60	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	पश्चिम बंगाल



16 इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है?

- पनामा नहर
- स्वेज नहर ✓
- बेरिंग स्ट्रेट
- ड्रेक पैसेज


पनामा नहर - अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है।

स्थलडमरूमध्य

- यह एक संकीर्ण स्थलखंड होता है।
- दो बड़े भूभागों को जोड़ता है।
- दोनों ओर समुद्र या जल निकाय होता है।



क्रम	महासागर	विशेषता
P	प्रशांत महासागर (Pacific Ocean)	सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर
A	अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean)	कटी-फटी तटरेखा, दंतुरित तटरेखा, S आकार का महासागर, उत्तर में सीमारहित सागर (सरगैसो सागर), सबसे व्यस्त महासागर
I	हिन्द महासागर (Indian Ocean)	एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच
S	दक्षिणी महासागर (Southern Ocean)	अंटार्कटिका को घेरे हुए
A	आर्कटिक महासागर (Arctic Ocean)	सबसे छोटा, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित



स्वेज नहर - लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह एक मानव निर्मित नहर है जो 1869 में बनाई गई थी। (मिस्र के अधिकार में, जिससे अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है।)

- मिस्र - दो देशों में फैला देश (अफ्रीका और एशिया)

जिब्राल्टर जलसंधि

- यूरोप और अफ्रीका के बीच, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है।
- भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।

बाब अल-मन्देब जलसंधि

- आँसुओं का द्वार कहा जाता है।
- यह जलसंधि लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ती है।
- उत्तर में यमन और दक्षिण में जिबूती व इरीट्रिया के बीच स्थित है।

हॉर्मुज़ जलसंधि

- फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच।
- देशों के बीच: उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व संयुक्त अरब अमीरात।

मलक्का जलसंधि

- अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से अलग करता है।
- यह जलसंधि मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है।

बेरिंग जलसंधि

- रूस (साइबेरिया) और अमेरिका (अलास्का) के बीच।
- यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।

ड्रेक जलडमरूमध्य

- ड्रेक जलडमरूमध्य दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है और इसे दुनिया का सबसे कठिन समुद्री मार्ग माना जाता है।



कर्च जलडमरूमध्य

- कर्च जलडमरूमध्य काला सागर और आज़ोव सागर को जोड़ता है तथा रूस-यूक्रेन के बीच सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।



17


भारत के किस क्षेत्र में 'BWWh' प्रकार की जलवायु पाई जाती है?

- पंजाब
- मध्य प्रदेश
- गुजरात
- राजस्थान ✓

कोपेन जलवायु वर्गीकरण

- प्रस्तुतकर्ता:** व्लादिमीर कोपेन (1884), जर्मन जलवायुविज्ञानी।

B - वर्षण के आधार पर विभाजन (अन्य - जलवायु के आधार पर)



वर्गीकरण समूह	विशेषताएँ
A: उष्णकटिबंधीय	सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18°C या उससे अधिक होता है।
B: शुष्क जलवायु	संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है।
C: गर्म शीतोष्ण	(मध्य-अक्षांश) जलवायु वर्गों के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3°C से अधिक लेकिन 18°C से कम होता है।
D: शीतकालीन हिमच्छादित वन	सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3°C या उससे कम होता है।
E: ध्रुवीय प्रकार (ठंडा) / टुंड्रा	सभी महीनों का औसत तापमान 10°C से नीचे रहता है।

टुण्ड्रा जलवायु

- ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है।
- यहाँ वर्ष का अधिकांश समय अत्यधिक ठंड रहती है।


वनस्पति:

- पेड़ नहीं उगते।
- केवल कार्प, लाइकेन, घास और छोटे झाड़ियाँ।

टैगा

- टुण्ड्रा के निचे स्थित
- शंकुधारी वृक्ष जैसे स्प्रूस, फ़र, पाइन।
- पर्णपाती वृक्ष बहुत कम।

चरम स्थितियों के कारण
ठंडी ध्रुवीय/टुंड्रा प्रकार की
जलवायु



जलवायु संकेत

S: स्टेपी (यूरोप और एशिया में घास के मैदान)

W: मरुस्थल

m: मानसून

f: पूर्ण वर्षा

w : शीत ऋतु में शुष्क

s : ग्रीष्म ऋतु में शुष्क

लाइकेन को प्राकृतिक सूचक माना जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक है, वहाँ लाइकेन लगभग अनुपस्थित रहते हैं।

लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है यह एक प्रकार का थैलोफाइट होता है और यह एक तरह का पर्पल डाई होता है।

18


निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार में प्रमुख योगदानकर्ता है?

A) महाराष्ट्र

B) आंध्र प्रदेश

C) कर्नाटक ✓

D) तमिलनाडु



लौह युक्त खनिज

लौह अयस्क

- मैग्नेटाइट उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क है, जिसमें लौह की मात्रा लगभग 70% तक होती है।
- हेमेटाइट अयस्क औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, परंतु इसमें लौह की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी कम (50-60%) होती है।
- **भंडार (सर्वाधिक):** ओडिशा
- **उत्पादन:** ओडिशा > छत्तीसगढ़ > कर्नाटक
- भारत में मैग्नेटाइट के 72% से अधिक भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं।

भारत में चार बड़े लौह-खनिज बेल्ट

ओडिशा-झारखंड पट्टी

- झारखंड: सिंहभूम (क्षेत्र: नोआमुंडी और गुआ)
- ओडिशा क्षेत्र: सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार
- ओडिशा: बदामपहाड़ खानें

दुर्ग-बस्तर-चंद्रपुर पट्टी (छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र)

- छत्तीसगढ़: दल्ली राजहरा, बैलाडीला (छत्तीसगढ़)

महाराष्ट्र-गोवा पट्टी

- गोवा: मोरमुगाओ



बेल्लारी-चित्रदुर्ग-चिकमंगलूर-तुमकुर पट्टी (कर्नाटक)

- मैंगलूर, कुद्रेमुख, बाबा बुदन पर्वतमाला
- कर्नाटक: शिवमोग्गा

19

प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वातावरण से जुड़े होते हैं?

- A) शुष्क रेगिस्तान
- B) बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान ✓
- C) हिमनद घाटियाँ
- D) तटीय लैगून

20

निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मौसम का तत्व नहीं माना जाता है?

- A) तापमान
- B) आर्द्रता
- C) मृदा का pH ✓
- D) पवन

- **मौसम बनाम जलवायु:** मौसम का तात्पर्य अल्पकालिक अजैविक वायुमंडलीय स्थितियों से है, जबकि जलवायु इन स्थितियों का दीर्घकालिक औसत है (आमतौर पर 30 वर्षों में मापा जाता है)।

21

किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लम्बी है?

- A) रूस ✓
- B) ब्राज़िल
- C) चीन
- D) दक्षिण अफ्रीका



- **ब्रिक्स का इतिहास:** प्रारंभ में 2006 में गठित, दक्षिण अफ्रीका बाद में 2010 में शामिल हुआ।
- इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है।
- **वित्तीय संस्थान:** फोर्टलेज़ा समझौते (2014) ने \$50 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की और आकस्मिकता रिज़र्व व्यवस्था का निर्माण किया।
- **विस्तार:** हाल ही में इस गुट में शामिल किए गए नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब शामिल हैं।

22

निम्नलिखित में से कौन सा पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है?

- A) बुध
- B) शुक्र ✓
- C) मंगल
- D) बृहस्पति



शुक्र:

- H₂SO₄ के घने बादलों की विशेषता। यह बहुत धीरे-धीरे घूर्णन करता है (243 पृथ्वी दिन),
- इसे भोर/सांझ का तारा जाना जाता है, और इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन माना जाता है, और इसे
- सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है।



बृहस्पति:

- सबसे तेज़ घूर्णन वाला सबसे बड़ा ग्रह।
- इसके 97 चंद्रमा हैं और प्रमुख चंद्रमाओं में गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो शामिल हैं, यहाँ विशाल लाल धब्बा देखा जाता है।

ग्रहीय श्रेणियां: क्षुद्रग्रह बेल्ट द्वारा विभाजित: -

- **आंतरिक/स्थलीय** (ठोस, कोई वलय नहीं)
- **बाहरी/जोवियन** (गैसीय/बर्फीले, वलय होते हैं)।

शुक्र → कोई चंद्रमा नहीं।

बुध → कोई चंद्रमा नहीं।

मंगल → 2 चंद्रमा हैं: फोबोस (बड़ा, करीब, अनियमित आकार), डीमोस (छोटा, दूर, यह भी अनियमित)

बुध → सूर्य के चारों ओर सबसे छोटी परिक्रमा: 88 पृथ्वी दिन

वरुण → सबसे लंबी परिक्रमा: 164 पृथ्वी वर्ष

अन्य ग्रह:

मंगल → लाल ग्रह है।

अरुण → हरा दिखाई देता है और इसका घूर्णन एकतरफा/लुढ़कता हुआ है, **वरुण** → सबसे ठंडा ग्रह है, और 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया था।

शनि → सबसे प्रमुख और स्पष्ट वलय, जो बर्फ के कणों, धूल और चट्टानी मलबे से बने हैं।



23 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान-राज्य युग्म सही सुमेलित है?

- A) नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड
- B) सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा ✓
- C) बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश
- D) वांसदा राष्ट्रीय उद्यान - राजस्थान

- बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं।
- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल में स्थित है।
- वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है।

NAGALAND (नागालैंड)	ODISHA / ORISSA (ओडिशा / उड़ीसा)	RAJASTHAN (राजस्थान)	ANDHRA PRADESH (आंध्र प्रदेश)
Intanki National Park (इंटान्की राष्ट्रीय उद्यान)	- Bhitarkanika National Park (भीतार्कानिका राष्ट्रीय उद्यान) - Simlipal National Park (सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान)	- Ranthambore National Park (रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान) - Sariska National Park (सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान) - Keoladeo Ghana National Park (केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान / भरतपुर) - Desert National Park (डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान) - Mukundra Hills National Park (मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान)	- Sri Venkateswara National Park (श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान) - Papikonda National Park (पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान) - Rajiv Gandhi (Rameswaram) National Park (राजीव गांधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान)

24

नदी में विसर्प का विकास किस कारण से होता है?

- A) उच्च ऊंचाई पर उत्पत्ति
- B) अचानक विवर्तनिक उत्थान
- C) समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन ✓
- D) महासागरीय धारा का प्रभाव

25

दिए गए युग्मों में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

- A) बारी दोआब - ब्यास और रावी के बीच
- B) बिष्ट दोआब ब्यास और चिनाब के बीच ✓
- C) रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच
- D) जेच दोआब चिनाब और झेलम के बीच



- सिंधु नदी का उद्गम बोखर चू ग्लेशियर से होता है।
- पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु है।
- इंडस का पूरा नाम सिंधु है।

नदी	उत्पत्ति स्थान	पुराना नाम	विशिष्ट विशेषताएँ
सिंधु	मानसरोवर झील के पास, तिब्बत (कैलाश पर्वत क्षेत्र)	सिंधु / इन्द्रावती	भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी; सिंधु घाटी सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई; पश्चिमोत्तर दिशा में बहती है।
झेलम	वेरिनाग, जम्मू-कश्मीर	वितस्ता	कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी; श्रीनगर से होकर बहती है; चिनाब में मिलती है।
चिनाब	बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश (चंद्र और भागा नदियों के संगम से)	असिक्नी	हिमाचल और जम्मू-कश्मीर से होकर बहती है; सिंधु की सहायक नदी; जलविद्युत उत्पादन में उपयोगी।
रावी	हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में क्यालाश कुंड से	इरावती	पंजाब की ऐतिहासिक नदी; लाहौर के पास बहती है; भारत-पाक सीमा के निकट सिंधु प्रणाली में मिलती है।
व्यास	हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से	विपाशा	हिमाचल और पंजाब में बहती है; सतलज में मिलती है; पौराणिक रूप से ऋषि व्यास से जुड़ी।
सतलज	राकसताल झील, तिब्बत (कैलाश पर्वत के पास)	शतद्रु	हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है; भाखड़ा-नंगल बाँध इसी पर स्थित है; सिंधु में मिलती है।

- भारत की सबसे लंबी नहर **इंदिरा गांधी नहर** (जिसे पहले **राजस्थान नहर** कहा जाता था) है, जो पंजाब के हरिके बैराज से राजस्थान के थार मरुस्थल तक लगभग 837 किमी (520 मील) तक फैली हुई है।
- झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इन सभी 5 को **पंचनद** कहा जाता है।



क्रमांक	दोआब का नाम	किन नदियों के बीच	प्रमुख क्षेत्र
	बिस्त दोआब	सतलज और व्यास	पंजाब का जालंधर, होशियारपुर क्षेत्र
	बारी दोआब	रावी और व्यास	अमृतसर, गुरदासपुर क्षेत्र
	रचना दोआब	रावी और चिनाब	पाकिस्तान का लाहौर, फैसलाबाद क्षेत्र
	चज दोआब	चिनाब और झेलम	पाकिस्तान का गुजरांवाला, सियालकोट क्षेत्र
	सिंध सागर दोआब	झेलम और सिंधु	पाकिस्तान का रावलपिंडी, अटक क्षेत्र

26

भारत में लौह अयस्क भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जिला-राज्य संयोजन सही ढंग से सुमेलित है?

- A) सिंहभूम - झारखंड ✓
- B) मयूरभंज उत्तर प्रदेश
- C) सुंदरगढ़ मेघालय
- D) क्यौझर राजस्थान

27

कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें:

अभिकथन (A): एल्युमिनियम प्रगलन भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है।

कारण (R): एल्युमिनियम का उपयोग विमान, तार और बर्तन बनाने में किया जाता है।

- A) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- B) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- C) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- D) A असत्य है, लेकिन R सत्य है। ✓

THE END



PARMAR
MATHS FOUNDATION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- QUICK REVISION POINTS IN VIDEO FORMAT
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS AND LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹999/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER
OFFER PRICE ₹199

EXISTING PAID USER
OFFER PRICE ₹199

"PARMAR MATHS"

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!

PARMAR
MATHS REVISION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- COMPLETE SYLLABUS IN 150 HOURS
- UPDATED & RELEVANT CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE QUESTIONS
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹499/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER
OFFER PRICE ₹149

EXISTING PAID USER
OFFER PRICE ₹149

"PARMAR MATHS"

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!

PARMAR
REASONING REVISION
VOD BATCH THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- COMPLETE SYLLABUS REVISION IN MINIMUM TIME
- UPDATED & EXAM-ORIENTED CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE PRACTICE QUESTIONS
- SMART TRICKS FOR FAST SOLVING

Fees ₹399/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER
OFFER PRICE ₹149

EXISTING PAID USER
OFFER PRICE ₹149

"PARMAR REASONING"

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!

PARMAR
REASONING
FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- CONCEPT BUILDING FROM BASIC TO ADVANCED LEVEL
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS & LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹699/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER
OFFER PRICE ₹199

EXISTING PAID USER
OFFER PRICE ₹199

"PARMAR REASONING"

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!

MEGA COMBO BATCH

PARMAR GK BATCH 4.0

PARMAR MATHS FOUNDATION VOD BATCH

PARMAR ENGLISH BATCH 2.0

PARMAR REASONING FOUNDATION VOD BATCH

Fees ₹1749/-
BATCH VALIDITY ONE YEAR

VOUCHER

ALL USER
OFFER PRICE
₹1599

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!

PYQ SERIES PART-6
BILINGUAL DIGITAL NOTES
GK PYQ NOTES + ENGLISH PYQ NOTES

FEATURES

- STRUCTURED BILINGUAL NOTES
- EXAM ORIENTED CONTENT BY PARMAR SIR
- BASED ON LATEST PATTERN
- COVERS ALL SSC EXAMS

Fees ₹149/-
VALIDITY 2 YEARS

Join Now – Start Your
Smart Preparation Today!



