


PYQ SERIES 6

LECTURE 10

हिंदी



भूगोल





1

भारत के पेट्रोलियम भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हैं?

I. असम के अवसादी बेसिन

II. अरब सागर में अपतटीय क्षेत्र

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों ✓

(d) न तो I और न ही II



- असम में कई प्रमुख तेल रिफाइनरियां स्थित हैं, जिनमें डिगबोई (एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी), गुवाहाटी, बोंगाईगांव और नुमालीगढ़ शामिल हैं।
- ONGC द्वारा संचालित तातीपाका रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश के मामिडिकुदुरु (कोनसीमा/पूर्वी गोदावरी जिला) में स्थित है।

SPR-I

भारत सरकार ने SPR चरण-I के अंतर्गत 5.33 MMT कच्चे तेल के सामरिक भंडार निम्न 3 स्थानों पर स्थापित किए हैं:

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश

मैंगलोर, कर्नाटक

पांडुर, कर्नाटक

SPR-I को फरवरी 2019 में चालू करके राष्ट्र को समर्पित किया गया।

SPR-II

SPR चरण-II के अंतर्गत अतिरिक्त 6.5 MMT सामरिक कच्चे तेल भंडार की योजना बनाई जा रही है:

चांदीखोल, ओडिशा

पांडुर, कर्नाटक

सामरिक पेट्रोलियम भंडार



2

कथन 1: वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को अभिवहन कहा जाता है।

कथन 2: वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है।

कथन 3: गर्मियों के दौरान उत्तरी भारत में चलने वाली 'लू' हवाएं अभिवहन का परिणाम हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) सभी तीनों कथन 1, 2 और 3 सही हैं।

(B) कथन 2 और 3 सही हैं।

(C) केवल कथन 1 और 2 सही हैं।

(D) केवल कथन 3 सही है। ✓

- "संवहन धारा सिद्धांत" 1928 में ब्रिटिश भूविज्ञानी आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं "रेडियोधर्मी क्षय" और "आद्य ऊष्मा" से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा संचालित होती हैं।

3

भारत में मुख्य फसल का मौसम कौन सा है जो मानसून की शुरुआत (जून-जुलाई) से शुरू होता है और इसमें चावल शामिल होता है?

(a) रबी

(b) खरीफ ✓

(c) जायद

(d) शीतकाल



आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी (आधिकारिक तौर पर राजामहेन्द्रवरम) भारत के प्रमुख तंबाकू अनुसंधान संस्थान — आईसीएआर-केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (CTRI) का घर है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर आईसीएआर-राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान (NIRCA) कर दिया गया है।

मौसम का समय:

- रबी: "अक्टूबर - अप्रैल (सर्दी)"।
- खरीफ: "जुलाई - अक्टूबर (मानसून)"।
- जायद: "मई - जून"।

- कपास — "सिल्वर फाइबर" (रजत रेशा) — के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी हैं।
- अमन (मानसून), औस (मानसून-पूर्व), और बोरो (सर्दी/गर्मी में सिंचित) पूर्वोत्तर में चावल की खेती के तीन प्रमुख मौसम हैं, जो वर्षा और जल की स्थितियों के अनुकूल हैं।

विभिन्न फसल ऋतु



Parmar
SSC



Paddy

Soybean

Pigeon pea



Cotton

Peas

Green gram



Wheat

Barley

Peas

Gram



Zaid Crops

Pumpkin

Pepper

Melon

Cucumber

Bitter Gourd

Tomato

खरीफ

- बोआई : जुलाई
- कटाई : सितम्बर-अक्टूबर
- खरीफ फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है।
- उदाहरण: धान, गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, बाजरा आदि।

रबी

- बोआई : अक्टूबर
- कटाई : अप्रैल
- ऐसी फसलों के लिए शीतकालीन वर्षा लाभकारी होती है।
- उदाहरण: गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, रेपसीड, अरंडी आदि।

जायद

- छोटी फसल अवधि
- मई और जून के बीच
- उदाहरण: तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारे की फसलें आदि।


4

निम्नलिखित में से कौन-सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है?

- (a) बेंगुएला ✓
(b) गल्फ स्ट्रीम
(c) अलास्का
(d) कुरोशियो

- पवन, गुरुत्वाकर्षण, तट, घनत्व में अंतर, सौर तापन और कोरिओलिस बल वायुमंडलीय और महासागरीय दोनों धाराओं को उत्पन्न करने और आकार देने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे उस परस्पर जुड़ी जलवायु प्रणाली का निर्माण होता है जिस पर हम निर्भर हैं।

- वैश्विक जल वितरण: "97.2% - खारा पानी", "2.8% - मीठा पानी", और भूमि "29%" हिस्से को कवर करती है।



ठंडी जलधाराएँ

- **B** → **बेंगुला जलधारा** (दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के तट पर)
- **P** → **पेरू (हम्बोल्ट)** जलधारा (दक्षिण प्रशांत, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के तट पर)
- **G** → **ग्रीनलैंड** (पूर्वी ग्रीनलैंड) जलधारा (उत्तरी अटलांटिक, ग्रीनलैंड के तट पर)
- **O** → **ओयाशियो** जलधारा (उत्तरी प्रशांत, जापान के तट पर)
- **L** → **लैब्राडोर** जलधारा (उत्तरी अटलांटिक, कनाडा के तट पर)
- **F** → **फ्रॉकलैंड** जलधारा (दक्षिण अटलांटिक, अर्जेन्टीना के तट पर)
- **C** → **कैलिफोर्निया** जलधारा (उत्तरी प्रशांत, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर)

• ठंडी और गर्म जलधाराओं के प्रभाव: "ठंडी + गर्म" जलधाराओं के मिलने से "कोहरे" वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जो "मछली पकड़ने" के लिए आदर्श है लेकिन बंदरगाहों (जहाज ठहराने) के लिए सबसे खराब है।

- **अटाकामा** = सबसे शुष्क मरुस्थल
- **सहारा** = सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल

विश्व के प्रमुख मरुस्थल



5 निम्नलिखित में से कौन-सी फसल मुख्य रूप से भारत में मानसून-पश्चात रबी कृषि चक्र से संबंधित है?

- (a) ज्वार
- (b) चावल
- (c) चना ✓
- (d) मक्का


6 तापी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से निकलती है?

- (a) अरावली
- (b) विंध्य
- (c) सतपुड़ा ✓
- (d) पश्चिमी घाट

• तापी नदी बैतूल जिले (मध्य प्रदेश) से निकलती है।




लूनी नदी



लूनी नदी, जिसे लवणवारी भी कहा जाता है, राजस्थान में अजमेर के पास से निकलती है और कच्छ के रण की रेगिस्तानी रेत में समाप्त हो जाती है, जिससे यह एक ऐसी अनूठी नदी बन जाती है जो समुद्र तक पहुंचने के बजाय शुष्क भूमि में लुप्त हो जाती है।

केरल की नदी

- जुआरी नदी मोरुंगाओ बंदरगाह पर समुद्र से मिलती है, जो गोवा के लौह अयस्क निर्यात को गति प्रदान करती है।
- पंजा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है, जो केरल की बैकवाटर प्रणाली को समृद्ध करती है।
- नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ (बोट रेस) का आयोजन वेम्बनाड झील के बैकवाटर, पुन्नमदा कयाल में किया जाता है, और इसे केरल के भव्य जल उत्सव के रूप में मनाया जाता है।




महानदी



नर्मदा

कर्नाटक की नदी



7 हिमाचल पर्वतमाला में प्रसिद्ध हिल स्टेशन और घाटियाँ शामिल हैं:

- (a) मुन्नार और नीलगिरी
- (b) लद्दाख और नुबरा
- (c) कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर ✓
- (d) दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी

8 डूरंड रेखा किन दो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सीमा का काम करती है?

- (a) भारत और पाकिस्तान
- (b) पाकिस्तान और अफगानिस्तान ✓
- (c) नेपाल और चीन
- (d) बांग्लादेश और म्यांमार




- **रैडक्लिफ रेखा** → भारत-पाकिस्तान सीमा (1947 का विभाजन)।
- **मैकमोहन रेखा** → भारत-चीन सीमा (1914 में खींची गई, विवादित)।
- **LAC (वास्तविक नियंत्रण रेखा)** → भारत-चीन नियंत्रण रेखा,
- **LOC (नियंत्रण रेखा)** → भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा।



9 लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को _____ के नाम से जाना जाता है।

- (a) दून ✓
- (b) दोआब
- (c) जब
- (d) रण

- हिमालय का निर्माण लगभग 40-50 मिलियन वर्ष पूर्व तब हुआ था जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिससे भूमि नीचे धंसने के बजाय ऊपर की ओर उठ गई, और ये युवा वलित पर्वत हैं, जो आज भी ऊंचे उठ रहे हैं।
- भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मुड़ने से वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ, जिससे विशाल हिमालय प्रणाली बनी।
- ट्रांस-हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर पर्वतमालाएं शामिल हैं, जिनका निर्माण वृहद हिमालय के उत्तर में प्लेटों के टकराव क्षेत्र में हुआ था।



- **K2 (गॉडविन-ऑस्टिन)** 8,611 मीटर ऊँचा है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है, जबकि **माउंट एवरेस्ट (8,848 मीटर)** सबसे ऊँची चोटी है।



- **माउंट कंचनजंगा (8598 मीटर), माउंट ल्होत्से (8516 मीटर), नंदा देवी (7816 मीटर), और कामेट (7756 मीटर)**।

- **वृहद हिमालय को हिमाद्री / आंतरिक हिमालय** भी कहा जाता है।
 - औसत ऊंचाई: 6,000 मीटर और उससे अधिक
- **लघु हिमालय को मध्य हिमालय** भी कहा जाता है
 - औसत ऊंचाई: 3,500-4,500 मीटर
 - **पीर पंजाल पर्वतमाला** (कश्मीर)
 - **धौलाधार पर्वतमाला** (हिमाचल प्रदेश)
 - **नाग टिब्बा पर्वतमाला** (उत्तराखंड)
 - **महाभारत पर्वतमाला** (नेपाल)
- **शिवालिक को बाह्य हिमालय** भी कहा जाता है।
 - औसत ऊंचाई: 1000 मीटर
- **दून** = लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटियाँ (सबसे बड़ी = देहरादून)।



“
खंगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व
दुनिया का सबसे ऊंचा मिश्रित
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो
हिमालय की लुभावनी प्रकृति को
समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के
साथ जोड़ता है।
”

10 हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, जो अपनी सबसे ऊँची चोटियों के लिए जानी जाती है, क्या कहलाती है?

- (a) हिमाचल
- (b) शिवालिक
- (c) हिमाद्री ✓
- (d) पूर्वांचल



- **पूर्वोत्तर में शिवालिक** अनुपस्थित हैं → इनके स्थान पर दुआर (चाय की खेती के लिए उपयुक्त) बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं।
- **कश्मीर घाटी** उत्तर में वृहद हिमालय (हिमाद्री/आंतरिक हिमालय) और दक्षिण में लघु हिमालय (मध्य हिमालय) के बीच स्थित है।

11 रेगिस्तान बनने का मुख्य कारण क्या है, जिससे मिट्टी खराब होती है, पेड़-पौधे कम होते हैं, और सूखे इलाके बढ़ते हैं?

- (a) वनों की कटाई और अत्यधिक चराई ✓
- (b) भूकंप
- (c) महासागरीय ज्वार
- (d) हिमनद पिघलना

अपरदन के प्रकार {

- **गली अपरदन** = जल प्रवाह द्वारा मिट्टी में गहरे कटाव।
- **परत अपरदन** = मिट्टी की ऊपरी परत का पतला और समान रूप से हटना।

- **मरुस्थलीकरण** = मानवीय दुरुपयोग और जलवायु तनाव के कारण उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में बदलना। सतत भूमि प्रबंधन और संरक्षण प्रथाओं के माध्यम से इसे धीमा या उलटा किया जा सकता है।

12 भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक 'जोग जलप्रपात' (गरसोप्पा जलप्रपात) किस नदी पर स्थित है?

- (a) कावेरी
- (b) शरावती ✓
- (c) कृष्णा
- (d) तुंगभद्रा



- **कावेरी नदी** पर स्थित **शिवनासमुद्र** जलप्रपात अपने जुड़वां झरनों (गगनचुक्की और भरचुक्की) और अपने ऐतिहासिक जलविद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है।

नाम	नदी	राज्य
कुंचिकल (सबसे ऊंचा झरना: 455 मीटर)	वाराही	कर्नाटक (शिमोगा)
जोग/गरसोप्पा/महात्मा गांधी (भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना)	शरावती	कर्नाटक
शिवसमुद्रम	काबेरी	कर्नाटक
चूलिया	चंबल	राजस्थान
धुआधार और कपिलधारा	नर्मदा	मध्य प्रदेश
हुंडरू	स्वर्णरेखा	झारखंड
दूध सागर	मांडवी	गोवा
नोहकलिकाई	वर्षा जल से पोषित	मेघालय
वज्रई	उरमोडी	महाराष्ट्र
कुने	उल्हास	महाराष्ट्र
हेब्बे	भद्रा	कर्नाटक
दुदुमा	मचकुंड	ओडिशा
बरेहीपानी	बुद्धबलंगा	ओडिशा
गोकक	घाटप्रभा	कर्नाटक

- वेनेजुएला में स्थित एंजेल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
- अमेरिका-कनाडा सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा 49वीं समानांतर उत्तर रेखा के साथ चलता है।

- एंजेल फॉल्स: इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर (3,212 फीट) है। यह वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में औयन-टेपुई पर्वत से गिरता है।
- 49वीं समानांतर: यह अक्षांश रेखा उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक प्रमुख सीमा बनाती है, जो पश्चिम में मैनिटोबा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक फैली हुई है।





13

कौनसा भारतीय राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है?

- (a) पंजाब
(b) हरियाणा
(c) मध्य प्रदेश
(d) उत्तर प्रदेश ✓

→ गेहूं और दूध उत्पादन में प्रथम



गेहूं

- आवश्यक वर्षा: 50-70 या 75 सेमी
- अच्छी जलनिकासी वाली दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी में बोआई
- गेहूं की बोआई के समय तापमान: 10°C-15°C
- पकने के समय गर्म तापमान की आवश्यकता: 21°C-26°C
- शीतकालीन वर्षा गेहूं की खेती के लिए लाभकारी होती है।

14

कथन 1: शीत ऋतु के दौरान, हिमालय से महासागरों की ओर ठंडी, शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनमें नमी बहुत कम होती है।

कथन 2: भारत में शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण तक समान रूप से उच्च तापमान रहता है।

- (a) केवल कथन 1 सही है।
(b) केवल कथन 2 सही है। ✓
(c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
(d) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

- हिमालय भारत को उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं और दक्षिण से निकलने वाली गर्म हवाओं दोनों से बचाता है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करता है, जो सर्दियों में मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं को रोकता है और गर्मियों में भारतीय मानसून की नमी को उत्तर की ओर निकलने से रोककर भारत में वर्षा सुनिश्चित करता है।

15

कौन सा भारतीय शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है?

- (a) हैदराबाद
(b) बेंगलुरु
(c) भोपाल
(d) लखनऊ ✓



शहर	नदी
आगरा	यमुना
नई दिल्ली	यमुना
हैदराबाद	मूसी
लखनऊ	गोमती
कानपुर	गंगा
हरिद्वार	गंगा

कोलकाता	हुगली
वाराणसी	गंगा
प्रयागराज	गंगा
अहमदाबाद	साबरमती
पटना	गंगा
गुवाहाटी	ब्रह्मपुत्र
कटक	महानदी

पुणे	मूला/मुठा
मदुरै	वैगई
तिरुचिरापल्ली	कावेरी
तिरुनेलवेली	थामिरबरानी
सूरत	ताप्ती / तापी
कर्जत	उल्हास
विजयवाड़ा	कृष्णा

कश्मीर में पाई जाने वाली 'करेवा' मृदा संरचना किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है?

16

- (a) गन्ना उत्पादन
- (b) केसर की खेती ✓
- (c) कोयला भंडार
- (d) बॉक्साइट भंडार

- भारत का भौगोलिक विभाजन मुख्यतः 6 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में किया जाता है:

- हिमालय
- भारतीय मरुस्थल
- उत्तरी मैदान
- तटीय मैदान
- प्रायद्वीपीय पठार
- द्वीप समूह

कश्मीर की 'करेवा' मिट्टी वास्तव में झील का निक्षेप है, जो 'जैफरॉन' (केसर) की खेती के लिए है।



निम्नलिखित में से कौन सी सतह क्षेत्र के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है?

17

- (a) डल झील
- (b) वुलर झील ✓
- (c) लोकटक झील
- (d) नैनीताल झील

- डल झील } जम्मू-कश्मीर
- वुलर झील }
- नैनीताल झील } उत्तराखंड

- वुलर झील झेलम नदी से पोषित होती है और उसका प्रवाह नियंत्रित करती है।
- झेलम घाटी में बहते हुए घुमावदार मार्ग बनाती है, जिससे झील का जल स्तर और नदी की दिशा प्रभावित होती है।

• लोकटक झील

- मणिपुर
- यहाँ फुमदी (तैरते हुए घास और वनस्पति के टापू) पाए जाते हैं।

• केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान


- लोकटक झील के दक्षिणी भाग में
- दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।

- दुनिया की सबसे गहरी झील 'बैकाल' (सर्बिया) और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील 'सुपीरियर' है।

- भारत में वुलर एक विवर्तनिक झील है और कोलेरू मीठे पानी की झील है।

- जम्मू-कश्मीर की 'मानसबल झील' सबसे गहरी है।

- महान झीलें उत्तरी अमेरिका की पाँच विशाल मीठे पानी की झीलें हैं — सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटागियो। महान झीलों की ट्रिक (H,O,M,E,S) है।



पहलू	चिल्का झील	साँभर झील
स्थान	ओडिशा, बंगाल की खाड़ी किनारे	राजस्थान, जयपुर-अजमेर के बीच
प्रकार	खारे पानी की लैगून	अंतर्देशीय खारे पानी की झील
विशेषता	एशिया की सबसे बड़ी लैगून, डॉल्फिन	भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, नमक उत्पादन

कोलेरू झील (आंध्र प्रदेश)

- तटीय झील, परंतु मीठे पानी की झील, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच

गुरुडोंगमार झील (सिक्किम)

- हिमनदीय झील, भारत की सबसे ऊँची झील

काँवर ताल

- गंगा की पुरानी धारा से बनी एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है।

उमियम/बारापानी' झील (मेघालय)

- बाराटांग राष्ट्रीय उद्यान - अंडमान और निकोबार

मृत सागर

- सर्वाधिक लवणता (34.2%)

पृथ्वी पर ताजा जल का विभाजन (2.8%)

- हिमनद, बर्फ की चादरें (68.7%)
- भूजल (30%)
- सतही जल (झीलों)

बिहार

- बुढ़ी गंडक नदी (गंडक नदी) पर स्थित सबसे बड़ी अर्धचंद्राकार झील: कंवर ताल
- गोगाबिल झील।

मध्य प्रदेश

- एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील: भोजताल/भोपाल झील जिसे औपचारिक रूप से ऊपर झील के रूप में जाना जाता था, राजा भोज (परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक, जिन्होंने भोपाल नगर की स्थापना की) द्वारा निर्मित की गई थी।

हिमाचल प्रदेश

- गोविंद सागर झील, रेनुका झील और खजियार झील।

महाराष्ट्र

- भूषी झील और लोनार झील (इसे उल्कापिंड के प्रभाव से बनी क्रेटर झील भी कहा जाता है) बुलढाणा जिले में।

तमिल नाडु

- भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील: पुलीकट झील आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु के बीच स्थित है।
- कलीवेली झील।

आंध्र प्रदेश

- कोल्लेरू झील (गोदावरी और कृष्णा के बीच स्थित) और पुलीकट झील (आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु के बीच स्थित)।

हरियाणा

- सूरजकुंड झील।

गुजरात

- नलसरोवर झील, कच्छ की रण की झील, और थोल झील (रामसर स्थल वर्ष 2021 में)।

राजस्थान

- अजमेर में पुष्कर झील।
- सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील: सांभर झील (चिलिका एक तटीय झील है)।
- एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील: जयसमंद/डेबर झील (उदयपुर)।

केरल

- भारत की सबसे लंबी झील: बैम्बनाड झील (पंबा नदी पर स्थित)।
- साष्टमकौट्टा झील और अष्टमुडी झील।

तेलंगाना

- श्रीसैलम झील, नागार्जुन सागर झील, हुसैन सागर झील (हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है), और निज़ाम सागर झील।

ओडिशा

- अंशुपा झील।
- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी (मीठे पानी + खारे पानी) की झील: चिलिका झील (पहला रामसर स्थल वर्ष 1981 में जोड़ा गया)।

उत्तर प्रदेश

- मानव निर्मित जलाशय: कीठम झील/सूर सरोवर (आगरा में) को वर्ष 2020 में रामसर स्थल में जोड़ा गया।
- भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील: गोविंद बल्लभ पंत सागर (सोनभद्र जिले में)।



सिक्किम

- भारत की सबसे ऊँची झील: गुरुडोंगमार झील।
- त्सो ल्हामो झील/चोलामु झील और त्सोमगो छो झील।

मेघालय

- शिलांग में बरापानी/उमियाम झील।

त्रिपुरा

- रुद्रसागर झील।

असम

- हैफलांग झील, चांडूबी झील, और दीपोर बील झील।


मणिपुर

- दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील: लोकटक झील (यह फुमदीस के लिए प्रसिद्ध है जो इसके ऊपर तैरते हैं। केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान (दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान) यहीं स्थित है)।

18

ओडिशा जैसे कुछ भारतीय राज्यों में किस प्रकार के पेड़ को सक्रिय रूप से संरक्षित किया जा रहा है और लगाया जा रहा है, क्योंकि एक सुचालक के रूप में इसका प्राकृतिक गुण बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने में मदद कर सकता है?

- (a) बरगद का पेड़
- (b) आम का पेड़
- (c) ताड़ का पेड़ ✓
- (d) नीम का पेड़



19

पूर्वोत्तर भारत की 'सात बहनों' में कौन सा भारतीय राज्य शामिल नहीं है?

- (a) असम
- (b) नागालैंड ✓
- (c) सिक्किम
- (d) मिजोरम

भारत
सात बहनें और उनकी राजधानियाँ



सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए — 35वाँ (1974) और 36वाँ (1975)। पहले इसे "सहयोगी राज्य" का दर्जा दिया गया, और फिर 1975 में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत का 22वाँ पूर्ण राज्य बनाया गया।

- सिक्किम - कंचनजंगा पर्वत, नाथूला और जेलेप्ला दर्रा

- विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी → ओजोस डेल सालाडो (चिली-अर्जेंटीना)।
- नौगम्य झीलों में सबसे ऊँची → टिटिकाका झील (पेरू-बोलीविया)।

20

भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि, जिसे स्थानीय रूप से 'झूम' के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से की जाती है?

- (a) पश्चिमी घाट
- (b) केंद्रीय पठार
- (c) पूर्वोत्तर राज्य ✓
- (d) पंजाब के मैदान


- **झूम खेती**, जिसे 'काटो और जलाओ' या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जैसे- असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड) में आदिवासियों और स्थानीय किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्राचीन कृषि पद्धति है।

पहलू	आदिम निर्वाह कृषि	गहन निर्वाह कृषि
उद्देश्य	परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति	अधिकतम उत्पादन और अधिशेष
भूमि	छोटे भूखंड, वन क्षेत्र	छोटे भूखंड, उपजाऊ मैदान
तकनीक	पारंपरिक, सरल औजार	आधुनिक तकनीक, सिंचाई, उर्वरक
उत्पादन	सीमित, अधिशेष नहीं	अधिक, अधिशेष उपलब्ध
क्षेत्र	जनजातीय और वन क्षेत्र	गंगा-यमुना मैदान, पंजाब, हरियाणा
उदाहरण	झूम कृषि	धान, गेहूँ की गहन खेती

स्थानान्तरित कृषि के दुनिया भर में विभिन्न नाम

- इंडोनेशिया : लदांग
- मेक्सिको : मिल्पा
- श्रीलंका : चेना
- वियतनाम : रे
- ब्राज़ील : रोका
- वेनेज़ुएला : कोनुको

स्थानान्तरित कृषि के दुनिया भर में विभिन्न नाम



21 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है?

- बरगद और पीपल के पेड़
- खेजड़ी और बेर के पेड़ ✓
- महुआ और आंवला के पेड़
- चीड़ और जुनिपर के पेड़

वन प्रकार	वर्षा (सेमी)	स्थान	प्रमुख वृक्ष
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन	>200	पश्चिमी घाट, अंडमान, उत्तर-पूर्व	महोगनी, रोज़वुड
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती	150-200	मध्य भारत, यूपी, बिहार	साल, सागौन
शुष्क पर्णपाती	75-150	राजस्थान, पठार	नीम, पलाश, महुआ
काँटेदार वन	>50	थार, गुजरात	बबूल, कैक्टस
पर्वतीय वन	100-200	हिमालय, पश्चिमी घाट (शौला)	देवदार, चीड़
अल्पाइन वन	>100	हिमालय ऊँचाई	बर्च, जुनिपर

निम्नलिखित में से कौन भारत में पवित्र उपवनों की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

22

- (a) पवित्र उपवन संरक्षण के लिए आरक्षित सरकार द्वारा प्रबंधित वन हैं।
- (b) पवित्र उपवन धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। ✓
- (c) पवित्र उपवन कृषि के लिए विकसित कृत्रिम वन हैं।
- (d) पवित्र उपवन केवल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं।



- संधाल जनजाति के पवित्र उपवनों को 'जहेरथान' कहा जाता है।
- **मियावाकी वन** जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित तकनीक है। इसका उद्देश्य बहुत कम जगह में स्थानीय (देसी) प्रजातियों को घनी और मिश्रित रूप से लगाकर तेज़ी से प्राकृतिक जंगल तैयार करना है।
- **हाइड्रोपोनिक्स**: बिना मिट्टी के, केवल पानी में पौधे उगाना।

23

नीचे दी गई छवि निम्नलिखित में से किस पशु की है?

- (a) नीलगिरि तहर ✓
- (b) बारहसिंगा
- (c) सांभर हिरण
- (d) चीतल



- यह जानवर केरल के 'एराविकुलम नेशनल पार्क' और 'मुकुर्थी' से जुड़ा है। यह IUCN की लिस्ट में 'लुप्तप्राय' है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 'अनुसूची-1' में संरक्षित है।

24

अभिकथन (A): अपने 90% से अधिक सीमा पट्टी मानचित्रों को अंतिम रूप देने के बावजूद, भारत और नेपाल के बीच कालापानी और सुस्ता जैसे क्षेत्रों में अनसुलझा सीमा तनाव जारी है।

कारण (R): सुस्ता में सीमा विवाद 1816 की सुगौली संधि द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार नेपाली ग्रामीणों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण उत्पन्न होता है।

- (a) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c) A सही है, लेकिन R गलत है। ✓
- (d) A गलत है, लेकिन R सही है।

- **सुस्ता जल विवाद** में 'गंडक' नदी को भारत और नेपाल की सीमा बनाया गया था।

भारत की स्थल
सीमाएँ और
पड़ोसी देशों के
साथ
(15106 किमी)

- बांग्लादेश (4096.7 किमी)
- चीन (3488 किमी)
- पाकिस्तान (3323 किमी)
- नेपाल (1751 किमी)
- म्यांमार (1643 किमी)
- भूटान (699 किमी)
- अफगानिस्तान (106 किमी)

तीन देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य

- **सिक्किम** → नेपाल, भूटान, चीन
- **अरुणाचल प्रदेश** → भूटान, चीन, म्यांमार

दो देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य

- **पश्चिम बंगाल** → बांग्लादेश, नेपाल, भूटान
- **मिज़ोरम** → बांग्लादेश, म्यांमार
- **जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)** → पाकिस्तान, चीन

देश	सीमा से जुड़े राज्य	याद रखने की ट्रिक	विशेष जानकारी
बांग्लादेश	मिज़ोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल	MAM Take Water	भारत की सबसे लंबी सीमा (4096.7 किमी)
नेपाल	सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड	SUBBU	सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध गहरे
भूटान	पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	BASA	डोकलाम ट्राई-जंक्शन यहीं स्थित है।
पाकिस्तान	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख	GRP J&K Ladakh	रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमा
म्यांमार	अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम	AruNa MaMi	कलादान परियोजना और सिल्वे पोर्ट यहाँ स्थित है।
चीन	लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल	पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टर	पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल-उत्तराखंड), पूर्वी (सिक्किम-अरुणाचल)

चिकन नेक कॉरिडोर

- यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में स्थित है।
- आकार में बहुत संकरा (लगभग 20-25 किलोमीटर चौड़ा) है।
- यह भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है।



भारत-चीन सीमा



भारत-बांग्लादेश सीमा



भारत-नेपाल सीमा




भारत-भूटान सीमा



भारत-चीन सीमा



भारत-म्यांमार सीमा



भारत-अफगानिस्तान सीमा

25

भारत में खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत की हिमालयी पटी में तांबा, जस्ता (ज़िंक), कोबाल्ट और सीसा (लेड) पाया जाता है।
2. अधिकांश इमारती पत्थर, जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर (मार्बल) और जिप्सम, राजस्थान में पाए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल कथन 1 सही है।
- (b) केवल कथन 2 सही है। ✓
- (c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
- (d) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

THE END!

PARMAR MATHS FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- QUICK REVISION POINTS IN VIDEO FORMAT
- 100% SYLLABUS COVERAGE (PRE+MAINS)
- SMART TRICKS AND LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹999/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹199
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199
"PARMARHOMESCHOOL"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR MATHS REVISION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- COMPLETE SYLLABUS IN 150 HOURS
- UPDATED & RELEVANT CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE QUESTIONS
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹499/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMARHOMESCHOOL"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR REASONING REVISION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- COMPLETE SYLLABUS REVISION IN MINDHIGH TIME
- UPDATED & EXAM-ORIENTED CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE PRACTICE QUESTIONS
- SMART TRICKS FOR FAST SOLVING

Fees ₹399/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMARHOMESCHOOL"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PARMAR REASONING FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- CONCEPT BUILDING FROM BASIC TO ADVANCED LEVEL
- 100% SYLLABUS COVERAGE (PRE+MAINS)
- SMART TRICKS & LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹699/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹199
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199
"PARMARHOMESCHOOL"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

MEGA COMBO BATCH

PARMAR GK BATCH 4.0
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR GK

PARMAR MATHS FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

PARMAR ENGLISH BATCH 2.0
FOR ALL SSC EXAMS 2025

PARMAR REASONING FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

Fees ₹1749/-
BATCH VALIDITY ONE YEAR

VOUCHER

ALL USER OFFER PRICE ₹1599

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

PYQ SERIES PART-6 BILINGUAL DIGITAL NOTES
GK PYQ NOTES + ENGLISH PYQ NOTES

FEATURES

- STRUCTURED BILINGUAL NOTES
- EXAM ORIENTED CONTENT BY PARMAR SIR
- BASED ON LATEST PATTERN
- COVERS ALL SSC EXAMS

Fees ₹149/-
VALIDITY 2 YEARS

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

