

COMPUTER TEST -1

Join our Telegram Channel

Q1. एल्गोरिथम (algorithm) में एक गलती जो गलत परिणाम देती है उसे _____ कहा जाता है।

- (A) लॉजिकल एरर (Logical error)
- (B) सिंटैक्स एरर (Syntax error)
- (C) प्रोसीडरल एरर (Procedural error)
- (D) कम्पाइलर एरर (Compiler error)

Solution: (a) लॉजिकल एरर तब होती है जब समस्या के लॉजिक या स्ट्रक्चर (logic or structure) में कोई फॉल्ट (fault) होता है। लॉजिकल एरर आमतौर पर किसी प्रोग्राम के क्रैश (crash) होने का कारण नहीं बनती हैं। हालाँकि, लॉजिकल एरर प्रोग्राम को अप्रत्याशित परिणाम (unexpected results) उत्पन्न करने का कारण बन सकती हैं। सिंटैक्स एरर → कंप्यूटर विज्ञान में सिंटैक्स एरर एक प्रोग्रामर द्वारा दर्ज कोडिंग या प्रोग्रामिंग भाषा (Coding or programming languages) के सिंटैक्स में एक त्रुटि है। प्रोसीडरल एरर → प्रोसीडरल एरर तब होती है जब एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है और थोड़ा अलग उत्तर प्रदान किया जाता है। कम्पाइलर एरर → कम्पाइलर एरर उस स्थिति को संदर्भित करती है जब एक कम्पाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम स्रोत कोड के एक टुकड़े को कम्पाइल करने में विफल रहता है, या तो कोड में एरर के कारण या अधिक असामान्य रूप से कम्पाइलर में त्रुटियों के कारण।

Q2. Microsoft PowerPoint में, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने का सबसे अच्छा तरीका _____ का उपयोग करना है।

- (A) सामान्य दृश्य (Normal view)
- (B) विशेष दृश्य (Special view)
- (C) स्लाइड शो व्यू
- (D) स्लाइड सॉर्टर व्यू

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है स्लाइड सॉर्टर व्यू तब सहायक होता है जब आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइडों को शीघ्रता से पुनः व्यवस्थित करना, जोड़ना या हटाना चाहते हैं। यह आपकी स्लाइड्स का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे आपकी प्रस्तुति के अनुक्रम और लेआउट को प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

Q3. कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर करने का सबसे आम तरीका एक _____ के उपयोग के माध्यम से होता है।

- (A) प्लॉटर (plotter)
- (B) स्कैनर (scanner)
- (C) प्रिंटर (printer)
- (D) कीबोर्ड (keyboard)

Solution: (d) कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या इनफार्मेशन एंटर करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, जो संख्यात्मक या वर्णानुक्रमिक (numeric or alphabetic) रूप में हो सकता है। प्लॉटर → यह एक आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स (vector graphics) बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य राइटिंग टूल्स का उपयोग करता है। स्कैनर

→ यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कागज पर डेटा और छवि (image) को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। प्रिंटर → एक प्रिंटर कंप्यूटर से इनफार्मेशन और डेटा को कागज पर प्रिंट करता है। यह डाक्यूमेंट्स को रंग के साथ-साथ ब्लैक एंड वाइट रंग में भी प्रिंट कर सकता है।

Q4. एमएस-एक्सेल 2010 में _____ फंक्शन, किसी टेक्स्ट वैल्यू के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है।

- (A) LEN
- (B) UPPER
- (C) LOWER
- (D) PROPER

Solution: (d) Proper function → यह टेक्स्ट स्ट्रिंग (text string) के पहले अक्षर और टेक्स्ट में किसी भी अन्य अक्षर को कैपिटल करता है जो एक अक्षर के अलावा किसी भी वर्ण का अनुसरण करता है। सभी अपरकेस के लिए फार्मूला =UPPER(A1) का प्रयोग करें; = LOWER (A 1) सभी लोअरकेस (lowercase) के लिए। LEN function → इसका उपयोग एक्सेल सेल (excel cell) में टेक्स्ट की लंबाई की गणना करने के लिए किया जाता है।

Q5. एमएस -एक्सेल 2010 (MS-Excel 2010) में _____ का उपयोग तब किया जाता है जब आप सेल रीफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं।

- (A) स्पेसिफिक सेल रीफरेंस (Specific cell reference)
- (B) मिक्स्ड सेल रीफरेंस (Mixed cell reference)
- (C) ऐब्सोल्यूट सेल रीफरेंस (Absolute cell reference)
- (D) ऑटोमेटिक सेल रीफरेंस (Automatic cell reference)

Solution: (c) जब आप किसी सेल स्थान को ठीक करना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट रीफरेंसेस (absolute references) का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में एक एब्सोल्यूट रीफरेंस एक ऐसा रीफरेंस होता है जिसे कॉपी करने पर बदला नहीं जा सकता है। इन सेल रीफरेंस के पहले एक डॉलर का चिह्न होता है। मिक्स्ड सेल रीफरेंसेस (Mixed Cell references) → मिश्रित संदर्भ एक प्रकार का निरपेक्ष संदर्भ है जिसमें या तो कॉलम को स्थिर बनाया जाता है या रो को स्थिर बनाया जाता है।

Q6. फ़ायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में _____ को बचाने के लिए किया जाता है।

- (A) अनधिकृत हमला (Unauthorized attack)
- (B) वायरस अटैक (Virus attack)
- (C) डेटा संचालित हमला (Data driven attack)
- (D) फायर अटैक (Fire attack)

Solution: (a) फ़ायरवॉल आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को दुर्भावनापूर्ण (malicious) या अनावश्यक नेटवर्क ट्रैफ़िक से बचाकर बाहरी साइबर हमलावरों से सुरक्षा प्रदान करता है। फ़ायरवॉल दुर्भावनापूर्ण (malicious) सॉफ़्टवेयर को इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या नेटवर्क तक पहुँचने से भी रोक सकता है।

Q7. 4 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट (MS powerpoint) में प्रत्येक पेज का नाम _____ है ।

- (A) डॉक्यूमेंट (Document)
- (B) पेज (Page)
- (C) शीट (Sheet)
- (D) स्लाइड (Slide)

Solution: (d) पावरपॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड का नाम दिया गया है ।

Q8. ट्रैकेड सॉफ्टवेयर इसका एक अन्य स्रोत है _____ ।

- (A) ईमेल हमला (Email attack)
- (B) ट्रोजन हॉर्स (Trojan horse)
- (C) वायरस का हमला (Virus attack)
- (D) ये सब

Solution: (c) सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग अवांछित सुविधाओं को हटाने या प्रतिलिपि सुरक्षा सुविधाओं जैसी अधिक सुविधाओं को अनलॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर के संशोधन को संदर्भित करता है । सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग को एक अवैध गतिविधि माना जाता है क्योंकि इससे कॉपीराइट का उल्लंघन होता है । ईमेल अटैक (Email attack) → इसे फ़िशिंग(phishing) के रूप में जाना जाता है, यह तब होता है जब एक दुर्भावनापूर्ण पक्ष(malicious party) एक अधिकृत, विश्वसनीय स्रोत से भेष बदलकर एक धोखाधड़ी ईमेल भेजता है । ट्रोजन हॉर्स(Trojan horse) → एक ट्रोजन, या ट्रोजन हॉर्स, एक प्रकार का मैलवेयर है जो अपनी वास्तविक कंटेंट को छुपाता है किसी उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाकर यह सोचना कि यह एक हानिरहित(harmless) फ़ाइल है ।

Q9. एमएस वर्ड में, फंक्शन कुंजी F12 का उपयोग _____ के लिए किया जाता है ।

- (A) सेव एज़ डायलॉग बॉक्स खोलें ।
- (B) फ़ाइल मेनू खोलें ।
- (C) अगली वर्किंग विंडो खोलें ।
- (D) वर्किंग विंडो बंद करें ।

Solution: सही उत्तर है: (A) MS Word में F12 कुंजी दबाने से Save As डायलॉग बॉक्स खुलता है । यहाँ एक संक्षिप्त व्याख्या है: F12: यह फंक्शन कुंजी Save As डायलॉग बॉक्स को जल्दी खोलने के लिए एक शॉर्टकट है, जिससे आप वर्तमान दस्तावेज़ को एक अलग नाम या अलग स्थान पर सहेज सकते हैं । File Menu खोलें: यह क्रिया आमतौर पर Alt+F दबाकर की जाती है । अगली वर्किंग विंडो खोलें: यह Alt+Tab का उपयोग करके खोली गई विंडो के बीच स्विच करने से किया जा सकता है । वर्किंग विंडो बंद करें: यह Ctrl+W या Alt+F4 का उपयोग करके किया जा सकता है । इसलिए, सही उत्तर है कि F12 दबाने से Save As डायलॉग बॉक्स खुलेगा ।

Q10. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं? (i) MS-Word में, किसी शब्द के अलग-अलग अक्षर (letters) अलग-अलग फ्रॉन्ट-रंगों के नहीं हो सकते हैं । (ii) MS-Word में, किसी दस्तावेज़ में पैराग्राफचिह्न प्रदर्शित करने के लिए दिखाएँ / छिपाएँ कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है ।

- (A) न तो (i) और न ही (ii)
- (B) केवल (ii)
- (C) (i) और (ii) दोनों

(D) केवल (i)

Solution: (d)(i) MS-वर्ड में - फॉन्ट कलर बटन की मदद से किसी शब्द के अलग-अलग अक्षरों को अलग-अलग फॉन्ट कलर से मैनेज किया जा सकता है । (ii) MS-वर्ड में - दिखाएँ/छिपाएँ कमांड बटन का उपयोग किसी दस्तावेज़ में पैराग्राफ चिह्न प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है ।

Q11. ई-मेल में "आर्काइव (Archive)" का क्या कार्य है?

- (A) यह संदेश को इनबॉक्स से छुपाता है और इसे आउटबॉक्स फ़ोल्डर में ले जाता है
- (B) यह इनबॉक्स से संदेश को हटा देता है और इसे महत्वपूर्ण संदेश फ़ोल्डर में ले जाता है
- (C) यह संदेश को इनबॉक्स से हटाकर डिलीट कर देता है ।
- (D) यह संदेश को इनबॉक्स से हटा देता है, मिटाता नहीं है ।

Solution: सही विकल्प D है । यदि आप किसी संदेश को संग्रहीत करते हैं, तो संदेश इनबॉक्स से हटा दिया जाता है और हटाए बिना आर्काइव (Archive) फ़ोल्डर में सहेजा जाता है ।

Q12. _____ कुछ कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किए गए निर्देशों का एक क्रम (sequence of instructions) है ।

- (A) सबरूटीन्स (Subroutines)
- (B) सॉफ्टवेयर (Software)
- (C) प्रोग्राम (Program)
- (D) डेटा (Data)

Solution: (b) सॉफ्टवेयर कुछ कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किए गए निर्देशों का एक क्रम है ।

Q13. निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?

- (A) याहू
- (B) बिंग
- (C) सफारी
- (D) आस्क

Solution: (c) सर्च इंजन के उदाहरण - दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सर्च इंजन: गूगल(Google), बिंग(bing), बाईडू(baidu), याहू(yahoo), यांडेक्स(yandex), आस्क(Ask), डकडकगो(DuckDuckGo), नावेर(Naver).

Q14. ईमेल-आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है?

- (A) संख्यात्मक अंक (numeric digit)
- (B) रिक्त स्थान
- (C) बड़े अक्षर (capital letters)
- (D) डॉट (.)

Solution: (b) ईमेल आईडी में खाली जगह (blank space) की अनुमति नहीं है । ईमेल पते का उदाहरण pinnacle@gmail.com है । ई-मेल पते का फॉर्मेट username@hostname या डोमेन नाम है ।

Q15. _____ का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है ।

- (A) ऑपरेटिंग सिस्टम

(B) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर

(C) यूटिलिटी प्रोग्राम

(D) डिवाइस ड्राइवर

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। हालाँकि वे कार्य शेड्यूलिंग और मेमोरी प्रबंधन सहित कंप्यूटर के समग्र संचालन को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से रखरखाव और कॉन्फिगरेशन कार्यों पर केंद्रित नहीं होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों या अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को संदर्भित करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या ग्राफिक डिज़ाइन टूल। हालाँकि ये प्रोग्राम विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फिगरेशन के लिए नहीं किया जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम पर रखरखाव और कॉन्फिगरेशन कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये प्रोग्राम डिस्क प्रबंधन, डेटा बैकअप, सिस्टम अनुकूलन, समस्या निवारण और बहुत कुछ जैसे कार्यों में सहायता करते हैं। उदाहरणों में डिस्क डीफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिस्टम डायग्नोस्टिक टूल और बैकअप उपयोगिताएँ शामिल हैं। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर घटक हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड और इनपुट डिवाइस जैसे हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार और नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं।

Q16. बाइनरी संख्या में__ होते हैं।

(A) 0 और 1

(B) सारे अक्षर

(C) कोई भी दो अंकों की संख्या

(D) सभी दो लेटर

Solution: (a) बाइनरी एक नंबरिंग योजना का वर्णन करता है जिसमें प्रत्येक अंक 0 या 1 के लिए केवल दो संभावित मान होते हैं और कंप्यूटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले सभी बाइनरी कोड का आधार होता है।

Q17. निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (utility software) से संबंधित नहीं है?

(A) एंटीवायरस प्रोग्राम (Antivirus program)

(B) टेक्स्ट एडिटर (Text editor)

(C) रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम (Railway reservation system)

(D) डिस्क कम्प्रेसन सॉफ्टवेयर (Disk compression software)

Solution: (c) रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर (specific purpose software) का एक उदाहरण है जिसे स्पेसिफिक टास्क (specific task) को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Q18. एक पेरिफेरल (peripheral) को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए, इसमें को इनस्टॉल किया जाना चाहिए।

(A) यूजर इंटरफेस (user interface)

(B) इंटरनेट कनेक्शन (internet connection)

(C) ऑपरेटिंग सिस्टम (operating system)

(D) डिवाइस ड्राइवर (device driver)

Solution: (d) पेरिफेरल इक्विपमेंट (peripheral equipment) के साथ काम करने के लिए, हार्डवेयर ड्राइवर (hardware driver) की इंस्टालेशन (installation) जरूरी है। ड्राइवर (driver) एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस (software interface) के साथ हार्डवेयर डिवाइस प्रदान करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) और अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को सभी हार्डवेयर फंक्शन्स (hardware functions) तक एक्सेस (access) करने में सक्षम बनाता है।

Q19. उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा को _____ कहा जाता है।

(A) FTP

(B) टेलनेट (Telnet)

(C) NOTA

(D) वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web)

Solution: (d) वर्ल्ड वाइड वेब (www), जिसे आमतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है, एक सूचना प्रणाली है जो दस्तावेजों और अन्य वेब संसाधनों को इंटरनेट पर एक्सेस करने में सक्षम बनाती है। एफ़टीपी → एफ़टीपी (फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) (File Transfer Protocol) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) कनेक्शन पर कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। टेलनेट → टेलनेट (Telnet) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वस्तुतः कंप्यूटर तक पहुँचने और दो मशीनों के बीच दो-तरफ़ा, सहयोगी और पाठ-आधारित संचार चैनल प्रदान करने के लिए किया जाता है।

Q20. हेडर (header) कहाँ दिखाई देता है?

(A) बॉटम (Bottom)

(B) सेंटर (Centre)

(C) टॉप (Top)

(D) उपरोक्त सभी

Solution: (c) हेडर पेज के शीर्ष (top) पर मार्जिन एरिया (margin area) में स्थित होते हैं। फुटर (footer) पेज के निचले भाग में मार्जिन एरिया में स्थित होते हैं। हेडर और फुटर में आम तौर पर डॉक्यूमेंट की जानकारी होती है, जैसे कि फ़ाइल नेम (file name), लेखक (author), निर्माण की तारीख (date), पेज नंबरिंग (page numbering) और इसी तरह।

Q21. निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फ़ाइल का एक्सटेंशन नहीं है?

(A) .avi

(B) .mov

(C) .jpeg

(D) .mp4

Solution: The Correct Answer is: (c) .jpeg व्याख्या: .avi: यह एक सामान्य वीडियो फ़ाइल फ़ॉर्मेट है जो वीडियो और ऑडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। .mov: यह Apple द्वारा विकसित वीडियो फ़ॉर्मेट है, जिसका उपयोग Mac OS पर वीडियो प्लेबैक के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। .mp4: यह एक लोकप्रिय वीडियो फ़ॉर्मेट है जिसका उपयोग संकुचित वीडियो और ऑडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। .jpeg: यह एक छवि फ़ाइल फ़ॉर्मेट है, न कि वीडियो फ़ाइल फ़ॉर्मेट। इसलिए, .jpeg अन्य विकल्पों के विपरीत

वीडियो फ़ाइल एक्सटेंशन नहीं है।

(D) 1101011

Q22. निम्नलिखित में से कौन-सी एक नॉन-वोलेटाइल मेमोरी (non-volatile memory) है?

- (A) RAM
- (B) ROM
- (C) Cache
- (D) Primary

Solution: (b) वोलेटाइल मेमोरी डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम को संग्रहीत करती है जिसकी CPU को वास्तविक समय में आवश्यकता हो सकती है और उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर बंद करने के बाद यह उसे हटा देता है। कैश मेमोरी और RAM वोलेटाइल मेमोरी के प्रकार हैं। रीड-ओनली मेमोरी एक नॉन-वोलेटाइल स्टोरेज समाधान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बंद होने पर आप इसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते हैं।

Solution: सही उत्तर है: a स्पष्टीकरण: चलिए दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं: 1. दशमलव संख्या को 2 से भाग दें और शेष को नोट करें: (101/2 = 50) शेष 1 (सबसे दायाँ अंक) 2. भागफल (50) को फिर से 2 से भाग दें: (50/2 = 25) शेष 0 3. प्रक्रिया को दोहराएँ: (25/2 = 12) शेष 1 (12/2 = 6) शेष 0 (6/2 = 3) शेष 0 (3/2 = 1) शेष 1 (1/2 = 0) शेष 1 (सबसे बायाँ अंक) अब शेषों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ें: 1100101 तो, दशमलव संख्या 101 का बाइनरी रूप 1100101 है।

Q23. निम्नलिखित में से कौन सा MS-PowerPoint में मान्य फ़ाइल स्वरूप नहीं है?

- (A) .pptx
- (B) .pptm
- (C) .ppt
- (D) .ppwt

Solution: सही उत्तर विकल्प D है MS Powerpoint में फ़ाइल प्रारूप निम्नलिखित हैं

Q24. JavaScript का आधिकारिक नाम क्या है?

- (A) (a) ईसीएमए स्क्रिप्ट
- (B) (b) लाइवस्क्रिप्ट
- (C) (c) जावास्क्रिप्ट
- (D) (d) वायरस्क्रिप्ट

Solution: सही उत्तर है: (a) ECMA script व्याख्या: ECMA Script एक मानक है जिसे ECMA International संगठन द्वारा स्क्रिप्टिंग भाषाओं के लिए विकसित किया गया था। JavaScript इस मानक का एक कार्यान्वयन है। ECMAScript का उद्देश्य स्क्रिप्टिंग भाषाओं के लिए मानक तैयार करना था, और JavaScript इसका सबसे प्रसिद्ध कार्यान्वयन है। JavaScript का आधिकारिक नाम ECMAScript है, जो एक सामान्य तकनीकी मानक के रूप में मौजूद है। अन्य विकल्पों की व्याख्या: (b) Livescript: Livescript JavaScript का मूल नाम था, जिसे बाद में JavaScript में बदल दिया गया था। इसे बाजार में आकर्षण बढ़ाने और इसे Java प्रोग्रामिंग भाषा के साथ जोड़ने के लिए नाम बदला गया था, हालांकि ये दोनों अलग-अलग भाषाएँ हैं। (c) JavaScript: JavaScript एक लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग भाषा है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम ECMAScript है। JavaScript, ECMAScript मानक का एक कार्यान्वयन है, जो वेब पेजों में इंटरैक्टिवता और गतिशीलता जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। (d) Wirescript: Wirescript एक मान्यता प्राप्त नाम नहीं है, और यह किसी भी प्रसिद्ध स्क्रिप्टिंग भाषा से संबंधित नहीं है। यह एक भ्रमित करने वाला नाम हो सकता है, लेकिन इसका कोई तकनीकी महत्व नहीं है।

Q25. दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में परिवर्तित करें।

- (A) 1100101
- (B) 1100111
- (C) 1101001