

COMPUTER TEST -12

Join our Telegram Channel

Q1. कौन सा ऑपरेटर संयोजन करता है और सामान्य मान देता है?

- (A) यूनियन (Union)
- (B) इंटरसेक्ट (Intersect)
- (C) यूनियन आल (Union all)
- (D) माइनस (Minus)

Solution: (b) इंटरसेक्ट → SQL इंटरसेक्ट ऑपरेटर दो चुनिंदा बयानों को जोड़ता है और केवल डेटासेट देता है जो दोनों बयानों में आम है। यूनियन → यूनियन ऑपरेटर का उपयोग दो या दो से अधिक चयन बयानों के परिणाम-सेट को संयोजित करने के लिए किया जाता है। यूनियन आल → SQL UNION ALL ऑपरेटर का उपयोग 2 या अधिक SELECT स्टेटमेंट के परिणाम सेट को संयोजित करने के लिए किया जाता है। माइनस → SQL में माइनस ऑपरेटर का उपयोग दो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। MINUS ऑपरेटर का उपयोग दूसरी चयन क्वेरी द्वारा प्राप्त परिणाम सेट से पहली चयन क्वेरी द्वारा प्राप्त परिणाम सेट को घटाने के लिए किया जाता है।

Q2. कंप्यूटरों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली वह तकनीक क्या है, जिसके तहत घुसपैठिया किसी कंप्यूटर पर एक पते के साथ संदेश भेजता है, जो यह दर्शाता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रहा है?

- (A) फ़िशिंग
- (B) फ़ोर्जिंग
- (C) आईपी स्फूफिंग
- (D) आईडेन्टिटी थिफ्ट

Solution: सही उत्तर है: C स्पूफ़ीकरण: 1. IP Spoofing: IP स्फूफिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग अनधिकृत रूप से कंप्यूटरों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस विधि में, एक घुसपैठिया एक कंप्यूटर को संदेश भेजता है जिसमें एक IP पता होता है जो यह दर्शाता है कि संदेश एक विश्वसनीय होस्ट से आ रहा है। हमलावर IP पैकेट में स्रोत पते को संशोधित करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संचार वैध है। इसका उपयोग प्रेषक की वास्तविक पहचान को छिपाने या किसी अन्य प्रणाली का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। IP स्फूफिंग का सामान्यतः DDos हमलों (वितरित अस्वीकृति सेवा) में दुरुपयोग किया जाता है, जहाँ हमलावर एक लक्ष्य को ट्रैफिक से भरकर इसे अभिभूत करता है जबकि अपनी पहचान को छिपाता है। 2. Phishing: फ़िशिंग एक सामाजिक इंजीनियरिंग हमला है जहाँ हमलावर उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी (जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, या व्यक्तिगत डेटा) प्रकट करने के लिए धोखा देता है। सामान्यतः, फ़िशिंग ईमेल, SMS, या नकली वेबसाइटों के माध्यम से होती है जो वैध प्रतीत होती हैं। इसका लक्ष्य उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना है कि वे एक विश्वसनीय इकाई के साथ बातचीत कर रहे हैं। 3. Forging: फ़ोर्जिंग में धोखाधड़ी या नकली दस्तावेजों, हस्ताक्षरों, या पहचान बनाने की प्रक्रिया शामिल है। यह विभिन्न संदर्भों में लागू हो सकता है, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणपत्र, या

भौतिक दस्तावेज शामिल हैं। अनधिकृत पहुंच के संदर्भ में, फ़ोर्जिंग में नकली क्रेडेंशियल बनाना या डेटा को संशोधित करना शामिल हो सकता है ताकि सिस्टम या सेवाओं तक पहुंच प्राप्त की जा सके। 4. Identity Theft: पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी (जैसे सोशल सिक्क्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड विवरण, या लॉगिन क्रेडेंशियल) चुरा लेता है ताकि धोखाधड़ी या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियाँ की जा सकें। साइबर अपराधी चुराई गई पहचान का उपयोग खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, वित्तीय लेन-देन करने, या पीड़ित का अनुकरण करने के लिए कर सकते हैं।

Q3. MS-एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जा सकता है?

- (A) F5
- (B) F3
- (C) F2
- (D) F4

Solution: (c) किसी MS-एक्सेल वर्कशीट के सेल को संपादित करने के लिए F2 फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। F5 गो टू (Go To) डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। F3- पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। F4- आपके अंतिम आदेश या क्रिया को दोहराता है।

Q4. वे शब्द हैं जिन्हें एक प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है।

- (A) कंट्रोल वर्ड्स (Control words)
- (B) कंट्रोल स्ट्रक्चर्स (Control structures)
- (C) रिजर्व्ड वर्ड्स (Reserved words)
- (D) रिजर्व्ड कुंजियाँ (Reserved keys)

Solution: (c) एक कंप्यूटर भाषा में, एक रिजर्व्ड वर्ड्स (Reserved words) एक ऐसा शब्द है जिसे पहचानकर्ता के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे वेरिएबल, फंक्शन या लेबल का नाम - यह "उपयोग से रिजर्व्ड" है। वे शब्द हैं जो एक प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने उपयोग के लिए अलग रखे हैं।

Q5. कंप्यूटर के संदर्भ में, उबंटू क्या है?

- (A) कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम
- (B) माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर
- (C) माइक्रोसॉफ्ट का एक एंड्रॉइड-आधारित सर्च इंजन
- (D) मोज़िला फाउंडेशन द्वारा एक सर्च इंजन

Solution: सही उत्तर है: कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू (Ubuntu): यह लिनक्स कर्नेल पर आधारित एक लोकप्रिय ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखा गया है और इसे डेस्कटॉप और सर्वर दोनों वातावरणों में उपयोग में आसानी, स्थिरता और व्यापक समर्थन के लिए जाना जाता है। इसका व्यापक रूप से

व्यक्तिगत और उद्यम दोनों सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है।

Q6. कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाने और बदलने (remove & replace) को _____ कहा जाता है।

- (A) हॉट स्विपिंग (Hot Swapping)
- (B) USB स्विपिंग (USB Swapping)
- (C) बे स्वेप (Bay Swap)
- (D) प्लग-एन-प्ले (Plug-n-play)

Solution: (d) प्लग-एन-प्ले → प्लग-एंड-प्ले प्लेटफॉर्म के साथ, उपयोगकर्ता तुरंत प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू कर सकते हैं। उन्हें प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर करने और इसे जाने के लिए तैयार करने में व्यापक समय बिताने की चिंता नहीं है; इसके बजाय, वे इसे बस इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। हॉट स्विपिंग → एक हॉट स्वेप घटकों (component) को हटाने या उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में प्लग करने के कार्य का वर्णन करता है, जबकि बिजली चालू रहती है। USB स्विपिंग → USB स्विपिंग / हॉट-प्लगिंग कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग या रिबूट किए बिना वर्तमान कंप्यूटर सिस्टम में उपकरणों को बदलने या जोड़ने की क्षमता है।

Q7. MS-Word में, सबसे छोटा फ्रॉन्ट आकार क्या है जिसे हम Word में मैनुअल रूप से उपयोग कर सकते हैं?

- (A) 8
- (B) 7
- (C) 1
- (D) 4

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है नीचे दिया गया चित्र फ्रॉन्ट आकार की सीमा दिखाता है जिसे हम एमएस-वर्ड में उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार न्यूनतम फ्रॉन्ट आकार जिसे हम मैनुअल रूप से संपादित कर सकते हैं वह 1 है जबकि अधिकतम 1638 है। एमएस-वर्ड के अनुसार डिफॉल्ट रूप से हम न्यूनतम फ्रॉन्ट आकार 8 चुन सकते हैं जबकि अधिकतम 72 है, जैसा कि हम नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं।

Q8. निम्नलिखित में से कौन MS Word में valid 'चेंज केस (change case)' विकल्प नहीं है?

- (A) टॉगल केस (Toggle case)
- (B) अपरकेस (Uppercase)
- (C) पास्कल केस (Pascal case)
- (D) लोअरकेस (Lowercase)

Solution: (c) पास्कल केस (Pascal case) एक programming naming convention है जहां एक वेरिएबल में प्रत्येक कंपाउंड वर्ड (compound word) के पहले लेटर को capitalized किया जाता है। टोगल केस (Toggle case) वह text है जो text के मिश्रित केस संस्करण (mixed case version) में कनवर्ट किया जाता है। अपर केस (upper case) - अक्षर जो अपने बड़े रूप (large form) में लिखे या मुद्रित (printed) किए जाते हैं लोअर केस (lower case) - अक्षर जो अपने छोटे रूप में लिखे या मुद्रित (printed) किए जाते हैं; बड़े अक्षरों में नहीं।

Q9. MS Word की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किसी दस्तावेज़ में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए किया जाता है?

- (A) बुकमार्क

- (B) ऑटो फॉर्मेट
- (C) हाइपरलिंक
- (D) क्रॉस-रेफरेंस

Solution: सही विकल्प A है। एमएस वर्ड में, "बुकमार्क" सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज़ में किसी विशिष्ट बिंदु या स्थान को नाम निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। इससे आप बाद में उस बिंदु या स्थान पर आसानी से वापस जा सकते हैं। बुकमार्क का उपयोग अक्सर एक ही दस्तावेज़ के भीतर लिंक बनाने या क्रॉस-रेफरेंसिंग और नेविगेशन उद्देश्यों के लिए संदर्भ बनाने के लिए किया जाता है। ऑटो फॉर्मेट एक ऐसी सुविधा है जो पूर्वनिर्धारित शैलियों और पैटर्न के आधार पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से प्रारूपित करती है। हाइपरलिंक का उपयोग बाहरी संसाधनों या दस्तावेज़ के अन्य भागों के लिंक बनाने के लिए किया जाता है। क्रॉस-रेफरेंस का उपयोग दस्तावेज़ के अन्य भागों जैसे शीर्षक, आंकड़े, तालिकाओं आदि को संरचित तरीके से संदर्भित करने के लिए किया जाता है।

Q10. कंप्यूटर शब्दावली में CDMA का क्या अर्थ है?

- (A) कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस
- (B) कोड डिवीजन मेक्सिमम एक्सेस
- (C) कोर डिवीजन मेक्सिमम एक्सेस
- (D) कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है। CDMA का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। यह एक डिजिटल सेलुलर तकनीक है जो कई उपयोगकर्ताओं को एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम को एक साथ साझा करने की अनुमति देती है। पारंपरिक सेलुलर प्रौद्योगिकियों के विपरीत, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग आवृत्ति चैनल आवंटित करते हैं, सीडीएमए एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक का उपयोग करता है जहां प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने सिग्नल को दूसरों से अलग करने के लिए एक अद्वितीय कोड सौंपा जाता है।

Q11. किसी फाइल में अलग-अलग आइटम को प्रिंट करने के लिए तुरंत _____ क्लिक करें।

- (A) Ctrl + P
- (B) Shift + P
- (C) Alt + P
- (D) Window + P

Solution: (a) CTRL + P → यह प्रिंट विंडो खोलता है। Alt + P → यह प्रीव्यू पैनल प्रदर्शित करता है।

Q12. गूगल _____ का एक उदाहरण है।

- (A) सर्च इंजन (Search engine)
- (B) इंटरनेट (Internet)
- (C) पोर्टल (Portal)
- (D) ब्राउज़र (Browser)

Solution: (a) Google सर्च इंजन का एक उदाहरण है।

Q13. एमएस-एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए _____ शॉर्टकट कुंजी (key) का उपयोग किया जाता है

- (A) Ctrl + Spacebar
- (B) Shift + Spacebar
- (C) Ctrl + Enter
- (D) Alt + Enter

Solution: (a) Ctrl + Spacebar → इसका उपयोग वर्कशीट में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। Shift + Spacebar → इसका उपयोग वर्कशीट में एक पूरी रो का चयन करने के लिए किया जाता है। ALT + Enter → इसका उपयोग एक सेल में टेक्स्ट की कई पंक्तियों की अनुमति देने वाली अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। Ctrl + Enter → इसका उपयोग सभी चयनित सेल को एक ही डेटा या फार्मूला से फिल करने के लिए किया जाता है।

Q14. वर्ड में, आप पेज ब्रेक (page break) के लिए ____ कर सकते हैं।

- (A) अपने कर्सर (cursor) को उपयुक्त स्थान पर रखकर और F1 कुंजी दबाकर
- (B) अपने कर्सर (cursor) को उपयुक्त स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter दबाकर
- (C) इन्सर्ट/सेक्शन ब्रेक (insert/section break) का उपयोग करके
- (D) अपने डॉक्यूमेंट के फ्रॉन्ट साइज (font size) को बदलकर

Solution: (C) अपना कर्सर वहाँ रखें जहाँ आप चाहते हैं कि एक पेज समाप्त हो और अगला शुरू हो। Insert > Page Break पर जाएं।

Q15. यह जांचने और सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि कंप्यूटर के घटक(component) काम कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं, को ____ के रूप में जाना जाता है।

- (A) रिपेयरिंग (Repairing)
- (B) चेकिंग (Checking)
- (C) पैरिंग (Pairing)
- (D) बूटिंग (Booting)

Solution: (D) कंप्यूटर को बूट करने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) में लोड करना है।

Q16. प्रॉब्लम की समग्र जटिलता को कम करने के लिए मॉड्यूल के एक सेट में प्रॉब्लम (प्रोग्राम) को विघटित करने की कौन सी प्रक्रिया है?

- (A) मॉड्यूलरिटी (Modularity)
- (B) पॉलीमॉर्फिस्म (Polymorphism)
- (C) हायरार्की (Hierarchy)
- (D) अब्स्ट्रक्शन (Abstraction)

Solution: (A) मॉड्यूलरिटी → मॉड्यूलरिटी "सॉफ्टवेयर डिजाइन" के एक तार्किक विभाजन को संदर्भित करता है जो कार्यान्वयन और रखरखाव के उद्देश्य से जटिल सॉफ्टवेयर को प्रबंधनीय होने की अनुमति देता है। पॉलीमॉर्फिस्म → पॉलीमॉर्फिस्म (Polymorphism) वस्तु-उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक विशेषता है जो एक विशिष्ट दिनचर्या को अलग-अलग समय पर विभिन्न प्रकार के चर का उपयोग करने की अनुमति देती है। हायरार्की → हायरार्की (Hierarchy) विभिन्न स्तरों का संयोजन है जो कंप्यूटर को उपयोगकर्ता से जोड़ता है और जो कंप्यूटर का उपयोग करता है। अब्स्ट्रक्शन → यह एक कोड या प्रोग्राम के उन तत्वों को हटाने की प्रक्रिया है जो प्रासंगिक नहीं हैं या जो अधिक महत्वपूर्ण तत्वों से ध्यान भटकाते हैं।

Q17. मैक एड्रेस (Mac Address) एक ____ अंकीय हेक्साडेसिमल संख्या है।

- (A) 12
- (B) 10
- (C) 14
- (D) 15

Solution: सही उत्तर विकल्प A है। मैक एड्रेस (मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस) एक विशिष्ट पहचानकर्ता है जो किसी नेटवर्क डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर (एनआईसी) को सौंपा जाता है। यह एक हार्डवेयर पता है जो स्थानीय नेटवर्क, जैसे ईथरनेट या वाई-फाई नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने का एक तरीका प्रदान करता है। मैक एड्रेस का उपयोग ओएसआई (ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन) मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर किया जाता है। एक MAC पते को आमतौर पर कोलन या हाइफन द्वारा अलग किए गए हेक्साडेसिमल अंकों (0-9, A-F) के छह जोड़े (12-अंकीय) के अनुक्रम के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक MAC पता इस तरह दिख सकता है: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

Q18. इंटरप्रेटर में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है?

- (A) FORTRAN
- (B) COBOL
- (C) C
- (D) BASIC

Solution: (D) एक बेसिक इंटरप्रेटर एक इंटरप्रेटर है जो उपयोगकर्ताओं को बेसिक भाषा में प्रोग्राम दर्ज करने और चलाने में सक्षम बनाता है और माइक्रो कंप्यूटर युग के पहले भाग के लिए, डिफॉल्ट एप्लिकेशन जो कंप्यूटर लॉन्च करेगा। फोरट्रान → फोरट्रान का उपयोग पुलों और हवाई जहाज संरचनाओं के डिजाइन जैसी परियोजनाओं के लिए किया गया है, इसका उपयोग कारखाने के स्वचालन नियंत्रण, तूफान जल निकासी डिजाइन, वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण आदि के लिए किया जाता है। COBOL → COBOL का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह अनिवार्य, प्रक्रियात्मक और वस्तु-उन्मुख है। C → C प्रोग्रामिंग भाषा एक प्रक्रियात्मक और सामान्य-उद्देश्य वाली भाषा है जो सिस्टम मेमोरी को निम्न-स्तरीय पहुँच प्रदान करती है।

Q19. MS-Word 2010 में, रूलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (A) यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है
- (B) यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है
- (C) यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- (D) यह फ्रॉन्ट स्टाइल्स को बदलने में मदद करता है।

Solution: (D) रूलर (Ruler) का उपयोग दस्तावेज़ के फॉर्मेट को बदलने के लिए किया जाता है, अर्थात् यह आपके दस्तावेज़ के टेक्स्ट, टेबल, ग्राफिक्स और अन्य एलिमेंट्स (elements) को अलाइन (align) करने में आपकी मदद करता है। यह मापन इकाई (measurement unit) के रूप में इंच या सेंटीमीटर का उपयोग करता है और आपको दस्तावेज़ के आकार के बारे में एक आईडिया (idea) देता है।

Q20. निम्न में से किस तकनीक का उपयोग कम स्टोरेज स्पेस में

बड़ी संख्या में फ़ाइलों को संग्रहीत करने के लिए किया जा सकता है?

- (A) (a) फ़ाइल समायोजन (File Adjustment)
- (B) (b) फ़ाइल कॉपी करना (File copying)
- (C) (c) फ़ाइल संगतता (File Compatibility)
- (D) (d) फ़ाइल संपीड़न (File Compression)

Solution: सही उत्तर है d: फ़ाइल संपीड़न (File Compression) फ़ाइल संपीड़न फ़ाइलों के आकार को कम करने की एक विधि है ताकि वे कम संग्रहण स्थान लें। यह एल्गोरिदम का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जो अतिरिक्त को समाप्त करता है और डेटा को अधिक कुशलता से प्रस्तुत करने के लिए एन्कोडिंग योजनाओं का उपयोग करता है। (a) फ़ाइल समायोजन (File Adjustment): फ़ाइल आकार को कम करने के लिए "फ़ाइल समायोजन" नामक कोई मानक तकनीक नहीं है। यह शब्द भंडारण को अनुकूलित करने की किसी भी ज्ञात विधि को संदर्भित नहीं करता है। (c) फ़ाइल संगतता (File Compatibility): फ़ाइल संगतता से तात्पर्य विभिन्न सॉफ़्टवेयर सिस्टम की फ़ाइलों को पढ़ने और संसाधित करने की क्षमता से है। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि फ़ाइलों का उपयोग विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म या प्रोग्राम में किया जा सकता है, न कि फ़ाइल आकार को कम करने के बारे में। (d) फ़ाइल संपीड़न (File Compression): फ़ाइल संपीड़न अनावश्यक डेटा को हटाकर और जानकारी को अधिक कुशलता से एन्कोड करके फ़ाइलों के आकार को कम करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। संपीड़न दोषरहित हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कोई डेटा खो नहीं जाता है (उदाहरण के लिए, ZIP, PNG), या हानिपूर्ण, जिसका अर्थ है कि उच्च संपीड़न दर प्राप्त करने के लिए कुछ डेटा त्याग दिया जाता है (उदाहरण के लिए, JPEG, MP3)। फ़ाइल संपीड़न (File Compression) के उदाहरण: ZIP फ़ाइलें: एकाधिक फ़ाइलों को एक ही संग्रह में संपीड़ित करने के लिए एक सामान्य प्रारूप। RAR फ़ाइलें: फ़ाइलों को संपीड़ित करने के लिए एक और प्रारूप, जो अक्सर ZIP की तुलना में बेहतर संपीड़न अनुपात प्रदान करता है। GZIP: आमतौर पर UNIX और Linux सिस्टम में एकल फ़ाइलों या डेटा की धाराओं को संपीड़ित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Q21. किसी जानकारी को इस तरह एन्कोड करने की प्रक्रिया कि उसे उचित प्राधिकरण के बिना पढ़ा न जा सके, क्या कहलाती है?

- (A) एनकैप्सुलेशन (Encapsulation)
- (B) एन्क्रिप्शन (Encryption)
- (C) डिक्लिप्शन (Decryption)
- (D) एब्सट्रैक्शन (Abstraction)

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है जानकारी को इस तरह एन्कोड करने की प्रक्रिया कि इसे केवल उचित प्राधिकरण या डिक्लिप्शन कुंजी वाले व्यक्तियों द्वारा ही डिक्लिप्स और पढ़ा जा सके, एन्क्रिप्शन (Encryption) कहा जाता है। सूचना सुरक्षा में एन्क्रिप्शन एक मौलिक अवधारणा है, और यह ट्रांसमिशन या भंडारण के दौरान संवेदनशील डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने में मदद करता है। एनकैप्सुलेशन (Encapsulation) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) में एक अवधारणा है जहां किसी ऑब्जेक्ट का आंतरिक विवरण और कार्यान्वयन बाहरी दुनिया से छिपा होता है। इसमें डेटा (विशेषताएं) और

विधियों (फ़ंक्शन) को बंडल करना शामिल है जो डेटा पर काम करते हुए एक इकाई में ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। एनकैप्सुलेशन प्रोग्रामिंग में डेटा गोपनीयता और अमूर्तता को बढ़ावा देने में मदद करता है। डिक्लिप्शन (Decryption) एक डिक्लिप्शन कुंजी या एल्गोरिदम का उपयोग करके एन्क्रिप्टेड या एन्कोडेड डेटा को उसके मूल, पठनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह एन्क्रिप्शन के विपरीत है और एन्क्रिप्टेड होने के बाद अधिकृत उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। एब्सट्रैक्शन (Abstraction) एक मौलिक अवधारणा है। इसमें मॉडलिंग कक्षाओं, वस्तुओं या प्रणालियों द्वारा जटिल वास्तविकता को सरल बनाना शामिल है जो अनावश्यक विवरणों को अनदेखा करते हुए आवश्यक गुणों को पकड़ते हैं। अमूर्तता जटिलता को प्रबंधित करने में मदद करती है और प्रोग्रामर को सिस्टम के प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है।

Q22. इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है?

- (A) मोज़िला (Mozilla)
- (B) इंटरनेट एक्स्प्लोरर (Internet Explorer)
- (C) गूगल (Google)
- (D) क्रोम (Chrome)

Solution: (c) Google सर्च इंजन है, यह ब्राउज़र नहीं है।

Q23. MS Word से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन FALSE है?

- (A) किसी टेबल में कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।
- (B) एक टेबल में रो और कॉलम की संख्या समान हो सकती है।
- (C) एक टेबल में रो और कॉलम की अलग-अलग संख्या हो सकती है।
- (D) एक टेबल में रो और कॉलम की विषम संख्या हो सकती है।

Solution: (a) किसी टेबल में स्तंभों (columns) की संख्या MS Word में पंक्तियों (rows) की संख्या से अधिक हो सकती है।

Q24. Microsoft PowerPoint 2007 में "इस रूप में सहेजें" डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?

- (A) Ctrl + F2
- (B) Alt + F2
- (C) Alt + F5
- (D) Ctrl + S

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है Alt + F5: start the presentation in presenter view Ctrl + F2: Print preview mode Ctrl + S: save an existing file after update Alt + F2: open the save as window

Q25. यदि हम एक विशेष पंक्ति का चयन करना चाहते हैं तो इसका अर्थ है ____।

- (A) सिलेक्शन (Selection)
- (B) प्रोजेक्शन (Projection)
- (C) ग्रांट (Grant)
- (D) रोलबैक (Rollback)

Solution: (b) प्रोजेक्शन → प्रोजेक्शन को एक टेबल के कॉलम से वर्टिकल सबसेट लेने के रूप में परिभाषित किया गया है जो अद्वितीय पंक्तियों को बनाए रखता है। ग्रांट → ग्रांट आदेश का उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट को विशेषाधिकार प्रदान करने और अन्य उपयोगकर्ताओं को अनुमति प्रदान करने के लिए किया जाता है। रोलबैक → रोलबैक(Roll back) SQL में एक लेनदेन नियंत्रण भाषा है। यह एक उपयोगकर्ता को उन लेन-देन को पूर्ववत् करने देता है जो अभी तक डेटाबेस में सहेजे नहीं गए हैं।