

COMPUTER TEST -16

Join our Telegram Channel

Q1. कंप्यूटरों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के नियमों को _____ कहा जाता है

- (A) प्रोग्राम्स (Programs)
- (B) प्रोसेडर्स (Procedures)
- (C) प्रोटोकॉल्स (Protocols)
- (D) हाइपरलिंक (Hyperlink)

Solution: (c) एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नियमों का एक स्थापित सेट है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है।

Q2. 18 OSI का पूर्ण रूप _____ है।

- (A) Open Sound Interaction
- (B) Open Source Interaction
- (C) Operating system Interaction
- (D) Open systems Interconnection

Solution: (d) OSI मॉडल (ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल) एक कॉन्सेप्टुअल फ्रेमवर्क (conceptual framework) है जिसका उपयोग नेटवर्किंग सिस्टम (networking system) के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

Q3. टेक्स्ट एडिटर (Text editor) एक _____ है।

- (A) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (application software)
- (B) सिस्टम सॉफ्टवेयर (system software)
- (C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर (utility software)
- (D) ऑल पर्पस सॉफ्टवेयर (all purpose software)

Solution: (c) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के रखरखाव (maintenance) से संबंधित कार्य करता है, उदाहरण के लिए बैकअप यूटिलिटीज (backup utilities), एंटीवायरस (antivirus), टेक्स्ट एडिटर (text editor) आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क (specific tasks) करने की अनुमति देता है जैसे परीक्षा परिणामों की प्रोसेस (processing of examination results), वेतन गणना (pay calculations) आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स (individual hardware components) को कंट्रोल (control) करने, इंटीग्रेट (integrate) करने और मैनेज (manage) करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होते हैं, उदाहरण के लिए मैक OS, लिनक्स (linux), एंड्रॉइड (android)। ऑल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग किसी जनरल पर्पस (general purpose) के लिए किया जाता है। वे लोगों को सरल कंप्यूटर टास्क (simple computer tasks) करने की अनुमति देते हैं।

Q4. इंटरनेट पर संचार (communication) के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (A) DNS
- (B) TCP/IP
- (C) SNMP
- (D) DMZ

Solution: (b) TCP/IP का अर्थ Transmission Control Protocol/Internet Protocol है और यह communication protocol का एक प्रकार है जिसका उपयोग इंटरनेट पर network devices

को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। domain name system (DNS) एक naming database है जिसमें internet domain name स्थित होते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस में translate होते हैं। SNMP का मतलब Simple Network Management Protocol है जो IP networks पर devices को handle करने के लिए एक Internet-standard protocol है। कंप्यूटर सुरक्षा में, DMZ (demilitarized zone) होता है और इसे perimeter network, या स्क्रीन किए गए subnet के रूप में भी जाना जाता है।

Q5. 3000 GB लगभग _____ के बराबर है।

- (A) 30 KB
- (B) 3 GB
- (C) 3 TB
- (D) 30 GB

Solution: (c) 1TB, 1000 GB है, इसलिए 3000 GB लगभग 3 TB के बराबर हैं।

Q6. जीमेल (gmail) में ब्लाइंड कार्बन कॉपी (BCC) के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (A) इसका उपयोग ईमेल की कॉपी को 100 प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है
- (B) इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताये बिना किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है
- (C) इसका उपयोग 10 प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है
- (D) इसका उपयोग सभी प्राथमिक प्राप्तकर्ताओं के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है

Solution: (b) BCC (ब्लाइंड कार्बन कॉपी; Blind Carbon copy), आपको ईमेल संदेशों में प्राप्तकर्ताओं को हाइड (hide) की अनुमति देता है।

Q7. डेटा को एकत्रित करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है ?

- (A) कम्पाइलिंग (compiling)
- (B) प्रोसेसिंग (processing)
- (C) इम्पोर्टिंग (importing)
- (D) एक्सपोर्टिंग (exporting)

Solution: (b) डेटा को एकत्रित करना और उसे सूचना में बदलना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कम्पाइलिंग → यह सोर्स कोड (source code) (जिसे मानव द्वारा पढ़ा जा सकता है) से मशीन कोड (machine code) (कंप्यूटर निष्पादन योग्य) में परिवर्तन करना है। यह एक सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है जिसे कंपाइलर कहा जाता है। इम्पोर्टिंग → यह एक प्रोग्राम में उपयोग किए गए डेटा या सेटिंग्स (data or setting) को दूसरे प्रोग्राम में ले जाने की प्रोसेस है। एक्सपोर्टिंग → यह एक फ़ाइल को वर्तमान में मौजूद फॉर्मेट (format) की तुलना में किसी अन्य फॉर्मेट में परिवर्तित करने की प्रोसेस है।

Q8. _____ कंप्यूटर की मेमोरी, अंकगणितीय/तर्क इकाई

और इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशों का कैसे जवाब देना है।

- (A) स्टोरेज यूनिट
- (B) इनपुट डिवाइस
- (C) कंट्रोल यूनिट
- (D) लॉजिक यूनिट

Solution: सही उत्तर है C: कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट (CU) कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम से निर्देशों की व्याख्या करना और उन्हें निष्पादित करना है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है। यह समझने के लिए निर्देशों को डिकोड करती है कि कौन सी क्रियाएँ आवश्यक हैं। निर्देशों को पूरा करने के लिए उचित सिग्नल भेजकर अंकगणित/तर्क इकाई (एएलयू), मेमोरी और इनपुट/आउटपुट डिवाइस के संचालन को नियंत्रित करता है।

Q9. कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सभी तार्किक और गणितीय गणनाएँ _____ में/पर होती हैं।

- (A) सिस्टम बोर्ड (System board)
- (B) CPU
- (C) मदरबोर्ड (Motherboard)
- (D) मेमोरी (Memory)

Solution: (b) कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली सभी तार्किक और गणितीय गणना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। सीपीयू आम तौर पर मुख्य मेमोरी (main memory), कंट्रोल यूनिट (control unit) और अंकगणित-तर्क (arithmetic-logic) से बना होता है। मदरबोर्ड → मदरबोर्ड बैकबोन (backbone) है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स (components) को एक स्थान पर एक साथ बांधता है और उन्हें एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है।

Q10. एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण/शक्तिशाली कंप्यूटर है।

- (A) डेस्कटॉप (desktop)
- (B) नेटवर्क क्लाइंट (network client)
- (C) नेटवर्क सर्वर (network server)
- (D) नेटवर्क स्टेशन (network station)

Solution: (c) एक नेटवर्क सर्वर (network server) एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर वर्कस्टेशन (workstation) और अन्य सर्वरों को विभिन्न साझा संसाधन प्रदान करता है।

Q11. _____ में पंक्तियों और स्तंभों में समूहीकृत आयताकार सेलों का एक मैट्रिक्स होता है।

- (A) डॉक्यूमेंट
- (B) स्प्रेडशीट
- (C) टेक्स्ट
- (D) स्लाइड

Solution: सही उत्तर है: (b) स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक आयताकार सेलों (cells) का मैट्रिक्स होता है, जिसे पंक्तियों (rows) और स्तंभों (columns) में समूहित किया जाता है। प्रत्येक सेल में डेटा हो सकता है, जैसे संख्याएँ, पाठ, या सूत्र (formulas)। प्रसिद्ध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में Microsoft Excel और Google Sheets शामिल हैं। यहां कारण है कि अन्य विकल्प गलत हैं: (a) दस्तावेज़ (Document) आमतौर पर एक टेक्स्ट-आधारित फ़ाइल

(जैसे वर्ड दस्तावेज़) को संदर्भित करता है, जिसमें मैट्रिक्स संरचना नहीं होती। (c) टेक्स्ट (Text) सामान्य या स्वरूपित टेक्स्ट को संदर्भित करता है, जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित नहीं होता। (d) स्लाइड (Slide) एक प्रस्तुति में एकल पृष्ठ (जैसे Microsoft PowerPoint में बनाई गई स्लाइड) को संदर्भित करता है, जो सेलों का मैट्रिक्स नहीं होता। इसलिए, सही विकल्प है: (b) स्प्रेडशीट।

Q12. किसी मुद्रित दस्तावेज़ (Printed document) या फोटोग्राफ का डिजिटल प्रतिनिधित्व (digital representation) बनाने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है।

- (A) वीडियो डिजिटाइज़र
- (B) स्कैनर
- (C) मॉनिटर
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। वीडियो डिजिटाइज़र एक सॉफ्टवेयर है जो एक एनालॉग वीडियो स्टिल फ्रेम लेता है और इसे डिजिटल स्टिल इमेज में परिवर्तित करता है। एक वीडियो डिजिटाइज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर की सहायता की भी आवश्यकता होती है। स्कैनर एक उपकरण है जो कंप्यूटर संपादन और प्रदर्शन के लिए फोटोग्राफिक प्रिंट, पोस्टर, पत्रिका पृष्ठों और इसी तरह के स्रोतों से छवियों को कैप्चर करता है। स्कैनर्स दस्तावेज़ पर छवि को डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करके काम करते हैं जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) के माध्यम से कंप्यूटर पर संग्रहीत किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सूचना को चित्रात्मक या पाठ्य रूप में प्रदर्शित करता है। एक असतत मॉनिटर में एक दृश्य प्रदर्शन, समर्थन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली आपूर्ति, आवास, विद्युत कनेक्टर और बाहरी उपयोगकर्ता नियंत्रण शामिल होते हैं।

Q13. निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है?

- (A) Accessibility
- (B) Flexibility of communication
- (C) Ease of use
- (D) High cost

Solution: (d) इंटरनेट की विशेषताएं - उपयोग में आसान, अन्य मीडिया के साथ अंतःक्रिया कम लागत, मौजूदा IT प्रौद्योगिकी का विस्तार, संचार का लचीलापन (Flexibility of Communication) सुरक्षा। अभिगम्यता (Accessibility)

Q14. निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज की सबसे छोटी यूनिट है?

- (A) यूनिट (Unit)
- (B) पिक्सल (Pixel)
- (C) ऐरे (Array)
- (D) रेजोल्यूशन (Resolution)

Solution: (b) डिजिटल डिस्प्ले में पिक्सल सबसे छोटी यूनिट होती है। डिवाइस की स्क्रीन पर लाखों पिक्सल एक इमेज या वीडियो बनाते हैं। यूनिट → एक सिस्टम यूनिट एक कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें प्राइमरी डिवाइस होते हैं जो संचालन (operation) करते हैं और काम्प्लेक्स कैलकुलेशन (complex calculation) के लिए रिजल्ट देते हैं। ऐरे → ऐरे समान प्रकार के डेटा का कलेक्शन (collection) है। रिज़ॉल्यूशन → सामान्य

तौर पर, स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन पिक्सल की संख्या है जो एक स्क्रीन क्षैतिज और लंबवत (horizontally and vertically) रूप से दिखा सकती है।

Q15. निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ रनटाइम पर निर्धारित करना है कि किस विधि को लागू किया जाए?

- (A) डायनामिक बाइंडिंग (Dynamic binding)
- (B) डायनामिक टाइपिंग (Dynamic Typing)
- (C) डायनामिक लोडिंग (Dynamic loading)
- (D) डाटा हाइडिंग (Data hiding)

Solution: (a) डायनेमिक बाइंडिंग (Dynamic binding) या लेट बाइंडिंग (late binding) वह तंत्र है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक वास्तविक सबरूटीन नामक विधि के नाम को बाइंड करने के लिए रनटाइम तक प्रतीक्षा करता है। डायनामिक टाइपिंग → एक प्रोग्रामिंग भाषा को डायनामिक रूप से टाइप किया गया, या सिर्फ 'डायनामिक' कहा जाता है, जब इसकी अधिकांश प्रकार की जाँच संकलन-समय के विपरीत रन-टाइम पर की जाती है। डायनेमिक लोडिंग → डायनेमिक लोड कोई भी लोड होता है जो समय के साथ बदलता है। इस प्रकार के भार एक संरचना पर बल लगाते हैं जो अक्सर उनके स्थिर समकक्षों (static equivalents) की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। डाटा हाइडिंग → डाटा हाइडिंग (Data hiding) एक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (object-oriented programming) (OOP) तकनीक है जिसका उपयोग विशेष रूप से आंतरिक ऑब्जेक्ट विवरण (यानी, डेटा सदस्य) को छिपाने के लिए किया जाता है।

Q16. एक यूनिट के रूप में क्रमबद्ध और निपटाए गए (sorted and dealt) सूचनाओं का संग्रह एक _____ है।

- (A) डिस्क (Disk)
- (B) डेटा (Data)
- (C) सीडी (CD)
- (D) फ़ाइल (File)

Solution: (d) फ़ाइल एक कंप्यूटर पर एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग किए जाने वाले डेटा (data), सूचना (information), सेटिंग्स या कमांड (settings or commands) को संग्रहीत (store) करती है। डिस्क → यह गोल (round), समतल (flat) और उभरी (ridged) हुई होती है जिसे लेसर (laser) की सहायता से लिखा जाता है। डिस्क के कुछ उदाहरण ब्लू-रे, CD और DVD हैं। CD → एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज माध्यम (portable storage medium) है जिसका उपयोग ऑडियो, वीडियो और अन्य डेटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड, स्टोर और प्ले बैक करने के लिए किया जा सकता है। डेटा → डेटा वह सूचना है जिसे एक ऐसे रूप में अनुवादित (translate) किया गया है जो संचलन या प्रसंस्करण (movement or processing) के लिए एफिसिएंट (efficient) है।

Q17. निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है?

- (A) ओपेरा
- (B) गूगल क्रोम
- (C) एप्पल सफारी
- (D) लिंकडइन

Solution: सही उत्तर है: सही उत्तर है:

लिंकडइन स्पष्टीकरण: लिंकडइन: यह एक पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया वेबसाइट है, न कि वेब ब्राउज़र। ओपेरा: ओपेरा एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम: गूगल क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। एप्पल सफारी: सफारी मैकओएस और आईओएस डिवाइस के लिए एप्पल का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है।

Q18. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था?

- (A) ट्रांजिस्टर
- (B) बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट
- (C) इंटीग्रेटेड सर्किट
- (D) ऑप्टिकल फाइबर

Solution: सही विकल्प C है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने अपने मुख्य घटकों के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया। कुछ अतिरिक्त जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

Q19. टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग कॉपी (copy) करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन सही है?

- (A) Alt + Shift + C
- (B) Tab + Shift + C
- (C) Ctrl + Shift + C
- (D) F1 + Shift + C

Solution: (c) टेक्स्ट फॉर्मेटिंग (text formatting) को कॉपी करने के लिए Ctrl + Shift + C का उपयोग किया जाता है।

Q20. निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है?

- (A) बारकोड रीडर
- (B) ऑप्टिकल मार्क पहचान
- (C) मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
- (D) लाइट पेन

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाश-संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है। जब लाइट पेन को स्क्रीन के संपर्क में लाया जाता है, तो यह पेन की नोक की स्थिति का पता लगा सकता है और स्क्रीन के डिस्प्ले के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को चयन करने और विभिन्न कार्य करने की अनुमति मिलती है। लाइट पेन का उपयोग आमतौर पर शुरुआती कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइंग और स्क्रीन पर विकल्प चुनने जैसे कार्यों के लिए किया जाता था।

Q21. 10 निम्नलिखित में से कौन ई-बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा में खाता है जो योजना में भाग ले रहा है। ?

- (A) ई-कॉमर्स
- (B) ई-गवर्नेंस
- (C) ई-टिकटिंग
- (D) NEFT

Solution: (d) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) एक

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो पूरे देश में सीधे एक-से-एक (One to One) भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) एक बैंकिंग सेवा है जो भारत के भीतर विभिन्न बैंक खातों के बीच धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। यह एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणाली है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को एक बैंक से दूसरे बैंक में सुरक्षित रूप से धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाती है।

Q22. उस डिवाइस का नाम बताइए जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू चयन के लिए किया जाता है।

- (A) कीबोर्ड (Keyboard)
- (B) माउस (Mouse)
- (C) टच स्क्रीन (Touch screen)
- (D) लाइट पेन (Light Pen)

Solution: (d) लाइट पेन एक हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस (handheld electro-optical pointing device) है, जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेनू चयन के लिए किया जाता है।

Q23. _____ फ़ील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है अर्थात्, जिसने ईमेल भेजा है।

- (A) बीसीसी (BCC)
- (B) से (From)
- (C) को (To)
- (D) इनबॉक्स (Inbox)

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। बीसीसी (BCC): गुप्त प्रतिलिपि का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है जो Cc के समान है, सिवाय इसके कि इस फ़ील्ड में निर्दिष्ट प्राप्तकर्ताओं का ईमेल पता प्राप्त संदेश हेडर में दिखाई नहीं देता है और To या Cc फ़ील्ड में प्राप्तकर्ताओं को पता नहीं चलेगा कि एक प्रतिलिपि है इन पतों पर भेजा गया। ईमेल में "प्रेषक (From)" आपकी पहचान जैसे आपकी कंपनी का नाम या कंपनी का शीर्षक दर्शाता है जबकि ईमेल में "प्रेषक" आपके पहचान ईमेल पते का प्रतिनिधित्व करता है। To फ़ील्ड आपके ईमेल के मुख्य प्राप्तकर्ता(प्राप्तकर्ताओं) के लिए है। इनबॉक्स एक ईमेल एप्लिकेशन में एक रिपॉजिटरी है जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है।

Q24. कंप्यूटर में DDL का क्या अर्थ है?

- (A) डायनेमिक डेटा लैंग्वेज
- (B) डेटा डेफिनिशन लाइब्रेरी
- (C) डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज
- (D) डायनेमिक डेटा लाइब्रेरी

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है DDL का मतलब डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज है। यह SQL (स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज) का एक सबसेट है जिसका उपयोग डेटाबेस की संरचना को परिभाषित और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। DDL कमांड का उपयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, इंडेक्स, व्यू और स्कीम को बनाने, संशोधित करने और हटाने के लिए किया जाता है।

Q25. एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) एक बैंकिंग सेवा है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है:

- (A) वास्तविक समय में बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण।
- (B) अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण।
- (C) स्वचालित टेलर मशीन (ATM) से निकासी।
- (D) स्टॉक और बांड खरीदना।

Solution: सही उत्तर विकल्प ए है। एनईएफटी (नेशनल