

COMPUTER TEST -17

Join our Telegram Channel

Q1. निम्नलिखित में से कंपाइलर क्या है:

- (A) कार्ड
- (B) हार्डवेयर
- (C) सॉफ्टवेयर
- (D) न तो हार्डवेयर और न ही सॉफ्टवेयर

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रोग्राम है जो उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा (जैसे C, C++, जावा) में लिखे गए स्रोत कोड को मशीन कोड या निष्पादन योग्य कोड में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। संकलन प्रक्रिया में मानव-पठनीय कोड को एक प्रारूप में परिवर्तित करना शामिल है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है। यह कंपाइलर्स को सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में एक आवश्यक उपकरण बनाता है।

Q2. _____ एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी विशेष टास्क (particular task) को करने के लिए किया जाता है।

- (A) ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating system)
- (B) प्रोग्राम (Program)
- (C) डेटा सॉफ्टवेयर (Data software)
- (D) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application software)

Solution: (d) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो आपको स्पेसिफिक टास्क करने की अनुमति देता है जैसे टर्म पेपर (term paper) लिखना, वेब सर्फिंग (web surfing) करना, होम बजट (home budget) रखना और प्रेजेंटेशन (presentation) के लिए स्लाइड (slides) बनाना। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, MS पावरपॉइंट इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम → एक ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्स (computer hardware, software resources) को मैनेज (manage) करता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है, उदाहरण के लिए LINUX, एंड्रॉइड (android)।

Q3. ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है

- (A) लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना
- (B) सिस्टम प्रोग्रामर को नियोजित रखने के लिए
- (C) कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए
- (D) कंप्यूटर का उपयोग आसान बनाना

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) एक मूलभूत सॉफ्टवेयर घटक है जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर पर चलने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच। यह उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है और सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस (पूर्व में ओएस एक्स), लिनक्स और यूनिक्स शामिल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां सॉफ्टवेयर

एप्लीकेशन कुशलतापूर्वक चल सकें और जहां उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकें।

Q4. डेटा ट्रांसमिशन के निम्नलिखित में से किस मोड में, डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रवाहित हो सकता है?

- (A) सिंप्लेक्स (Simplex)
- (B) हाफ-डुप्लेक्स (Half-duplex)
- (C) फुल-डुप्लेक्स (Full-duplex)
- (D) क्वार्टर-डुप्लेक्स (Quarter-duplex)

Solution: सही उत्तर है: (c) Full-duplex व्याख्या: फुल-डुप्लेक्स (Full Duplex): इस मोड में, डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ प्रवाहित हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक फोन कॉल के दौरान, दोनों पक्ष एक साथ बोल और सुन सकते हैं। अन्य विकल्प: • सिंप्लेक्स (Simplex): डेटा केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। उदाहरण के लिए, एक कीबोर्ड डेटा को कंप्यूटर में भेजता है। • हाफ-डुप्लेक्स (Half Duplex): डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन एक समय में नहीं। उदाहरण के लिए, एक वॉकी-टॉकी, जहां एक व्यक्ति को बोलने के बाद समाप्त करना होता है ताकि दूसरा जवाब दे सके। • क्वार्टर-डुप्लेक्स (Quarter Duplex): इस शब्द का डेटा ट्रांसमिशन में सामान्य रूप से उपयोग नहीं होता है; यह एक प्रणाली को संदर्भित कर सकता है जहां डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन छोटे, गैर-समयात्मक खंडों में, लेकिन यह एक मानक वर्गीकरण नहीं है।

Q5. MS एक्सेल का मान्य फॉर्मेट (valid format) _____ है।

- (A) .jpeg
- (B) .png
- (C) .doc
- (D) .xls

Solution: (d) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी फाइल फॉर्मेट (Binary File format), .xls एक्सटेंशन और XLS या MS-XLS के रूप में संदर्भित, Microsoft Office 2003 के माध्यम से एक्सेल में स्प्रेडशीट (spreadsheet) के लिए उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉर्मेट (default format) था। .jpeg → JPEG का अर्थ है "जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप"। यह हानिपूर्ण और संकुचित (lossy and compressed) इमेज डेटा रखने के लिए एक स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेट (standard image format) है। .png → पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ़िक, PNG का संक्षिप्त रूप है, एक प्रकार की रास्टर इमेज फ़ाइल (raster image file) है। यह वेब डिजाइनरों के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय फ़ाइल प्रकार है क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट या सेमी-ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड (transparent or semi-transparent) वाले ग्राफिक्स (graphics) को हैंडल (handle) कर सकता है। .doc → DOC फाइल एक्सटेंशन एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को संदर्भित करता है। यह बाइनरी फ़ाइल फॉर्मेट Microsoft का स्वामित्व है और Microsoft के सबसे प्रसिद्ध वर्ड प्रोसेसिंग एप्लिकेशन, Microsoft Word का मूल (native) है।

Q6. _____ कंप्यूटर प्रणाली के रॉ हार्डवेयर (raw hardware) और प्रोग्रामिंग लेयर के बीच पुल के रूप में कार्य करता है।

- (A) लो लेवल लैंग्वेज (Low level language)
(B) मेडियम लेवल लैंग्वेज (Medium level language)
 (C) हाई लेवल लैंग्वेज (high level language)
 (D) 'a' और 'b' दोनों

Solution: (b) मेडियम -लेवल लैंग्वेज (Medium- level language) एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर सिस्टम की अमूर्त परत (abstraction layer) के साथ इंटरैक्ट करती है। मेडियम -लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम के रॉ हार्डवेयर (raw hardware) और प्रोग्रामिंग लेयर (programming layer) के बीच ब्रिज का काम करती है, उदाहरण के लिए C भाषा। लो -लेवल लैंग्वेज (Low-level language) वे भाषाएँ हैं जो कंप्यूटर के निर्देश सेट (instruction set) के करीब रहती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट (instruction set) निर्देशों का वह सेट है जिसे प्रोसेसर समझता है। लो-लेवल लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, उदाहरण के लिए मशीन कोड (machine code), असेंबली लैंग्वेज (assembly language)। हाई लेवल लैंग्वेज (High level language) वह होती हैं जो उपयोगकर्ता-उन्मुख (user-oriented) होती हैं क्योंकि इसे प्रोग्रामर के लिए एल्गोरिथम (algorithm) को प्रोग्राम कोड में बदलने के लिए इसे स्ट्रैट फॉरवर्ड के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए C कोबोल (COBOL), फोरट्रान (FORTRAN)।

Q7. (25)10 को बाइनरी में इस प्रकार लिखा जा सकता है:

- (A) 11101
 (B) 11011
(C) 11001
 (D) 10110

Solution: सही उत्तर विकल्प C है।

Q8. एक web address, में, domain indicator '.com' का अर्थ है:

- (A) computer
 (B) communication
 (C) common
(D) commercial

Solution: (d) एक web address में, domain indicator '.com', commercial के लिए use है।

Q9. पिछले कार्य को पूर्ववत (undo) करने के लिए हमें निम्न में से किस विंडोज शॉर्टकट कुंजी (Windows shortcut key) का उपयोग करना होगा?

- (A) Ctrl + P
 (B) Ctrl + U
 (C) Ctrl + A
(D) Ctrl + Z

Solution: (d) पिछली क्रिया को पूर्ववत (undo) करने के लिए Ctrl + Z दबाएं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट (print) करने के लिए Ctrl + P दबाएं। डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन (underline) करने के लिए Ctrl + U दबाएं। Ctrl + A पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट (select) करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

Q10. एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताएं जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है।

- (A) मस -डोस (MS-DOS)
 (B) ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस (Graphical user interface)
 (C) कैरेक्टर यूजर इंटरफ़ेस (Character user interface)

(D) यूजर इंटरफ़ेस (User interface)

Solution: (d) यूजर इंटरफ़ेस → यूजर इंटरफ़ेस (user interface) (UI) एक डिवाइस में मानव-कंप्यूटर संपर्क और संचार का बिंदु है। कैरेक्टर यूजर इंटरफ़ेस → कैरेक्टर यूजर इंटरफ़ेस (character user interface), कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ संवाद करने के लिए कमांड-लाइन इंटरप्रेटर द्वारा प्रबंधित टेक्स्ट कमांड के उपयोग को संदर्भित करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस → ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले विंडो, आइकन और मेनू जैसे आइटम का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का एक दृश्य तरीका है। मस -डोस → MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड-संचालित इंटरफ़ेस, सिंगल-टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।

Q11. डेसीमल नंबर (93)10 का हेक्साडेसिमल नंबर में रूपांतरण _____ है।

- (A) (2D)16
 (B) (62)16
 (C) (31)16
(D) (5D)16

Solution: (d) स्टेप 1: (93)10 को क्रमिक रूप से 16 से विभाजित करें जब तक कि भागफल 0 न हो: $93/16 = 5$, शेषफल 13 है $5/16 = 0$, शेषफल 5 है स्टेप 2: नीचे (MSB) से ऊपर (LSB) को 5D के रूप में पढ़ें। तो, 5D डेसीमल नंबर 93 (उत्तर) के हेक्साडेसिमल इक्विवैलेंट है।

Q12. MS-एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन दी गई शर्तों को पूरा करने वाली रेंज के भीतर सेल्स की संख्या गिनता है?

- (A) COUNTA
 (B) COUNTIFB
 (C) COUNT
(D) COUNTIF

Solution: (d) COUNTIF एक एकल शर्त को पूरा करने वाली रेंज में सेल्स की गणना करने के लिए एक एक्सेल फंक्शन है। COUNTA फंक्शन का उपयोग केवल उन सेल्स की गणना करने के लिए किया जाता है जिनमें डेटा होता है। एक्सेल COUNT फंक्शन उन वैल्यू की गिनती देता है जो संख्याएँ हैं।

Q13. निम्नलिखित में से कौन MS Excel में वर्कशीट के एकदम दायें स्थान पर दिखाई देता है?

- (A) Vertical scroll bar**
 (B) Menu bar
 (C) Status bar
 (D) Horizontal scroll bar

Solution: (a) वर्टिकल स्क्रॉल बार MS एक्सेल में वर्कशीट की बिलकुल दाहिनी ओर दिखाई देता है।

Q14. Which constraint is used for validation purposes?

- (A) चेक (CHECK)**
 (B) यूनिक (Unique)
 (C) नॉट नल्ल (Not null)
 (D) प्राइमरी की (Primary key)

Solution: (a) SQL CHECK बाधा में निर्दिष्ट विशिष्ट स्थिति की जांच करता है, जिसे संतुष्ट होने के लिए बाधा के लिए सत्य

का मूल्यांकन करना चाहिए। यूनिक → यूनिक बाधा यह सुनिश्चित करती है कि कॉलम में सभी मान अलग-अलग हैं। UNIQUE और PRIMARY KEY दोनों बाधाएँ एक कॉलम या कॉलम के सेट के लिए विशिष्टता की गारंटी प्रदान करती हैं। नॉट नल्ल → नॉट नल्ल(Not Null) बाधा एक कॉलम को पूर्ण मानों को स्वीकार नहीं करने के लिए लागू करती है। प्राइमरी की → प्राइमरी की (Primary key) बाधा विशिष्ट रूप से तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। प्राथमिक कुंजियों में UNIQUE मान होने चाहिए, और NULL मान नहीं हो सकते।

Q15. निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था?

- (A) EDVAC
- (B) ENIAC
- (C) PC
- (D) Colossus

Solution: (d) Colossus दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसमें बड़ी संख्या में वाल्व (वैक्यूम ट्यूब) का इस्तेमाल किया गया था, इसमें पेपर-टेप इनपुट था और इसके डेटा पर विभिन्न प्रकार के बूलियन तार्किक संचालन करने के लिए कॉन्फिगर करने में सक्षम था, लेकिन यह ट्यूरिंग-पूर्ण नहीं था। ENIAC, (इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर), यह पहला प्रोग्राम करने योग्य सामान्य-उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। EDVAC → EDVAC (इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर) सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक था।

Q16. लैन का लाभ _____ है

- (A) बाह्य उपकरणों(peripherals) को साझा करना
- (B) अपने डेटा का बैकअप लेना
- (C) अपने सभी डेटा को सहेजना
- (D) वेब तक पहुँचना

Solution: (a) लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों(peripherals) के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

Q17. RAID का विस्तार करें _____

- (A) Reproduce Array of Intelligent Disks
- (B) Reproduce Array of Inexpensive Disks
- (C) Redundant Array of Inexpensive Drives
- (D) Redundant Array of Independent Disks

Solution: (d) RAID (स्वतंत्र डिस्क की अनावश्यक सरणी) (redundant array of independent disks) ड्राइव विफलता के मामले में डेटा की सुरक्षा के लिए एकाधिक हार्ड डिस्क या सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) पर अलग-अलग स्थानों में एक ही डेटा को संग्रहीत करने का एक तरीका है।

Q18. एप्लिकेशन लेयर OSI मॉडल की _____ लेयर है।

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 7

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है नीचे दिया गया चित्र OSI मॉडल की विभिन्न लेयरों और उनके कार्यों को दर्शाता है:

Q19. ई मेल संदेश लिखते समय निम्न में से कौन आम तौर पर address field से संबंधित नहीं होता है?

- (A) OCC
- (B) CC
- (C) To
- (D) From

Solution: (a) Cc का अर्थ कार्बन कॉपी है जिसका अर्थ है कि जिसका पता Cc: हेडर के बाद दिखाई देता है, उसे संदेश की एक प्रति (copy) प्राप्त होगी। To” फ़ील्ड आपके ईमेल के मुख्य प्राप्तकर्ताओं (main recipients) के लिए होती है।

Q20. MS-Word 2010 की एक टेबल में असीमित रो (Row) और अधिकतम _____ कॉलम(columns) हो सकते हैं।

- (A) 62
- (B) 61
- (C) 64
- (D) 63

Solution: (d) एक वर्ड टेबल में 63 कॉलम हो सकते हैं लेकिन रो की संख्या असीमित है।

Q21. NOR गेट का आउटपुट अधिक होगा यदि दो इनपुट _____ हैं।

- (A) 01
- (B) 00
- (C) 10
- (D) 11

Solution: (b) यह OR गेट का इनवर्स (inverse) होता है। इस गेट को OR और NOT गेट्स को मिलाकर डिजाइन किया गया है। यह केवल तभी True लौटाता है जब दोनों स्थितियाँ या इनपुट False हों अन्यथा यह False रिटर्न करता है। NOR गेट की ट्रुथ टेबल (truth table) A B X 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

Q22. कंप्यूटर जिस तरह से डेटा को सूचना में हेरफेर(manipulate) करता है, उसका नाम _____ कहलाता है।

- (A) स्टोरेज (Storage)
- (B) प्रोग्राम (Program)
- (C) प्रोसेसिंग (Processing)
- (D) कम्पाइलर (Compiler)

Solution: (c) डाटा प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर द्वारा डेटा का हेरफेर(manipulate) है। इसमें रॉ(raw) डेटा को मशीन-पठनीय(machine-readable) रूप में बदलना, CPU के माध्यम से डेटा का प्रवाह और आउटपुट डिवाइस में मेमोरी, और आउटपुट का स्वरूपण या परिवर्तन शामिल है। कंपाइलर → एक कंपाइलर(compiler) एक विशेष प्रोग्राम है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड, बायटेकोड या अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है।

Q23. उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (user interface) _____ का वह भाग है जो उपयोगकर्ता को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।

- (A) कंप्यूटर नेटवर्क
- (B) ऑपरेटिंग सिस्टम
- (C) कंप्यूटर हार्डवेयर
- (D) डेटा साइंस

Solution: सही उत्तर है b: ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर

नेटवर्क: अवलोकन: कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े उपकरणों की एक प्रणाली है जो संसाधनों, डेटा और अनुप्रयोगों को साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। इसमें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN), वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। कार्य: नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों और उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करते हैं, जिससे उन्हें फ़ाइलें, प्रिंटर और अन्य संसाधन साझा करने की अनुमति मिलती है। वे ईमेल करने, वेबसाइट एक्सेस करने और मीडिया स्ट्रीमिंग जैसे कार्यों के लिए आवश्यक हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम: अवलोकन: ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कार्य: ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइलों को प्रबंधित करने, एप्लिकेशन चलाने और बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करने जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। इसमें एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस भी शामिल है, जो एक ग्राफ़िकल यूजर इंटरफ़ेस (GUI) या कमांड-लाइन इंटरफ़ेस (CLI) हो सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। मुख्य भूमिका: ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस एप्लिकेशन लॉन्च करने, फ़ाइलों तक पहुँचने और सिस्टम सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने जैसे कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर हार्डवेयर: अवलोकन: कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक घटक शामिल होते हैं, जैसे कि CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर। कार्य: हार्डवेयर घटक कंप्यूटर के काम करने के लिए आवश्यक वास्तविक गणना, डेटा भंडारण और इनपुट/आउटपुट कार्य करते हैं। वे कंप्यूटर सिस्टम के मूर्त भाग (tangible parts) हैं। डेटा साइंस: अवलोकन: डेटा साइंस एक अंतःविषय क्षेत्र है जो सांख्यिकीय तरीकों, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के उपयोग के माध्यम से डेटा से ज्ञान और अंतर्दृष्टि निकालने पर केंद्रित है। कार्य: डेटा वैज्ञानिक पैटर्न को उजागर करने, पूर्वानुमान लगाने और निर्णय लेने में सहायता करने के लिए बड़े डेटासेट का विश्लेषण करते हैं। डेटा साइंस में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर में अक्सर डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस शामिल होते हैं।

तेज के रूप में शासन किया।

Q25. MSD को ____ के रूप में संदर्भित करता है।

- (A) मेनी सिग्नीफिकेंट डिजिट
- (B) मल्टीप्ल सिग्नीफिकेंट डिजिट
- (C) मोस्ट सिग्नीफिकेंट डेसीमल
- (D) मोस्ट सिग्नीफिकेंट डिजिट

Solution: (d) बाइनरी नंबर में MSD (मोस्ट सिग्नीफिकेंट डिजिट) को संदर्भित करता है।

Q24. विश्व का प्रथम सुपरकंप्यूटर ____ है।

- (A) परम (PARAM)
- (B) सिद्धार्थ (Siddharth)
- (C) IBM -370
- (D) CRAY-1

Solution: (c) IBM सिस्टम/370 मॉडल 195 की घोषणा 30 जून 1970 को की गई थी और उस समय यह "आईबीएम का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटिंग सिस्टम" था। इसकी शुरुआत 360/195 की घोषणा के लगभग 14 महीने बाद हुई। सिद्धार्थ → सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निगम द्वारा निर्मित किया गया था। परम → परम सुपरकंप्यूटरों की एक श्रृंखला है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। CRAY-1 → एक गद्देदार, वृत्ताकार सीट से घिरे एक केंद्रीय कॉलम की विशेषता, Cray-1 किसी अन्य कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता था। और किसी अन्य कंप्यूटर की तरह प्रदर्शन नहीं किया। इसने 1976 से 1982 तक दुनिया के सबसे