

COMPUTER TEST -19

Join our Telegram Channel

Q1. _____ कंप्यूटर डेटा भंडारण का एक रूप है जो सिस्टम की सामान्य गति बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहीत करता है।

- (A) अंकगणितीय तर्क इकाई (Arithmetic Logic Unit)
- (B) एकीकृत सर्किट (Integrated Circuit)
- (C) रैंडम एक्सेस मेमोरी (Random Access Memory)
- (D) पोर्टेबल दस्तावेज़ प्रारूप (Portable Document Format)

Solution: सही उत्तर है C: रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM): परिभाषा: RAM एक प्रकार का कंप्यूटर डेटा स्टोरेज है जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को संग्रहीत करता है जिसकी CPU को कार्य करते समय आवश्यकता होती है। RAM अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह केवल तब तक जानकारी बनाए रखती है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो RAM में संग्रहीत डेटा खो जाता है। मुख्य कार्य: RAM अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा तक त्वरित पहुँच की अनुमति देकर सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रसंस्करण और समग्र सिस्टम प्रदर्शन को गति देता है। अंकगणितीय तर्क इकाई (ALU): परिभाषा: ALU कंप्यूटर में CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) का एक मूलभूत घटक है। यह अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है, जैसे जोड़, घटाव, तुलना और बिटवाइज ऑपरेशन। मुख्य कार्य: ALU कंप्यूटर के प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों को गणना करके और तार्किक निर्णय लेकर निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह डेटा भंडारण में शामिल नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट (IC): परिभाषा: एक एकीकृत सर्किट अर्धचालक सामग्री, आम तौर पर सिलिकॉन से बना एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जिसमें ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। आईसी का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख निर्माण खंड है। मुख्य कार्य: IC का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रोसेसिंग, मेमोरी स्टोरेज और सिग्नल एम्प्लीफिकेशन सहित कई प्रकार के कार्य करने के लिए किया जाता है, लेकिन वे विशेष रूप से RAM जैसे डेटा स्टोरेज से संबंधित नहीं होते हैं। पोर्टेबल दस्तावेज़ प्रारूप (PDF): परिभाषा: PDF Adobe द्वारा विकसित एक फ़ाइल प्रारूप है जिसका उपयोग एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र तरीके से दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। PDF फ़ाइलों में टेक्स्ट, इमेज, लिंक और यहां तक कि फ़ॉर्म जैसे इंटरैक्टिव तत्व भी शामिल हो सकते हैं। मुख्य कार्य: PDF का उपयोग दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है और इसका व्यापक रूप से उन दस्तावेज़ों को साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें विभिन्न डिवाइस और प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ॉर्मेटिंग बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह सिस्टम की गति बढ़ाने के संदर्भ में डेटा संग्रहण से संबंधित नहीं है।

Q2. निम्नलिखित MS-Excel फार्मूला का मान क्या है? =MOD(11, 3)

- (A) 2
- (B) 4

- (C) 3
- (D) 5

Solution: (a) एक्सेल MOD फ़ंक्शन विभाजन के बाद शेष दो संख्याओं को लौटाता है। उदाहरण के लिए, MOD(11,3) = 2. MOD के परिणाम में भाजक (divisor) के समान चिह्न (sign) होता है।

Q3. डॉट्स प्रति इंच (DPI) क्या मापता है?

- (A) बिट्स की संख्या
- (B) कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल का घनत्व
- (C) डिस्क पर बिट्स का घनत्व
- (D) हार्ड डिस्क पर संग्रहीत ग्राफ़िक फ़ाइलों का घनत्व

Solution: (b) प्रिंटिंग में, DPI (डॉट्स प्रति इंच) एक प्रिंटर या इमेजसेटर के आउटपुट रिज़ॉल्यूशन को संदर्भित करता है।

Q4. निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर-प्रोग्रामेबल है?

- (A) डंब टर्मिनल
- (B) स्मार्ट टर्मिनल
- (C) इंटेलिजेंट टर्मिनल
- (D) VDT

Solution: सही विकल्प C है। इंटेलिजेंट टर्मिनल: एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग टर्मिनल जो कुछ डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है, साथ ही केंद्रीय प्रोसेसर को डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। डंब टर्मिनल: डंब टर्मिनल एक ऐसा टर्मिनल है जो दर्ज की गई जानकारी का स्थानीय प्रसंस्करण नहीं करता है, बल्कि केवल संलग्न या नेटवर्क-लिंक प्रोसेसर के लिए इनपुट/आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। स्मार्ट टर्मिनल: एक डिस्प्ले टर्मिनल जो कीबोर्ड इनपुट और स्क्रीन आउटपुट प्रदान करता है लेकिन व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता है। VDT: वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल (वीडीटी) एक कंप्यूटर स्क्रीन है। वीडिटी कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ और छवियों को प्रदर्शित करता है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा "83" का द्विआधारी प्रतिनिधित्व (binary representation) है?

- (A) 1010011
- (B) 1011011
- (C) 1011011
- (D) 1000111

Solution: सही उत्तर विकल्प A है। $83 \div 2 = 41 \times 2 + 1$
 $41 \div 2 = 20 \times 2 + 1$ $20 \div 2 = 10 \times 2 + 0$ $10 \div 2 = 5 \times 2 + 0$ $5 \div 2 = 2 \times 2 + 1$
 $2 \div 2 = 1 \times 2 + 0$ $1 \div 2 = 0 \times 2 + 1$ इस प्रकार, बाइनरी सिस्टम में 83 का सही दशमलव प्रतिनिधित्व 1010011 है।

Q6. एक्सेल वर्कशीट डेटा को _____ द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साझा किया जा सकता है।

- (A) एक्सेल फाइल को वर्ड में इन्सर्ट करने
- (B) एक्सेल वर्कशीट को वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करने
- (C) एक्सेल डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में लिंक करने

(D) उपरोक्त सभी

Solution: (d) आप एक्सेल वर्कबुक(Excel workbook) से डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में कई तरह से ला सकते हैं। आप एक ओपन वर्कशीट(open worksheet) से डेटा कॉपी कर सकते हैं और इसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट(word document) में पेस्ट कर सकते हैं, एक वर्कशीट को एक नई या मौजूदा टेबल(table) में इम्पोर्ट कर सकते हैं, या एक वर्ड डॉक्यूमेंट से वर्कशीट से लिंक कर सकते हैं।

Q7. MS-Excel 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने।

(A) \$B2\$

(B) B2\$

(C) \$B\$2

(D) &B2&

Solution: (c) सही उत्तर \$B\$2 है। जब आप किसी सेल स्थान (cell location) को ठीक करना चाहते हैं तो निरपेक्ष संदर्भ का उपयोग किया जाता है। ये सेल संदर्भ डॉलर के चिह्न (dollar sign) से पहले होते हैं।

Q8. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-IV, B-III, C-I, D-II

(C) A-III, B-IV, C-II, D-I

(D) A-IV, B-III, C-II, D-I

Solution: सही उत्तर है: A. 1 MB → (IV) 2202²⁰ Bytes B. 1 GB → (III) 2302³⁰ Bytes C. 1 TB → (I) 2402⁴⁰ Bytes D. 1 KB → (II) 2102¹⁰ Bytes Explanation of the Correct Answer: 1 MB (Megabyte) is equal to 2202²⁰ bytes, which is approximately 1,048,576 bytes. 1 GB (Gigabyte) is equal to 2302³⁰ bytes, which is approximately 1,073,741,824 bytes. 1 TB (Terabyte) is equal to 2402⁴⁰ bytes, which is approximately 1,099,511,627,776 bytes. 1 KB (Kilobyte) is equal to 2102¹⁰ bytes, which is approximately 1,024 bytes.

Q9. MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट है?

(A) रिलेटिव (relative)

(B) सक्रिय (Active)

(C) निरपेक्ष (Absolute)

(D) मिश्रित (mixed)

Solution: (a) डिफॉल्ट रूप से, सभी सेल रेफरेंसेस रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं, जब कई सेल में कॉपी किया जाता है, तो वे पंक्तियों (row) और स्तंभों (column) की रिलेटिव पोजीशन के आधार पर बदलते हैं। तीन प्रकार के सेल रेफरेंसेस हैं :- रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, पूर्ण सेल रेफरेंसेस और मिश्रित सेल रेफरेंसेस

Q10. आप एमएस-एक्सेल में फॉर्मूला पैलेट का उपयोग कर सकते हैं

(A) संख्याओं वाली सेलों को प्रारूपित (format) करें

(B) फ़ंक्शंस युक्त सूत्र (formula) बनाएं और संपादित करें

(C) अनुमान डेटा दर्ज करें

(D) सेलों की एक श्रृंखला (range) की प्रतिलिपि बनाएं

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है एमएस-एक्सेल में, फॉर्मूला पैलेट आपको फ़ंक्शंस वाले फॉर्मूले बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। यह फ़ंक्शंस को चुनने और सम्मिलित करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, साथ ही उन फ़ंक्शंस के लिए तर्क और पैरामीटर इनपुट करने में सहायता करता है। इससे Excel के भीतर जटिल गणनाएँ और सूत्र बनाना आसान हो जाता है।

Q11. कंप्यूटर डेटा को ऐड (add), कंप्येर (compare) और शफल (shuffle) कहाँ करता है?

(A) CPU चिप (chip)

(B) हार्ड डिस्क (Hard disc)

(C) फ्लॉपी डिस्क (Floppy disc)

(D) मेमोरि चिप (Memory chip)

Solution: (a) CPU में रजिस्ट्रों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का एक सेट होता है, जो एक साथ एसेम्बली लैंग्वेज (assembly language) में इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या और निष्पादन(execute) करते हैं। CPU के प्राथमिक कार्य इस प्रकार हैं:- (i) CPU इंस्ट्रक्शंस और इनपुट डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्ट्रों, यानी इंटरनल मेमोरी में स्थानांतरित करता है। (ii) CPU स्टोर अनुक्रम में इंस्ट्रक्शंस (instructions) को एक्सीक्यूट (execute) करता है। (iii) जब आवश्यक हो, CPU आउटपुट डेटा को रजिस्ट्रों से मुख्य मेमोरी (main memory) में स्थानांतरित (transfer) करता है।

Q12. कौन सी पावरपॉइंट सुविधा उपयोगकर्ता को बहुत अधिक समय खर्च किए बिना एक सरल प्रस्तुति (simple presentation) बनाने की अनुमति देती है?

(A) ऑटो कंटेंट विज़ार्ड

(B) एनीमेशन

(C) रंग स्कीम

(D) चार्ट विज़ार्ड

Solution: सही उत्तर विकल्प ए है पावरपॉइंट में ऑटोकंटेंट विज़ार्ड पूर्वनिर्धारित टेम्पलेट और संरचनाएं प्रदान करके उपयोगकर्ताओं को त्वरित रूप से एक सरल प्रस्तुति बनाने में सहायता करता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी सामग्री के लिए उपयुक्त डिज़ाइन और लेआउट चुनने में मदद करता है, जैसे शीर्षक स्लाइड, सामग्री स्लाइड और विभिन्न थीम। यह सुविधा उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिज़ाइन और लेआउट प्रक्रिया में बहुत अधिक समय निवेश किए बिना एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं।

Q13. किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइनों का उपयोग करेगा?

(A) (WAN)

(B) (LAN)

(C) (WWAN)

(D) (Wireless)

Solution: (a) WAN का उपयोगकर्ता आमतौर पर उन संचार लाइनों का स्वामी नहीं होता है जो दूरस्थ कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ती हैं; इसके बजाय, उपयोगकर्ता एक दूरसंचार प्रदाता के माध्यम से एक सेवा की सदस्यता लेता है। लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों(peripherals) के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

Q14. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक बेस (base) होता है।

- (A) 16
- (B) 10
- (C) 8
- (D) 2

Solution: (a) यह बाइनरी नंबर के साथ काम करने की शॉर्टहैंड विधि (shorthand method) प्रदान करता है। इस सिस्टम में 16 यूनिक (unique) डिजिट उपलब्ध हैं। ये 0 से 9 और A से F तक हैं, जहाँ A का अर्थ 10 है, B का अर्थ 11 है,, F का अर्थ 15 है।

Q15. निम्न में से कौन सा एक छोटे, स्माल-साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है?

- (A) डीएसएल (DSL)
- (B) रैम (RAM)
- (C) यूएसबी (USB)
- (D) पैन (PAN)

Solution: (d) एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क (personal area network), या पैन (PAN), एक एकल भवन (single building) के भीतर एक व्यक्ति के चारों ओर व्यवस्थित एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इसे एक छोटा, सिंगल-साइट नेटवर्क कहा जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस (USB) (universal serial bus) एक उद्योग मानक है जो कंप्यूटर, बाह्य उपकरणों और अन्य कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन, संचार और बिजली आपूर्ति (इंटरफेसिंग) के लिए केबल, कनेक्टर और प्रोटोकॉल के लिए विनिर्देश स्थापित करता है। डीएसएल (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन) (digital subscriber line) एक आधुनिक तकनीक है जो ग्राहकों को सेवा देने के लिए मल्टीमीडिया और वीडियो जैसे उच्च-बैंडविड्थ डेटा के परिवहन के लिए मौजूदा टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है।

Q16. असंसाधित वस्तुओं का संग्रह है:

- (A) सूचना
- (B) डेटा
- (C) मेमोरी
- (D) रिपोर्ट

Solution: सही विकल्प B है। असंसाधित तथ्यों, आंकड़ों और प्रतीकों के संग्रह को डेटा कहा जाता है। सूचना डेटा का संसाधित रूप है जिसे सार्थक और उपयोगी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। मेमोरी उन निर्देशों और डेटा को रखने का इलेक्ट्रॉनिक स्थान है, जिन तक कंप्यूटर को तुरंत पहुंचना होता है। यह वह जगह है जहां तत्काल उपयोग के लिए जानकारी संग्रहीत की जाती है। मेमोरी कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में से एक है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट आपके द्वारा देखी, सुनी, की गई, अध्ययन आदि का लिखित या मौखिक विवरण है।

Q17. EXE फ़ाइलों और परिणामी संक्रमित EXE फ़ाइल के साथ जुड़ा किस प्रकार का वायरस अन्य EXE फ़ाइलों पर हमला करता है और उन्हें संक्रमित करता है?

- (A) पैरासिटिक वायरस (Parasitic Virus)
- (B) बूट सेक्टर वायरस
- (C) स्टेल्थ वायरस (Stealth Virus)

(D) मेमोरी रेजिडेंट वायरस

Solution: सही उत्तर विकल्प A है। पैरासिटिक वायरस एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को निष्पादन योग्य (EXE) फ़ाइलों से जोड़ देता है। एक बार जब संक्रमित EXE फ़ाइल निष्पादित हो जाती है, तो वायरस कोड सक्रिय हो जाता है और सिस्टम पर अन्य EXE फ़ाइलों में फैल सकता है। इस प्रकार का वायरस "परजीवी रूप से" होस्ट फ़ाइलों से जुड़ जाता है और उनका उपयोग अन्य फ़ाइलों को फैलाने और संक्रमित करने के लिए करता है। बूट सेक्टर वायरस हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। यह आमतौर पर कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्टेल्थ वायरस एक प्रकार का वायरस है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और पहचान तकनीकों से खुद को छिपाने का प्रयास करता है, जिससे इसे पहचानना कठिन हो जाता है। मेमोरी रेजिडेंट वायरस एक वायरस है जो कंप्यूटर की मेमोरी (रैम) में खुद को दर्ज कर लेता है और फ़ाइलों को खोले या निष्पादित करते समय उन्हें संक्रमित कर सकता है।

Q18. कौन सी मेमोरी सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस नहीं की जाती है, बल्कि डेटा को पहले RAM में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है?

- (A) अस्थिर मेमोरी (Volatile memory)
- (B) RAM
- (C) प्राथमिक मेमोरी
- (D) सेकेंडरी मेमोरी

Solution: सही उत्तर विकल्प D है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रकार का स्टोरेज है जिसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जाता है। इसके बजाय, सेकेंडरी मेमोरी (जैसे हार्ड ड्राइव, सॉलिड-स्टेट ड्राइव, सीडी, डीवीडी इत्यादि) में संग्रहीत डेटा को सीपीयू द्वारा संसाधित करने से पहले पहले रैम (प्राथमिक मेमोरी) में लोड किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डेटा और प्रोग्राम के दीर्घकालिक भंडारण के लिए किया जाता है, जबकि प्राथमिक मेमोरी (रैम) का उपयोग डेटा के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है जिसके साथ सीपीयू वर्तमान में काम कर रहा है।

Q19. एक वर्म _____

- (A) केवल मानव के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है हस्तक्षेप
- (B) वर्म हानिरहित हैं
- (C) वर्म स्व-प्रतिकृति नहीं होते हैं
- (D) स्वचालित रूप से नेटवर्क में स्थानांतरित हो सकता है

Solution: (d) वर्म्स (worms) एक स्व-प्रतिकृति (self-replicating) प्रकार के मलवेयर (malware) (और एक प्रकार का वायरस) हैं जो कमजोरियों का शोषण करके नेटवर्क में प्रवेश करते हैं, स्वचालित रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाते हैं।

Q20. एक विशिष्ट विश्वविद्यालय या कॉर्पोरेट LAN जिसमें एक या अधिक सर्वर और क्लाइंट शामिल होते हैं, उसे ____ कहा जाता है।

- (A) मास्टर स्लेव नेटवर्क (Master slave network)
- (B) पीअर-टू-पीअर (Peer-to-peer)
- (C) क्लाइंट सर्वर नेटवर्क (Client server network)

(D) लेन (LAN)

Solution: (c) क्लाइंट-सर्वर नेटवर्क (Client-server network) एक संचार मॉडल है जिसमें कई क्लाइंट प्रोग्राम एक सामान्य सर्वर प्रोग्राम की सेवाओं को साझा करते हैं। पीयर-टू-पीयर → एक पी2पी (P2P) नेटवर्क में, कंप्यूटिंग डिवाइस एक निजी नेटवर्क, जैसे होम लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) (लेन) या एक सार्वजनिक नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। मास्टर स्लेव नेटवर्क → मास्टर स्लेव (Master Slave) हार्डवेयर उपकरणों के लिए संचार का एक मॉडल है जहां एक डिवाइस का एक या एक से अधिक डिवाइसों पर एकतरफा नियंत्रण होता है।

Q21. SERP का अर्थ है:

- (A) Search Engine Review Page
- (B) Search Engine Result Preview
- (C) Search engine Review Preview
- (D) Search engine Results Page

Solution: सही उत्तर विकल्प D है। Search Engine Results Pages (SERP) किसी उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में खोज इंजन द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले पृष्ठ हैं। SERP का मुख्य घटक उन परिणामों की सूची है जो किसी कीवर्ड क्वेरी के जवाब में खोज इंजन द्वारा लौटाए जाते हैं।

Q22. एक मानक कीबोर्ड में Ctrl, Shift और Alt कुंजियाँ कहलाती हैं:

- (A) समायोजन कुंजियाँ (Adjustment keys)
- (B) फ़ंक्शन कुंजियाँ
- (C) संशोधक कुंजियाँ (Modifier keys)
- (D) अल्फ़ान्यूमेरिक कुंजियाँ

Solution: सही विकल्प C है Ctrl, Shift और Alt को संशोधक कुंजियाँ कहा जाता है।

Q23. एक खतरे का एक प्रणाली पर इसके संभावित प्रभाव को मापता है।

- (A) वुलनेराबिलिटीज़ (vulnerabilities)
- (B) प्रति उपाय
- (C) नुकसान की डिग्री
- (D) सुस्केप्टिबिलिटी (susceptibility)

Solution: (c) वास्तविक खतरे का नकारात्मक परिणाम नुकसान है।

Q24. एकाउंटिंग में कौन सा IT क्षेत्र (area) अच्छी तरह से स्थापित है?

- (A) मल्टीमीडिया सिस्टम (Multimedia system)
- (B) स्टैटिस्टिकल एनालिसिस (Statistical analysis)
- (C) एकाउंटिंग इनफार्मेशन सिस्टम (Accounting Information System)
- (D) वेब डेवलपमेंट (Web development)

Solution: (c) एक लेखा सूचना प्रणाली (Accounting Information system) (AIS) एक ऐसी संरचना है जिसका उपयोग व्यवसाय अपने वित्तीय डेटा को एकत्र करने, संग्रहीत करने, प्रबंधित करने और रिपोर्ट करने के लिए करता है ताकि इसका उपयोग एकाउंटेंट और कर एजेंसियों (Tax Agencies) द्वारा किया जा

सके। मल्टीमीडिया सिस्टम → कोई भी कंप्यूटर वितरित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो विभिन्न मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करता है जिसमें टेक्स्ट (text), साउंड (sound), वीडियो कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनीमेशन (Animation) शामिल हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस → यह अंतर्निहित पैटर्न (underlying pattern) और प्रवृत्तियों (trends) को खोजने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, अन्वेषण करने और प्रस्तुत करने का विज्ञान है। वेब डेवलपमेंट → वेब डेवलपमेंट वेबसाइटों के निर्माण, बनाना और रखरखाव को संदर्भित करता है।

Q25. निम्नलिखित में से कौन सा जावा के बारे में सत्य है?

- (A) यह एक OOP भाषा है
- (B) यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है
- (C) यह अधिक सुरक्षा प्रदान करता है
- (D) उपर्युक्त सभी

Solution: (c) जावा एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तु-उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो अरबों उपकरणों पर चलता है। जावा एक प्लेटफॉर्म-स्वतंत्र भाषा है, जिसका अर्थ है कि हम एक ही कोड को कई प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। जावा भाषा स्वयं टाइप-सुरक्षित है और स्वचालित कचरा प्रदान करती है। संग्रह, आवेदन कोड की मजबूती को बढ़ाता है।