

COMPUTER TEST -20

Join our Telegram Channel

Q1. 16 बिट प्रति पिक्सेल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध हैं?

- (A) 256
- (B) 16
- (C) 16777216
- (D) 65536

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है 16 बिट प्रति पिक्सेल गहराई वाला एक कंप्यूटर मॉनिटर 65536 विभिन्न रंग प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पिक्सेल को 16 बिट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जो $2^{16} = 65536$ संभावित रंग संयोजनों की अनुमति देता है। यह रंग गहराई रंगों की अपेक्षाकृत विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है लेकिन 24-बिट या 32-बिट जैसी अधिक बिट गहराई वाले डिस्प्ले जितनी ऊंची नहीं है, जो लाखों रंगों का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

Q2. लिंक डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?

- (A) Ctrl+K
- (B) Ctrl+N
- (C) Ctrl+Z
- (D) Ctrl+F

Solution: (a) Ctrl+K → It is used to insert hyperlink. Ctrl+N → इसका प्रयोग New Document बनाने के लिए किया जाता है। Ctrl+Z → किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, Ctrl + Z दबाएं। Ctrl+F → Control+F फाइंड कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है।

Q3. किसी वेबसाइट पर लौटने वाले विज़िटर की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?

- (A) कुकीज़ (cookies)
- (B) लॉग-इन विज़िटर (logged-in visitors)
- (C) डिजिटल प्रमाणपत्र (digital certificates)
- (D) इलेक्ट्रॉनिक टाइम स्टम्पिंग (electronic time stamping)

Solution: (a) एक कुकी एक वेबसाइट से डेटा का एक टुकड़ा है (piece of data) जो एक वेब ब्राउज़र में संग्रहीत होती है जिसे वेबसाइट बाद में पुनः प्राप्त कर सकती है। कुकीज़ (cookies) का उपयोग सर्वर को यह बताने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट पर वापस आ गए हैं।

Q4. डेटा को इनफार्मेशन में प्रोसेस (process) करने के लिए किस कॉम्पोनेन्ट (component) की आवश्यकता होती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट (integrated circuits) होते हैं।

- (A) हार्ड डिस्क (hard disk)
- (B) RAM
- (C) CPU
- (D) ROM

Solution: (c) एक CPU इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदान किए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस्ड रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस में भेजता है।

Q5. _____ सर्च इंजन बिंग का मालिक है?

- (A) गूगल
- (B) माइक्रोसॉफ्ट

- (C) अमेज़ॅन
- (D) आईबीएम

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है माइक्रोसॉफ्ट बिंग (आमतौर पर बिंग के नाम से जाना जाता है) माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है। इस सेवा की उत्पत्ति माइक्रोसॉफ्ट के पिछले खोज इंजनों में हुई है: एमएसएन सर्च, विंडोज लाइव सर्च और बाद में लाइव सर्च (MSN Search, Windows Live Search and later Live Search)।

Q6. कौन सा एक प्रोग्राम का वर्णन करने का एक अनौपचारिक तरीका करता है और यह किसी भी सिंटैक्स का सख्ती से पालन नहीं करता है?

- (A) मनमोनिक (Mnemonic)
- (B) ओपकोड (Opcode)
- (C) सुडोकोड (Pseudocode)
- (D) ऑपरेंड (Operand)

Solution: (c) सुडोकोड प्रोग्रामिंग विवरण का एक अनौपचारिक तरीका है जिसके लिए किसी सख्त प्रोग्रामिंग भाषा सिंटैक्स या अंतर्निहित तकनीकी विचारों की आवश्यकता नहीं होती है। ओपकोड → ओपकोड वह निर्देश है जिसे सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है और ऑपरेंड उस निर्देश को निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या मेमोरी स्थान होता है। ऑपरेंड → एक ऑपरेंड प्रोग्रामिंग भाषा में एक तत्व को संदर्भित कर सकता है, जैसे C++ या जावा, या एक तत्व जो कंप्यूटर के निर्देश कोड का हिस्सा है।

Q7. कंप्यूटर पर स्काइप को चलाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? 1. स्थिर इंटरनेट कनेक्शन 2. माइक्रोफोन 3. वेबकैम

- (A) 1, 2 और 3
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 2 और 3
- (D) केवल 1 और 3

Solution: सही उत्तर है: a व्याख्या: Skype चलाने के लिए सामान्य आवश्यकताएँ: स्थिर इंटरनेट कनेक्शन: Skype को वॉयस और वीडियो कॉल करने, और संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। माइक्रोफोन: वॉयस कम्युनिकेशन के लिए Skype को ऑडियो कैप्चर करने और ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। वेबकैम: वीडियो कॉल के लिए Skype को वीडियो कैप्चर और भेजने के लिए वेबकैम की आवश्यकता होती है। इसलिए, सही उत्तर होगा: 1, 2, और 3।

Q8. एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड किया जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, एक प्रकार का मैलवेयर कहलाता है:

- (A) स्पाइवेयर
- (B) वायरस
- (C) ट्रोजन हॉर्स
- (D) ज़ीउस

Solution: सही उत्तर है: (b) वायरस (b) वायरस: वायरस एक प्रकार का मैलवेयर है, जो एक बार निष्पादित होने के बाद, खुद को दोहराता है और कंप्यूटर पर अन्य फ़ाइलों या प्रोग्रामों में फैलता है, अक्सर उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना। यह उपयोगकर्ता की इच्छा के विरुद्ध चल सकता है और फ़ाइलों को दूषित या हटाने जैसी विभिन्न दुर्भावनापूर्ण गतिविधियाँ कर सकता है। वायरस को अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा ट्रिगर किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, एक संक्रमित फ़ाइल खोलना), लेकिन एक बार सक्रिय होने के बाद, यह आगे उपयोगकर्ता की सहभागिता के बिना सिस्टम पर कार्य कर सकता है। अन्य विकल्पों की व्याख्या: (a) स्पाइवेयर: स्पाइवेयर मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना अक्सर उसके बारे में जानकारी की निगरानी या संग्रह करता है। यह आमतौर पर वायरस की तरह प्रतिकृति या प्रसार नहीं करता है। (c) ट्रोजन हॉर्स: ट्रोजन हॉर्स एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रच्छन्न मैलवेयर है, लेकिन वायरस के विपरीत, यह खुद की प्रतिकृति नहीं बनाता है। इसे उपयोगकर्ता को इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है और अक्सर सिस्टम को अनधिकृत पहुँच प्रदान करता है। (d) ज़ीउस: ज़ीउस एक विशिष्ट प्रकार का ट्रोजन है, जिसका उपयोग आमतौर पर वित्तीय जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का बैंकिंग ट्रोजन है, लेकिन यह सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के लिए सामान्य नहीं है। इस प्रकार, सही उत्तर वायरस है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता के ज्ञान या सहमति के बिना सिस्टम पर फैलता है।

Q9. Ctrl+Shift+V का क्या कार्य है?

- (A) इसका उपयोग चयनित स्वरूपण को पेस्ट करने के लिए किया जाता है।
- (B) इसका उपयोग स्पाइक की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किया जाता है।
- (C) इसका उपयोग चयनित स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है।
- (D) इसका प्रयोग AutoText Block डालने के लिए किया जाता है।

Solution: (a) चयनित स्वरूपण को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का उपयोग किया जाता है।

Q10. एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है:

- (A) पंच कार्ड रीडर
- (B) ऑप्टिकल स्कैनर
- (C) ऑप्टिकल मार्क पहचान
- (D) स्टाइलस

Solution: सही उत्तर विकल्प C है ऑप्टिकल मार्क पहचान: ओएमआर प्रयोगों, सर्वेक्षणों आदि में उपयोग किए जाने वाले विशेष रूप से मुद्रित कागज या जर्नल पर मानव-निर्मित निशानों को स्वीकार करता है। पंच कार्ड रीडर: एक कंप्यूटर पंच कार्ड रीडर या सिर्फ कंप्यूटर कार्ड रीडर एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग स्रोत या निष्पादन योग्य रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम और पंच कार्ड से डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल स्कैनर: ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो छवियों, कोड, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को स्कैन करने और डिजिटल रूप से दो-आयामी (2 डी) डिजिटल

फ़ाइलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश किरणों का उपयोग करता है और उन्हें कंप्यूटर और फैक्स मशीनों पर भेजता है। स्टाइलस: कंप्यूटिंग में, स्टाइलस (या स्टाइलस पेन) एक छोटा पेन के आकार का उपकरण है जिसकी टिप की स्थिति कंप्यूटर मॉनिटर पर पता लगाई जा सकती है। इसका उपयोग टैप करके चित्र बनाने या चयन करने के लिए किया जाता है। स्टाइलस का कार्य माउस या टचपैड के समान पॉइंटिंग डिवाइस के समान होता है; इसके उपयोग को सामान्यतः पेन कंप्यूटिंग कहा जाता है।

Q11. MS-DOS में निम्न में से किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है सभी उप-निर्देशिकाएं और फाइलें?

- (A) Deltree
- (B) Delete
- (C) Del
- (D) Move

Solution: (a) DELTREE कुछ Microsoft ऑपरेटिंग सिस्टम, SpartaDOS X और FreeDOS में एक कमांड है जो फ़ाइलों की संपूर्ण सबडायरेक्ट्रीज (subdirectory) को पुनः हटा देता है।

Q12. एक _____ एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का intersection है।

- (A) सेल
- (B) रौ
- (C) वर्कबुक
- (D) कॉलम

Solution: (a) एक सेल एक आयताकार क्षेत्र (rectangular area) है जो एक कॉलम और एक रो के intersection से बनता है। सेल नेम से सेल की पहचान की जाती है, जो Column Letter को Row number के साथ जोड़कर बनता है।

Q13. एक्सेल सेल में दिखाए गए अक्षरों की अधिकतम संख्या क्या है?

- (A) 16,384 अक्षर
- (B) 32,767 अक्षर
- (C) 65,536 अक्षर
- (D) 128,000 अक्षर

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक सेल अधिकतम 32,767 अक्षर तक प्रदर्शित कर सकता है। इसमें अक्षर, संख्याएँ, प्रतीक, रिक्त स्थान और कोई अन्य वर्ण शामिल हैं जिन्हें आप सेल में दर्ज कर सकते हैं। हालाँकि, जबकि यह माइक्रोसॉफ्ट के विनिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक ही सेल में इतनी बड़ी संख्या में वर्ण प्रदर्शित करना पठनीयता के लिए बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकता है और संभावित रूप से आपके एक्सेल वर्कशीट के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

Q14. इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Transmission Control Protocol and International Protocol
- (B) Transmission Control Protocol and Internet Protocol
- (C) Transmission Control Protocol and Intranet Protocol
- (D) Transfer Control Protocol and Internet Protocol

Solution: (b) TCP/IP का अर्थ Transmission Control Protocol/Internet Protocol है और यह संचार प्रोटोकॉल का एक सूट (suite) है जिसका उपयोग इंटरनेट पर Network devices को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है ।

Q15. उपयोगकर्ता होने का दिखावा करके उपयोगकर्ता के सिस्टम या जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के प्रयास को हम क्या कहते हैं?

- (A) स्पूफिंग (Spoofing)
- (B) हैकर (Hacker)
- (C) क्रैकर (Cracker)
- (D) फ़िशिंग (Phishing)

Solution: (a) स्पूफिंग अटैक → स्पूफिंग एक विशिष्ट प्रकार का साइबर-हमला है जिसमें कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर, डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग करने का प्रयास करता है ताकि अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को एक वैध संस्था के रूप में धोखा देकर छल किया जा सके । क्रैकर → क्रैकर एक व्यक्ति है जो प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है । हैकर → यह शब्द किसी को भी संदर्भित करता है जो अपराध करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है । फ़िशिंग → फ़िशिंग एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है, जिसके दौरान दुर्भावनापूर्ण अभिनेता (malicious actor) एक विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था होने का नाटक करते हुए संदेश भेजते हैं ।

Q16. MS-Excel 2007 में निम्न में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई तर्क (argument) सही हैं या गलत??

- (A) NAND
- (B) FALSE
- (C) OR
- (D) TRUE

Solution: (c) OR : यदि कोई तर्क (argument) TRUE का मूल्यांकन (evaluate) करता है तो TRUE लौटाता (return) है और यदि कोई तर्क (argument) , FALSE का मूल्यांकन (evaluate) करता है तो FALSE लौटाता (return) है ।

Q17. निम्नलिखित MS-एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या है?
=256/8/4/2

- (A) 16
- (B) 0
- (C) 64
- (D) 4

Solution: (d) MS-एक्सेल फार्मूला में 256/8/4/2 का परिणाम = 4 । बेसिक एक्सेल फार्मूला SUM, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, AVERAGE, MIN एक्सेल , MAX एक्सेल LEN एक्सेल, TRIM एक्सेल, IF एक्सेल. $256/8/4/2 = 256/8 = 32$
 $32/4 = 8$ $8/2 = 4$

Q18. जब कोई वाइल्ड कार्ड सर्च होता है तो हम _____ स्थिति का उपयोग करते हैं ।

- (A) इन कंडीशन (In condition)
- (B) लाइक कंडीशन (Like condition)
- (C) इस्नुल कंडीशन (Isnull condition)

(D) बिटवीन और कंडीशन (Between and condition)

Solution: (a) स्ट्रिंग में एक या अधिक वर्णों को प्रतिस्थापित करने के लिए वाइल्डकार्ड वर्ण का उपयोग किया जाता है । वाइल्डकार्ड वर्णों का उपयोग LIKE ऑपरेटर के साथ किया जाता है ।

Q19. एक हैकर जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में जानकारी को बदलता है या जाली बनाता है, उसे _____ के रूप में जाना जाता है ।

- (A) कोपिंग (Coping)
- (B) स्निफिंग (Sniffing)
- (C) टेररिज्म (Terrorism)
- (D) डाटा डिडलिंग (Data Diddling)

Solution: (d) डेटा डिडलिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें डेटा को बदल दिया जाता है जैसे ही इसे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है, अक्सर डेटा एंट्री क्लर्क या कंप्यूटर वायरस द्वारा किया जाता है । स्नीफिंग → स्नीफिंग नेटवर्क पर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने और मॉनिटर करने का कार्य है ।

Q20. डेटाबेस में अलग-अलग आइटम हैं जो किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं ।

- (A) फ़ील्ड्स (fields)
- (B) डेटा (data)
- (C) प्रश्न (queries)
- (D) प्रॉपर्टीज (properties)

Solution: (b) डेटा विशिष्ट आइटम (distinct item) हैं जो किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए अधिक मायने नहीं रखते हैं । डेटा जब सूचना में संसाधित किया जाता है तो वो डेटा को अर्थ देता है । डेटा को संसाधित करने के लिए विभिन्न डेटा विश्लेषण और डेटा खनन उपकरण उपलब्ध हैं । फ़ील्ड डेटा (field data) के एक टुकड़े के लिए एक डेटा संरचना है । फ़ील्ड्स को रिकॉर्ड में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें किसी विशिष्ट इकाई से संबंधित तालिका के भीतर सभी जानकारी होती है ।

Q21. रिलेशनल मोड में, कार्डिनैलिटी को _____ कहा जाता है ।

- (A) टुपल्स की संख्या (number of tuples)
- (B) एट्रिब्यूट की संख्या (number of attributes)
- (C) टेबल्स की संख्या (number of tables)
- (D) कंस्ट्रेंट्स की संख्या (number of constraints)

Solution: (a) एक संबंध में टुपल्स की संख्या को इसकी कार्डिनैलिटी (cardinality) कहा जाता है ।

Q22. निम्नलिखित में से किसे सुपर-नेटवर्क या मेटा-नेटवर्क कहा जाता है?

- (A) MAN
- (B) LAN
- (C) इंटरनेट
- (D) सर्वर

Solution: सही उत्तर विकल्प C है । "इंटरनेट" शब्द को अक्सर सुपर-नेटवर्क या मेटा-नेटवर्क के रूप में जाना जाता है । यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो LAN (लोकल एरिया नेटवर्क), MAN

(मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क) और अन्य नेटवर्क सहित लाखों छोटे नेटवर्क को जोड़ता है, जिससे उन्हें दुनिया भर में संचार और जानकारी साझा करने की अनुमति मिलती है। इंटरनेट नेटवर्कों के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जो इसे अपने आप में एक सुपर-नेटवर्क बनाता है।

Q23. MS Word 2010 में Spelling और Grammer check करने के लिए निम्न में से किस Keyboard shortcut का उपयोग किया जाता है?

- (A) F1
- (B) F2
- (C) F7
- (D) F9

Solution: (C) F7 - माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स (जैसे वर्ड) में किसी डॉक्यूमेंट की spelling check और grammer check करने के लिए उपयोग किया जाता है। F1 - लगभग हर प्रोग्राम के लिए Help Screen को खोलता है। F2 - आपको किसी चयनित फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने की अनुमति देता है। F9 - MS - WORD में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है और Outlook में E-mail भेजता और प्राप्त करता है।

Q24. फ़ाइल एक्सटेंशन का उपयोग _____ करने के लिए किया जाता है

- (A) फ़ाइल प्रकार की पहचान करें
- (B) फ़ाइल का नाम दें
- (C) सुनिश्चित करें कि फ़ाइल का नाम गुम न हो
- (D) फ़ाइल की पहचान करें

Solution: (A) एक्सटेंशन(Extension) आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि किस एप्लिकेशन(application) ने फ़ाइल बनाई है या खोल सकता है और फ़ाइल के लिए किस आइकन(icon) का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, docx एक्सटेंशन(Extension) आपके कंप्यूटर को बताता है कि Microsoft Word फ़ाइल खोल सकता है और जब आप इसे फ़ाइल एक्सप्लोरर(File Explorer) में देखते हैं तो वर्ड आइकन(icon) प्रदर्शित(display) कर सकते हैं।

Q25. एक हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें _____ के कंबाईंड प्रॉपर्टीज (combined properties) होते हैं।

- (A) सुपर और माइक्रो कंप्यूटर (super & microcomputers)
- (B) मिनी और माइक्रो कंप्यूटर (mini & microcomputers)
- (C) एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर (analog & digital computers)
- (D) सुपर और मिनी कंप्यूटर (super & mini computers)

Solution: (C) ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयोजन (combination) हैं। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जैसे ECG और DIALYSIS आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड कंप्यूटर हैं।