

COMPUTER TEST -6

Join our Telegram Channel

Q1. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ई-मेल से संबंधित है?

- (A) प्लॉटर(plotter)
- (B) स्लाइड प्रस्तुति(slide presentation)
- (C) बुकमार्क(bookmark)
- (D) पाई चार्ट(pie chart)

Solution: (C) आउटलुक(outlook) में, बुकमार्क(bookmark) सुविधा आपको पाठ के बड़े ब्लॉकों(block of text) के माध्यम से स्क्रॉल किए बिना आसानी से किसी विशिष्ट स्थान को खोजने या छोड़ने में मदद कर सकती है। प्लॉटर(plotter) का उपयोग कागज पर ग्राफिकल आउटपुट(Graphical output) प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर कमांड की व्याख्या करता है और बहुवर्णी स्वचालित पेन(multicolored automated pens) का उपयोग करके कागज पर रेखा चित्र बनाता है।

Q2. MS-PowerPoint में 'Redo' ऑपरेशन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है?

- (A) Ctrl + R
- (B) Ctrl + Z
- (C) Ctrl + Y
- (D) Alt + R

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है MS PowerPoint में, 'Redo' ऑपरेशन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl + Y है। यह शॉर्टकट आपको अंतिम पूर्ववत कार्रवाई को फिर से करने की अनुमति देता है, अनिवार्य रूप से 'Undo' ऑपरेशन (Ctrl + Z) के प्रभाव को उलट देता है।

Q3. व्यावसायिक अनुप्रयोग(business application) के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है _____।

- (A) COBOL
- (B) LOGO
- (C) BASIC
- (D) FORTRAN

Solution: (A) कोबोल(COBOL) का अर्थ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज(Common Business Oriented Language) है जिसे व्यावसायिक उपयोग(business uses) के लिए डिज़ाइन किया गया है। Logo एक सरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। फोरट्रान(FORTRAN) को फॉर्मूला ट्रांसलेशन(Formula translation) के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज(programming language) है जो विशेष रूप से संख्या आधारित संगणना करना और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए है। BASIC(Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code) का प्रयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है।

Q4. _____ एक मानक फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट का अंतरकंपनी संचार है।

- (A) इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंस्ट्रक्शन
- (B) इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
- (C) इमरजेंसी डाटा इंटरचेंज

(D) इलेक्ट्रॉनिक डाटा इनफार्मेशन

Solution: (B) इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) व्यापार भागीदारों के बीच एक मानक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट (standard electronic format) में व्यावसायिक दस्तावेजों (documents) का कंप्यूटर-टू-कंप्यूटर एक्सचेंज है।

Q5. कागज पर फाइलों को प्रिंट करने के लिए _____ जनरेटर का उपयोग किया जाता है।

- (A) प्रिंटर (Printer)
- (B) रिपोर्ट (Report)
- (C) A और B दोनों
- (D) स्कैनर (Scanner)

Solution: (A) यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको डेटाबेस, स्प्रेडशीट, एक्सएमएल स्ट्रीम, या किसी अन्य स्रोत से अपने इच्छित सभी डेटा को सीधे प्राप्त करने की अनुमति देता है, और इसे ऑनलाइन देखता है या एक्सेल, पीडीएफ और सीएसवी जैसे विभिन्न दस्तावेज प्रारूपों में निर्यात करता है जो संतुष्ट करते हैं। एक विशिष्ट मानव पाठक। स्कैनर → एक स्कैनर एक डिवाइस(device) है जो आमतौर पर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को स्कैन करना या उसकी तस्वीर लेना, जानकारी को डिजिटलाइज़ करना और कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करना है।

Q6. निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन (workstation) को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट (server host) पर मेलड्रॉप (maildrop) को गतिशील (dynamically) रूप से एक्सेस करने देता है?

- (A) SNMP
- (B) ICMP
- (C) POP3
- (D) DHCP

Solution: (C) The Post Office Protocol - Version 3 (POP3) का उद्देश्य वर्कस्टेशन को एक उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेलड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने की अनुमति देना है। सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल (SNMP) एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग IP से जुड़े नेटवर्क उपकरणों की निगरानी और प्रबंधन के लिए किया जाता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल (ICMP) एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के भीतर डिवाइस डेटा ट्रांसमिशन (device data transmission) के साथ समस्याओं को संप्रेषित (assign) करने के लिए उपयोग किया जाता है। DHCP (डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल) एक नेटवर्क प्रबंधन (management) प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस, या नोड (node) को इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) address को गतिशील रूप से assign करने के लिए किया जाता है ताकि वे IP का उपयोग करके communicate कर सकें।

Q7. बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें: मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट

- (A) मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट
- (B) किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट

- (C) किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट
(D) किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है

Q8. MICR का क्या अर्थ है?

- (A) मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर (Magnetic Ink Character Register)
(B) मैग्नेटिक इंक कोड रीडर (Magnetic Ink Code Reader)
(C) मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर (Magnetic Ink Code Register)
(D) मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (Magnetic Ink Character Recognition)

Solution: (d) MICR (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन)। MICR एक मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार की जांच करके कैरेक्टर को पढ़ता है और फिर जानकारी कंप्यूटर पर भेज दी जाती है।

Q9. निम्नलिखित में से किस MS-Excel 2010 फ़ंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहीत दिनांक को उस सीरियल नंबर में कनवर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे Excel दिनांक के रूप में पहचानता है ?

- (A) DATEVALUE()
(B) TODAY()
(C) NETWORKDAYS()
(D) EDATE()

Solution: (a) किसी सेल में टेक्स्ट दिनांक को सीरियल नंबर में बदलने के लिए, DATEVALUE फ़ंक्शन का उपयोग करें।
TODAY () → वर्तमान तिथि को दर्शाता है।
NETWORKDAYS() → NETWORKDAYS दो तिथियों के बीच कार्यदिवसों की संख्या की गणना करता है। EDATE() → वह क्रमांक दर्शाता है जो उस तिथि को दर्शाता है जो निर्दिष्ट तिथि से पहले या बाद के महीनों की संकेतित संख्या है।

Q10. सीक टाइम _____ है।

- (A) हेड को उचित ट्रैक पर रखने का समय
(B) उचित क्षेत्र पर हेड रखने का समय
(C) हेड को उचित सिलेंडर के ऊपर रखने का समय
(D) सिस्टम की गति को नियंत्रित करने का समय

Solution: (a) एक सीक टाइम (seek time) डिस्क पर उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए डिस्क ड्राइव के लिए लिया गया समय है जहां पढ़ने के लिए डेटा संग्रहीत किया जाता है।

Q11. CPU गति को में मापा जाता है

- (A) बिट्स प्रति सेकंड
(B) मेगा हर्ट्ज
(C) बाइट्स प्रति सेकंड
(D) मेगा बाइट्स प्रति सेकंड

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। सीपीयू की गति, जिसे क्लॉक स्पीड या क्लॉक फ्रीक्वेंसी के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर मेगा हर्ट्ज (मेगाहर्ट्ज) या गीगा हर्ट्ज (गीगाहर्ट्ज) में मापा जाता है। ये इकाइयाँ सीपीयू की घड़ी द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले चक्रों या दोलनों की संख्या को दर्शाती हैं। मेगा हर्ट्ज एक मिलियन चक्र प्रति सेकंड के बराबर है, और गीगा हर्ट्ज एक अरब चक्र प्रति सेकंड के बराबर है। यह माप बताता है कि सीपीयू कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित कर

सकता है और डेटा को संसाधित कर सकता है। बिट्स प्रति सेकंड, बाइट्स प्रति सेकंड और मेगाबाइट्स प्रति सेकंड नेटवर्क स्पीड की डेटा ट्रांसफर दरों में उपयोग किए जाने वाले माप हैं, जो सीपीयू स्पीड से भिन्न होते हैं।

Q12. एमएस-वर्ड 2010 (MS -word 2010), अस्थायी नाम के साथ _____ के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है।

- (A) Book
(B) Book 1
(C) Document1
(D) Document

Solution: (c) एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज डॉक्यूमेंट 1 (Document 1) होता है।

Q13. विंडोज एक्सप्लोरर क्या है?

- (A) पर्सनल कंप्यूटर (Personal Computer)
(B) नेटवर्क (Network)
(C) फाइल मैनेजर (File Manager)
(D) वेब ब्राउजर (Web Browser)

Solution: (c) यह यूज़र्स को फ़ाइलों, फ़ोल्डरों और नेटवर्क कनेक्शनों को प्रबंधित करने के साथ-साथ फ़ाइलों और संबंधित कॉम्पोनेन्ट्स की खोज करने की अनुमति देता है।

Q14. कंप्यूटर माउस, जॉयस्टिक या कीबोर्ड की सहायता से _____ प्राप्त करता है।

- (A) इनपुट (input)
(B) इन्सर्ट (insert)
(C) डिलीट (delete)
(D) आउटपुट (output)

Solution: (a) इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को मुख्य मेमोरी में एंटर किया जाता है, उदाहरण के लिए माउस (mouse), कीबोर्ड (keyboard) आदि।

Q15. बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा खो देता है उसे _____ कहा जाता है।

- (A) नॉन-वोलेटाइल (Non-volatile)
(B) वोलेटाइल स्टोरेज (Volatile storage)
(C) सेक्वेंशियल स्टोरेज (Sequential storage)
(D) रैंडम मेमोरी (Random memory)

Solution: (a) नॉन-वोलेटाइल मेमोरी (Non-volatile memory) का उपयोग आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज (secondary storage) या लॉन्ग-टर्म परसिस्टेंट स्टोरेज (long-term persistent storage) के कार्य के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो नॉन-वोलेटाइल मेमोरी में निहित कुछ भी नहीं खोता है। वोलेटाइल स्टोरेज → प्राइमरी स्टोरेज (primary storage) का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप आज रैंडम एक्सेस मेमोरी (रैम) का एक अस्थिर रूप है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो रैम में निहित कुछ भी खो जाता है। सेक्वेंशियल स्टोरेज → सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी (Sequential access memory) (SAM) डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक वर्ग है जो अनुक्रम में संग्रहीत डेटा को पढ़ता है।

Q16. निम्न में से कौन सा एक मिनीकंप्यूटर या मेनफ्रेम से जुड़े टर्मिनल को संदर्भित करता है और सिस्टम की स्थिति की

निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है?

- (A) मॉनिटर (Monitor)
- (B) माउस (Mouse)
- (C) कंसोल (Console)
- (D) कंट्रोलर (Controller)

Solution: (C) कंसोल को ऑपरेशनल कमांड इनपुट करने और उपकरण विफलताओं और त्रुटियों के बारे में संदेशों सहित आउटपुट संदेशों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Q17. इंटरनेट पर, _____ का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।

- (A) डोमेल नेम सिस्टम [Domain Name System]
- (B) डोनेम नेम सिस्टम [Donain Name System]
- (C) डोमेन नेम सेसन [Domain Name Session]
- (D) डोमेन नेम सिस्टम [Domain Name System]

Solution: (D) डोमेन नेम सिस्टम (DNS) एक naming database है जिसमें इंटरनेट डोमेन नाम (internet domain name) स्थित होते हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस में transfer होते हैं। यह वह device है जो URL को खोजता है और उसे इसके संबंधित IP एड्रेस से जोड़ता है।

Q18. प्राकृतिक (raw), असंसाधित तथ्य Unprocessed facts), जिनमें पाठ (text), संख्याएँ (numbers), चित्र (images) और ध्वनियाँ (sounds) शामिल हैं, को _____ कहा जाता है।

- (A) एप्लेट्स (Applets)
- (B) डेटा (Data)
- (C) मेटावेयर (Metaware)
- (D) प्रॉडक्ट (Product)

Solution: (B) डेटा जानकारी का एक प्राकृतिक रूप है और अपने आप में इसका कोई महत्व या उद्देश्य नहीं है। डेटा पाठ, अवलोकन, आंकड़े, चित्र, संख्या, ग्राफ़ या प्रतीकों के रूप में आ सकता है।

Q19. सीरियल केबल किस लेयर का उदाहरण है

- (A) प्रेजेंटेशन लेयर (Presentation Layer)
- (B) नेटवर्क लेयर (Network Layer)
- (C) डेटा लिंक लेयर (Data Link Layer)
- (D) भौतिक लेयर (physical layer)

Solution: सही उत्तर विकल्प D है। एक सीरियल केबल एक हार्डवेयर कनेक्शन का एक उदाहरण है जो OSI (ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन) मॉडल की भौतिक लेयर (physical layer) पर काम करता है। भौतिक परत केबल, तार और सिग्नल जैसे भौतिक माध्यम पर डेटा के भौतिक संचरण से संबंधित है। सीरियल केबल का उपयोग एक समय में एक बिट डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जिससे वे नेटवर्किंग में भौतिक परत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं।

Q20. एमएस एक्सेल में वर्कशीट्स के संग्रह को _____ कहा जाता है।

- (A) एक्सेल बुक (Excel book)
- (B) वर्कशीट (Worksheet)
- (C) एक्सेल शीट (Excel sheet)
- (D) वर्कबुक (Workbook)

Solution: (D) वर्कशीट में सेल होते हैं जिनमें आप डेटा दर्ज कर सकते हैं और गणना कर सकते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक (workbook) कहा जाता है।

Q21. निम्न में से कौन यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि उपयोगकर्ता कितनी बार किसी वेबसाइट पर गया?

- (A) हैकर (Hacker)
- (B) स्पैमर (Spammer)
- (C) फिश (Phish)
- (D) कुकी (Cookie)

Solution: (D) कुकी → कुकीज़ डेटा के छोटे टुकड़ों जैसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड वाली टेक्स्ट फ़ाइलें होती हैं जिनका उपयोग आपके कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किया जाता है जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं। हैकर → यह शब्द किसी को भी संदर्भित करता है जो अपराध करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। फ़िशिंग → फ़िशिंग एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है, जिसके दौरान दुर्भावनापूर्ण अभिनेता (malicious actors) एक विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था होने का नाटक करते हुए संदेश भेजते हैं। स्पैमर → स्पैम किसी भी प्रकार का अवांछित, अवांछित डिजिटल संचार है जो थोक में भेजा जाता है। स्पैम भेजने वाले व्यक्ति को स्पैमर के रूप में जाना जाता है।

Q22. नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Dynamic Host Configuration Protocol
- (B) Data Host Control Panel
- (C) Dynamic Host Control Point
- (D) Display House Control Protocol

Solution: (A) नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन (Dynamic Host Configuration Protocol) प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क management प्रोटोकॉल है।

Q23. एक प्रोसेसर जो कई संचार माध्यमों से प्रसारण एकत्र करता है और जो उच्च क्षमता पर संचालित होती है उन्हें एक ही लाइन पर भेजता है उसे कहते हैं _____

- (A) मल्टीप्लेक्सर (multiplexer)
- (B) ब्रिज (bridge)
- (C) हब (hub) हब (hub)
- (D) राउटर (router)

Solution: (A) एक संचार उपकरण जो कई I/O उपकरणों से एक लाइन में प्रसारण को जोड़ता है, एक मल्टीप्लेक्सर (multiplexer) है। ब्रिज (bridge) का उपयोग दो उप-नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो विनिमेय प्रोटोकॉल (interchangeable protocols) का उपयोग करते हैं। यह एक विस्तारित LAN बनाने के लिए दो LAN को जोड़ता है। एक राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट के रूप में प्रसारित करता है। हब बाइनरी बिट्स के रूप में डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाता है।

Q24. ईमेल के संदर्भ में 'CC' का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) कॉमन कॉपी

- (B) कार्बन कॉपी
- (C) कॉन्फिडेंशियल कॉपी
- (D) कॉपी कम्युनिकेशन

Solution: सही उत्तर है: कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी (CC): ईमेल में, "CC" का अर्थ "कार्बन कॉपी" है। इसका मतलब है कि ईमेल को प्राथमिक प्राप्तकर्ता के अलावा अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को भी एक प्रति भेजना। CC क्षेत्र में जो ईमेल पते होते हैं, वे सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए स्पष्ट होते हैं।

Q25. कैप्स लॉक और न्यू लॉक कीज को ____ कीज कहा जाता है।

- (A) Ctrl
- (B) शिफ्ट (Shift)
- (C) विंडो (Window)
- (D) टॉगल (Toggle)

Solution: (d) Caps Lock और Num Lock Keys को Toggle Keys कहा जाता है क्योंकि जब दबाया जाता है, तो वे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी स्थिति को टॉगल या बदल देती हैं।