

COMPUTER TEST -7

Join our Telegram Channel

Q1. कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ है:

- (A) Gigabyte used in internet
- (B) Group user interface
- (C) Graphical user investigation
- (D) Graphical user interface

Solution: सही उत्तर विकल्प D है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) एक डिजिटल इंटरफेस है जिसमें उपयोगकर्ता आइकन, बटन और मेनू जैसे ग्राफिकल घटकों के साथ इंटरैक्ट करता है। GUI में, उपयोगकर्ता इंटरफेस में प्रदर्शित दृश्य उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक जानकारी के साथ-साथ वे कार्य भी कर सकते हैं जो वे कर सकते हैं।

Q2. 'स्ट्रैंडहॉग' जो दिसंबर 2019 में खबरों में था, वह है:

- (A) एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का मैलवेयर
- (B) इज़राइल की सुपर-सोनिक मिसाइल
- (C) नासा द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह
- (D) माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर

Solution: सही उत्तर विकल्प A है। 'स्ट्रैंडहॉग' एक शब्द है जिसका उपयोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाली भेदता या सुरक्षा समस्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दिसंबर 2019 में, यह बताया गया कि एंड्रॉइड ओएस में एक भेदता ने दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को वैध ऐप्स के रूप में प्रस्तुत करने और संवेदनशील अनुमतियों का अनुरोध करने की अनुमति दी, जिससे संभावित रूप से विभिन्न प्रकार के हमले या डेटा चोरी हो सकती है। यह समस्या हमलावरों को दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अनुमति देने के लिए उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की अनुमति दे सकती है, जिससे गंभीर सुरक्षा जोखिम हो सकते हैं।

Q3. कौन सा एक विशिष्ट आयताकार आकार का मॉनिटर है जिसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं?

- (A) LCD
- (B) CRT
- (C) LED
- (D) BIOS

Solution: (a) एक कैथोड-रे ट्यूब (सीआरटी) एक विशेष वैक्यूम ट्यूब है जिसमें छवियों का उत्पादन होता है जब एक इलेक्ट्रॉन बीम एक फॉस्फोरसेंट सतह पर हमला करता है। एलसीडी → एलसीडी (LCD) (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले) (Liquid Crystal Display) एक प्रकार का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो ऑपरेशन के प्राथमिक रूप में लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करता है। एलईडी → एक एलईडी (LED) डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो वीडियो डिस्प्ले के लिए पिक्सेल के रूप में प्रकाश उत्सर्जक डायोड की एक सरणी का उपयोग करता है। BIOS → BIOS, या बेसिक इनपुट/आउटपुट सिस्टम (Basic Input/Output System), अंतर्निहित कोर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को बूट करने के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड चिप के रूप में एम्बेडेड होता है, BIOS पीसी कार्यक्षमता क्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

Q4. सेल (cell) के सम्बन्ध में गलत विकल्प चुने :

- (A) आपके द्वारा स्प्रेडशीट में प्रविष्ट की गयी कोई भी जानकारी एक सेल में संगृहीत की जाएगी।
- (B) सेल में टेक्स्ट हो सकता है, जैसे अक्षर संख्याएं लेकिन तिथि नहीं।
- (C) सेल में टेक्स्ट हो सकता है, जैसे अक्षर संख्याएं, तिथि।
- (D) सेल्स में फॉर्मेटिंग विशेषताएं हो सकती हैं जैसे अक्षरों, संख्याओं और तिथियों के प्रदर्शित होने के तरीके को बदल देती है।

Solution: (b) एमएस एक्सेल में स्ट्रिंग वेरिएबल्स (string variables) जिन्हें अल्फान्यूमेरिक वेरिएबल (alphanumeric variable) या कैरेक्टर वेरिएबल (character variables) भी कहा जाता है, में वे मान (value) होते हैं जिन्हें टेक्स्ट के रूप में माना जाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स के मानों में संख्याएं (numbers), अक्षर (letters) या प्रतीक (symbol) शामिल हो सकते हैं। एक्सेल तिथियों को अनुक्रमिक सीरियल नंबर (sequential serial numbers) के रूप में संग्रहीत (store) करता है ताकि उनका उपयोग गणना में किया जा सके। डिफ़ॉल्ट रूप से, 1 जनवरी 1900 क्रमांक (serial) 1 है, और 1 जनवरी 2008 क्रमांक 39448 है क्योंकि यह 1 जनवरी 1900 के बाद 39,447 दिन है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा GPRS का पूर्ण रूप है?

- (A) General Packet Radio Service
- (B) General Protocol Radio Service
- (C) General Packet Release Service
- (D) Group Packet Radio Service

Solution: सही उत्तर है: aGPRS का पूरा नाम General Packet Radio Service है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है: General Packet Radio Service (GPRS): GPRS 2G और 3G सेलुलर संचार नेटवर्क पर एक पैकेट-उन्मुख मोबाइल डेटा मानक है। यह मोबाइल नेटवर्क पर डेटा के संचरण की अनुमति देता है, जिससे इंटरनेट ब्राउज़िंग, ईमेल और मल्टीमीडिया मैसेजिंग (एमएमएस) जैसी सेवाएँ सक्षम होती हैं। How GPRS Works: पारंपरिक सर्किट-स्विच्ड डेटा सेवाओं के विपरीत, GPRS पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि डेटा को प्रसारित होने से पहले पैकेट में तोड़ दिया जाता है। यह नेटवर्क संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देता है और उच्च डेटा दर प्रदान करता है। Applications of GPRS: जीपीआरएस का उपयोग वेब ब्राउज़िंग, फाइल ट्रांसफर और इंस्टैंट मैसेजिंग सहित विभिन्न मोबाइल इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यह स्थान-आधारित सेवाओं और मोबाइल वाणिज्य का भी समर्थन करता है। अन्य विकल्प: General Protocol Radio Service: मोबाइल डेटा सेवाओं से संबंधित यह सही शब्द नहीं है। General Packet Release Service: यह भी ग़लत है और GPRS से संबंधित नहीं है। Group Packet Radio Service: यह GPRS का सही फुल फॉर्म नहीं है। मोबाइल डेटा सेवाएँ कैसे विकसित हुईं और वे आधुनिक मोबाइल संचार को कैसे सक्षम बनाती हैं, यह समझने के लिए जीपीआरएस को समझना आवश्यक है।

Q6. Cupcake, Donut, Eclair, Froyo और Gingerbread विभिन्न _____ versions के codename हैं ।

- (A) Piano
- (B) Android
- (C) Computer
- (D) Ca

Solution: (b) Cupcake, Donut, Eclair, Froyo और Gingerbread विभिन्न Android versions के लिए codename हैं ।

Q7. सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, ASCII का अंग्रेजी में पूर्ण रूप क्या है?

- (A) American Standard Communication For Information
- (B) American Standard Code For Information Interchange
- (C) American Standard Code For Infrastructure Interchange
- (D) American Standard code For International Interchange

Solution: सही उत्तर है: b ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज । यह इलेक्ट्रॉनिक संचार में उपयोग किया जाने वाला एक कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है । ASCII कोड कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और अन्य उपकरणों में पाठ का प्रतिनिधित्व करते हैं । मूल ASCII सेट में 128 कोड पॉइंट शामिल हैं, जिनमें से केवल 95 प्रिंट करने योग्य वर्ण हैं । इन वर्णों ने आधुनिक कंप्यूटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्ण सेटों के डिजाइन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसमें यूनिकोड भी शामिल है, जो ASCII से आगे बढ़ता है लेकिन इसके शुरुआती 128 कोड पॉइंट साझा करता है । इंटरनेट असाइनड नंबरर्स अथॉरिटी (IANA) इस कैरेक्टर एन्कोडिंग के लिए US-ASCII नाम को प्राथमिकता देता है ।

Q8. कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और MAC एड्रेस के आधार पर डेटा अग्रेषित करता है?

- (A) फ़ायरवॉल
- (B) हब
- (C) राउटर
- (D) स्विच

Solution: सही उत्तर है: d

Q9. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? (i) MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट 'लेफ्ट' होता है । (ii) MS वर्ड में, प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ चिह्न के साथ समाप्त होता है, जो एक पिछड़े P (¶) की तरह दिखता है

- (A) न तो i और न ही ii
- (B) i और ii दोनों
- (C) केवल i
- (D) केवल ii

Solution: (b) MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट 'लेफ्ट' (बाईं ओर) होता है । माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार तरह के पैराग्राफ अलाइनमेंट उपलब्ध हैं - लेफ्ट-अलाइन्ड, सेंटर-अलाइन्ड, राइट अलाइन्ड और जस्टिफाइड । MS वर्ड में, प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ चिह्न के साथ समाप्त होता है, जो एक पश्च (backward) P (¶) की तरह दिखता है ।

Q10. संबंधित सबफ़ोल्डर और फ़ाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिस्क पर नेम्ड एरिया (named area) को क्या कहा जाता है?

- (A) डेस्कटॉप (desktop)
- (B) फ़ोल्डर (folder)
- (C) मेनू (menu)
- (D) सफारी (Safari)

Solution: (b) फ़ोल्डर एक वर्चुअल लोकेशन है जहाँ प्रोग्राम, फ़ाइलें और अन्य फ़ोल्डर स्टोर हो सकते हैं ।

Q11. एमएस वर्ड में, कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज़ में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग-अलग शीर्षलेख (headers) और पादलेख (Footer) बनाने की अनुमति देती है?

- (A) सेक्शन ब्रेक
- (B) डिफरेंट फर्स्ट पेज
- (C) पेज ब्रेक
- (D) डिफरेंट ऑड और इवन पेज

Solution: सही उत्तर है: d माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वह सुविधा जो आपको दस्तावेज़ में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग-अलग हेडर और फुटर बनाने की अनुमति देती है, वह है "डिफरेंट ऑड और इवन पेज" । यहाँ बताया गया है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं: Open your Word document. Double-click the header or footer area to activate it. In the Header & Footer Tools tab, check the "Different Odd & Even Pages" checkbox. Now you can customize the headers and footers separately for odd and even pages. For odd pages, edit the header or footer content as needed. Switch to an even page and customize its header or footer. Close the header and footer toolbar or press Esc to exit. यह सुविधा वैकल्पिक पृष्ठों पर अलग-अलग शीर्षलेखों और पादलेखों के साथ पेशेवर दिखने वाले दस्तावेज़ बनाने के लिए उपयोगी है ।

Q12. _____ एक कंप्यूटर, उपकरण या राउटर है जो विश्वसनीय और अविश्वसनीय सिस्टम के बीच स्थित होता है ।

- (A) हब
- (B) स्विच
- (C) फ़ायरवॉल
- (D) ब्रिज

Solution: सही उत्तर है: c फ़ायरवॉल: फ़ायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई है, ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करके और सुरक्षा नियमों के आधार पर डेटा पैकेट्स को ब्लॉक या अनुमति देती है । यह एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क (जैसे इंटरनेट) के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है, और अनधिकृत पहुँच और साइबर खतरों को रोकने में मदद करता है । अन्य विकल्पों की व्याख्या: हब: हब एक बुनियादी नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों या उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है । यह OSI मॉडल के फिजिकल लेयर (लेयर 1) पर कार्य करता है और सभी जुड़े हुए उपकरणों को डेटा प्रसारित करता है । स्विच: स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर (लेयर 2) पर कार्य करता है । यह नेटवर्क पर कई उपकरणों को जोड़ता है और डेटा को केवल उस डिवाइस के पास भेजता है जिसके लिए यह Intended होता है, MAC पत्तों के आधार पर । ब्रिज: ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क खंडों के बीच कनेक्ट और ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है, डेटा लिंक लेयर (लेयर 2) पर कार्य करता है । यह नेटवर्क ट्रैफ़िक को कम

करने में मदद करता है और केवल प्रासंगिक डेटा को फॉरवर्ड करता है। ब्रिज का उपयोग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

Q13. एमएस.एक्सेल 2010 (MS-Excel 2010) में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए _____ का उपयोग किया जाता है।

- (A) SAVE
- (B) SAVE AS
- (C) NEW
- (D) OPEN

Solution: (d) Open → इसका उपयोग किसी मौजूदा दस्तावेज़ को खोलने के लिए किया जाता है। Save → यह सक्रिय दस्तावेज़ को सेव करता है। Save as → इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप दस्तावेज़ का नाम, स्थान और फॉर्मेट बदलना चाहते हैं। New → इसका प्रयोग नया दस्तावेज़ (Document) बनाने के लिए किया जाता है।

Q14. कोड 'EBCDIC' जिसका प्रयोग कंप्यूटिंग में किया जाता है, का क्या अर्थ है।

- (A) एक्सटेंशन BCD इनफार्मेशन कोड
- (B) एक्सटेंशन BCD इंटरचेंज कंडक्ट
- (C) एक्सटेंडेड BCD इंटरचेंज कंडक्ट
- (D) एक्सटेंडेड BCD इनफार्मेशन कोड

Solution: (d) सही उत्तर एक्सटेंडेड BCD इनफार्मेशन कोड है।

Q15. A(n) _____ कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों का एक सेट है, जिसमें कंप्यूटर को शुरू करना, प्रोग्राम को प्रबंधित करना, मेमोरी को प्रबंधित करना और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच कार्यों का समन्वय करना शामिल है।

- (A) एप्लीकेशन सूट (Application suite)
- (B) कम्पाइलर (Compiler)
- (C) Input/output system
- (D) Operating system (OS)

Solution: (d) ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) → ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) वह प्रोग्राम है जो बूट प्रोग्राम (boot program) द्वारा कंप्यूटर में प्रारंभ में लोड किए जाने के बाद, कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लिकेशन प्रोग्रामों (application programs) का प्रबंधन करता है। एप्लिकेशन सूट → एप्लिकेशन सूट अलग-अलग लेकिन परस्पर संबंधित सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह के रूप में होता है जो एक साथ कंबाइन और पैक (combine & pack) किए जाते हैं। कंपाइलर → एक प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस को मशीन-कोड या लोअर-लेवल (machine code or lower level) के रूप में परिवर्तित करता है ताकि उन्हें कंप्यूटर द्वारा पढ़ा और एक्सेक्यूट (read & execute) किया जा सके। इनपुट/आउटपुट सिस्टम → I/O (इनपुट/आउटपुट) एक इनफार्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (information processing system) है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट (hardware components), डिवाइस या नेटवर्क (device or network) से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेटवर्क पर डिवाइस के बीच डेटा भेजा जा सकता है।

Q16. निम्नलिखित में से कौन बहुत अधिक बिजली को संदर्भित करता है और वोल्टेज वृद्धि का कारण बन सकता है?

- (A) एनोमैली

- (B) शॉक
- (C) स्पाइक
- (D) वायरस

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में स्पाइक, वोल्टेज में अचानक और क्षणिक वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसे वोल्टेज स्पाइक या उछाल के रूप में भी जाना जाता है। वोल्टेज स्पाइक्स विभिन्न कारकों के कारण हो सकते हैं, जैसे बिजली गिरना, पावर ग्रिड में उतार-चढ़ाव, या विद्युत भार में अचानक परिवर्तन। यदि ये पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं हैं तो ये स्पाइक्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और घटकों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Q17. स्कैनर किसी दस्तावेज़ या छवि को _____ द्वारा स्कैन कर सकता है।

- (A) दस्तावेज़ दर दस्तावेज़ (document by document)
- (B) पंक्ति दर पंक्ति (Line by Line)
- (C) पिक्सेल दर पिक्सेल (Pixel by Pixel)
- (D) पैराग्राफ दर पैराग्राफ (Paragraph by Paragraph)

Solution: (c) स्कैनर दस्तावेज़ पर छवि को डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करके काम करते हैं जिसे कंप्यूटर पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) के माध्यम से संग्रहीत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक स्कैनिंग हेड द्वारा की जाती है, जो छवि को प्रकाश या विद्युत आवेशों के रूप में पकड़ने के लिए एक या अधिक सेंसर का उपयोग करता है।

Q18. निम्नलिखित में से कौन अधिक स्पष्ट छवि गुणवत्ता दिखाएगा?

- (A) QHD
- (B) UHD
- (C) HD
- (D) FHD

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है। रिज़ॉल्यूशन से तात्पर्य एक स्क्रीन द्वारा दिखाए जा सकने वाले पिक्सेल की संख्या से है। एक स्क्रीन जितने अधिक पिक्सेल दिखा सकती है, छवि गुणवत्ता उतनी ही स्पष्ट होती है। बेसलाइन फुल एचडी में 1,920 x 1,080 पिक्सेल (1080p) की विशेषताएं हैं और इसमें तेज मानक, QHD (2,560 x 1,440 पिक्सेल) और 4K UHD (3,840 x 2,160 पिक्सेल) हैं। मॉनिटर का रिज़ॉल्यूशन जितना अधिक होगा, छवि उतनी ही अधिक विस्तृत हो सकती है क्योंकि उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला मॉनिटर कम रिज़ॉल्यूशन वाले मॉनिटर की तुलना में अधिक पिक्सेल से बना होगा।

Q19. निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया (process) और मेमोरी मैनेजमेंट (memory management) सेवाएं प्रदान करता है जो दो या दो से अधिक कार्यों, जॉब्स या प्रोग्राम्स (programs) को एक साथ चलाने की अनुमति देता है।

- (A) मल्टीथ्रेडिंग (Multithreading)
- (B) मल्टीप्रोसेसिंग (Multiprocessing)
- (C) मल्टीकंप्यूटिंग (Multicomputing)
- (D) मल्टीटास्किंग (Multitasking)

Solution: (d) इस ऑपरेटिंग सिस्टम (operating system) में एक साथ एक से अधिक प्रोसेस को एक्जीक्यूट (execute) किया जा सकता है। यह यूजर (user) को चल रहे एप्लिकेशन (application) के बीच स्विच (switch) करने की भी अनुमति देता है। उदा. लिनक्स,

Q20. निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट के डिजाइन (design), निर्माण (construction), संचालन (operations) और इसके उपयोग से संबंधित है?

- (A) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)
- (B) नैनो कंप्यूटर (Nano computer)
- (C) रोबोटिक्स (Robotics)
- (D) क्वांटम कंप्यूटर (Quantum computer)

Solution: (C) रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और विज्ञान की वह शाखा है जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग के साथ-साथ उनके नियंत्रण, संवेदी प्रतिक्रिया और सूचना प्रसंस्करण (sensory feedback and information processing) के लिए कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर विज्ञान का एक क्षेत्र है जो इंटेलीजेंट मशीनों के निर्माण पर जोर देता है जो मनुष्यों की तरह काम करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण सीखना, योजना बनाना आदि। क्वांटम कंप्यूटिंग (quantum computing) एक प्रकार की कम्प्यूटेशन है जिसका संचालन क्वांटम मैकेनिक्स (quantum mechanics) की फेनोमिना, जैसे कि सुपरपोजिशन (superposition), इंटरफेरेंस (interference) का उपयोग कर सकता है।

Q21. इनबॉक्स से हटाए गए मेल निम्न में से किस स्थान पर सेव किये जाते हैं ?

- (A) ड्राफ्ट (Draft)
- (B) ट्रेश (Trash)
- (C) आउटबॉक्स (Outbox)
- (D) आल मेल (All Mail)

Solution: (B) किसी फ़ोल्डर से हटाए गए ईमेल पूरी तरह से नहीं जाते हैं। हटाए गए ईमेल आमतौर पर ट्रेश फ़ोल्डर में निर्धारित समय के लिए संग्रहीत किए जाते हैं। ड्राफ्ट → ड्राफ्ट लागू किए गए ड्राफ्ट सिस्टम लेबल के साथ अप्रेषित संदेशों (unsent messages) का प्रतिनिधित्व करते हैं। आउटबॉक्स → आउटबॉक्स (outbox) एक अस्थायी फ़ोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है यदि संदेश भेजने में कोई समस्या है जब तक कि उन्हें भेजा नहीं जा सकता।

Q22. निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के परफॉरमेंस (performance) के लिए जिम्मेदार नहीं है?

- (A) कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या
- (B) वीडियो/ग्राफिक्स वर्ड का फॉर्मेट
- (C) वीडियो/ग्राफिक्स वर्ड में मेमोरी
- (D) प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड

Solution: (A) कंप्यूटर का परफॉरमेंस कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है।

Q23. निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर email id का हिस्सा होना चाहिए?

- (A) Dot (.)
- (B) Dollar (\$)
- (C) Ampersand (&)
- (D) At the rate (@)

Solution: (D) इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच संदेशों ("मेल") के आदान-प्रदान की एक method है। प्रत्येक ईमेल पते में 3 तत्व होते हैं: स्थानीय-भाग, @ प्रतीक ("पर" के रूप में उच्चारित), और डोमेन नाम। लोकल-पार्ट को @ सिंबल से पहले और डोमेन नेम को @ सिंबल के बाद रखा जाता है। रेमंड सैमुअल टॉमलिंगसन ने ARPANET सिस्टम पर पहला ईमेल बनाया।

Q24. ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?

- (A) ई-मेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है।
- (B) ई-मेल फॉरवर्ड करते समय बहुत से प्राप्तकर्ताओं को एक साथ फॉरवर्ड करना संभव है।
- (C) ई-मेल फॉरवर्ड करते समय, मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को एडिट करना संभव है।
- (D) ई-मेल फॉरवर्ड करते समय, मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है।

Solution: (D) ईमेल फॉरवर्डिंग करते समय, मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है इसलिए, Option (d) गलत है।

Q25. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में 'व्याकरण' जांच मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? I. वर्तनी की त्रुटियाँ II. वाक्य संरचना और वाक्यविन्यास

- (A) I और II दोनों
- (B) केवल II
- (C) केवल I
- (D) न तो I और न ही II

Solution: सही उत्तर है: (A) I और II दोनों Explanation: Microsoft Word 365 में, व्याकरण जांच उपकरण वास्तव में वर्तनी त्रुटियों (I) और वाक्य संरचना और वाक्यविन्यास (II) दोनों को संबोधित करता है। यह वाक्यों में व्याकरण संबंधी मुद्दों की जांच करता है, जैसे विराम चिह्न, वाक्य के टुकड़े और गलत वाक्यविन्यास, साथ ही वर्तनी की गलतियों का भी पता लगाता है।