

COMPUTER TEST -8

Join our Telegram Channel

Q1. एमएस-एक्सेल 2010 (MS -Excel 2010) में रिव्यू (review) टैब खोलने के लिए ____ शॉर्टकट की (key) का उपयोग किया जाता है

- (A) ALT + A
- (B) ALT + N
- (C) **ALT + R**
- (D) ALT + I

Solution: (c) Microsoft Excel में, Alt + R दबाने से रिबन में रिव्यू टैब (review tab) खुल जाता है। ALT + A → Alt A एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर एक्सेल (Excel) में डेटा टैब खोलने के लिए किया जाता है। ALT + N → टैबल, चित्र और आकृतियाँ, हैंडर्स, या टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करने के लिए इन्सर्ट (Insert) टैब खोलें।

Q2. मोबाइल फोन किस प्रकार के संचार चैनल का उदाहरण है?

- (A) **फुल -डुप्लेक्स (full-duplex)**
- (B) सिम्पलेक्स (simplex)
- (C) हाफ डुप्लेक्स (half-duplex)
- (D) इनमें से कोई नहीं

Solution: (a) मोबाइल फोन एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग सेल साइटों के रूप में जाने जाने वाले बेस (base) स्टेशनों के सेलुलर नेटवर्क पर पूर्ण द्वैध (फुल -डुप्लेक्स) (full-duplex) दो तरफा रेडियो दूरसंचार के लिए किया जाता है।

Q3. कंप्यूटर को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त तरीका है?

- (A) 'स्टार्ट' पर क्लिक करें और फिर पुनराारंभ करें चुनें
- (B) 'स्टार्ट' पर क्लिक करें और फिर यूजर को स्विच करें
- (C) मॉनिटर बंद कर दें
- (D) **'स्टार्ट' पर क्लिक करें और फिर शट डाउन चुनें**

Solution: (d) पीसी को बंद करने के लिए हमें स्टार्ट (start) बटन पर क्लिक करना होगा और फिर शट डाउन (shut down) करना होगा।

Q4. Microsoft Word-Word 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था?

- (A) **1983**
- (B) 1992
- (C) 1996
- (D) 1985

Solution: सही उत्तर है: a माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण, वर्ड 1.0, अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था। इसे जेरोक्स के पूर्व प्रोग्रामर चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी ने विकसित किया था। वर्ड 1.0 पहला ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था जो वास्तव में माउस का उपयोग करता था। इसे सबसे पहले जीनिक्स और एमएस-डॉस के लिए जारी किया गया, लेकिन ये संस्करण ज्यादा सफल नहीं हुए। विंडोज के लिए वर्ड का पहला संस्करण 1989 में जारी किया गया और इसे 1990 में विंडोज 3.0 के साथ व्यावसायिक सफलता मिली।

Q5. MS Word में टेक्स्ट (Text) को डबल अंडरलाइन (double underline) करने के लिए सही क्रम का चयन करें।

(A) = टेक्स्ट को चुनें ⇒ Insert tab पर क्लिक करें फिर 'Font' group के arrow पर क्लिक करें। ⇒ Underline Style को double line के रूप में चुनें।

(B) = टेक्स्ट को चुनें ⇒ पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें; फिर 'Font' group के arrow पर क्लिक करें। ⇒ Underline Style को double line के रूप में चुनें।

(C) = **टेक्स्ट को चुनें। ⇒ होम टैब पर क्लिक करें; फिर 'Font' group के arrow पर क्लिक करें। ⇒ Underline Style को double line के रूप में चुनें।**

(D) = टेक्स्ट को चुनें। ⇒ लेआउट टैब पर क्लिक करें; फिर 'Font' group के arrow पर क्लिक करें। ⇒ Underline Style को double line के रूप में चुनें।

Solution: (c) टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए: a टेक्स्ट को चुनें। b होम टैब पर क्लिक करें; फिर 'Font' group के arrow पर क्लिक करें। c फिर Underline Style को double line के रूप में चुनें।

Q6. कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है?

- (A) **दो**
- (B) चार
- (C) आठ
- (D) एक

Solution: (a) तकनीकी रूप से कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है: प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी → CPU के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी यूनिट को मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए RAM, ROM सेकेंडरी मेमोरी → यह मेमोरी बहुत अधिक मात्रा में डेटा और सूचना को विस्तारित अवधि के लिए स्टोर करती है। यह स्वरूप में नॉन-वोलेटाइल भी है। यह एक परमानेंट स्टोरेज (permanent storage) है। उदाहरण हैं HDD (हार्ड डिस्क ड्राइव), CD-ROM, फ्लॉपी आदि।

Q7. ई-बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) तत्काल भुगतान सेवा [Immediate Paid Service]
- (B) **तत्काल भुगतान सेवा [Immediate Payment Service]**
- (C) तत्काल भुगतान समाधान [Immediate Payment Solution]
- (D) तत्काल भुगतान सेवा [Instant Payment Service]

Solution: (b) तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) मोबाइल फोन के माध्यम से instant interbank electronic fund transfer सेवा है। इसे अन्य चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से भी बढ़ाया जा रहा है।

Q8. निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी (worldwide) प्रणाली (Method) है?

- (A) Intranet
- (B) Webpage
- (C) **Internet**
- (D) Website

Solution: (c) इंटरनेट का अर्थ है इंटरकनेक्टेड प्रणाली (Interconnected system) यह एक वैश्विक संचार प्रणाली (global)

communication system) है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क (individual networks.) को एक साथ जोड़ती है। एक Intranet, एक स्थानीय या प्रतिबंधित (local or restricted network) नेटवर्क है जो लोगों को किसी संगठन (Organization) के भीतर Information collect करने, Organize करने और share करने में सक्षम बनाता है। एक web page, World Wide Web पर एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। एक website वेब पेजों और संबंधित सामग्री (related content) का एक Store है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम (common domain name) से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित (Publish) किया जाता है।

Q9. कौन सा डेटा बिट्स को छोटे चुंबकीय स्पॉट के रूप में रिकॉर्ड करता है?

- (A) डाटा ट्रांसफर रेट
- (B) ट्रैक
- (C) सेक्टर (Sector)
- (D) हार्ड डिस्क (Hard Disk)

Solution: (b) ट्रैक → एक डिस्क ड्राइव ट्रैक एक डिस्क या डिस्कट की सतह पर एक गोलाकार पथ है जिस पर जानकारी चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड की जाती है और जिससे रिकॉर्ड की गई जानकारी पढ़ी जाती है।

Q10. कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में कौन सा सही है?

- (A) दी सेकंड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर (1955-1963)
- (B) दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर (1946-1959)
- (C) थर्ड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर (1963-73)
- (D) फोर्थ जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर (1972 के बाद)

Solution: (b) 1946-1959 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि है। सेकंड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर (1957 – 1963) → कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के उपकरण होते हैं: ट्राजिस्टर और चुंबकीय कोर। उदाहरण के लिए, आईबीएम 1401, आईबीएम 1920, आदि। थर्ड जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर → तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 में शुरू हुए और 1971 के आसपास समाप्त हुए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्राजिस्टर के बजाय एकीकृत सर्किट का उपयोग करना शुरू किया।

Q11. निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी पते को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है?

- (A) ईमेल
- (B) क्लाउड सेवाएँ
- (C) डीएनएस
- (D) पी2पी

Solution: सही उत्तर है: (c) DNS (c) DNS (डोमेन नाम प्रणाली): DNS मानव-पढ़ने योग्य डोमेन नामों (जैसे www.example.com) को मशीन-पढ़ने योग्य आईपी पतों (जैसे 192.0.2.1) में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। यह इंटरनेट के लिए एक निर्देशिका की तरह काम करता है, डोमेन नामों को उनके संबंधित आईपी पतों में अनुवाद करता है। Email: ईमेल सर्वर ईमेल भेजने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, आईपी पते को डोमेन नाम में परिवर्तित करने के लिए नहीं।

Cloud Services: क्लाउड सेवाएँ ऑनलाइन स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, लेकिन ये विशेष रूप से

आईपी पते को डोमेन नाम में परिवर्तित करने में शामिल नहीं होतीं। P2P (Peer to Peer): P2P नेटवर्क एक-दूसरे से संसाधन साझा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे डोमेन नाम समाधान (domain name resolution) में शामिल नहीं होते।

Q12. निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जो संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवसाय?

- (A) स्पूफिंग (Spoofing)
- (B) फ़िशिंग (Phishing)
- (C) स्टाकिंग (Stalking)
- (D) हैकिंग (Hacking)

Solution: (b) फ़िशिंग → फ़िशिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति (malicious individual) या समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को धोखा देता है। वे ऐसा ई-मेल भेजकर या किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड, या अन्य लॉगिन जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किए गए वेब पेज बनाकर करते हैं। स्पूफिंग अटैक → स्पूफिंग एक विशिष्ट प्रकार का साइबर-हमला है जिसमें कोई व्यक्ति कंप्यूटर, डिवाइस का उपयोग करने का प्रयास करता है, या नेटवर्क एक वैध इकाई के रूप में छद्मवेश द्वारा अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को धोखा देने के लिए। हैकिंग → हैकिंग एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरियों की पहचान करने और फिर उनका शोषण करने का कार्य है, आमतौर पर व्यक्तिगत या संगठनात्मक डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए।

Q13. दिए गए विकल्पों में से कौन-सा एक स्प्रेडशीट में एडिटिंग सेल के संदर्भ में सूची-1 के आइटम को सूची-2 के आइटम से सबसे अच्छी तरह मेल खाता है?

- (A) (1)-b (2)-d (3)-a (4)-c
- (B) (1)-b (2)-a (3)-d (4)-c
- (C) (1)-a (2)-d (3)-b (4)-c
- (D) (1)-c (2)-d (3)-a (4)-b

Solution: (a) अतिरिक्त तथ्य- MS एक्सेल में कुछ शॉर्टकट कुंजियाँ - एक नई वर्कबुक बनाने के लिए: Ctrl + N मौजूदा वर्कबुक को खोलने के लिए: Ctrl + O, किसी वर्कबुक/स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए: Ctrl + S, वर्तमान वर्कबुक को बंद करने के लिए: Ctrl + W, एक्सेल को बंद करने के लिए: Ctrl + F4, अगली शीट पर जाने के लिए: Ctrl + PageDown, पिछली शीट पर जाने के लिए: Ctrl + PageUp, डेटा टैब पर जाने के लिए: Alt + A

Q14. निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है?

- (A) निबल - बाइट - मेगाबाइट - किलोबाइट
- (B) बिट - निबल - बाइट - किलोबाइट
- (C) गीगाबाइट- किलोबाइट- निबल- बिट
- (D) बिट - निबल - बाइट - मेगाबाइट

Solution: (d) 4 बिट=1 निबल, 1 निबल=0.5 बाइट, 1 मेगाबाइट = 1 मिलियन बाइट।

Q15. सैम ईमेल के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को अधिक से

अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वह MS PowerPoint 365 की कौन सी सुविधा का उपयोग कर सकता है?

- (A) Save As
- (B) Print
- (C) Info
- (D) Share

Solution: सही उत्तर है: (d) Share व्याख्या: MS PowerPoint 365 में Share सुविधा सैम को अपनी प्रस्तुति को ईमेल के माध्यम से बड़े दर्शकों के साथ साझा करने में आसानी से मदद करती है। वह प्रस्तुति को ईमेल अटैचमेंट, लिंक के रूप में भेज सकता है या OneDrive जैसी क्लाउड सेवाओं के माध्यम से दूसरों के साथ सहयोग कर सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि प्रस्तुति कई प्राप्तकर्ताओं तक आसानी से और प्रभावी रूप से पहुंच सके। अन्य विकल्प: (a) Save As: यह प्रस्तुति को विभिन्न प्रारूपों में सहेजने की सुविधा देता है, लेकिन इसे दूसरों के साथ साझा करने में सीधे मदद नहीं करता। (b) Print: इसका उपयोग प्रस्तुति की भौतिक प्रतियाँ (physical copies) बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह ईमेल के माध्यम से साझा करने के लिए नहीं है। (c) Info: यह फ़ाइल के बारे में विवरण प्रदान करता है, जैसे अनुमति और गुण (Permissions and properties), लेकिन यह ईमेल के माध्यम से साझा करने में मदद नहीं करता।

Q16. कौन सी परत नेटवर्क समर्थन परतों (Network support layers) और उपयोगकर्ता समर्थन परतों (user support layers) को जोड़ती है?

- (A) परिवहन (transport)
- (B) नेटवर्क
- (C) डेटा लिंक
- (D) सत्र (session)

Solution: सही उत्तर विकल्प ए है ट्रांसपोर्ट लेयर OSI (ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन) मॉडल में नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूजर सपोर्ट लेयर्स को जोड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह एंड-टू-एंड संचार प्रदान करता है और पूरे नेटवर्क में उपकरणों के बीच डेटा का विश्वसनीय प्रसारण सुनिश्चित करता है। ट्रांसपोर्ट परत त्रुटि का पता लगाने, सुधार, प्रवाह नियंत्रण और डेटा विभाजन और पुनः संयोजन के प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। परत संख्या परत का नाम कार्य एवं उत्तरदायित्व 7 अनुप्रयोग परत अंतिम-उपयोगकर्ताओं और अनुप्रयोगों को सीधे नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करता है। 6 प्रेजेंटेशन लेयर डेटा अनुवाद, एन्क्रिप्शन और संपीड़न को संभालता है। 5 सत्र परत संचार सत्र, संवाद नियंत्रण और सिंक्रनाइजेशन प्रबंधित करता है। 4 ट्रांसपोर्ट परत विश्वसनीय एंड-टू-एंड संचार, विभाजन और प्रवाह नियंत्रण सुनिश्चित करता है। 3 नेटवर्क परत विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेटों को रूट और अग्रेषित करना। 2 सूचना श्रृंखला तल त्रुटि का पता लगाने और सुधार, फ्रेमिंग और माध्यम तक पहुंच का प्रबंधन करता है। 1 एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की परत कच्चे डेटा बिट्स के भौतिक कनेक्शन और ट्रांसमिशन को संभालता है।

Q17. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है?

- (A) CTRL + V
- (B) CTRL + P
- (C) CTRL + X
- (D) CTRL + C

Solution: सही उत्तर है: (a) CTRL + V व्याख्या: CTRL + V एक मानक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अधिकांश एप्लिकेशन्स में कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें Microsoft PowerPoint भी शामिल है। एक स्लाइड को कॉपी या कट करने के बाद, आप इस शॉर्टकट का उपयोग करके इसे वर्तमान प्रस्तुति में पेस्ट कर सकते हैं। अन्य विकल्प: CTRL + P का उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है।
• CTRL + X का उपयोग चयनित कंटेंट को कट करने के लिए किया जाता है।
• CTRL + C का उपयोग चयनित कंटेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसलिए, स्लाइड पेस्ट करने के लिए सही शॉर्टकट कुंजी है (a) CTRL + V

Q18. कम्प्युनिकेशन सिस्टम के साथ कंप्यूटर को जोड़ने को _____ कहा जाता है।

- (A) नेटवर्किंग (Networking)
- (B) पैरिंग (Pairing)
- (C) इंटरलॉकिंग (Interlocking)
- (D) असेम्बलिंग (Assembling)

Solution: (a) कंप्यूटर नेटवर्किंग इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस को संदर्भित करता है जो डेटा का आदान-प्रदान कर सकते हैं और संसाधनों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं।

Q19. निम्न में से किसमें फ़ाइल का नाम और संभवतः फ़ोल्डर्स की एक डायरेक्टरी शामिल है?

- (A) फाइल डायरेक्टरी (File directory)
- (B) इनफार्मेशन पैकेट (Information packet)
- (C) फाइल स्पेसिफिकेशन (File specification)
- (D) फ़ाइल एक्सटेंशन (File extension)

Solution: (a) डायरेक्टरी एक फ़ाइल सिस्टम कैटलॉगिंग स्ट्रक्चर (cataloging structure) है जिसमें अन्य कंप्यूटर फ़ाइलों और संभवतः अन्य डायरेक्टरी के संदर्भ शामिल हैं। इनफार्मेशन पैकेट → पैकेट एक बड़े मैसेज का एक छोटा सा खंड है। कंप्यूटर नेटवर्क*, जैसे कि इंटरनेट पर भेजे गए डेटा को पैकेटों में विभाजित किया जाता है। फ़ाइल एक्सटेंशन → एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा एप्लिकेशन बनाया गया है या फ़ाइल खोल सकता है और फ़ाइल के लिए कौन सा आइकन उपयोग करना है।

Q20. निष्पादित किए जा रहे वर्तमान निर्देश को रखने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है?

- (A) प्रोग्राम काउंटर (Program counter)
- (B) मेमोरी एड्रेस (Memory address)
- (C) मेमोरी बफर (Memory buffer)
- (D) इंस्ट्रक्शन (Instruction)

Solution: (d) एक निर्देश रजिस्टर में वास्तविक या एन्कोडेड निर्देश होते हैं, पते नहीं। यह सीपीयू कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में निष्पादित (execute) किए जाने वाले वास्तविक निर्देश होते हैं। प्रोग्राम काउंटर → प्रोग्राम काउंटर उस निर्देश का पता रखता है जिसे आगे निष्पादित किया जाना चाहिए। मेमोरी एड्रेस → मेमोरी एड्रेस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मेमोरी लोकेशन का संदर्भ है। मेमोरी बफर → बफर

मेमोरी मुख्य मेमोरी (RAM) में एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है जो दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच या किसी एप्लिकेशन और डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर को स्टोर करता है।

Q21. तकनीक के माध्यम से जीवन जीने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है?

- (A) फेक लिविंग (Fake Living)
- (B) फाल्स लिविंग (False living)
- (C) ई-लिविंग (E-living)
- (D) सोशल लिविंग (Social Living)

Solution: (C) ई-लिविंग → इस शब्द का उपयोग सामाजिक कार्यों (socializing), नेटवर्किंग (networking), बैंकिंग (banking), छुट्टियों की योजना (planning vacations) बनाने और अध्ययन सहित जीवन के व्यापक कार्यों के लिए इंटरनेट एप्लिकेशन्स (applications) का उपयोग करने की घटना का वर्णन करने के लिए किया गया है।

Q22. EDSAC का मतलब _____ है।

- (A) Electronic Data Storage and Access Calculator
- (B) **Electronic Delay Storage Automatic Computer**
- (C) Efficient Data System for Advanced Computing
- (D) Enhanced Digital Software Architecture Computer

Solution: सही विकल्प B है EDSAC का मतलब Electronic Delay Storage Automatic Computer है। यह एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जिसे 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणितीय प्रयोगशाला में बनाया गया था। ईडीएसएसी को सबसे पुराने संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटरों में से एक माना जाता है और इसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और प्रोग्रामिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Q23. रॉ, अनप्रोसेस्सेड फैक्ट्स, जिनमें टेक्स्ट, नंबर्स, चित्र और ध्वनियाँ शामिल हैं, को _____ कहा जाता है।

- (A) अपप्लेट्स (Applets)
- (B) **डाटा (Data)**
- (C) मेटावेर (Metaware)
- (D) प्रोडक्ट (Product)

Solution: (b) रॉ, अनप्रोसेस्सेड फैक्ट्स, जिनमें टेक्स्ट, नंबर्स, चित्र और ध्वनियाँ शामिल हैं, को डेटा कहा जाता है। डेटा विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है। इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है।

Q24. निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज (Object Oriented Programming Language) नहीं है?

- (A) Python
- (B) C++
- (C) Java
- (D) **PASCAL**

Solution: (d) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड लैंग्वेज (OOL) एक उच्च-स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग संदर्भ में ऑब्जेक्ट और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को लागू करती है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड लैंग्वेज में शामिल हैं → Java, C++, C#, Python, R, PHP, Visual Basic.NET, JavaScript | पास्कल एक अनिवार्य और

प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।

Q25. IPv4 पता है _____

- (A) 8 बिट
- (B) 16 बिट
- (C) **32 बिट**
- (D) 64 बिट

Solution: (c) एक IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है। एक आईपी पता 4 दशमलव संख्या के रूप में दिखाया गया है जो 4 बाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है