



1

गंगा के जलोढ़ मैदानों में, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता नहीं पाई जाएगी?

- (a) गोखुर झीलें
- (b) क्षिप्रिकाएँ ✓
- (c) विसर्प
- (d) गुंफित जलमार्ग

**भू-आकृति विज्ञान:** नदियों द्वारा निर्मित भौतिक विशेषताओं को व्यापक रूप से "स्थलाकृतियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

| नदी की अवस्था             | अपरदनात्मक विशेषताएँ                                                                | निक्षेपणात्मक विशेषताएँ                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| युवावस्था (ऊपरी मार्ग)    | वी-आकार की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, जलगर्तिका, अवनमन कुंड, जलप्रपात और क्षिप्रिकाएँ। | बहुत कम; कभी-कभी तलहटी में बड़े पत्थर या जलोढ़ पंख।                            |
| प्रौढ़ावस्था (मध्य मार्ग) | पार्श्व अपरदन शुरू होता है; विसर्प (बाहरी किनारों पर अपरदन)।                        | विसर्प (भीतरी किनारों पर निक्षेपण), बिंदु रोधिका, और छोटे बाढ़ के मैदान।       |
| वृद्धावस्था (निचला मार्ग) | न्यूनतम लंबवत अपरदन; मुख्य रूप से किनारों का पार्श्व कटाव।                          | गोखुर झीलें, गुंफित जलमार्ग, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और विस्तृत बाढ़ के मैदान। |

2

भारतीय मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है।
  2. यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 250 मिमी से अधिक होती है।
- (a) केवल 1 ✓
  - (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों सही हैं।
  - (d) न तो 1 और न ही 2 सही है।

- **अरावली पहाड़ियाँ:** "अवशिष्ट" पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत।
- **वर्षा:** थार मरुस्थल क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जिसे "150 मिमी" के रूप में चिह्नित किया गया है।

3

यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?


- (A) वे शहरी नदियों को शहर में उनके आर्थिक योगदान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं।
- (B) वे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं और विश्व के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक हैं। ✓
- (C) वे भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं और ध्रुवीय प्रजातियों के पोषक हैं।
- (D) वे प्रायद्वीपीय भारत में रेगिस्तानी वनस्पतियों वाला एकमात्र ज्वालामुखीय पठार बनाते हैं।

- **पश्चिमी घाट की चोटियाँ:** "अनामुडी (2695 मीटर)" और "डोडा बेटा (2637 मीटर)" को प्रमुखता से दर्शाता है।
- **पूर्वी घाट की चोटियाँ:** "महेंद्रगिरि" (1501 मीटर) और "जिंधागाड़ा" (आंध्र प्रदेश में) का उल्लेख करता है।



**जैव विविधता हॉटस्पॉट**

- यदि इसमें "संवहनी पौधों की 1500 स्थानिक प्रजातियाँ" हैं और "मूल वनस्पति का 70% नुकसान" हुआ है, तो इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है।




- जैव विविधता हॉटस्पॉट: चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है:
  - हिमालय, इंडो-बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और सुंडालैंड।
- पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है।
- पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है।
- **पश्चिमी घाट:** इसकी ऊंचाई "सतत" है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है।
- **पूर्वी घाट:** इसकी ऊंचाई "असतत" है।

4

**दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है?**

- (A) शीतकाल के दौरान अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवाती स्थितियों की उपस्थिति के कारण।
- (B) यहाँ अधिकांश वर्षा अरब सागर से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है।
- (C) यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। ✓
- (D) अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र शीतकाल के दौरान मकर रेखा के नीचे स्थित होता है।



- **मौसिम** (अरबी शब्द) → का अर्थ है मौसम, जो हवाओं के मौसमी उत्क्रमण को संदर्भित करता है।
- मानसून प्रणाली में ऊपरी क्षोभमंडल परिसंचरण (9-13 किमी), विशेष रूप से जेट धाराएं शामिल होती हैं।
- मानसून गर्त लगभग 20°-25°N के आसपास बनता है।
- **दक्षिण-पश्चिम मानसून** को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है:-
  - बंगाल की खाड़ी और अरब सागर
- दोनों शाखाएं गंगा घाटी के उत्तर-पश्चिम और पंजाब के मैदानों में मिलती हैं।
- सर्वाधिक वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी (मेघालय की खासी पहाड़ियों) में दर्ज की गई है।



**मानसून में विराम:** मानसून के मौसम के दौरान एक अस्थायी अवधि, जब वर्षा में उल्लेखनीय कमी या पूर्ण अनुपस्थिति होती है।

- **लौटता हुआ मानसून (अक्टूबर-नवंबर):** मानसून उत्तर-पश्चिमी भाग से लौटना शुरू करता है। जब यह बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है तो यह चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न करता है और कोरोमंडल तट (तमिलनाडु) में भारी वर्षा भी करता है। इसे उत्तर-पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है।

5

**अभिकथन (A):** उत्तर भारत में लौटते मानसून की हवाएँ शुष्क मौसम और साफ आसमान से जुड़ी होती हैं।

**कारण (R):** लौटते मानसून के दौरान, उत्तरी मैदानों पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का स्थान एक उच्च वायुदाब प्रणाली ले लेती है।

- (A) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। ✓
- (B) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
- (D) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

**लौटता हुआ मानसून:** एक "प्रतिचक्रवात", "उमस भरी गर्मी", और "अक्टूबर की गर्मी" के रूप में जानी जाने वाली घटना से जुड़ा है। यह विशिष्ट क्षेत्रों में "सर्दियों की वर्षा" लाता है।

| कारक                | बंगाल की खाड़ी                      | अरब सागर                              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| समुद्र की सतह का    | उच्च, अधिक अनुकूल                   | निम्न, कम अनुकूल                      |
| ताजे पानी का प्रवाह | विशाल (गंगा, ब्रह्मपुत्र, आदि)      | न्यूनतम                               |
| लवणता               | कम → गर्मी को सोखती है              | अधिक → आसानी से मिश्रित होती है       |
| पवन विरूपण          | मध्यम → चक्रवातों को अनुमति देता है | अधिक मजबूत → चक्रवातों को दबा देता है |
| भूगोल               | कीप के आकार का, घिरा हुआ            | खुला बेसिन                            |
| चक्रवात की आवृत्ति  | ~5-6 प्रति वर्ष                     | ~1-2 प्रति वर्ष                       |

- भारत में सर्दियों की बारिश भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो उत्तर में बारिश/बर्फ लाती है और रबी की फसलों में मदद करती है, राजस्थान में इसे "मावट" कहा जाता है।



**कोपेन जलवायु वर्गीकरण** विश्व की जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणाली है, जो तापमान और वर्षा के पैटर्न के आधार पर उन्हें पांच मुख्य समूहों (A-E) में विभाजित करती है।


| समूह                               | प्रकार            | प्रमुख विशेषताएँ                                    | उदाहरण                              |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A – उष्णकटिबंधीय                   | गर्म, आर्द्र      | औसत तापमान $>18^{\circ}\text{C}$ ; गीला/शुष्क मौसम  | अमेज़न, कांगो बेसिन, दक्षिण भारत    |
| B – शुष्क (मरुस्थलीय/अर्ध-शुष्क)   | मरुस्थल और स्टेपी | बहुत कम वर्षा; उच्च वाष्पीकरण                       | सहारा, राजस्थान                     |
| C – समशीतोष्ण (गर्म मध्य-अक्षांश)  | हल्की सर्दियाँ    | मौसमी वर्षा; गर्म/कोष्ण ग्रीष्मकाल                  | भूमध्यसागरीय, दक्षिण-पूर्वी अमेरिका |
| D – महाद्वीपीय (ठंडा मध्य-अक्षांश) | ठंडी सर्दियाँ     | विशाल मौसमी तापांतर                                 | साइबेरिया, कनाडा                    |
| E – ध्रुवीय                        | बहुत ठंडा         | औसत तापमान $<10^{\circ}\text{C}$ ; टुंड्रा/हिम टोपी | अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड              |

**6** दक्षिणी भारत में तापमान भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दक्षिणी भारत की उपस्थिति के कारण, तापमान का दैनिक तापांतर अधिक होता है।
- महाद्वीपीय प्रभाव के कारण, तटीय क्षेत्रों में तापमान का वार्षिक औसत तापांतर अधिक होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
(B) केवल 2  
(C) 1 और 2 दोनों  
(D) न तो 1 और न ही 2 ✓





7 चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मुख्य रूप से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस तक पहुँच प्रदान करता है:

- (A) आर्कटिक मार्ग के माध्यम से यूरोप
- (B) पाकिस्तान को बायपास करते हुए मध्य एशिया ✓
- (C) सीधे पूर्वी अफ्रीका
- (D) दक्षिण चीन सागर



- भारत और ईरान ने 2024 में ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहिश्ती टर्मिनल पर संचालन के लिए एक 10-वर्षीय द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।



- **INSTC (इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर)** एक रणनीतिक व्यापार गलियारा है जो ईरान के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है, जो तेज़ और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी।

8 पृथ्वी पर जल चक्र को संचालित करने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?

- (A) भू-तापीय ऊर्जा
- (B) सौर ऊर्जा ✓
- (C) पवन ऊर्जा
- (D) महासागरीय ज्वार

- **वाष्पीकरण** तब सबसे तीव्र होता है जब मौसम गर्म, शुष्क, हवादार और धूप वाला हो, साथ ही जल की सतह विस्तृत हो, लेकिन आर्द्रता (नमी) होने पर यह धीमा हो जाता है।
  - आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा है।
- **वर्षण के विभिन्न रूप:** वर्षा, ओले, ओले के साथ वर्षा, हिमपात।




9 भारत का 'दक्कन ट्रैप' क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है?

- (a) ग्रेनाइट
- (b) बेसाल्ट ✓
- (c) संगमरमर
- (d) बलुआ पत्थर

- दक्कन ट्रैप एक महाद्वीपीय बाढ़ बेसाल्ट प्रांत हैं।



**आग्नेय चट्टान:** ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के जमने और ठोस होने से बनती हैं। इन्हें "प्राथमिक चट्टानें" भी कहते हैं।



| प्रकार | निर्माण स्थान    | ठंडा होने की गति | उदाहरण           |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| आंतरिक | पृथ्वी के भीतर   | धीमी             | ग्रेनाइट, गैब्रो |
| बाह्य  | पृथ्वी की सतह पर | तीव्र            | बेसाल्ट, प्यूमिस |

| भू-आकृति | आकार/विशेषता                                                                | विन्यास            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| बैथोलिथ  | विशाल गुंबद जैसा पिंड, पृथ्वी की गहराई में बनता है।                         | अनियमित/विशाल      |
| डाइक     | दीवार जैसी संरचना, आसपास की चट्टानों को काटती है।                           | लंबवत              |
| सिल      | दो परतों के बीच जमी हुई चादर जैसी संरचना।                                   | क्षैतिज            |
| फैकोलिथ  | मुड़ी हुई चट्टानों के उभार या गर्त में पाया जाने वाला लेंस के आकार का पिंड। | लहरदार/लेंस आकार   |
| लैकोलिथ  | समतल आधार वाला विशाल गुंबद, जो पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है।              | ऊपर की ओर उभरा हुआ |
| लैपोलिथ  | तश्तरी या कटोरी के आकार की संरचना।                                          | अवतल               |



**अवसादी चट्टानें** वे चट्टानें होती हैं जो समय के साथ अवसादों के संचय और संकुचन से बनती हैं।

| श्रेणी   | निर्माण प्रक्रिया                           | प्रमुख उदाहरण          |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|
| यांत्रिक | अपरदन के कारकों द्वारा लाए गए मलबे का जमाव  | बलुआ पत्थर, शेल, लोअस  |
| जैविक    | जीव-जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों का संचय | कोयला, चाक, चूना पत्थर |
| रासायनिक | विलयन से खनिजों का अवक्षेपण या वाष्पीकरण    | हेलाइट, पोटाश, चर्ट    |

### कायांतरित चट्टानें

- तीव्र ताप और दबाव के कारण जब मूल चट्टानों के खनिजों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, तो वे कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं।
  - तापीय कायांतरण:** अत्यधिक तापमान के कारण होने वाला परिवर्तन।
  - गतिशील कायांतरण:** बिना रासायनिक बदलाव के केवल उच्च दबाव के कारण होने वाला परिवर्तन।



- ताजमहल संगमरमर (रूपांतरित चट्टानों) से बना है।
- लाल किला लाल बलुआ पत्थर (अवसादी चट्टानों) से बना है।

| मूल चट्टान | कायांतरित रूप |
|------------|---------------|
| ग्रेनाइट   | नीस           |
| चूना पत्थर | संगमरमर       |
| बलुआ पत्थर | क्वार्टजाइट   |
| शेल/मिट्टी | स्लेट         |
| कोयला      | हीरा/ग्रेफाइट |

10

निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है?

- (A) प्रशांत महासागर  
(B) अटलांटिक महासागर  
(C) हिंद महासागर ✓  
(D) आर्कटिक महासागर

- प्रशांत महासागर सबसे व्यस्त महासागर है, जबकि सारगासो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई थल सीमा नहीं है।

11

उत्तरी मैदानों में भावर क्षेत्र की क्या विशेषता है?

- (a) धीमे-धीमे बहने वाली नदियों और दलदल वाले घने जंगल।  
(b) तेज बहने वाली नदियों के साथ जलोढ़ जमाव की पतली पट्टी। ✓  
(c) सूखा इलाका जहाँ नदी का बहाव कम और चट्टानें कम हैं।  
(d) घने जंगलों और चट्टानों वाला पहाड़ी इलाका।



प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में शुरू किया गया था।



## भाबर

- यह शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एक संकरी पट्टी (8-16 किमी चौड़ी) है।
- पहाड़ों से नीचे आने वाली नदियाँ पत्थर और कंकड़ जमा करती हैं, जिसके कारण यह लुप्त हो जाती है।
- अत्यधिक छिद्रयुक्त/सरंध्रता होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है।



## तराई

- यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है (चौड़ाई: 15-30 किमी)
- भाबर परत से रिसकर धाराएं पुनः प्रकट हो जाती हैं, जिससे दलदली क्षेत्र बन जाता है।
- यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन अत्यधिक छिद्रण के कारण बांगर या खादर के रूप में उपयुक्त नहीं है।
- तराई क्षेत्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान : जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश), वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान (बिहार), राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), चितवन राष्ट्रीय उद्यान (नेपाल)

## जलोढ़ बाढ़ के मैदान


- नदी तलछट के जमाव से बनी उपजाऊ भूमि।
- तराई क्षेत्र में कोई भी उचित रूप से सीमांकित चैनल नहीं है।
- ये दो भागों खादर और बांगर में विभाजित हैं।

### खादर (नई जलोढ़ मिट्टी)

- यह नवनिर्मित बाढ़ मैदान है, जो नदी की बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष नवीनीकृत होता है।
- खादर बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, जो गहन खेती के लिए उपयुक्त है।

### बांगर (पुरानी जलोढ़ मिट्टी)

- यह हजारों वर्षों से जमा हुआ पुराना, ऊंचा बाढ़ का मैदान है।
- इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कैल्शियम (कंकड़ युक्त) निक्षेपण है, जिससे यह कम उपजाऊ है।




- **उत्तरी मैदान:** भारत में इसकी कुल लंबाई "2400 किमी" और कुल लंबाई 3200 किमी चिह्नित की गई है।

12 गंगा नदी, अपने उद्गम राज्य में, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने पर किस नाम से जानी जाती है?

- (a) अलकनंदा  
(b) मंदाकिनी  
(c) भागीरथी ✓  
(d) गंगा

- भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।
  - बायां तट (उत्तरी दिशा): रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा।
  - दायां तट (दक्षिणी दिशा): यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर।



### प्रसिद्ध प्रयागों का निर्माण:

- **देवप्रयाग:** अलकनंदा + भागीरथी (मिलकर गंगा बनाती हैं)
- **रुद्रप्रयाग:** अलकनंदा + मंदाकिनी
- **कर्णप्रयाग:** अलकनंदा + पिंडर
- **नंदप्रयाग:** अलकनंदा + नंदाकिनी
- **विष्णुप्रयाग:** अलकनंदा + धौलीगंगा

### फरक्का समझौता (1996)

- यह भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बँटवारे को लेकर हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है।
- उद्देश्य: फरक्का बैराज पर गंगा के जल को साझा करना, जहाँ से नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और इसकी एक शाखा हुगली नदी के रूप में पश्चिम बंगाल में बहती है।

- दामोदर नदी को "बंगाल का शोक" कहा जाता है।
- मेघना नदी प्रणाली गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा है। यह अपने मैंग्रोव वनों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।

| नदी          | उद्गम / स्रोत               | प्रमुख विशेषताएँ                                               |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| रामगंगा      | दूधातोली श्रेणी (उत्तराखंड) | बाईं ओर की सहायक नदी; जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। |
| गोमती        | फुल्हर झील (उत्तर प्रदेश)   | अवध क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी; मैदानी भाग से निकलती है।        |
| घाघरा        | मापचाचुंगो हिमनद (तिब्बत)   | प्रमुख सहायक नदियाँ: शारदा, तिला, सेती, बेरी।                  |
| शारदा (काली) | मिलाम हिमनद (उत्तराखंड)     | इसे काली नदी भी कहा जाता है; घाघरा में मिल जाती है।            |
| गंडक         | नुबाइन हिमाल हिमनद (नेपाल)  | बिहार से होकर बहती है; हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है।       |
| कोसी         | नेपाल हिमालय                | बाढ़ के कारण "बिहार का शोक" कहलाती है।                         |

### 13 भारत में कौन सा राज्य गोदावरी नदी का प्राथमिक स्रोत है?

- (a) मध्य प्रदेश  
(b) महाराष्ट्र ✓  
(c) कर्नाटक  
(d) तेलंगाना

### • गोदावरी नदी

- **उद्गम:** यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में "त्रयंबकेश्वर" से निकलती है।
- **अन्य नाम:** इसे "दक्षिण गंगा" और "वृद्ध गंगा" के नाम से भी जाना जाता है।
- **महत्व:** यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है।


| श्रेणी              | प्रकृति / विशेषताएँ                                                                                                                | प्रमुख नदी प्रणालियाँ / उदाहरण                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिमालयी नदियाँ      | भूगर्भीय रूप से युवा (नई), पूर्ववर्ती (पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने वाली), बारहमासी (हिमनद और वर्षा पर निर्भर, साल भर बहने वाली)। | <b>सिंधु तंत्र:</b> (सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज)<br><b>गंगा तंत्र:</b> (गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती आदि)<br><b>ब्रह्मपुत्र तंत्र:</b> (ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, लोहित आदि) |
| प्रायद्वीपीय नदियाँ | भूगर्भीय रूप से पुरानी (प्राइड), मुख्य रूप से मौसमी (मानसून पर निर्भर), प्रवाह पठार के ढाल और कठोर चट्टानों से प्रभावित।           | <b>पूर्व की ओर बहने वाली:</b> गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी<br><b>पश्चिम की ओर बहने वाली:</b> नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी                                                                          |



## पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ

- **बहाव की दिशा:** ये नदियाँ दक्कन के पठार के प्राकृतिक झुकाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।
- **मुहाना:** ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
- **डेल्टा का निर्माण:** समुद्र में गिरने से पहले ये नदियाँ उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं।
- **वैतरणी नदी** ओडिशा की गोनासिका/गुप्तगंगा पहाड़ियों (केंदुझर जिला) से निकलती है।
- **ब्राह्मणी नदी** ओडिशा के राउरकेला के पास शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनती है (बाद में डेल्टा बनाने के लिए वैतरणी के साथ मिल जाती है)।

## PENINSULAR INDIA RIVERS: EAST VS WEST




| नदी का नाम | उद्गम स्थल                     | सहायक नदियाँ                 |
|------------|--------------------------------|------------------------------|
| महानदी     | सिहावा (छत्तीसगढ़)             | शिवनाथ, हसदेव, तेल           |
| गोदावरी    | त्रयंबकेश्वर (महाराष्ट्र)      | प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा  |
| कृष्णा     | महाबलेश्वर (महाराष्ट्र)        | तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी |
| कावेरी     | ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ (कर्नाटक) | अमरावती, भवानी, हेमावती      |

निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों के किनारे डेल्टा बनाती है?

- 14 (A) नर्मदा  
(B) तापी  
(C) माही  
(D) गोदावरी ✓

- **माही नदी** - कर्क रेखा को दो बार काटती है।
- **पश्चिमी तट** "निमज्जित/अपरदनात्मक" और संकीर्ण है।
- **पूर्वी तट** "उन्मज्जित/निक्षेपणात्मक" और चौड़ा है।




जैसे-जैसे नदी समुद्र के निकट पहुँचती है, बहते पानी की गति कम हो जाती है और नदी कई धाराओं में बँटने लगती है जिन्हें \_\_\_\_\_ कहते हैं।

- 15 (A) वितरिका ✓  
(B) तटबंध  
(C) बाढ़ का मैदान  
(D) सहायक नदी

## नदियों के अपवाह प्रतिरूप:

- **अरीय:** एक "गुंबद/चोटी" से बाहर की ओर बहती हैं।
- **वृक्षाकार:** "पेड़ की शाखा" की तरह फैलती हैं।
- **जालीदार:** सहायक नदियाँ "90° / समकोण" पर मिलती हैं।
- **अभिकेंद्रीय:** एक गर्त में अंदर की ओर बहती हैं; "लोकटक झील" "झील विसर्जन" का एक उदाहरण है।









**ध्रुवीय भंवर** पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर बनने वाला अत्यधिक ठंडा, निम्न दाब वाला वायु-क्षेत्र है जो चक्रवातीय गति से घूमता है। यह सर्दियों में सबसे मजबूत होता है और जब कमजोर पड़ता है तो ठंडी हवाएँ दक्षिण की ओर फैलकर एशिया, यूरोप और अमेरिका में भीषण ठंड ला सकती हैं।



17

**भारतीय जलवायु के संदर्भ में "आम्रवृष्टि" क्या होती है?**

- (A) मानसून के दौरान भारी वर्षा आमों को जल्दी पकने में मदद करती है
- (B) मानसून से पहले हल्की वर्षा जो आमों को जल्दी पकने में मदद करती है ✓
- (C) एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तूफान जो आम उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावित करता है
- (D) सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा जो आम के फूल आने में मदद करती है

**मौसम**

- किसी स्थान पर कम समय (घंटे, दिन या सप्ताह) के लिए वायुमंडलीय स्थिति।

**जलवायु**

- किसी क्षेत्र का दीर्घकालीन औसत मौसम पैटर्न (30 वर्ष या उससे अधिक)।

**ऊष्मा का स्थानांतरण**

- **संचालन:** ठोस पदार्थ में अणुओं या इलेक्ट्रॉनों के सीधे संपर्क से ऊष्मा का स्थानांतरण।
- **संवहन:** तापमान या ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण।
- **अभिवहन:** तापमान का क्षैतिज स्थानांतरण। (लू)
- **नॉर वेस्टर्स:**
  - काल वैसाखी (पश्चिम बंगाल)
  - बारदोली चीरा (असम)
  - जूट और चाय की फसलों के लिए लाभकारी
- **आम्रवृष्टि/मैंगो शावर:** केरल और तटीय कर्नाटक में।
- **फूलों की बौछार/ब्लॉसम शावर:** केरल और कर्नाटक में कॉफी के लिए।



18

**'टोडा' जनजाति, एक पशुपालन समुदाय, किस पहाड़ियों की मूल निवासी है?**

- (A) नीलगिरी की पहाड़ियाँ ✓
  - (B) अन्नामलाई पहाड़ियाँ
  - (C) कार्दमम पहाड़ियाँ
  - (D) अरावली पहाड़ियाँ
- पश्चिमी घाट का भाग

| जनजाति                       | राज्य/क्षेत्र                      | मुख्य विशेषताएँ          |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| संथाल                        | झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा        | भारत की सबसे बड़ी जनजाति |
| भील (सर्वाधिक जनसंख्या- 38%) | राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात      | दूसरी सबसे बड़ी जनजाति   |
| गोंड (दूसरी सर्वाधिक)        | मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र | गोंड कला के लिए प्रसिद्ध |
| मुंडा                        | झारखंड                             | बिरसा मुंडा से संबंधित   |
| उरांव (कुरुख)                | झारखंड, छत्तीसगढ़                  | कृषि कार्य करते हैं      |

|           |                         |                                 |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| खासी      | मेघालय                  | मातृसत्तात्मक समाज              |
| गारो      | मेघालय                  | मातृसत्तात्मक जनजाति            |
| नागा      | नागालैंड                | योद्धा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध |
| बोडो      | असम                     | बोडोलैंड आंदोलन                 |
| टोडा      | नीलगिरी (तमिलनाडु)      | पशुपालक जनजाति                  |
| इरुला     | तमिलनाडु                | सांप पकड़ने के लिए प्रसिद्ध     |
| चेंचू     | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना  | शिकारी-संग्रहकर्ता              |
| जरावा     | अंडमान द्वीप            | पृथक जनजाति                     |
| सेंटिनलीज | नॉर्थ सेंटिनल द्वीप     | सबसे अलग-थलग जनजाति             |
| निकोबारी  | निकोबार द्वीप           | तटीय जनजाति                     |
| लेपचा     | सिक्किम                 | मूल निवासी जनजाति               |
| थारू      | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड | तराई क्षेत्र                    |
| गुज्जर    | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल    | पशुपालक                         |
| बकरवाल    | जम्मू-कश्मीर            | घुमंतू जनजाति                   |

19 भारत की मुख्य भूभाग निम्नलिखित अक्षांशों के बीच स्थित है: \_\_\_\_\_

(A)  $6^{\circ}4'N$  and  $30^{\circ}6'N$

(B)  $8^{\circ}4'N$  and  $37^{\circ}6'N$  ✓

(C)  $18^{\circ}4'N$  and  $47^{\circ}6'N$

(D)  $18^{\circ}4'N$  and  $27^{\circ}8'N$

- पूर्व-पश्चिम लंबाई **2933 किमी** और उत्तर-दक्षिण **3214 किमी** है।
- $1^{\circ} = 4$  मिनट और  $15^{\circ} = 1$  घंटा (1hr)।

| पहलू             | अक्षांश                           | देशांतर                               |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| दिशा             | पूर्व-पश्चिम                      | उत्तर-दक्षिण                          |
| दूरी             | हर जगह समान ( $\approx 111$ किमी) | भूमध्य रेखा पर 111 किमी, ध्रुवों पर 0 |
| रेखाओं का स्वभाव | समानांतर, कभी नहीं मिलतीं         | ध्रुवों पर मिलती हैं                  |
| आधार रेखा        | भूमध्य रेखा                       | ग्रीनविच मेरिडियन                     |

20 दक्कन पठार में आम तौर पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है?

(A) लाल मिट्टी

(B) काली मिट्टी ✓

(C) लेटेराइट मिट्टी

(D) शुष्क मिट्टी



## • काली मिट्टी

- काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं।
- काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है और इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं।
- स्व-जुताई की विशेषता, अपारगम्य होती है, जिससे यह चिपचिपी हो जाती है।
- कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण (210 पाला मुक्त दिन)



- **जलोढ़ मिट्टी** (40%) भूभाग पर है।
- लाल मिट्टी 18% और **काली मिट्टी** 15% है।
- **लेटराइट मिट्टी** निक्षालन से बनती है और ईंट बनाने के काम आती है।
- **लाल मिट्टी** में पानी पड़ने पर यह पीली हो जाती है।

| मिट्टी का प्रकार              | क्षेत्र                             | विशेषताएँ                                              | फसलें                |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>जलोढ़ मिट्टी</b>           | उत्तरी मैदान, तटीय क्षेत्र          | उपजाऊ, पोटाश व चूना अधिक, नाइट्रोजन व फॉस्फोरस कम      | गेहूं, धान, गन्ना    |
| <b>काली मिट्टी (रेगुर)</b>    | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात     | चिकनी, नमी धारण, गर्मी में दरारें                      | कपास, सोयाबीन (खरीफ) |
| <b>लाल मिट्टी</b>             | तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ | लौह के कारण लाल, कम उपजाऊ, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में | बाजरा, दालें         |
| <b>लेटराइट मिट्टी</b>         | केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा      | अधिक अपक्षय, अम्लीय                                    | चाय, कॉफी, काजू      |
| <b>मरुस्थलीय मिट्टी</b>       | राजस्थान, गुजरात                    | रेतीली, कम नमी, लवणीय                                  | जौ, बाजरा            |
| <b>पर्वतीय मिट्टी</b>         | हिमालय क्षेत्र                      | पतली, अम्लीय, ह्यूमस युक्त                             | चाय, फल              |
| <b>पीट व दलदली मिट्टी</b>     | केरल, सुंदरबन                       | कार्बनिक पदार्थ अधिक, जलभराव                           | धान, जूट             |
| <b>लवणीय व क्षारीय मिट्टी</b> | राजस्थान, हरियाणा, यूपी             | नमक अधिक, अनुपजाऊ                                      | सुधार आवश्यक         |

21

- उच्च नमी धारण क्षमता, अक्सर शुष्क गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित होना
  - उच्च उर्वरता और ठंडी जलवायु की प्राथमिकता के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श
  - चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर, लेकिन फॉस्फोरिक सामग्री की कमी उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएँ मुख्य रूप से काली मिट्टी से जुड़ी हैं?
- (A) केवल 1 (B) केवल 1 और 3 ✓  
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 और 3 सही हैं।



| कॉफी की किस्म | भारत में प्रमुख क्षेत्र                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| अरबिका        | कर्नाटक (चिकमंगलूर, कोर्ग, बाबा बुदनगिरि), तमिलनाडु (नीलगिरी, यरकौड) |
| रोबस्टा       | केरल (वायनाड), कर्नाटक (कोर्ग), तमिलनाडु (नीलगिरी)                   |
| लिब्रिका      | बहुत सीमित; प्रयोगात्मक स्तर पर, मुख्यतः दक्षिण भारत में             |



- मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपर जैविक परत होती है।
- इसके नीचे A, E, B, C (अपक्षयित चट्टानें) और सबसे नीचे R (कठोर चट्टानें) होती हैं।

22

कथन 1: कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है।

कथन 2: कर्क रेखा मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित है।

- (a) केवल कथन 1 सही है। ✓  
 (b) केवल कथन 2 सही है।  
 (c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।  
 (d) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

### • कर्क रेखा (23°30'N अक्षांश)

- भारत के 8 राज्यों—गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम—से होकर गुजरती है और देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है।
- जयपुर (राजस्थान), अगरतला (त्रिपुरा) और आइजोल (मिजोरम) एकमात्र ऐसी राजधानियाँ हैं जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं।

### • ट्रिंक - मित्र पर गमछा झाड़।

### भारतीय मानक समय (IST)

- भारत पूरे देश में केवल एक ही समय क्षेत्र का पालन करता है, जिसे भारतीय मानक समय (IST) कहा जाता है। यह ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
- IST का निर्धारण 82.30° पूर्व देशांतर पर किया गया है।
- यह देशांतर रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है।
- उत्तर प्रदेश (मिर्जापुर), मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश

### • ग्रीनविच रेखा (प्रधान यामोत्तर) 0° देशांतर पर स्थित है।

- यह लंदन (यूके) के ग्रीनविच नगर से गुजरती है।
- जैसे-जैसे हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, समय GMT से आगे होता है।
- हर 15° देशांतर पर समय में लगभग 1 घंटा आगे बढ़ जाता है।
- जैसे-जैसे हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, समय GMT से पीछे होता है।
- हर 15° देशांतर पर समय में लगभग 1 घंटा पीछे हो जाता है।



रूस → 11 समय क्षेत्र  
 अमेरिका → 6 समय क्षेत्र  
 फ्रांस → 13 समय क्षेत्र  
 भारत → केवल 1 समय क्षेत्र (IST)

23

कथन 1: समुद्र से निकटता के कारण पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होती है।

कथन 2: पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में अधिक वर्षा होती है।

- (a) केवल कथन 1 सही है। ✓  
 (b) केवल कथन 2 सही है।  
 (c) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।  
 (d) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।



- पश्चिमी घाट दक्षिण-पश्चिम मानसून को रोककर पर्वतीय वर्षा कराते हैं, जबकि दूसरी तरफ शुष्क हवा वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है।

**24** निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध (लैंडलॉक्ड) है, जिसकी कोई तटरेखा या समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है?

- (a) लाओस ✓
- (b) थाईलैंड
- (c) वियतनाम
- (d) कंबोडिया

दुनिया में केवल दो देश — उज्बेकिस्तान और लिक्टेन्स्टाइन — द्विगुणित भू-आवेष्टित हैं।

दक्षिण-पूर्व एशिया में केवल लाओस स्थलरुद्ध देश है।



**25** "ग्रेट चैनल" एक समुद्री चैनल है जो किन क्षेत्रों को अलग करती है, जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नौवहन मार्ग बनाती है?

- (a) भारत और मालदीव
- (b) भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- (c) निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया ✓
- (d) श्रीलंका और मालदीव

- 8° चैनल → मिनीकॉय और मालदीव के बीच।
- 9° चैनल → मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच।
- 10° चैनल → अंडमान और निकोबार के बीच या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच

प्रमुख चोटियाँ

- अंडमान:**
  - मध्य अंडमान → माउंट डियावोलो
  - दक्षिण अंडमान → माउंट कोयोब
- ग्रेट निकोबार:** माउंट थुइलर

**लक्षद्वीप**

- स्थान: अरब सागर में
- क्षेत्रफल: लगभग 32.6 वर्ग किमी।
- द्वीपों की संख्या: 36
- राजधानी: कवरत्ती।
- सबसे बड़ा द्वीप: मिनीकॉय।
- लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अद्रोत्त है और सबसे छोटा आबाद द्वीप बित्रा है।

| जलसंधि / चैनल   | स्थिति                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| डंकन जलडमरूमध्य | दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच            |
| कोको चैनल       | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा म्यांमार के बीच |







| क्रम | चोटी का नाम    | ऊँचाई (मीटर) | स्थान         | विशेषता                                                |
|------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | सैडल पीक       | 732          | उत्तर अंडमान  | संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी |
| 2    | माउंट थुडलर    | 642          | ग्रेट निकोबार | निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी                   |
| 3    | माउंट डियावोलो | 515          | मध्य अंडमान   |                                                        |
| 4    | माउंट कोयोब    | 460          | दक्षिण अंडमान |                                                        |
| 5    | माउंट हैरिएट   | 365          | दक्षिण अंडमान |                                                        |

| ज्वालामुखी | स्थिति             | प्रकार   | विशेषता                                                           |
|------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| बैरन द्वीप | उत्तर-पूर्व अंडमान | सक्रिय   | भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी; हाल में 2025 में विस्फोट दर्ज। |
| नारकोडम    | पूर्वी अंडमान      | प्रसुप्त | ज्वालामुखीय द्वीप                                                 |

### • हैवलॉक द्वीप

- नया नाम: स्वराज द्वीप
- स्थान: दक्षिण अंडमान, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 41 किमी दूर

### • रॉस द्वीप

- नया नाम: नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
- स्थान: पोर्ट ब्लेयर के पास, दक्षिण अंडमान

### • नील द्वीप

- नया नाम: शहीद द्वीप


### • स्थानिक जनजातियाँ

- अंडमान: उत्तरी अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंथली
- निकोबार: शोम्पेन, निकोबारी

2004 की **बॉक्सिंग डे सुनामी** ने हिंद महासागर के तटीय देशों को तबाह कर दिया। भारत में तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार सबसे अधिक प्रभावित हुए, जहाँ द्वीप टूटे, भूमि डूबी और हजारों लोग मारे गए।

### National Park & Its location राष्ट्रीय उद्यान और उसका स्थान

| National park                                                  | Place                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Saddle Peak NP<br>सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान                  | North Andaman<br>उत्तरी अंडमान          |
| 2 Mount Harriet NP<br>माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान            | South Andaman<br>दक्षिणी अंडमान         |
| 3 Mahatma Gandhi NP<br>महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान          | South Andaman<br>दक्षिणी अंडमान         |
| 4 Rani Jhansi Marine NP<br>रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | Ritchie's Archipelago<br>रिची द्वीपसमूह |
| 5 North Button Island NP<br>उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान  | North Andaman<br>उत्तरी अंडमान          |
| 6 Middle Button Island NP<br>मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान   | Middle Andaman<br>मध्य अंडमान           |
| 7 South Button Island NP<br>दक्षिणी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | South Andaman<br>दक्षिणी अंडमान         |
| 8 Campbell Bay NP<br>कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान              | Great Nicobar<br>महान निकोबार           |
| 9 Galathea Bay NP<br>गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान              | Great Nicobar<br>महान निकोबार           |





## महत्वपूर्ण भारतीय द्वीप समूह

- एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप (पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था): चांदीपुर, ओडिशा मिसाइल परीक्षण स्थल।
- आलिया बेट द्वीप: नर्मदा नदी के डेल्टा में गुजरात नदी द्वीप (खंभात की खाड़ी के पास स्थित)।
- पम्बन द्वीप: तमिलनाडु इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है (राम सेतु पुल रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है)।
- मन्नार की खाड़ी: यह भारत के दक्षिण-पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है।
- परिकुड द्वीप: ओडिशा

**PARMAR**  
**MATHS FOUNDATION**  
**VOD BATCH**  
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

**Course Features**

- RECORDED LECTURES BY BHUTESH SIR
- QUICK REVISION POINTS IN VIDEO FORMAT
- 100% SYLLABUS COVERAGE (PRE+MAINS)
- SMART TRICKS AND LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

**Fees ₹999/-**  
Validity 12 Months

**VOUCHER**

NEW USER OFFER PRICE ₹199  
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199  
"PARMARHOMESCHOOLING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

**PARMAR**  
**MATHS REVISION**  
**VOD BATCH**  
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

**Course Features**

- RECORDED LECTURES BY BHUTESH SIR
- COMPLETE SYLLABUS IN 150 HOURS
- UPDATED & RELEVANT CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE QUESTIONS
- BILINGUAL LECTURES & PDF

**Fees ₹499/-**  
Validity 6 Months

**VOUCHER**

NEW USER OFFER PRICE ₹149  
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149  
"PARMARHOMESCHOOLING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

**PARMAR**  
**REASONING REVISION**  
**VOD BATCH** THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

**Course Features**

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- COMPLETE SYLLABUS REVISION IN MINDBLOWING TIME
- UPDATED & EXAM-ORIENTED CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE PRACTICE QUESTIONS
- SMART TRICKS FOR FAST SOLVING

**Fees ₹399/-**  
Validity 6 Months

**VOUCHER**

NEW USER OFFER PRICE ₹149  
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149  
"PARMARHOMESCHOOLING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

**PARMAR**  
**REASONING**  
**FOUNDATION VOD BATCH**  
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

**Course Features**

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- CONCEPT BUILDING FROM BASIC TO ADVANCED LEVEL
- 100% SYLLABUS COVERAGE (PRE+MAINS)
- SMART TRICKS & LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

**Fees ₹699/-**  
Validity 12 Months

**VOUCHER**

NEW USER OFFER PRICE ₹199  
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199  
"PARMARHOMESCHOOLING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

**MEGA COMBO BATCH**

**PARMAR GK BATCH 4.0**  
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR GK

**PARMAR MATHS FOUNDATION**  
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

**PARMAR REASONING**  
FOUNDATION VOD BATCH

**PARMAR ENGLISH BATCH 2.0**  
FOR ALL SSC EXAMS 2025

**Fees ₹1749/-**  
BATCH VALIDITY ONE YEAR

**VOUCHER**

ALL USER OFFER PRICE ₹1599

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

**PYQ SERIES PART-6**  
**BILINGUAL DIGITAL NOTES**  
GK PYQ NOTES + ENGLISH PYQ NOTES

**FEATURES**

- STRUCTURED BILINGUAL NOTES
- EXAM ORIENTED CONTENT BY PARMAR SIR
- BASED ON LATEST PATTERN
- COVERS ALL SSC EXAMS

**Fees ₹149/-**  
VALIDITY 2 YEARS

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

