

PYQ SERIES 6

LECTURE 8

हिंदी



भूगोल



1

निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।

कथन 1: मृदा निर्माण की प्रक्रिया में तापमान और वर्षा जैसे भौतिक और रासायनिक दोनों कारक शामिल होते हैं।

कथन 2: मृदा केवल उन्हीं क्षेत्रों में बन सकती है जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, और कोई अन्य जलवायु कारक मायने नहीं रखता।

(A) केवल कथन 1 सही है। ✓

(B) केवल कथन 2 सही है।

(C) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।

(D) न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है।

मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक

1 मूल चट्टान

यह मिट्टी का रंग, बनावट, खनिज सामग्री और पारगम्यता निर्धारित करता है।

2 जलवायु

तापमान और वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।

3 जैविक कारक

पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव मूल सामग्री को तोड़कर मिट्टी के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।


4 उच्चावच

यह मृदा संचयन और कटाव को प्रभावित करता है।

5 समय

यह मिट्टी की परतों की मोटाई निर्धारित करता है।

मृदा संस्तरण/परिच्छेदिका



मृदा परिच्छेदिका में कई मृदा क्षितिज/संस्तर शामिल होते हैं

ह्यूमस : एक मृदा घटक जो गहरा रंग का होता है, और विघटित पौधों व जानवरों से बना जैविक पदार्थ होता है।

O संस्तर:

- ज़मीन की सतह पर ह्यूमस

A संस्तर:

- ऊपरी मिट्टी
- आमतौर पर गहरे रंग का।
- कार्बनिक पदार्थ से भरपूर
- इसे लीचिंग ज़ोन भी कहा जाता है।

E संस्तर

- निक्षालित खनिज और कार्बनिक पदार्थ

B संस्तर

- अवमृदा (भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग)
- इसे संचय क्षेत्र भी कहा जाता है।
- शुष्क जलवायु में इसमें कैल्साइट जैसे घुलनशील खनिज हो सकते हैं।

C संस्तर

- अपक्षयित आधारशिला (सड़ी हुई चट्टान)
- आधारशिला मृदा संस्तरण के नीचे स्थित होती है।

R संस्तर

- आधारशिला: अप्रभावित मूल चट्टान

गहरा काला अनाकार ठोक यौगिक

निक्षालन (लीचिंग)

यह एक प्रक्रिया है जिसमें मृदा के सभी महत्वपूर्ण खनिज बह जाते हैं या भूमिगत रिस जाते हैं।


2

रिक्टर पैमाने का उपयोग किस भूभौतिकीय घटना को मापने के लिए किया जाता है, जो ऐसी घटनाओं के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करता है?

- (a) भूकंप का परिमाण ✓
- (b) ज्वालामुखी विस्फोट की तीव्रता
- (c) वायुमंडलीय दाब में भिन्नता
- (d) सुनामी की ऊँचाई

भूकंप

- भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन है, जो पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने के कारण होता है। जिससे प्रायः भ्रशों के किनारे की ऊर्जा निकलती हैं, जो तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है (जिसे भूकंपीय तरंगें भी कहा जाता है)।
- भूकंप भूकंपीय तरंगों का निर्माण करते हैं, जो ऐसी कंपनें होती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से भूगर्भीय तरंगों और सतह तरंगों के रूप में गुजरती हैं।
 - **उपरिकेंद्र (एपिसेंटर):** यह पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जो भूकंप के अवकेन्द्र (जिसे **हाइपोसेंटर** भी कहा जाता है) के ठीक ऊपर स्थित होता है, जहाँ भूकंप भूमिगत उत्पन्न होता है।
 - **अवकेन्द्र (हाइपोसेंटर):** यह पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहाँ भूकंप शुरू होता है।



भूगर्भीय तरंगें

- ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग के माध्यम से उच्च गति से गुजरती हैं।
- ये दो प्रकार की होती हैं:
 - P-तरंगें
 - S-तरंगें


सुनामी (जापानी शब्द): ये बंदरगाह की लहरें हैं।

विशेषता	P-तरंगें	S-तरंगें
अन्य नाम	प्राथमिक तरंगें	द्वितीयक तरंगें
गति	सबसे तेज़ (7-8 किमी/सेकंड), पहली जो भूकंपमापी पर रिकॉर्ड होती है।	P-तरंगों के मुकाबले धीमी (4-6 किमी/सेकंड)
माध्यम	सभी माध्यमों (ठोस > द्रव > गैस) के माध्यम से गुजरती हैं।	केवल ठोस माध्यमों के माध्यम से गुजरती हैं।
तरंग की प्रकृति	लंबवत संपीड़न तरंगें (ध्वनि तरंगों के समान)	अनुप्रस्थ तरंगें (पृथ्वी को तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं)
प्रभाव/निर्माण	संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती हैं (खिंचने और कसने का कारण)।	शिखर और गर्त बनाती हैं।

सतही तरंगें

- जब भूगर्भीय तरंगें सतही चट्टानों के संपर्क में आती हैं, तो वे सतही तरंगों का निर्माण करती हैं।
- ये स्वभाव से अधिक विनाशकारी होती हैं।
 - **रेले तरंगें / लव तरंगें (L-तरंगें)** सतही तरंगों के प्रकार हैं।
- ये भूकंपमापी पर रिकॉर्ड होने वाली अंतिम तरंगें होती हैं।

भूकंपीय तरंगों के मुख्य प्रकार



विशेषता	रिक्टर पैमाना	मर्कैली पैमाना
मापन	यह भूकंप का परिमाण मापने का एक उपकरण है।	यह भूकंप की तीव्रता मापने का एक उपकरण है।
सीमा	यह 0 से 10 तक परिमाण मापता है।	यह 1 से 12 तक तीव्रता मापता है।
प्रकृति	यह एक अनंत पैमाना है।	-

3 महासागरीय नितल की विशेषताओं के संदर्भ में:

1. गंभीर सागरीय मैदान विशाल, समतल गहरे महासागरीय तल होते हैं

2. महासागरीय गर्त आमतौर पर उथले अवनमन होते हैं

उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल कथन 1 ✓

B) केवल कथन 2

C) 1 और 2 दोनों

D) न तो 1 और न ही 2

समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र अन्वेषण कार्यक्रम है, जिसमें 'मत्स्य 6000' (NIOT, चेन्नई द्वारा विकसित) नामक पनडुब्बी वाहन से तीन वैज्ञानिकों को 6000 मीटर गहराई तक भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्लभ खनिजों और समुद्री संसाधनों की खोज करना है।

स्थलाकृति विशेषताएँ दो प्रकार की होती हैं:


1. प्रमुख स्थलाकृति विशेषताएँ

- महाद्वीपीय मग्न तट (शैल्फ), महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय उत्थान, अथाह मैदान (गहरे समुद्र के समतल)

2. छोटी स्थलाकृति विशेषताएँ

- उदाहरण: समुद्री पर्वत, ग्यॉट (समतल शिखर वाला समुद्री पर्वत), मध्य महासागरीय चोटी, गर्त, मूंगा, प्रवालद्वीप, आदि।

महाद्वीपीय किनारे और महासागरीय स्थलाकृति की प्रमुख विशेषताएँ



- महाद्वीपीय मग्न तट (शैल्फ) महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी ढलान 1° या उससे कम होती है।
- महाद्वीपीय ढाल (कॉन्टिनेंटल स्लोप) क्षेत्र की ढलान 2° से 5° के बीच होती है।

- सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शैल्फ उत्तरी सागर और साइबेरिया के तट पर पाया जाता है।
- सबसे संकरा महाद्वीपीय शैल्फ पश्चिमी दक्षिण अमेरिका (विशेषकर पेरू और चिली के तट) पर है, जहाँ एंडीज पर्वत समुद्र के बिल्कुल पास होने के कारण शैल्फ लगभग नगण्य है।

मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है, जो प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीपसमूह के पास स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 11,000 मीटर (36,000 फीट) है, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है।

सुंडा ट्रेंच, जिसे पहले जावा ट्रेंच कहा जाता था, हिंद महासागर की सबसे गहरी समुद्री खाइयों में से एक है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 7190 मीटर है और यह सुमात्रा द्वीप के समानांतर फैली हुई है।

4

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- वर्तमान में, भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है
 - ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी, पर्वत निर्माण और समुद्र-तल प्रसार प्रक्रियाओं से जुड़ा है
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?


- A) केवल 1
B) केवल 2 ✓
C) 1 और 2 दोनों
D) इनमें से कोई नहीं

सागर नितल प्रसरण

- हैरी एच. हेस ने 1962 में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया।
- सागर नितल प्रसरण एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नए महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण मध्य महासागर में होता है, जो प्लेटों की विभाजन सीमा के कारण होता है। मैग्मा नीचे से ऊपर आता है, जिससे पुराने भूपर्पटी को चोटी से दूर धकेल दिया जाता है।

मध्य-अटलांटिक चोटी

- एक मध्य महासागरीय चोटी है, जो अटलांटिक महासागर की तली के साथ स्थित है, और यह दुनिया की सबसे लंबी स्थलाकृति विशेषता का हिस्सा है।
- यह प्लेटों की विभाजन सीमा के कारण बना है।



जैसे-जैसे आप मध्य-महासागरीय रिज से दूर जाते हैं, महासागरीय चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है।

5

भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?

- A) 1.4%
B) 2.4% ✓
C) 3.4%
D) 4.4%

India Area भारत का क्षेत्रफल $\approx 32,87,263$ वर्ग किलोमीटर
World Area दुनिया का कुल भू-क्षेत्र ≈ 148.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर




- भारत गोंडवाना भूमि का एक भाग था और अब भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है।
- क्षेत्रफल के दृष्टि से: 7वां (भारत विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर कब्जा करता है।)
- जनसंख्या के दृष्टि से: पहला (विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में रहती है।)



विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम

- रूस
- कनाडा
- चीन
- अमेरिका
- ब्राज़ील
- ऑस्ट्रेलिया
- भारत
- अर्जेंटीना



- भारत की कुल तटीय सीमा लगभग **11098.81 किलोमीटर** है।
- भारत की तटरेखा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को छूती है जो **9 तटीय राज्यों** (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) और **4 केंद्रशासित प्रदेश** (अंडमान & निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप द्वीप समूह) तक फैली हुई है।

- भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा:
 - केंद्रशासित प्रदेश: **अंडमान और निकोबार** द्वीप समूह (3083.5 किमी)
 - राज्य: **गुजरात** (2340.6 किमी)

- भारत की सबसे छोटी तटीय सीमा:
 - राज्य: **गोवा** (194 किमी)

6 राष्ट्रीय राजमार्ग और विकास परियोजनाओं के संदर्भ में, पूर्व-पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई (किमी में) कितनी है?

- (a) 2900
- (b) 3640 ✓
- (c) 4700
- (d) 5860

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम: 1988 (अटल बिहारी वाजपेयी)

भारतमाला परियोजना:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- केंद्र प्रायोजित योजना
- भारतमाला परियोजना को देश भर में समान और लोगों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर प्राथमिक ध्यान देते हुए शुरू किया गया था।
- प्रथम चरण: अक्टूबर 2017 में स्वीकृत 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर केंद्रित।

नोट: 2015 में शुरू की गई **सागरमाला परियोजना** बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन)



राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)

- घोषणा:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर की।
- लॉन्च:** 31 दिसंबर 2019 को।
- निवेश लक्ष्य:** ₹111 लाख करोड़ (लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- अवधि:** वित्त वर्ष 2020-2025।
- परियोजनाएँ:** 6,500 से अधिक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ।
- उद्देश्य:** नागरिकों को विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।

स्वर्णिम चतुर्भुज

- 1999 में शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है।
- यह भारत के चार प्रमुख महानगरों अर्थात् **दिल्ली** (उत्तर), **कोलकाता** (पूर्व), **मुंबई** (पश्चिम) और **चेन्नई** (दक्षिण) को जोड़ते हुए एक चतुर्भुज बनाता है।
- यह राजमार्गों की एक प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर (3,633 मील) है।
 - सबसे लंबा:** कोलकाता - चेन्नई (1684 किमी)
 - सबसे छोटा:** मुंबई - चेन्नई (1290 किमी)

देशांतर और अक्षांशीय विस्तार

- भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्द्ध और पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है, जो 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांतर के मध्य विस्तृत है।
- भारत का उत्तर-दक्षिण विस्तार: 3214 किमी, भारत का पूर्व-पश्चिम विस्तार: 2933 किमी।



चरम दिशा	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	स्थल
उत्तरीतम	हिमाचल प्रदेश / लद्दाख	इंदिरा कॉल (लद्दाख)
दक्षिणीतम	तमिलनाडु / अंडमान और निकोबार	कन्याकुमारी / केप कोमोरिन (तमिलनाडु) / इंदिरा पॉइंट / पिग्मेलियन पॉइंट (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
पूर्वीतम	अरुणाचल प्रदेश	किबिथू
पश्चिमीतम	गुजरात	गुहार मोती / सर क्रीक

7 भारत में नौकायन हेतु जलमार्गों की कुल लंबाई (कि.मी. में) कितनी है?

- (a) 6500
(b) 8000
(c) 11200
(d) 14500 ✓

राष्ट्रीय जलमार्ग	नाम और मार्ग	भौगोलिक विस्तार
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 (NW I)	प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी (1620 किमी)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (NW II)	सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का खंड (891 किमी)	असम
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 (NW III)	पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लम से कोट्टापुरम खंड, साथ ही चम्पकारा और उद्योगमंडल नहरें (205 किमी)	केरल
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 (NW IV)	काकीनाड़ा से पुडुचेरी तक नहरों और कालुवेली टैंक का खंड, भद्राचलम-राजमुंद्री (गोदावरी नदी का खंड) और वज़ीराबाद-विजयवाड़ा (कृष्णा नदी का खंड) (1095 किमी)	आंध्र प्रदेश
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 (NW V)	तालचेर-धामरा (ब्राह्मणी नदी), गिओखाली-चारबटिया (पूर्वी तटीय नहर), चारबटिया-धामरा (माटई नदी), और मंगलगडी-पारादीप (महानदी डेल्टा की नदियाँ) (623 किमी)	धामरा, ओडिशा

भूपेन हरि हजारिका

- जन्म: 8 सितम्बर 1926, सदिया (तिनसुकिया जिला), असम
- मृत्यु: 5 नवम्बर 2011, मुंबई
- अन्य नाम - असम का स्वर्ण स्वर
- दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक दूत माना जाता है।
- पद्मश्री (1977)
- पद्मभूषण (2001)
- भारत रत्न (2019, मरणोपरांत)

• **राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई:** 1,46,560 किमी।

• **सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग: NH 44 (4113 किमी)**

◦ यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है।



राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)

NW-1 (गंगा)

हल्दिया से इलाहाबाद: 1,620 कि.मी.

लाभान्वित राज्य: यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

कुल लंबाई: 4,503 कि.मी.
कुल लाभार्थी राज्य: 15

Nw-2 (ब्रह्मपुत्र)

धुबरी से सादिया तक (891 कि.मी.)

लाभान्वित राज्य: असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

Nw-6 (बराक नदी)

लखीपुर से भंगा (निर्मणाधीन)

121 कि.मी.

लाभान्वित राज्य: असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा

मांडोवी, जुआरी नदी और कम्बेरजुआ नहर

NW-3 (पश्चिमी तट नहर)

कोल्लम से कोट्टापुरम तक 205 कि.मी.

लाभान्वित राज्य: केरल

NW-5 (ब्राह्मणी, डेल्टा नहरें, पूर्वी तट नहर)

गोयनखली से तालचर

588 कि.मी.

लाभान्वित राज्य: ओडिशा, पश्चिम बंगाल

NW-4 (गोदावरी, कृष्णा और नहरें)

काकीनाडा से पुडुचेरी (1,078 कि.मी.)

लाभान्वित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एवं पुडुचेरी



8

निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदमुख के मुँहाने पर अवस्थित है?

- (a) मुंबई बंदरगाह
- (b) मर्मागाओ बंदरगाह ✓
- (c) हल्दिया बंदरगाह
- (d) पारादीप बंदरगाह

भारतीय बंदरगाहों का वर्गीकरण

- कुल मुख्य बंदरगाह: 13
- सार्वजनिक बंदरगाह: 12 (स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा)
- निजी प्रबंधित बंदरगाह: 1 कामराजार बंदरगाह (तमिलनाडु के एन्नोर में स्थित) एकमात्र सरकारी निगमित बंदरगाह है।

गोवा की नदियाँ

- **जुआरी नदी:** यह एक मुहाना बनाती है जो गोवा में मोरमुगाओ खाड़ी में अरब सागर से मिलती है।
- **मांडवी नदी:** इसे "गोवा की जीवन रेखा" के रूप में जाना जाता है। यह एक मुहाना बनाती है और पणजी शहर इस नदी के तट पर स्थित है।
- **वधावन बंदरगाह (महाराष्ट्र)** - महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु के पास बन रहा भारत का पहला अपतटीय गहरे पानी का बंदरगाह है।
- **विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (केरल)** में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।



बंदरगाह का नाम	स्थान	विशेष विशेषताएँ
कांडला बंदरगाह (दीनदयाल बंदरगाह)	गुजरात	ज्वारीय बंदरगाह
मुंबई बंदरगाह	महाराष्ट्र	सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (न्हावा शेवा बंदरगाह)	महाराष्ट्र	भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह / उपग्रह बंदरगाह
मोरमुगाओ बंदरगाह	गोवा	जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित
मंगलौर (नया मंगलौर बंदरगाह)	कर्नाटक	-
कोचीन बंदरगाह	केरल	इसे "अरब सागर की रानी" कहा जाता है
एन्नोर बंदरगाह (कामराजर बंदरगाह)	तमिलनाडु	भारत का पहला निगमित बंदरगाह
चेन्नई बंदरगाह	तमिलनाडु	-
तूतीकोरिन बंदरगाह (वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह)	तमिलनाडु	भारत का दक्षिणतम बंदरगाह
विशाखापत्तनम बंदरगाह	आंध्र प्रदेश	भारत का सबसे गहरा अंतर्देशीय बंदरगाह
पारादीप बंदरगाह	ओडिशा	-
कोलकाता बंदरगाह (श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह)	पश्चिम बंगाल	भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह (ब्रिटिशों द्वारा विकसित सबसे पुराना बंदरगाह)
हल्दिया बंदरगाह	पश्चिम बंगाल	इसे "डायमंड हार्बर" भी कहा जाता है

- **मुमुंद्रा बंदरगाह** - गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। इसे अदाणी समूह संचालित करता है।

9 कोंकण रेलवे ____ को जोड़ती है।

- रोहा और मँगलोर ✓
- कोलकाता और कटक
- कटक और हैदराबाद
- कोच्ची और चेन्नई



चिनाब रेल पुल (ऊँचाई: 359 मीटर (1,178 फीट) चेनाब नदी पर सलाल जलविद्युत परियोजना के पास बनाया गया भारत का सबसे ऊँचा रेलवे पुल है।



● सतलज नदी

- तिब्बत में नाम: **लांगचेन खंभाब**
- संस्कृत नाम: **शुतुद्री / शतद्रु**
- उत्पत्ति स्थल: राक्षसताल झील (मानसरोवर के पास, तिब्बत)
- प्रवाह मार्ग: तिब्बत → हिमाचल प्रदेश (शिपकी ला दर्रा) → पंजाब → पाकिस्तान
- अंत में यह सिंधु नदी में मिल जाती है।
- **भाखड़ा नांगल परियोजना**
 - निर्मित: सतलज नदी पर (प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान)।
 - यह भारत का सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध है और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा बांध है।
 - इसमें दो बांध शामिल हैं: भाखड़ा बांध (जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और गोविंद सागर झील भी बनाता है) और नांगल बांध (जो पंजाब में स्थित है)।

● रावी नदी

- **उत्पत्ति स्थल:** हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में रोहतांग दर्रे के पास।
- **बांध:**
 - रणजीत सागर बांध (थीन बांध)
 - चमेरा बांध

● रावी और व्यास का उद्गम

- **रोहतांग दर्रा** (मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ता)
- **वारालाचला दर्रा** - लाहौल स्फीति को लेह से

● बनास नदी - बिसलपुर बांध

- **चंबल** { राणा प्रताप सागर बांध (राजस्थान)
जवाहर सागर बांध (राजस्थान)
गांधी सागर बांध (मध्य प्रदेश)

- **नर्मदा** { इंदिरा सागर बांध (मध्य प्रदेश)
सरदार सरोवर बांध (गुजरात)

- **तापी नदी** { उकाई बांध (गुजरात)
काकरापारा बांध (गुजरात)

- **कृष्णा नदी** { अल्माटी बांध (कर्नाटक)
नागार्जुन सागर बाँध - तेलंगाना
श्रीशैलम बाँध - आंध्र प्रदेश

- **कावेरी नदी** { कृष्णराज सागर बाँध - कर्नाटक
मेट्टूर बाँध - तमिलनाडु

- **पेरियार नदी** { इडुक्की बांध (केरल)
मुल्लापेरियार बांध (केरल)

● गोदावरी

- गोदावरी नदी की लंबाई **1465 किलोमीटर** है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है।
- इसे "दक्षिण गंगा" या "वृद्ध गंगा" के नाम से भी जाना जाता है।
- गोदावरी नदी महाराष्ट्र के **नासिक में त्रिम्बकेश्वर पठार** (पश्चिमी घाट) से निकलती है।
- यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- जायकवाड़ी बांध (महाराष्ट्र)
- निजामसागर बांध (मंजीरा- गोदावरी की सहायक) (तेलंगाना)

● पेन्नार

- पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी हिल्स (चिक्कबल्लापुर) से निकलती है।
- इसे 'उत्तर पिनाकिनी' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह आंध्र प्रदेश की एक स्वतंत्र बहने वाली नदी है।
- **बांध** - सोमासिला बांध

जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को **"आधुनिक भारत के मंदिर"** कहा था।

- **रिहंद बांध: रिहंद नदी** (रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील)।
- **दामोदर घाटी परियोजना**
 - यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना (1948) है, जो टेनेसी नदी परियोजना (यूएसए) पर आधारित है।
- दामोदर नदी के चार मुख्य बांध हैं:

बांध	स्थान	नदी
मैथन	झारखंड	बराकर नदी
तिलैया	झारखंड	बराकर नदी
पंचेत	झारखंड	दामोदर नदी
कोनार	झारखंड	कोनार नदी

• दामोदर

- दामोदर नदी झारखंड के छोटानागपुर पठार में भ्रंश घाटी से निकलती और बहती है।
- यह हुगली नदी (गंगा की एक सहायक नदी) में मिलने से पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है।

• झेलम नदी

किशनगंगा परियोजना
तुलबुल परियोजना
उरी परियोजना

- **शाहपुर कंडी बैराज रावी नदी** पर पंजाब-जम्मू-कश्मीर सीमा पर बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी का अतिरिक्त पानी रोककर भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना है। यह परियोजना 2026 तक पूरी होने जा रही है और इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी बंद हो जाएगा।

सिंधु जल संधि (1960)



- यह संधि **भारत** और **पाकिस्तान** के बीच हस्ताक्षरित हुई थी (विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता)। इसे 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
- संधि द्वारा नदियों का आवंटन इस प्रकार है:
 - **पश्चिमी नदियाँ:** सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को (80% जल पाकिस्तान और 20% भारत द्वारा उपयोग किया जाता है)।
 - **पूर्वी नदियाँ:** रावी, ब्यास और सतलुज भारत को (80% जल भारत और 20% पाकिस्तान द्वारा उपयोग किया जाता है)।

13

निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज का एक उदाहरण है?

- (a) मैंगनीज
(b) लौह अयस्क
(c) बाक्साइट ✓
(d) क्रोमाइट



खनिजों का वर्गीकरण	उप-प्रकार	उदाहरण
धात्विक	1. लौह युक्त (जिसमें लोहा हो)	लौह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट आदि।
	2. अलौह धात्विक	तांबा, सीसा, टिन, बाक्साइट आदि।
	3. बहुमूल्य	सोना, चाँदी, प्लैटिनम आदि।
अधात्विक	-	अभ्रक, गंधक, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, नमक, पोटाश, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि।
ऊर्जा खनिज	-	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।

अलौह धात्विक खनिज

तांबा

- मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु।
- मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर क्षेत्र में खेतड़ी खदानें।
- झारखंड का सिंहभूम जिला।



एल्युमीनियम

- मुख्य अयस्क: बॉक्साइट।
- इसे विमान निर्माण में इसके हल्के वजन के कारण उपयोग किया जाता है।
- भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर-कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
- कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार ओडिशा के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार हैं।
- विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश: ऑस्ट्रेलिया।



स्वर्ण/सोना

- सर्वाधिक उत्पादक (विश्व): चीन > ऑस्ट्रेलिया।
- सर्वाधिक उत्पादक (भारत): कर्नाटक — (कोलार गोल्ड फील्ड, हुट्टी गोल्ड फील्ड)।
- आंध्र प्रदेश: रामगिरि।
- सर्वाधिक भंडार (भारत): बिहार।



- 14 भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार धारवाड़ चट्टान प्रणालियों में पाया जाता है।
 2. झारखंड भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है।
 3. अधिकांश बॉक्साइट प्रायद्वीप के पठार या पहाड़ी श्रृंखलाओं पर लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A) केवल 1

B) केवल 2

C) 1 और 2 दोनों ✓

D) केवल 3



- **भारत में कोयला** दृढ़ता से गोंडवाना कोयला क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जो देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कोयला-धारक (उत्पादक) क्षेत्रों में से हैं।
 - ये कोयला भंडार मध्य और पूर्वी भारत में फैले हुए हैं, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में।
 - **ओडिशा के तालचेर कोयला क्षेत्र** (जिसे कभी-कभी "लालचेर" भी कहा जाता है) का कोयला ताप विद्युत संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

15 डिगबोई, मोरन, शिवसागर और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित हैं?

- (A) अरावली और दिल्ली रिज
- (B) दक्कन का पठार
- (C) पूर्वोत्तर भारत ✓
- (D) पश्चिमी तटीय मैदान



- असम में डिगबोई रिफाइनरी एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है, जिसे 1901 में चालू किया गया था, और यह आज भी काम कर रही है। इसे अक्सर "भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री" कहा जाता है क्योंकि यह भारत के तेल उद्योग का जन्मस्थान है।

- 1984: गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के रूप में निगमित किया गया।
- 1987: एचवीजे (HVJ) पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ — जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक थी।
 - यह "गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान" से होकर गुजरती है।

16 भारत में लौह अयस्क के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

- (A) भारत में में केवल लौहे का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। ✓
- (B) ओडिशा में लौह अयस्क सुन्दरगढ़, मयूरभंज और झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है।
- (C) भारत में एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है।
- (D) 90% से ज्यादा लौह अयस्क भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं।

17 मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

1. भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में है
2. मैंगनीज लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, और इसका उपयोग लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है

- (A) केवल 1 ✓
- (B) केवल 2
- (C) 1 और 2 दोनों
- (D) न तो 1 और न ही 2



18 हिंद महासागर का कौन सा द्वीप राष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है?

- (A) सेशेल्स
- (B) मालदीव ✓
- (C) श्रीलंका
- (D) मॉरीशस

- मालदीव की राजधानी माले है, आधिकारिक भाषा धिवेही है, और वर्तमान राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइजु हैं, जिन्होंने 17 नवंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया।

- **लक्षद्वीप** भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है (कभी-कभी लैगून और जल क्षेत्रों सहित इसे ~94 वर्ग किमी माना जाता है) और इसकी **राजधानी कवरत्ती** है।

- **सबसे बड़ा द्वीप** - एंड्रोथ द्वीप
- **सबसे छोटा द्वीप** - बितरा द्वीप

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के महत्वपूर्ण मार्ग और चैनल

चैनल/जलमार्ग	विभाजक
10° चैनल	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या छोटा अंडमान और कार निकोबार
डंकन जलडमरूमध्य	दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान
कोको चैनल	अंडमान एवं निकोबार द्वीप और म्यांमार

लक्षद्वीप द्वीप के महत्वपूर्ण मार्ग और चैनल

चैनल/जलमार्ग	विभाजक
8° चैनल	लक्षद्वीप और मालदीव या मिनिकॉय और मालदीव
9° चैनल	लक्षद्वीप और मिनिकॉय
11° चैनल	अमीनदीवी और कन्नानोर

- भारत और श्रीलंका **पाक जलसंधि** द्वारा अलग होते हैं।

Important Disputed Islands महत्वपूर्ण विवादित द्वीप

- **New Moore Island:** Between India and Bangladesh.
- **न्यू मूर द्वीप :** भारत और बांग्लादेश के बीच।
- **Kachchatheevu Island** (small uninhabited island in Palk Strait): Between India and Sri Lanka.
- **कच्चातिवु द्वीप (पाक जलडमरूमध्य में स्थित एक छोटा निर्जन द्वीप) :** भारत और श्रीलंका के बीच।
- **Sir Creek Line:** Between India and Pakistan.
- **सर क्रीक रेखा :** भारत और पाकिस्तान के बीच।



महत्वपूर्ण भारतीय द्वीप समूह

- **एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप** (पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था): चांदीपुर, ओडिशा मिसाइल परीक्षण स्थल।
- **आलिया बेट द्वीप:** नर्मदा नदी के डेल्टा में गुजरात नदी द्वीप (खंभात की खाड़ी के पास स्थित)।
- **पम्बन द्वीप:** तमिलनाडु इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है (राम सेतु पुल रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है)।
- **मन्नार की खाड़ी:** यह भारत के दक्षिण-पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है।
- **परिकुड द्वीप:** ओडिशा

19 भारत की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है?

- (A) 5%
- (B) 12%
- (C) 27% ✓
- (D) 59%

भारत का भूमि वितरण:

- **मैदान:** 43%
- **पहाड़ियाँ:** 18.5%
- **पर्वत:** 10.6%

- जम्मू और कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज
- दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे पुल है, जो नदी के तल से 359 मीटर की ऊँचाई पर
- स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1,315
- मीटर है।

केंद्रीय उच्चभूमि

- केंद्रीय उच्चभूमि नर्मदा के उत्तर में स्थित है, जो मालवा पठार के बड़े क्षेत्र को कवर करती है।
- इसकी सीमा उत्तर-पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से लगती है।
- सामान्य ऊँचाई: 700-1000 मीटर
- पश्चिमी ओर मालवा पठार (सबसे बड़ा) और पूर्वी ओर छोटानागपुर पठार।
- केंद्रीय उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी हैं लेकिन पूर्व में संकरी हैं।
- छोटानागपुर पठार इसके पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है, जिसका जल-प्रवाह दामोदर नदी द्वारा होता है।



बुंदेलखंड

- यह उत्तर प्रदेश (जिले: चित्रकूट, झांसी, जालौन, हमीरपुर) और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
- सामान्य ऊँचाई: 300-600 मीटर

मारवाड़ / मेवाड़ पठार


- यह पूर्वी राजस्थान में स्थित है।

मालवा का पठार

- यह पठार दक्कन ट्रैप का विस्तार है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
- यह व्यापक लावा प्रवाह से बना है और काली मिट्टी से ढका हुआ है।
- माही, चंबल, बेतवा, सिंध, केन जैसी नदियाँ इस क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं।

बघेलखंड

- यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (जिला: रीवा, सतना, शहडोल, और सीधी) में फैला हुआ है।



अरावली

- अरावली पर्वतमाला पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में विस्तृत है।
- सामान्य ऊँचाई: **800 मीटर**
- यह पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है और हरियाणा तथा राजस्थान से होकर गुजरती है।
- **गुरु शिखर (1722 मीटर)**, जो माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है।

- राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, भारत में रायसीना पहाड़ी (400-600 मीटर) पर स्थित है।
- दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ियों पर स्थित है।

सतपुड़ा पर्वतमाला

- यह दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला के समानांतर विस्तृत है।
- यह एक भ्रंश पर्वत (ब्लॉक माउंटेन) है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है।
- यह तीन प्रमुख पहाड़ियों से मिलकर बनी है:

1. **महादेव पहाड़ियाँ** (उत्तर में) सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु "धूपगढ़" (1350 मीटर, मध्य प्रदेश) यहाँ स्थित है।
 2. **मैकाले पर्वतमाला** (पूर्व में) मैकाल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक पठार (मध्य प्रदेश) है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक (जहाँ बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं) सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला का संगम स्थल है।
 3. **राजपीपला पहाड़ियाँ** (पश्चिम में)।
- हिल स्टेशन: **पचमढ़ी** (जिसे "सतपुड़ा की रानी" कहा जाता है)।

• विंध्य पर्वतमाला

- विंध्य पर्वतमाला (जो एक भ्रंश पर्वत भी है) मुख्य रूप से भारत के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई है।
- विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर सद्दावना शिखर/कलुमार शिखर/गुडविल शिखर (2467 फिट (या 752 मीटर)) के नाम से जाना जाता है।
- मध्य प्रदेश का पन्ना, जो विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, और हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है।

20 कौन सी नदी घाटी उत्तर-पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ी है?

- (A) ताप्ती घाटी
- (B) गंगा घाटी
- (C) ब्रह्मपुत्र घाटी
- (D) दामोदर घाटी ✓

21 अभिकथन (A): छोटानागपुर पठार को मध्य उच्चभूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है।
कारण (R): छोटानागपुर पठार का जल-अपवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है।

- (A) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
- (B) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (C) A सत्य है, लेकिन R असत्य है ✓
- (D) A असत्य है, लेकिन R सत्य है

छोटानागपुर पठार

- यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है।
- जर्मनी के रूर क्षेत्र के समान, अपने समृद्ध खनिज भंडार के कारण इसे अक्सर "भारत का रूर" कहा जाता है।
- झारखंड में नेतरहाट को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और घने जंगलों के कारण "छोटानागपुर की रानी" के रूप में जाना जाता है।
- इसमें तीन प्रमुख पठार शामिल हैं: रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार।
- छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है, जो झारखंड में स्थित है (23वें तीर्थंकर के नाम पर), जिसकी ऊंचाई 1,365 मीटर है।
- दामोदर नदी पठार के मध्य से होकर बहती है, जिससे पश्चिम से पूर्व की ओर एक भ्रंश घाटी बनती है।

- झारखंड की जादूगोड़ा खदानें यूरेनियम खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- कार्बी आंगलोंग पठार छोटानागपुर पठार का विस्तार है लेकिन बांग्लादेश के मालदा गैप/फॉल्ट द्वारा अलग किया गया है।



- छोटानागपुर पठार को "रूर राज्य" (भारत का रूर) कहा जाता है।
- जादूगोड़ा अपनी "यूरेनियम खदानों" के लिए प्रसिद्ध है।


22 निम्नलिखित भू-आकृतिक विशेषताओं पर विचार करें:

1. टॉर
2. स्पर
3. ब्लॉक पर्वत

ऊपर दी गई विशेषताओं में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है/हैं?

- (A) केवल 1 और 3
- (B) केवल 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2, और 3 ✓





- **हॉर्स्ट:** ऊपर उठा हुआ खंड
- **ग्रेबेन:** भ्रंश घाटी

ब्लॉक पर्वत के उदाहरण:

- **वोजेस पर्वत = फ्रांस**
- **ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत = जर्मनी**
- **हार्ज पर्वत = जर्मनी**

23 अभिकथन (A): दक्कन के पठार का उत्तर-पूर्वी विस्तार गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों जैसी विशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है।

कारण (R): ये पहाड़ियाँ छोटानागपुर पठार का हिस्सा हैं, जिससे वे एक भूवैज्ञानिक भ्रंश द्वारा अलग होती हैं।

(A) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। ✓

(B) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(C) A सत्य है, लेकिन R असत्य है।

(D) A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

- "राजमहल पहाड़ियों" और "मेघालय पठार" को "मालदा गैप" अलग करता है।

दक्कन का पठार

- दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को आच्छादित करता है।
- दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं, जबकि इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर्वतमाला बनाती है।
- इसके पूर्वी विस्तार में **महादेव, कैमूर और मैकाल** पर्वतमालाएँ शामिल हैं।
- यह पठार पश्चिम में ऊँचा है और पूर्व की ओर धीरे-धीरे ढलानयुक्त है (इस क्षेत्र की नदियाँ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं)।
- इस पठार का एक विस्तार उत्तर-पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मालदा भ्रंश/मालदा गैप दक्कन पठार के पूरे भाग को कार्बी आंगलोंग पठार / मेघालय पठार / उत्तरी कछार पठार से अलग करता है।



24 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है?

(A) विंध्य पर्वतमाला

(B) अरावली पहाड़ियाँ

(C) पश्चिमी घाट ✓

(D) पूर्वी घाट

- पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणालियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- प्रायद्वीपीय जल विभाजक नदियों को "पूर्व की ओर बहने वाली" और "पश्चिम की ओर बहने वाली" नदियों में विभाजित करता है।



पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ: पूर्वी किनारे पर, बंगाल की खाड़ी की ओर ढलान अधिक मंद है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ विस्तृत मैदानों में लंबी दूरी तक बहती हैं, और समुद्र में पहुँचने से पहले सहायक नदियों को अपने साथ मिलाती हैं।





पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ: चूँकि पश्चिमी घाट अरब सागर के पास खड़ी ढलान के साथ उठते हैं, इसलिए पश्चिमी किनारे की नदियाँ (जैसे मांडवी, जुआरी, शरावती और पेरियार) छोटी लेकिन तीव्र (तेज) होती हैं। वे पहाड़ों से तेज़ी से उतरकर समुद्र में गिरती हैं, और अक्सर झरने और ज्वारनदमुख बनाती हैं।

- **पश्चिमी घाट:** गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैले हैं।
 - **शामिल राज्य (6 राज्य):** गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
- **पूर्वी घाट:** ओडिशा से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु तक फैले हैं।
 - **शामिल राज्य (4 राज्य):** ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु।

राज्य	पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ
कर्नाटक	• बाबा बुदनगिरी • कुद्रेमुख • ब्रह्मगिरी • पुष्पगिरी
केरल	• अन्नामलाई पहाड़ियाँ • इलायची पहाड़ियाँ • अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ • वायनाड पहाड़ियाँ

राज्य	पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ
महाराष्ट्र	• हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला • सतमाला पहाड़ियाँ • बालाघाट पर्वत श्रृंखला • महाबलेश्वर पहाड़ियाँ • कलसूबाई चोटी - महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी)

राज्य	पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ
गुजरात	• सापुतारा पहाड़ियाँ • विल्सन पहाड़ियाँ • पारनेरा पहाड़ियाँ

- **नीलगिरि पहाड़ियाँ:** ये पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, जो इन्हें एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल बनाता है।
 - इसकी दूसरी सबसे ऊँची चोटी "डोडुबेट्टा" (तमिलनाडु) है।
- **अनामुडी चोटी:**
 - यह केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है।
 - ऊँचाई: 2,695 मीटर।
 - यह दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी और पश्चिमी घाट का सबसे ऊँचा बिंदु है।

राज्य	पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ
ओडिशा	मलयगिरी, महेंद्रगिरी (ओडिशा की महत्वपूर्ण चोटी), गढ़जात पहाड़ियाँ
आंध्र प्रदेश	नल्लामाला पहाड़ियाँ, पालकोंडा पर्वतमाला, वेलीकोंडा पर्वतमाला, एरामाला पहाड़ियाँ, सेषाचलम पहाड़ियाँ (जहाँ तिरुपति स्थित है)
तेलंगाना	राखी पहाड़ियाँ, निर्मल पहाड़ियाँ
तमिलनाडु	जवादी पहाड़ियाँ, शेवरॉय पहाड़ियाँ, सिरुमलाई पहाड़ियाँ, पंचमलाई पहाड़ियाँ, कोल्ली पहाड़ियाँ



- मिकिर, रेंगमा और उत्तरी कछार (दीमा हसाओ) पहाड़ियाँ असम की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
- **पालघाट:** नीलगिरि पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है।
- **थाल घाट/थार घाट:** मुंबई को नासिक से जोड़ता है।
- **भोर घाट:** मुंबई को पुणे से जोड़ता है।

अवधारणा	विवरण
संघनन के रूप	बादल, ओस, कोहरा, धुंध
वाताग्री वर्षा	यह "गर्म" और "ठंडे" वाताग्रों के मिलने से उत्पन्न होती है।

25 संवहनीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है?

- (A) ठंडी हवाओं का गर्म हवा से मिलन
 (B) पहाड़ हवा को ऊपर उठने पर मजबूर कर रहे हैं
 (C) ऊपर उठती और ठंडी होती हवा का गर्म होना ✓
 (D) ध्रुवीय क्षेत्रों से नम हवा

विशेषता	उष्णकटिबंधीय चक्रवात	शीतोष्ण चक्रवात
उत्पत्ति	केवल विशाल समुद्री सतह की आवश्यकता होती है।	भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं।
आवृत्ति	नियमित रूप से नहीं आते हैं।	नियमित और अक्सर आते हैं (विशेषकर सर्दियों में, क्योंकि यहाँ वाताग्र प्रणालियाँ लगातार बनती हैं)।
विनाशकता	अन्य प्रकार के तूफानों की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी होते हैं।	उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं।
बढ़ने की दिशा	पूर्व से पश्चिम की ओर	पश्चिम से पूर्व की ओर
संरचना	इनमें एक स्पष्ट केंद्र या "आँख" होती है।	इनमें कोई स्पष्ट "आँख" नहीं होती है। इसके बजाय, ये वाताग्रों (गर्म वाताग्र, शीत वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र द्वारा संचालित होते हैं।

वाताग्र का प्रकार	संचलन	मौसम	प्रतीक
शीत वाताग्र	ठंडी वायु आगे बढ़ती है	आंधी-तूफान, भारी वर्षा	नीली रेखा, त्रिभुज
उष्ण वाताग्र	गर्म वायु आगे बढ़ती है	लगातार वर्षा, तापमान में क्रमिक वृद्धि	लाल रेखा, अर्धवृत्त
अधिविष्ट वाताग्र	ठंडी वायु गर्म वायु को विस्थापित कर देती है	मिश्रित, भारी वर्षा/ बर्फबारी	बैंगनी रेखा, एक ही ओर अर्धवृत्त और त्रिभुज

चक्रवात बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ:

- विशाल समुद्री सतह और उसका तापमान (लगभग 27°C या अधिक)
- वायुमंडलीय अस्थिरता
- कोरिओलिस बल
- पूर्व-मौजूदा कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र

चक्रवात की संरचना और बादल:

- **चक्रवात की आँख:** चक्रवात का शांत और साफ केंद्र।
- **आँख की दीवार:** आँख के चारों ओर स्थित ऊंचे बादलों का घेरा।

चक्रवात के दौरान, व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास के साथ कपासी-वर्षी बादल बनते हैं।



प्रणाली	केंद्र में दबाव	उत्तरी गोलार्ध	दक्षिणी गोलार्ध
चक्रवात	निम्न दबाव	वामावर्त	दक्षिणावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च दबाव	दक्षिणावर्त	वामावर्त

दुनिया भर में चक्रवातों के विभिन्न नाम:

विली-विली (ऑस्ट्रेलिया)
हरिकेन (अटलांटिक महासागर)
टाइफून (दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर)

26 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पवन-विमुख पक्ष पर स्थित होने के कारण मानसून के दौरान कम वर्षा प्राप्त करता है?

- (A) मुंबई
 (B) पुणे ✓
 (C) चेरापूंजी
 (D) मापुसा

पर्वतीय ढाल	विवरण	मौसम / वर्षा की स्थिति
पवनाभिमुखी ढाल	पहाड़ का वह हिस्सा जो हवा के सामने होता है। यहाँ नमी युक्त हवाएँ ऊपर उठकर ठंडी होती हैं।	भारी वर्षा होती है।
पवनविमुखी ढाल	पहाड़ का वह हिस्सा जो हवा के विपरीत या पीछे की ओर होता है। यहाँ हवाएँ नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं।	यह एक शुष्क और वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जहाँ बहुत कम या न के बराबर वर्षा होती है।

THE END



PARMAR MATHS FOUNDATION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR MATHS

Course Features


- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- QUICK REVISION POINTS IN VIDEO FORMAT
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS AND LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹999/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹199
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹599
"PARMARSSC"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!



PARMAR MATHS REVISION
VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY BHUPESH SIR
- COMPLETE SYLLABUS IN 150 HOURS
- UPDATED & RELEVANT CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE QUESTIONS
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹499/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMARSSC"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!



PARMAR REASONING REVISION
VOD BATCH THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REVISION

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- COMPLETE SYLLABUS REVISION IN MINIMUM TIME
- UPDATED & EXAM-ORIENTED CONTENT
- TYPE-WISE & LEVEL-WISE PRACTICE QUESTIONS
- SMART TRICKS FOR FAST SOLVING

Fees ₹399/-
Validity 6 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹149
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹149
"PARMARREASONING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!



PARMAR REASONING
FOUNDATION VOD BATCH
THE ONLY BATCH YOU NEED FOR REASONING

Course Features

- RECORDED LECTURES BY KAMAL SIR
- CONCEPT BUILDING FROM BASIC TO ADVANCED LEVEL
- 100% SYLLABUS COVERAGE [PRE+MAIN]
- SMART TRICKS & LOGICAL APPROACH
- BILINGUAL LECTURES & PDF

Fees ₹699/-
Validity 12 Months

VOUCHER

NEW USER OFFER PRICE ₹199
EXISTING PAID USER OFFER PRICE ₹199
"PARMARREASONING"

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!



MEGA COMBO BATCH

PARMAR GK BATCH 4.0
PARMAR MATHS FOUNDATION VOD BATCH
PARMAR ENGLISH BATCH 2.0
PARMAR REASONING FOUNDATION VOD BATCH

Fees ₹1749/-
BATCH VALIDITY ONE YEAR

VOUCHER

ALL USER OFFER PRICE ₹1599

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!



PYQ SERIES PART-6
BILINGUAL DIGITAL NOTES
GK PYQ NOTES + ENGLISH PYQ NOTES

FEATURES

- STRUCTURED BILINGUAL NOTES
- EXAM ORIENTED CONTENT BY PARMAR SIR
- BASED ON LATEST PATTERN
- COVERS ALL SSC EXAMS

Fees ₹149/-
VALIDITY 2 YEARS

Join Now – Start Your Smart Preparation Today!

