

Geography Test -1

Join Telegram Channel

Q1. लैटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

- (A) तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लैटेराइट मृदाएँ अधिक उपयुक्त हैं।
(B) इनमें समान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होते हैं।
(C) यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है।
(D) लैटेराइट मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं।

Solution: तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लैटेराइट मृदाएँ अधिक उपयुक्त हैं। लैटेराइट मिट्टी - इसमें आयरन और एल्युमीनियम की पर्याप्त मात्रा पायी जाती है। विशेषताएँ- कार्बनिक पदार्थ, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है लेकिन आयरन ऑक्साइड और पोटाश प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है निक्षालन के कारण इस मिट्टी में अम्लीय गुण होते हैं। उपयुक्त फसलें - केला, सब्जियाँ, टैपिओका, रतालू, अनानास, काली मिर्च, फलों के पेड़ आदि।

Q2. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है?

- (A) प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएँ
(B) प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ
(C) प्रति 1000 पुरुषों पर 643 महिलाएँ
(D) प्रति 1000 पुरुषों पर 743 महिलाएँ

Solution: प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ। लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा (877) में है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल (1084) में है। संघ शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक 1037 है जबकि दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम (618) है।

Q3. भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा (मिट्टी) के बने हैं ?

- (A) जलोढ़ मृदा (Alluvial)
(B) पीट या जैविक मृदा (Peaty)
(C) काली मृदा (Black)
(D) लैटेराइट मृदा (Laterite)

Solution: जलोढ़ मिट्टी (Alluvial soils) बहते पानी द्वारा निक्षेपित होती है। इसकी उच्च सरंभता के कारण इसे कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। पीट या जैविक मृदा (Peat soils) का निर्माण कार्बनिक पदार्थों के आंशिक अपघटन से होता है। काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी) लावा चट्टानों के अपक्षय से बनती है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लैटेराइट मृदा (Laterite soil) एल्युमिनियम और आयरन से प्रचुर मात्रा होती है। यह आद्र और गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पायी जाती है। यह सामान्यतः पूर्वी और पश्चिमी घाटों में अधिक पायी जाती है।

Q4. निम्नलिखित में से कौन-सी जलसंधि (strait) जावा सागर और हिन्द महासागर के बीच स्थित है?

- (A) पाक (Palk)
(B) मलक्का (Malacca)
(C) सुंडा (Sunda)
(D) कूक (Cook)

Solution: सुंडा जलसंधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। पाक जलडमरूमध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है; मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कूक जलसंधि तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है।

Q5. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है?

- (A) अहमदाबाद
(B) कुरनूल
(C) उदयपुर
(D) आगरा

Solution: उदयपुर पिछोला झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील का निर्माण 1362 AD. में "बंजारा" आदिवासियों द्वारा किया गया था। बाद में, महाराणा उदय सिंह ने झील के किनारे पर बड़ीपोल क्षेत्र में एक पत्थर की चिनाई बांध का निर्माण करके झील का विस्तार किया।

Q6. निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है?

- (A) भूमध्यरेखीय निम्न दाब
(B) उप-ध्रुवीय निम्न दाब
(C) उच्च दाब
(D) उपोष्ण उच्च दाब

Solution: उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटीयाँ (अश्व अक्षांश) 30° उत्तर और 30° दक्षिण तक विस्तृत हैं। यह इसलिए बनता है क्योंकि भूमध्य रेखा से उठने वाली गर्म हवा दोनों गोलार्द्धों में कटिबंधों की ओर बढ़ती है। निम्न दाब पेटी 0 से 5° उत्तर और दक्षिण तक फैली हुई है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60° से 65° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के आसपास फैली हुई है। उच्च दाब पेटीयाँ 90° उत्तर और 90° दक्षिण अक्षांशों पर स्थित हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रमुख रूप से सात दाब पेटीयाँ हैं, अर्थात् भूमध्यरेखीय निम्न, दो उपोष्णकटिबंधीय उच्च, दो उपध्रुवीय निम्न और दो ध्रुवीय उच्च।

Q7. कौन-सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है?

- (A) माही
(B) कोसी
(C) सोन

(D) बेतवा

Solution: कोसी नदी : इसका निर्माण पूर्व में कंचनजंगा क्षेत्र से निकलने वाली तमूर कोसी, तिब्बत से अरुण नदी और पश्चिम में गोसाईंन क्षेत्र से निकलने वाली सुन कोसी से होता है। यह बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में मिलती है। बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी है। ओडिशा की शोक नदी महानदी है। असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी है।

Q8. हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था?

- (A) मछली पालन
(B) सिंचाई
(C) अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म
(D) उर्वरक

Solution: अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म। हरित क्रांति: यह 1960 और 1970 के दशक में महत्वपूर्ण कृषि उन्नति का काल था। इसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों की शुरुआत और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना था। भारत में, यह कृषि परिवर्तन 1960 के दशक में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ। हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है।

Q9. निम्नलिखित में से कौन-सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील (oxbow lake) है?

- (A) वुलर झील (Wular)
(B) कंवर झील (Kanwar)
(C) भोजताल झील (Bhojtal)
(D) नक्की झील (Nakki)

Solution: कंवर झील। स्थान - बेगूसराय, बिहार। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील - सांभर झील (राजस्थान)। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील - वुलर झील (जम्मू और कश्मीर)। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल - चिल्का झील (ओडिशा)। झीलों का शहर - उदयपुर। हजार झीलों की भूमि - फिनलैंड।

Q10. कोल्लेरु झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

- (A) मध्य प्रदेश
(B) केरल
(C) आंध्र प्रदेश
(D) तमिलनाडु

Solution: कोल्लेरु झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है।

Q11. कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है?

- (A) यूरोप
(B) उत्तरी अफ्रीका
(C) एशिया
(D) अफ्रीका

Solution: एशिया। यह सबसे बड़ा (पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का 30%) और सबसे अधिक आबादी वाला (कुल जनसंख्या का 60%) महाद्वीप है। एशिया चावल का सबसे बड़ा उत्पादक (दुनिया के उत्पादन का 90%) है। दुनिया के लौह अयस्क के भंडार का लगभग 30% एशिया में पाया जाता है। टिन का सबसे बड़ा उत्पादक - एशिया में - चीन, भारत में - छत्तीसगढ़। यूरोप विश्व में लौह-अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। उत्तरी अमेरिका मांस, कोयला, बॉक्साइट, निकल, लोहा और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक (विश्व उत्पादन का 25%) है। अफ्रीका हीरे, सोने और प्लेटिनम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।

Q12. जनगणना-2011 के अनुसार, दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि _____ रही।

- (A) 15.30%
(B) 14.25%
(C) 17.64%
(D) 18.30%

Solution: 17.64%। जनगणना 2011 भारत के जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। श्री सी. चंद्रमौली भारत की 2011 जनगणना के आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल हैं। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र: दादरा और नगर हवेली (55.88%), दमन और दीव (53.76%), पुडुचेरी (28.08%), मेघालय (27.95%), अरुणाचल प्रदेश (26.03%)।

Q13. निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है?

- (A) मूसी
(B) भवानी
(C) हेमावती
(D) काबिनी

Solution: मूसी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ: हरंगी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुलगावती, शिमशा, अर्कावती, सरबंगा, भवानी, नोय्याल, थिरुमणिमथारु और अमरावती। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ: घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी।

Q14. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है?

- (A) केरल
(B) गोवा

- (C) हिमाचल प्रदेश
(D) पंजाब

Solution: गोवा में सबसे अधिक शहरी आबादी (62.2%) है, उसके बाद केरल (47.7%) है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (97.5%) और चंडीगढ़ (97.25%) सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरी आबादी है, जो केवल 10% है, उसके बाद बिहार (11.3%) में है।

Q15. गंगा नदी बिहार राज्य को _____ भागों में विभाजित करती है।

- (A) पांच
(B) चार
(C) तीन
(D) दो

Solution: गंगा नदी बिहार राज्य को तीन भागों में विभाजित करती है। यह बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है और भागलपुर जिले में निकलती है।

Q16. महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) लेब्राडोर महासागरीय धाराएँ, गर्म जलधाराएँ होती हैं।
(B) जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएँ मिलती हैं, वह स्थान विश्वभर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है।
(C) शीत महासागरीय धाराएँ ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं।
(D) गर्म महासागरीय धाराएँ भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं।

Solution: जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएँ मिलती हैं, वह स्थान विश्वभर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। महासागरीय धाराएँ गुरुत्वाकर्षण, हवा (कोरिओलिस प्रभाव) और जल घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर, पूर्वानुमेय, दिशात्मक गति हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागरीय धारा : अंटार्कटिक सर्क्युलर धारा (ACC)। लेब्राडोर धारा एक प्रसिद्ध ठंडी महासागरीय धारा है। गर्म धाराएँ वे धाराएँ होती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और इसलिए आसपास के जल की तुलना में गर्म होती हैं।

Q17. ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है?

- (A) मैपचाचुंगो के ग्लेशियर
(B) नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर
(C) गैरसैण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ
(D) कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर

Solution: ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत में मापम झील से लगभग 60 मील (100 किमी) दक्षिण-पूर्व में हिमालय की ढलानों को कवर करती है। एक तंग घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करने से पहले नदी पूर्वी हिमालय के समानांतर यात्रा करती है।

Q18. नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य में है?

- (A) कर्नाटक
(B) गुजरात
(C) मध्य प्रदेश
(D) केरल

Solution: मध्य प्रदेश। नर्मदा को 'मध्य प्रदेश की जीवन रेखा' भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अन्य बांध गांधी सागर बांध (चंबल नदी), इंदिरा सागर बांध (नर्मदा नदी), ओंकारेश्वर बांध (नर्मदा नदी), बाणसागर बांध (सोन नदी), मझीखेड़ा बांध (सिंध नदी), तवा बांध (तवा नदी) हैं।

Q19. निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है?

- (A) धुआंधार जलप्रपात
(B) खंडधार
(C) शिवसमुद्रम
(D) दूधसागर

Solution: धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। खंडधार जलप्रपात (ओडिशा में सुंदरगढ़ जिला), शिवसमुद्रम जलप्रपात (कर्नाटक का चामराजनगर जिला), दूधसागर जलप्रपात (गोवा में मांडोवी नदी)।

Q20. _____ जातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती जहाँ वे पहले पाई जाती थी।

- (A) लुप्त
(B) संकटग्रस्त
(C) सामान्य
(D) सुभेदा

Solution: लुप्त। एक लुप्तप्राय प्रजाति एक प्रकार का जीव है जिसे विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरण : काला गैंडा, बाघ, केल, लाल पांडा, चिपेंजी, एशियाई हाथी आदि। संवेदनशील प्रजातियाँ जो जंगल में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करती हैं। उदाहरण : दरियाई घोड़ा, जायंट पांडा, लेदरबैक टर्टल, ड्रेट व्हाइट शार्क आदि। सामान्य प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या का स्तर उनके जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है उदाहरण : मवेशी, साल, पाइन, कृतक, आदि।

Q21. भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग छः से आठ सप्ताह तक अपनी पत्तियाँ गिराते हैं?

- (A) उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन
(B) उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन
(C) पर्वतीय वन
(D) उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ

Solution: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ 70-200 सेमी के बीच वर्षा होती है। तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आदि इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन - ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते

हैं, जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है और तापमान 22°C से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेमी से कम वर्षा होती है। पर्वतीय वन, पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं और यह एक प्रकार का पर्वतीय पारितंत्र है। यह मध्यम ऊँचाई पर ठंडे मौसम से प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः घने जंगल होते हैं।

Q22. गिरि नदी _____ की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।

- (A) ब्रह्मपुत्र
(B) यमुना
(C) गोदावरी
(D) कावेरी

Solution: गिरि नदी यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ अशानी हैं जो चैल के पास गिरि से मिलती हैं और जलाल जो इसे दचाऊ में मिलती हैं। पलार और नेत धारा इसके बाएँ किनारे पर नदी से मिलती हैं।

Q23. विभिन्न राज्यों में खेती के आदिम रूपों के निम्नलिखित नामों का सही मिलान कीजिए। [Diagram - see online test for image]

- (A) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
(B) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
(C) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d
(D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

Solution: 1-b, 2-a, 3-d, 4-c. मध्य प्रदेश: इस राज्य में "बेवार" आदिवासी समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली खेती का एक रूप है। आंध्र प्रदेश: "पेंडा" पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक पारंपरिक खेती पद्धति है। ओडिशा: "बिंगा" वन क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली खेती का एक आदिम रूप है। झारखंड: "कुरुवा" इस राज्य में आदिवासी समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली खेती से जुड़ा हुआ है।

Q24. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की प्रत्येक परिक्रमा में _____ मिनट लगते हैं।

- (A) 80 - 82
(B) 85 - 87
(C) 90 - 93
(D) 83 - 86

Solution: 90-93। 24 घंटे में, अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है, 16 सूर्योदय और सूर्यास्त के माध्यम से यात्रा करता है। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लॉन्च होने के चार घंटे बाद ही अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँच सकता है। अंतरिक्ष स्टेशन लगभग एक दिन में चंद्रमा के बराबर दूरी तय करता है और वापस आता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (कक्ष की ऊँचाई: 408 किमी, लॉन्च की तारीख - 20 नवंबर 1998, अधिकतम गति: 28,000 किमी/घंटा)।

Q25. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है?

- (A) चौथे
(B) पहले
(C) तीसरे
(D) दूसरे

Solution: पहले। जनगणना 2011: उच्चतम लिंगानुपात - केरल (1084), सबसे कम लिंगानुपात - हरियाणा (879), उच्चतम साक्षरता दर - केरल (94.00%), सबसे कम साक्षरता दर - बिहार (61.8%), उच्चतम जनसंख्या - उत्तर प्रदेश (19.98 करोड़) और घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, सबसे कम जनसंख्या - सिक्किम (6.11 लाख)। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य - राजस्थान (342,239 वर्ग किमी)। सबसे कम घनत्व - अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)।

Q26. निम्न में से कौन-सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है?

- (A) एशियाई शेर
(B) हिम तेंदुआ
(C) काला तेंदुआ
(D) एशियाई चीता

Solution: एशियाई शेर। जानवर और उनके आवास स्थान - हिम तेंदुआ: हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान; ब्लैक पैथर (काला चीता)- पेंच राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा टाइगर रिजर्व। एशियाई चीता एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीता उप-प्रजाति है जो वर्तमान में केवल ईरान में जीवित है।

Q27. उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन-सा है, जो पुराने जलोढ़ से बना है?

- (A) तराई
(B) भाबर
(C) बांगर
(D) खादर

Solution: बांगर। इसकी विशेषता थोड़ी ऊँची सीढ़ीनुमा संरचना है और यह खादर क्षेत्रों में पाए जाने वाले नए और अधिक उपजाऊ जलोढ़ निक्षेपों की तुलना में पुराने, अधिक सघन तलछटों से बना है। बांगर क्षेत्र "कंकर" के रूप में जाने जाने वाले कैल्शियम युक्त निक्षेपों की उपस्थिति के कारण कम उपजाऊ होते हैं।

Q28. निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आप 'कुंचिकल जलप्रपात' पाएंगे?

- (A) केरल
(B) कर्नाटक
(C) तमिलनाडु
(D) तेलंगाना

Solution: 'कुंचिकल जलप्रपात' कर्नाटक में वाराही नदी पर बना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में मस्तीकट्टे के पास निदागोडु गांव में स्थित है। इस राजसी जलप्रपात की ऊँचाई 455 मीटर (1,493 फीट) है जो इसे भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात बनाता है।

Q29. निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है?

(A) जास्कर

(B) सोन

(C) यमुना

(D) चंबल

Solution: जास्कर । सिंधु की सहायक नदियाँ: बायीं ओर - सुरु नदी, सोन नदी, पंजनाद नदी, घग्गर-हकरा नदी (बाईं), दाहिनी ओर - श्योक नदी, हुंजा नदी, गिलगित नदी, स्वात नदी, कुनार नदी, काबुल नदी, कुरेम नदी, गोमल नदी, झोब नदी । यमुना: टोस, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन, सोन नदी: रिहंद और उत्तरी कोयल ।

Q30. _____ पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर है ।

(A) महेंद्रगिरि

(B) खासी

(C) कंचनजंगा

(D) अनाईमुडी

Solution: महेंद्रगिरि (1501 मीटर) - उड़ीसा । कंचनजंगा (8,598 मीटर) - सिक्किम (दुनिया का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत और हिमालय, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर) । अनाईमुडी (2,695 मीटर) - केरल, (पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर) । खासी हिल्स (1,968 मीटर) - मेघालय (सबसे ऊँची चोटी लुम शिलांग है) ।

Q31. सप्तर्षि (Ursa Major) एक _____ है ।

(A) तारामंडल

(B) उपग्रह

(C) धूमकेतु

(D) क्षुद्रग्रह

Solution: तारामंडल । उरसा मेजर या बिग बीयर सप्तर्षि (सप्तसेवन, ऋषि-मुनि) है । यह सात तारों का समूह है । धूमकेतु: सूर्य के चारों ओर उत्केन्द्र कक्षाओं वाले बर्फीले पिंड; क्षुद्रग्रह: मंगल और बुधस्पर्श के बीच चट्टानी पिंड, विस्फोटित ग्रह के अवशेष; उल्कापिंड: सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे-छोटे चट्टानी टुकड़े ।

Q32. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है ?

(A) 70.01 प्रतिशत

(B) 78.2 प्रतिशत

(C) 74.04 प्रतिशत

(D) 83.35 प्रतिशत

Solution: 74.04 प्रतिशत (पुरुषों के लिए 82.14 % और महिलाओं के लिए 65.46 %) । भारत में साक्षरता दर : बिहार में सबसे कम 61.8% (पुरुष : 71.20%, महिला : 51.50%), केरल में सबसे अधिक 94% (पुरुष : 96.11% , महिला : 92.07%) ।

Q33. चावल की खेती के लिए _____ के साथ-साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है ।

(A) कम तापमान और कम आर्द्रता

(B) उच्च तापमान और कम आर्द्रता

(C) उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता

(D) कम तापमान और अधिक आर्द्रता

Solution: उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता । चावल की खेती के लिए उपजाऊ नदी जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है । यह एक प्रकार की खरीफ फसल है । पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है । विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद भारत है । मीथुन चावल के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस है ।

Q34. येल्ला, वर्ना और डिंडी _____ नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं ।

(A) ब्रह्मपुत्र

(B) गोदावरी

(C) कावेरी

(D) कृष्णा

Solution: येल्ला, वर्ना और डिंडी कृष्णा नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं । कृष्णा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं लेकिन तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है । अन्य सहायक नदियाँ में मल्लप्रभा, कोयना, भीम, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मुसी और दूधगंगा शामिल हैं । नदी हंसलादेवी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ।

Q35. मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है, क्योंकि कि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है । उस यौगिक का नाम क्या है?

(A) मैग्नीशियम ऑक्साइड

(B) टिन ऑक्साइड

(C) आयरन ऑक्साइड

(D) नाइट्रोजन ऑक्साइड

Solution: आयरन ऑक्साइड । रेड हेमेटाइट (Fe₂O₃) के रूप में फेरिक आयरन की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है । मंगल ग्रह की सतह पर दाब 610 पास्कल है, और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग एक तिहाई है । मंगल ग्रह का एक दिन, 24 घंटे 37 मिनट का होता है । मंगल के दो उपग्रह हैं: फोबोस और डीमोस । मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था ।

Q36. भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति _____ पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(A) जनसंख्या में 100 पुरुष

(B) जनसंख्या में 1000 पुरुष

(C) जनसंख्या में 500 पुरुष

(D) जनसंख्या में 100 बच्चे

Solution: जनसंख्या में 1000 पुरुष । 2011 की जनसंख्या जनगणना से पता चला है कि

भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी । 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात वाले शीर्ष राज्य - केरल (1084), तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश (993), छत्तीसगढ़ (991) । हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंग अनुपात (879) है ।

Q37. निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकट-ग्रस्त है ?

(A) हिमालयी भूरा भालू

(B) हॉर्नबिल

(C) एशियाई चीता

(D) एशियाई हाथी

Solution: एशियाई हाथी । संकट-ग्रस्त प्रजाति एक उपजाति है जिसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा विलुप्त होने के खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कुछ संकट-ग्रस्त प्रजातियाँ - ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेटर वन-हॉर्न राइनो, हिप्पोपोटामस, लेदरबैक टर्टल, लॉंगनेड टर्टल, मरीन इगुआना, ओलिव रिडले टर्टल, पोलर बीयर, स्नो लेपर्ड, सदर्न रॉकहॉपर पेंग्विन आदि ।

Q38. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई?

(A) पंजाब

(B) तमिलनाडु

(C) गुजरात

(D) सिक्किम

Solution: सिक्किम । 2011 की जनगणना के अनुसार, सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है, जो 2001 की जनगणना के 5.41 लाख के आंकड़े से अधिक है । नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या 610,577 है, जिसमें पुरुष और महिलाएँ क्रमशः 323,070 और 287,507 हैं । उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है । यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% है ।

Q39. पश्चिम बंगाल में, स्थानीय तूफानों को _____ कहा जाता है ।

(A) लू (Loo)

(B) चिनूक (Chinook)

(C) आम्र वर्षा (Mango showers)

(D) काल बैसाखी (Kaal Baisakhi)

Solution: काल बैसाखी - स्थानीय वर्षा और तूफान की घटना जो बांग्लादेश के साथ-साथ भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में गर्मियों के दौरान होती है । इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से हुई है । यह उत्तर-पश्चिम दिशा (काल बैसाखी) से आने वाली हवाओं के कारण होता है । लू - पश्चिम से चलने वाली तेज़, धूल भरी, गर्म और शुष्क गर्म हवा जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के सिन्धु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में चलती है । चिनूक - गर्म, शुष्क हवा, मुख्यतः सर्दियों में, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से नीचे की ओर आती है । आम्र वर्षा - प्री-मानसून बारिश जो कर्नाटक और केरल राज्यों में सामान्य है ।

Q40. निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है?

(A) पश्चिमी पवनें

(B) लू

(C) पूर्वी पवनें

(D) व्यापारिक पवनें

Solution: लू - यह उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्म और शुष्क स्थानीय हवाएँ चलती हैं । पवन वायु के दबाव में अंतर के कारण हवा की क्षैतिज गति है । इसे तीन प्रकारों में बांटा गया है- स्थायी पवनें (व्यापारिक हवाएँ, पूर्वी हवाएँ, पछुआ हवाएँ), मौसमी पवनें (भूमि और समुद्री हवाएँ, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मानसून आदि) और स्थानीय हवाएँ (मिस्ट्रल, सिरोको, चिनूक, फोहन, कालबैसाखी, कालन्धी आदि) ।

Q41. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है?

(A) वाराणसी

(B) हजारीबाग

(C) कानपुर

(D) फाफामऊ

Solution: हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है । हजारीबाग झारखंड में हजारीबाग जिले में एक शहर और एक नगर निगम है । यह उत्तरी छोटानागपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय है । यह हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी लोकप्रिय है ।

Q42. भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है?

(A) 20

(B) 15

(C) 10

(D) 5

Solution: 10 । पहली गैर-समकालिक जनगणना- 1872 (लॉर्ड मेयो) । प्रथम तुल्यकालिक जनगणना- 1881 (लॉर्ड रिपन) । प्रथम जनगणना आयुक्त - डब्ल्यू. डब्ल्यू. प्लॉडेन । पहली सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) - 1931 । जनगणना (7वीं अनुसूची) सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा संचालित जनगणना अधिनियम (1948) के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है ।

Q43. जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है

(A) भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं ।

(B) भारत के तटीय क्षेत्रों में देश के अंदरूनी हिस्सों की तुलना में तापमान में अंतर कम होता है ।

(C) मानसून प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है ।

(D) मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षा कृत ठंड अधिक पड़ती है ।

Solution: मध्य एशिया में सामान्यतः भारत की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि यह महाद्वीपीय अवस्थिति पर स्थित है तथा यहाँ बड़े जलाशयों जैसे मध्यम प्रभावों का अभाव है । भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रकार की है, जिसमें बड़े भौगोलिक क्षेत्र के

कारण तापमान, वर्षण और वर्षा की मात्रा में क्षेत्रीय भिन्नताएँ होती हैं।

Q44. निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी ?

- (A) 1911-1921
(B) 1941-1951
(C) 1961-1971
(D) 1921-1931

Solution: 1911-1921। भारत में दशकीय विकास दर: जनगणना वर्ष (विकास का %) - 1911 (+ 5.75), 1921 (- 0.31)। 2001-2011 में प्रतिशत वृद्धि 17.64% है; पुरुष 17.19% और महिला 18.12%। इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि को स्थिर कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर द्वारा संतुलित किया गया था। इस अवधि के दौरान उच्च मृत्यु दर इन्फ्लूएंजा, प्लेग, चेचक, हेजा आदि महामारी के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का परिणाम थी।

Q45. निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है?

- (A) चंबल नदी
(B) महानदी नदी
(C) केन नदी
(D) बेतवा नदी

Solution: महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के पास सिहावा के एक स्थान से अमरकंटक के दक्षिण में निकलती है और यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है। मालवा पठार की नदी - माही नदी, केन नदी, शिप्रा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी।

Q46. भारत में "कृषि जनगणना" _____ के अंतराल पर आयोजित की जाती है।

- (A) छः वर्ष
(B) पाँच वर्ष
(C) चार वर्ष
(D) दस वर्ष

Solution: पांच वर्ष। "ग्यारहवीं कृषि जनगणना" (2021-22) - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य- जनगणना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और छोटे किसानों को संगठित कर उन्हें सशक्त बनाना है। कृषि जनगणना योजना 1970-71 से कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कृषि जनगणना - भारत में दशकीय विश्व कृषि जनगणना (WCA) के दिशानिर्देशों के आधार पर आयोजित की गई। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा तैयार किया गया है।

Q47. निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है ?

- (A) कृष्ण
(B) गोदावरी
(C) ताप्ती
(D) कावेरी

Solution: ताप्ती नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। यह मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई लगभग 700 km है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।

Q48. आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है?

- (A) उष्ण कटिबंध (Torrid zone)
(B) शीत कटिबंध (Frigid zone)
(C) उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध (North temperate zone)
(D) दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध (South temperate Zone)

Solution: शीत कटिबंध (Frigid zone)। उत्तरी शीत क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव 90° N और आर्कटिक वृत्त 66° 33' 48.7" N के बीच का क्षेत्र है, पृथ्वी की सतह का 4.12% है। उष्ण कटिबंध, पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र आर्कटिक वृत्त 66° 33' N और कर्क रेखा 23° 27' N के बीच स्थित है। दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र मकर रेखा 23° 27' S और अंटार्कटिक वृत्त 66° 33' S के बीच का क्षेत्र है।

Q49. खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील 'सांभर (Sambhar)' भारत के _____ में स्थित है?

- (A) उत्तर-पूर्व
(B) उत्तर-पश्चिम
(C) दक्षिण-पश्चिम
(D) दक्षिण-पूर्व

Solution: उत्तर-पश्चिम। सांभर साल्ट लेक (राजस्थान में स्थित) 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह अरावली पर्वतमाला में एक महत्वपूर्ण अवपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसे आमतौर पर राजस्थान की साल्ट लेक के रूप में भी जाना जाता है। इस झील को छह नदियों से जल मिलता है: मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेदथा और समोद।

Q50. भारत का कौन-सा संघ राज्यक्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है?

- (A) दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव
(B) चंडीगढ़
(C) लक्षद्वीप द्वीप समूह
(D) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Solution: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को टेन डिग्री (10°) चैनल द्वारा अलग किया जाता है। राजधानी - पोर्ट ब्लेयर (दक्षिणी अंडमान), सबसे ऊँची चोटी - सैडल चोटी (732 मीटर) (उत्तरी अंडमान)। जनजातियाँ: सेंटिनलीज़, शोम्पेन। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डंकन मार्ग लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। राँस द्वीप (दक्षिण अंडमान) का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद

द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है।

Q51. गेहूँ की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है।

- (A) पीली मृदा
(B) लाल मृदा
(C) काली मृदा
(D) सु-अपवाहित दोमट मृदा

Solution: सु-अपवाहित दोमट मृदा। यह रेत, गाद और मिट्टी से बनी होती है। कुछ दोमट मिट्टी वाली फसलें: गन्ना, दालें, सब्जियाँ और तिलहन। लाल और पीली मिट्टी की फसलें: मक्का/मकई, मूंगफली, रागी (फिंगर मिलेट) और आलू। काली मिट्टी की फसलें: कपास, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी और बाजरा।

Q52. निम्नलिखित में से किसे "सेरीकल्चर" कहा जाता है?

- (A) अंगूर की खेती
(B) फलों को उगाना
(C) मत्स्यपालन
(D) रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन

Solution: रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। 'बोम्बिक्स मोरी', 'एरी', 'मुगा' और 'तसर' रेशमकीट की प्रजातियाँ हैं इनका उपयोग उनकी रेशम ग्रंथियों से रेशम फाइबर (प्रोटीन) का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मोरीकल्चर से तात्पर्य शहतूत के पौधों की खेती से है। खेती के अन्य प्रकार : हॉर्टिकल्चर - फल या सब्जियाँ। एविकल्चर - पक्षी। एपीकल्चर - मधुमक्खी। पिसिकल्चर - मछली। विटीकल्चर - अंगूर। फंगीकल्चर - मशरूम। आर्बोरिकल्चर - वृक्ष। सिल्वीकल्चर - चारा फसलें। ओलेरीकल्चर - सब्जियाँ।

Q53. निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है?

- (A) जोहाड
(B) कुंड
(C) टंका
(D) हरियाली

Solution: हरियाली एक पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है। अन्य तीन संरचनाएँ जोहाड, कुंड और टंका जल भंडारण के पारंपरिक तरीके हैं। हरियाली एक वाटरशेड विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और वर्षा जल संचयन और प्रबंधन से पंचायतों के लिए आय के नियमित स्रोत बनाना है।

Q54. नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को _____ कहा जाता है।

- (A) कमांड क्षेत्र
(B) शुद्ध बोया क्षेत्र
(C) शुद्ध सिंचित क्षेत्र
(D) सकल सिंचित क्षेत्र

Solution: नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा क्षेत्र को कमांड क्षेत्र कहा जाता है। यह कुल क्षेत्रफल है जिसे पानी की सीमाओं पर विचार किए बिना एक सिंचाई योजना से आर्थिक रूप से सिंचित किया जा सकता है। इसमें कृषि योग्य भूमि, सड़कें, बंजर भूमि, जंगल, बंजर भूमि शामिल हैं।

Q55. ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को _____ के रूप में जाना जाता है।

- (A) पंपास (Pampas)
(B) सवाना (Savanna)
(C) लानोज (Llanos)
(D) कम्पोस (Campos)

Solution: कम्पोस। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोज और पूर्वी अफ्रीका में सवाना के रूप में जाना जाता है। विश्व के अन्य घास के मैदान - पम्पास: अर्जेंटीना और उरुग्वे। यूरेशियन स्टेपी: रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया और यूक्रेन। ऑस्ट्रेलियाई रेजलैंड्स: ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड: दक्षिण अफ्रीका। सेरेनेटी-मारा ग्रासलैंड: तंजानिया और केन्या। चाको: पैराग्वे, अर्जेंटीना और बोलीविया।

Q56. निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र "तैरते द्वीपों की झील (Floating Islands Lake)" के रूप में जाना जाता है?

- (A) लोकटक (Loktak)
(B) पुलिकट (Pulicat)
(C) चिल्का (Chilka)
(D) कोल्लेरु (Kolleru)

Solution: लोकटक झील (मणिपुर)। चिल्का झील (ओडिशा) एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण महानदी नदी की सिल्टिंग (अवसादन) क्रिया के कारण हुआ था जो झील के उत्तरी छोर में गिरती है। कोल्लेरु झील (कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित) आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, झील का प्रमुख भाग आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है।

Q57. अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक-दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को _____ कहा जाता है।

- (A) कोनोली नहर (Conolly Canal)
(B) पाक जलसंधि (Palk Strait)
(C) दस डिग्री चैनल (Ten Degree Channel)
(D) मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar)

Solution: दस डिग्री चैनल। मन्नार की खाड़ी - हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा। पाक जलडमरूमध्य - तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच। डंकन पैसेज - यह उत्तर में रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है।

मिनिकाँय और मालदीव (8° चैनल)। मिनिकाँय और लक्षद्वीप (9° चैनल)। केरल का पश्चिमी तट नहर नेटवर्क, कोडिक्कोड से कोच्चि तक।

Q58. हरित क्रांति ने मुख्य रूप से एचवाईवी (HYV) बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यहाँ, HYV का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) हीट यील्डिंग वैरिएंट (Heat Yielding Variant)
(B) हाई यील्ड वैरिएंट (High Yield Variant)
(C) हाई यील्डिंग वैरिएंस (High Yielding Variance)
(D) हाई यील्डिंग वैराइटी (High Yielding Variety)

Solution: हाई यील्डिंग वैराइटी (High Yielding Variety)। HYV बीज कीटों और बीमारियों के प्रति अपनी प्रतिरोधकता और उच्च उपज क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भारत में 1960 से 1980 के दशक तक चली हरित क्रांति ने इन बीजों के व्यापक उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन में बहुत वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ।

Q59. भारत दालों का _____ उत्पादक और दालों का _____ उपभोक्ता है।

- (A) दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा
(B) सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा
(C) दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा
(D) सबसे बड़ा, सबसे बड़ा

Solution: सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। विश्व में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (वैश्विक खपत का 27%) और आयातक (14%) है। भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य - क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 2016 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष (IYP) के रूप में चिह्नित किया गया। विश्व दलहन दिवस - 10 फरवरी।

Q60. जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो अपवाह पैटर्न को _____ कहा जाता है।

- (A) अभिकेंद्री
(B) जाफ़री
(C) दुमाकृतिक
(D) अरीय

Solution: जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो इसे अरीय पैटर्न के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रकार के जल निकासी पैटर्न हैं- अभिकेंद्री- जब नदियाँ अपना जल सभी दिशाओं से एक गर्त में प्रवाहित करती हैं। उदाहरण मणिपुर में लोकटक झील। जाफ़री- जब मुख्य नदियों की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियाँ समकोण पर उनसे मिलती हैं। दुमाकृतिक - पेड़ की जड़ों की शाखाओं के पैटर्न की तरह दिखता है।

Q61. जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं, तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है, तो इसे _____ कहा जाता है।

- (A) लोएस (loess)
(B) हिमोड (moraines)
(C) गगनधूल (mushroom)
(D) ढेर (stacks)

Solution: लोएस (loess)। यह एक चट्टानी, मुख्य रूप से गाद (silt) के आकार का तलछट है जो हवा से उड़ने वाली धूल के संचय से बनता है। हिमोड (moraines)- यह गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। हिमोड मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं - पार्श्विक हिमोड, तलस्थ या तलीय हिमोड, मध्यस्थ हिमोड और अंतस्थ हिमोड। ढेर (stacks)- यह एक भूगर्भीय भू-आकृति है जिसमें एक तट के पास समुद्र में एक खड़ी और अक्सर ऊर्ध्वाधर स्तंभ या चट्टान के स्तंभ होते हैं, जो लहर के कटाव से बनते हैं। एक मशरूम कुछ कबक द्वारा निर्मित प्रजनन संरचना है।

Q62. भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था?

- (A) 890 महिलाएं/1000 पुरुष
(B) 980 महिलाएं/1000 पुरुष
(C) 1037 महिलाएं/1000 पुरुष
(D) 1095 महिलाएं/1000 पुरुष

Solution: 1037 महिलाएं/1000 पुरुष। जनगणना के अनुसार, भारत में लिंगानुपात 2001 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं से बढ़कर 2011 में प्रति 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं तक पहुँच गया है, जिसमें केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात (1,084) दर्ज किया गया है और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात (879) दर्ज किया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का लिंगानुपात (868) सबसे कम है।

Q63. क्षुद्रग्रह पट्टी (asteroid belt) किन दो ग्रहों के बीच स्थित है ?

- (A) बृहस्पति और शनि
(B) मंगल और बृहस्पति
(C) शनि और यूरेनस
(D) बुध और शुक्र

Solution: 15. (b) मंगल और बृहस्पति। क्षुद्रग्रह बेल्ट आंतरिक और बाहरी ग्रहों को अलग करती है। बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह हैं और जovician ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। पहले चार ग्रहों (बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल) को आंतरिक या स्थलीय ग्रह के रूप में जाना जाता है।

Q64. नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है?

- (A) आयताकार
(B) चतुर्भुजाकार
(C) त्रिभुजाकार
(D) षट्कोणीय

Solution: त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो पश्चिम में ऊँचा है

और धीरे-धीरे पूर्व की ओर ढलानदार है। यह मेघालय, कार्बी-एंलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के रूप में उत्तर-पूर्व में फैला हुआ है और एक भ्रंश द्वारा छोटानागपुर पठार से अलग है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः इसके पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिह्नित करते हैं।

Q65. आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछलें जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे जलसंधि के नाम से जाना जाता है।

- (A) बेरिंग
(B) पाक
(C) हडसन
(D) बोस्फोरस

Solution: बेरिंग। बोस्फोरस जलसंधि एक प्राकृतिक जलसंधि है, जो उत्तर-पश्चिमी तुर्की में स्थित है, जो काला सागर को मर्मांरा सागर से जोड़ती है। हडसन जलसंधि मैनिटोबा और ओंटारियो के उत्तरी बंदरगाहों को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच एक जलसंधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है।

Q66. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (A) पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर महेंद्रगिरी है।
(B) पश्चिमी घाट की ऊँचाई, उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है।
(C) पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है।
(D) पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है।

Solution: विकल्प (b) सही नहीं है। पश्चिमी घाट की ऊँचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटियों में अनाई मुडी (2,695 मीटर) और डोडा बेड़ा (2,637 मीटर) शामिल हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है।

Q67. 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है?

- (A) हरियाणा
(B) बिहार
(C) सिक्किम
(D) झारखंड

Solution: हरियाणा (879/1000)। लिंग अनुपात - प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या। दशकीय जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (गृह मंत्रालय) द्वारा आयोजित की जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल (1084) का है, केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में पुदुचेरी (1038) सबसे अधिक है, और दमन और दीव (618) में सबसे कम है। भारत का कुल लिंगानुपात 943 है।

Q68. भारत में, उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान कितना होता है?

- (A) 24°C से अधिक
(B) 7°C से 17°C
(C) 7°C से कम
(D) 17°C से 24°C

Solution: 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक वनस्पति - पौधों का जीवन जो मानव गतिविधि के प्रभाव के बिना एक क्षेत्र के रूप में निरन्तर बढ़ता रहता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार - वन, घास के मैदान (जलवायु और अन्य पर्यावरणीय कारकों के आधार पर सवाना, स्टेपी और प्रेयरी में विभाजित किया गया है), मरुस्थल (ये बहुत कम वर्षा और दुर्लभ वनस्पति वाले शुष्क क्षेत्र होते हैं), टुंड्रा (यह ठंडे, वृक्ष रहित क्षेत्र हैं जो आर्कटिक और उच्च पर्वतीय ढलानों पर पाये जाते हैं), आर्द्रभूमि (ये जलमग्न वाली मिट्टी के दलदली क्षेत्र होते हैं)।

Q69. राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (NW 2) _____ नदी का सदिया-धुबरी खंड है।

- (A) ब्रह्मपुत्र
(B) गंगा
(C) सोन
(D) कृष्णा

Solution: ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया-धुबरी खंड (891 किलोमीटर) - 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 घोषित किया गया, यह असम में स्थित है। 111 जलमार्ग (5 मौजूदा और 106 नए सहित) - राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा NW के रूप में घोषित। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (1620 किमी): गंगा-भागीरथी - हुगली नदी प्रणाली (हल्द्वी - इलाहाबाद), राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के केरल में स्थित 205 किमी लंबा अंतर्देशीय नौवहन मार्ग है, जो कोल्लम से कोट्टापुलम तक चलता है।

Q70. भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है?

- (A) कोलकाता
(B) हैदराबाद
(C) मुंबई
(D) चेन्नई

Solution: सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के माजेरहाट ब्रिज का नाम "जय हिंद" रखा गया।

Q71. गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- (A) घाघरा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली एक सहायक नदी है।
(B) यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है।
(C) गंगा की लंबाई 5000 km से अधिक है।
(D) बेतवा हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी की एक सहायक नदी है।

Solution: यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय श्रृंखला में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहायक

नदियाँ : बाएँ (रामगंगा, गार्गी, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना), दाएँ (यमुना, तमसा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल, चंदन, अर्जुन, दामोदर, रूपनारायण)।

Q72. महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से _____ एवं _____ जैसे खनिजों से बनी है।

- (A) सिलिका, मैग्नीशियम
- (B) सिलिका, एलुमिना
- (C) ऑक्सीजन, कार्बन
- (D) एलुमिना, मैग्नीशियम

Solution: सिलिका, एलुमिना। इसे अक्सर SIAL (SI-सिलिका और AL - एल्युमीनियम) कहा जाता है। पृथ्वी (तीन परतें): क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट (सबसे बाहरी) - यह महासागरों के नीचे लगभग 8 किमी मोटी और महाद्वीपों के नीचे लगभग 32 किमी मोटी होती है। मेंटल - प्रमुख घटक तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम हैं। कोर (अधिकतर लोहा और निकल) - यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है।

Q73. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन-सा है?

- (A) ईसाई
- (B) बौद्ध
- (C) सिख
- (D) मुस्लिम

Solution: ईसाई। 2011 की जनगणना के अनुसार - 2011 में कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है; हिंदू 96.63 करोड़ (79.8%); मुस्लिम 17.22 करोड़ (14.2%); ईसाई 2.78 करोड़ (2.3%); सिख 2.08 करोड़ (1.7%); बौद्ध 0.84 करोड़ (0.7%); जैन 0.45 करोड़

(0.4%); अन्य धर्म और अनुनय (ORP) 0.79 करोड़ (0.7%) और धर्म नहीं बताया गया 0.29 करोड़ (0.2%)। अनुच्छेद 29 और 30 - भारत में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।

Q74. _____ भूमि की एक प्राकृतिक भू-जलविदात इकाई है, जो जल एकत्र करती है और इसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की एक प्रणाली द्वारा बहाती है।

- (A) वारबंदी
- (B) जलभृत
- (C) जल विभाजक
- (D) जलाशय

Solution: जल विभाजक (वाटरशेड भूमि) की एक प्राकृतिक भू-जल विज्ञान इकाई है जो सभी धाराओं और वर्षा को एक सामान्य आउटलेट जैसे जलाशय के बहिर्वाह, खाड़ी के मुहाने, या किसी धारा चैनल के साथ किसी भी बिंदु पर ले जाती है।

Q75. वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएँ की जा चुकी थीं?

- (A) 15
- (B) 7
- (C) 12
- (D) 16

Solution: 15. स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 का नारा था "हमारी जनगणना, हमारा भविष्य।" भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला दुनिया का पहला देश था। भारत में पहली जनगणना 1872 ई. में लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी, जबकि पहली आधिकारिक समकालिक जनगणना 1881 ई. में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। 1901 से, जनगणना प्रत्येक दशक में की जाती रही है।