



=== Xiao Si Artificial Intelligence ===

<https://gitee.com/dirde12078904>

== 版权所有 ==

系统及系统版本: CentOS-7-x86_64-DVD-2009

IP 地址: 192.168.100.100

Wordpress 版本: 4.7.21

我们先安装一些 Wordpress 的基本平台

首先我们在 yum 做一下, 下载缓存

```
Hello NoShell !
[root@xiaosi ~]# yum clean all
已加载插件: fastestmirror
正在清理软件源: base extras updates
[root@xiaosi ~]# yum makecache
已加载插件: fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
 * extras: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
 * updates: mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn
base
extras
updates
(1/10): extras/7/x86_64/filelists_db
(2/10): extras/7/x86_64/primary_db
(3/10): extras/7/x86_64/other_db
(4/10): base/7/x86_64/filelists_db
(5/10): base/7/x86_64/group_gz
(6/10): updates/7/x86_64/other_db
(7/10): updates/7/x86_64/primary_db
(8/10): updates/7/x86_64/filelists_db
(9/10): base/7/x86_64/other_db
(10/10): base/7/x86_64/primary_db
元数据缓存已建立
[root@xiaosi ~]#
```

3.6 kB	00:00:00
2.9 kB	00:00:00
2.9 kB	00:00:00
305 kB	00:00:00
253 kB	00:00:00
154 kB	00:00:00
7.2 MB	00:00:00
153 kB	00:00:01
1.6 MB	00:00:00
27 MB	00:00:02
15 MB	00:00:02
2.6 MB	00:00:09
6.1 MB	00:01:05

*我们正式开始搭建

#基本平台下载

#看到 SELINUX=disabled,就是已经关闭了 #如果没有进入 改为 disabled

vi /etc/selinux/config

SELINUX= disabled

[root@xiaosi ~]# systemctl disable firewalld #开机禁止启动防火墙

[root@xiaosi ~]# systemctl stop firewalld #停止防火墙运行

WordPress 安装(基于宝塔面板)



万能安装脚本 if [-f /usr/bin/curl];then curl -sSO https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;else wget -O install_panel.sh

https://download.bt.cn/install/install_panel.sh;fi;bash install_panel.sh ed8484bec

⇒ 安装完成之后可以通过 bt 来更改用户和密码


```
=====面板账户登录信息=====
【云服务器】请在安全组放行 20629 端口
外网面板地址: https://61.50.141.124:20629/7c650926
内网面板地址: https://192.168.100.100:20629/7c650926
username: nhj5drhe
password: 6701dd66

浏览器访问以下链接, 添加宝塔客服
https://www.bt.cn/new/wechat_customer

=====
Time consumed: 3 Minute!
[root@xiaosi ~]# bt

=====宝塔面板命令行=====
(1) 重启面板服务          (8) 改面板端口
(2) 停止面板服务          (9) 清除面板缓存
(3) 启动面板服务          (10) 清除登录限制
(4) 重载面板服务          (11) 设置是否开启IP + User-Agent验证
(5) 修改面板密码          (12) 取消域名绑定限制
(6) 修改面板用户名        (13) 取消IP访问限制
(7) 强制修改MySQL密码     (14) 查看面板默认信息
(22) 显示面板错误日志     (15) 清理系统垃圾
(23) 关闭BasicAuth认证    (16) 修复面板(检查错误并更新面板文件到最新版)
(24) 关闭动态口令认证      (17) 设置日志切割是否压缩
(25) 设置是否保存文件历史副本 (18) 设置是否自动备份面板
(26) 关闭面板ssl          (19) 关闭面板登录地区限制
(28) 修改面板安全入口     (29) 取消访问设备验证
(0) 取消                  (32) 开启/关闭【80、443】端口访问面板
```


网页界面(上方 username:账户, password:密码)





登入之后我们选择 LNMP 进行安装

名称	创建时间	任务耗时	安装详情	操作
✓ 安装[phpmyadmin-5.1]	06-13 12:55:40	41秒	安装成功	详情
✓ 安装[php-8.0]	06-13 12:55:40	2分35秒	安装成功	详情
✓ 安装[pureftpd-1.0.49]	06-13 12:55:40	2分22秒	安装成功	详情
✓ 安装[mysql-5.7]	06-13 12:55:39	3分22秒	安装成功	详情
✓ 安装[nginx-1.24]	06-13 12:55:39	2分30秒	安装成功	详情
✓ 安装必要环境库	06-13 12:55:39	4分43秒	安装成功	详情



此为安装成功

确定好版本就可以进行安装了

【WordPress】一键部署

域名

www.shao.com

备注

www.shao.com

根目录

/www/wwwroot/www_shao_com

数据库

sql858510

iT3MHNGWry

源码

WordPress

准备为你部署的源码程序

PHP版本

PHP-80

请选择源码程序支持的php版本

取消

提交

点击提交就开始一键部署



安装成功



用户名或电子邮箱地址

密码



☐ 记住我

登录

[忘记密码?](#)

[← 返回到XIAO SI 人工智能站点](#)



简体中文



更改

Xiao Si Artificial Intelligence