

Photos qui Vendent.

5 règles smartphone pour photographier vos chantiers comme un pro. Sans matériel, sans appli payante, sans cours photo.

Une fiche Google qui dépasse 15 photos passe devant 80% de vos concurrents.

La médiane mondiale des fiches Google Business Profile est de 11 photos seulement (étude BrightLocal, 45 000 fiches analysées). Un plombier-chauffagiste qui atteint 15 photos passe déjà devant la majorité de ses concurrents. À 100+ photos : +520% d'appels en moyenne.

+42%

demandes d'itinéraire sur Maps pour les fiches avec photos vs sans (Google)

+35%

clics vers le site web pour les fiches avec photos (Google)

+520%

d'appels en moyenne pour les fiches dépassant 100 photos (BrightLocal)

LE PIÈGE DES PHOTOS STOCK OU IA EN 2026

Depuis 2024-2026, Google détecte et décline les fiches qui utilisent des photos d'illustration ou générées par IA. Les consommateurs le repèrent aussi. **La photo smartphone authentique d'un vrai chantier, même brute, est devenue un avantage concurrentiel** - pas un compromis.

Comment utiliser ce guide

1. **Setup une fois pour toutes** - 5 min pour activer la grille, forcer le format JPEG, et configurer le déclencheur volume sur votre téléphone (pages setup en milieu de guide).
2. **Appliquez les 5 règles dès le prochain chantier** - lumière, cadre, avant/après, plan large + détail, format paysage.
3. **Retouche Snapseed en 30 secondes** - app gratuite, sans pub, sans abonnement (section dédiée).
4. **2 à 3 nouvelles photos par semaine** sur votre fiche Google. La régularité bat la quantité.
5. **Faites signer la clause droit à l'image dans votre devis** - le modèle est en annexe RGPD.

- LES 5 RÈGLES SMARTPHONE

Cinq règles qui changent tout, dès la prochaine photo.

RÈGLES 01 À 05

Cinq règles simples, applicables avec n'importe quel smartphone (iPhone ou Android), sans matériel ni formation. Mémorisez-les en lisant ce guide une fois - vous les appliquerez en automatique sur chaque chantier.

Lumière naturelle, jamais le flash.

Le flash LED d'un smartphone est petit et frontal. Il écrase les volumes, crée des ombres dures et fait des halos blancs sur les surfaces métalliques (cuivre, inox, chromes de robinetterie). Pour montrer la qualité d'une soudure ou la finition d'une robinetterie, c'est dévastateur. La lumière naturelle, même faible, donne toujours un meilleur rendu.



MAUVAIS EXEMPLE

PAC extérieure photographiée au flash, halo blanc cramé sur le capot, ombre dure au mur



BON EXEMPLE

Même PAC en lumière naturelle douce, volumes lisibles, raccords visibles

IPHONE (IOS 18)

1. Tapez sur la zone à mettre au point (la chaudière, le raccord)
2. Une icône soleil apparaît à côté du carré jaune
3. Glissez le doigt vers le haut pour éclaircir (+0,5 à +1,5)
4. Maintenez longuement la zone pour verrouiller : AE/AF Lock apparaît en haut
5. Pas assez de lumière ? Le mode Nuit s'active automatiquement (lune jaune en haut à gauche)

ANDROID (PIXEL / SAMSUNG)

1. Tapez sur la zone à mettre au point
2. Une icône soleil ou un slider apparaît à côté du carré
3. Glissez vers le haut/bas pour ajuster la luminosité
4. Maintenez la zone longuement pour verrouiller AE/AF (cadenas apparaît)
5. Pas assez de lumière ? Pixel : carrousel → Night Sight. Samsung : Plus → Nuit

ASTUCES TERRAIN

- Ouvrez TOUTES les portes du local pour faire circuler la lumière
- Allumez TOUTES les lampes existantes (plafonnier, baladeuse, ampoule d'inspection)
- Si vraiment sombre : demandez à votre apprenti / client de tenir un 2e téléphone allumé en lampe torche, à 45° du sujet
- Pas de fenêtre dans le dos du sujet (contre-jour = photo cramée)

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS utiliser le flash. Préférez attendre 30 secondes en mode Nuit (en tenant le téléphone immobile) plutôt qu'une photo flashée.

Cadre serré, un sujet par photo.

Une photo = une idée. Pas la chaudière + la baignoire + le tas d'outils. Le prospect doit comprendre la photo en 1 seconde. Le sujet principal (chaudière, raccord, PAC) doit occuper environ 80% du cadre. Mieux vaut 5 photos avec 5 sujets que 1 photo fourre-tout.



MAUVAIS EXEMPLE

Photo d'une salle de bain entière où la robinetterie neuve fait 5% de la surface visible



BON EXEMPLE

Même robinetterie en cadre serré, 80% du cadre, fond propre

IPHONE (IOS 18)

1. Activez la grille : Réglages → Appareil photo → Grille (3×3)
2. Placez le sujet sur une intersection des lignes, pas au centre exact
3. Avancez physiquement de 2-3 pas vers le sujet plutôt que zoomer
4. Zoom optique 1× ou 2× OK, jamais le zoom numérique au-delà

ANDROID (PIXEL / SAMSUNG)

1. Activez la grille : app Appareil photo → Paramètres → Quadrillage
2. Pixel/Samsung : laissez sur 3×3 standard
3. Placez le sujet sur une intersection
4. Avancez physiquement plutôt que pincer pour zoomer

ASTUCES TERRAIN

- AVANT chaque photo : balayez du regard l'arrière-plan, repérez ce qui dépasse
- Cartons, sacs poubelle, palettes, outils au sol : tout pousser hors champ
- Passez un chiffon sur les chromes (les traces de doigts ressortent énormément)
- Pour les soudures, brasures, raccords : descendez à 30-40 cm du sujet, perpendiculaire au tube

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS prendre une photo de la pièce entière pour montrer une robinetterie. Faites 1 photo large + 1 photo détail séparées (cf. règle 4).

Avant / Pendant / Après - les 3 photos qui vendent.

Le prospect ne connaît rien à la plomberie. La photo de l'installation finie seule ne lui dit pas grand-chose. C'est le contraste 'avant → après' qui raconte une histoire, démontre une transformation, valorise votre travail. Et 1 photo 'pendant' (artisan en action, en EPI) ajoute la dimension savoir-faire visible.



MAUVAIS EXEMPLE

Avant et après pris d'angles différents - impossible à comparer visuellement



BON EXEMPLE PAIRE

Avant + après même angle, même cadrage, même hauteur - contraste immédiat

IPHONE (IOS 18)

1. AVANT : prenez la photo dès votre arrivée, AVANT toute manipulation
2. Notez mentalement la position de vos pieds (la marque sur le sol)
3. PENDANT : 1 photo en cours, artisan en EPI, geste métier visible
4. APRÈS : reprenez exactement la même position de pieds, même cadrage
5. Nettoyez la zone AVANT la photo après - c'est la moitié de l'effet

ANDROID (PIXEL / SAMSUNG)

1. Même règle universelle : prenez l'avant dès l'arrivée, jamais après
2. Marquez la position des pieds (photo des chaussures au sol si besoin)
3. Pendant : demandez à un collègue de vous photographier en geste métier
4. Après : reproduisez exactement le même cadrage que l'avant
5. Nettoyez et rangez avant la photo après

ASTUCES TERRAIN

- Si vous oubliez l'avant : c'est trop tard, ne maquillez pas
- Demandez l'accord du client pour la photo 'pendant' s'il est chez lui
- Pour l'avant : la lumière n'a pas besoin d'être parfaite, c'est documentaire
- Pour l'après : prenez 5 minutes de plus pour soigner la lumière et le rangement
- Le format avant/après est le plus partagé sur Google Posts - 1 par semaine recommandé

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS truquer l'avant en prenant une photo d'une autre installation 'similaire' chez un autre client. Détectable et destructeur de confiance.

Plan large + plan détail - la paire qui vend.

Pour chaque installation finie, prenez TOUJOURS 2 photos. Un plan large qui contextualise (la PAC dans son environnement, la chaudière dans sa chaufferie, la salle de bain entière) ET un plan détail qui valorise le savoir-faire (la soudure propre, le raccord aligné, l'étiquetage des vannes). C'est la combinaison qui rassure le prospect.



PLAN LARGE

Chaudière gaz murale dans sa chaufferie, cadrage complet, environnement propre



PLAN DÉTAIL

Gros plan sur les raccords cuivre alignés, vase d'expansion, étiquetage visible

IPHONE (IOS 18)

1. Photo 1 (large) : reculez à 2-3 mètres, cadrez l'ensemble
2. Photo 2 (détail) : avancez à 30-60 cm, focus sur LE point qui vend
3. Pour le détail : tapez sur la zone exacte, vérifiez que la map est nette
4. Si l'objet est petit (raccord, soudure) : zoom optique 2× acceptable

ANDROID (PIXEL / SAMSUNG)

1. Pixel : zoom optique 1× pour le large, 2× ou 5× pour le détail
2. Samsung Galaxy S/Note : utilisez le téléobjectif intégré pour le détail
3. Évitez le zoom numérique au-delà de l'optique
4. Activez la mise au point macro si disponible (Pixel 8+, Samsung S23+)

ASTUCES TERRAIN

- Le plan détail est ce qui distingue un pro d'un amateur
- Détails qui vendent : soudure cuivre propre, étiquetage des vannes, finition de joint, marque visible (Daikin, Atlantic, Viessmann)
- Pensez aux certifications : autocollant RGE sur le matériel, étiquette énergie
- Une photo détail bien faite peut faire une excellente photo de couverture

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS publier uniquement des plans larges. Le prospect ne voit pas le travail soigné.

Téléphone à l'horizontale par défaut.

Pour 80% de vos photos publiables (Google Business Profile, site web, photo de couverture, Google Posts), c'est le format paysage qui s'affiche le mieux. Tenir le téléphone à la verticale vous fait perdre 30 à 40% de l'espace de la photo une fois publiée. Le format vertical reste utile pour les Stories sociales uniquement.



MAUVAIS EXEMPLE

Photo prise verticale, recadrée en carré par Google, sujet déformé



BON EXEMPLE

Même sujet en paysage horizontal, affichage optimal sur la fiche

IPHONE (IOS 18)

1. Tournez le téléphone à l'horizontale avant chaque prise
2. Tenez à deux mains, coudes serrés au corps
3. Utilisez le bouton Volume pour déclencher (moins de tremblement qu'en tapant l'écran)
4. Si vraiment besoin de vertical : c'est uniquement pour Stories Facebook/Instagram

ANDROID (PIXEL / SAMSUNG)

1. Tournez le téléphone à l'horizontale par défaut
2. Tenez à deux mains, position 'T-Rex' (coudes au corps)
3. Bouton Volume comme déclencheur : Appareil photo → Paramètres → Touche de volume → Prendre une photo
4. Vertical réservé aux Stories

ASTUCES TERRAIN

- Photo de couverture Google : 1024×576 px (16:9 paysage)
- Photos rectangulaires standard : 720×720 px minimum (1:1 carré ou 4:3 paysage)
- Format JPEG forcé sur iPhone (cf. setup) pour compatibilité universelle
- Vidéos courtes : jusqu'à 75 Mo, 30 secondes recommandé, format paysage

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS prendre une photo qui penche. La verticale tordue est le défaut le plus visible sur un thumbnail Google.

- SETUP RAPIDE

5 minutes pour configurer votre téléphone, à vie.

UNE FOIS POUR TOUTES

Quatre réglages essentiels à faire MAINTENANT - vous n'aurez plus jamais à y penser. La grille de cadrage, le format JPEG, le déclencheur volume, et l'activation du mode Nuit auto.

iPhone : 4 réglages, 5 minutes, c'est fait.

1. Activer la grille de cadrage

Réglages → Appareil photo → activez **Grille**. Une grille 3×3 s'affiche désormais dans l'app Photo. Elle vous aide à redresser et à appliquer la règle des tiers.

2. Forcer le format JPEG (compatibilité universelle)

Réglages → Appareil photo → Formats → choisissez **Le plus compatible** (au lieu de "Haute efficacité"). Vos photos sortiront en JPEG, lisibles partout : Google Business Profile, sites de devis (Habitapresto, Tactidevis), envois email/SMS.

3. Conserver l'exposition manuelle entre photos

Réglages → Appareil photo → Conserver les réglages → activez **Réglage d'exposition**. Quand vous avez réglé une exposition au doigt, elle reste appliquée pour la photo suivante (utile pour les rafales en chaufferie sombre).

4. Bouton Volume comme déclencheur

Par défaut sur iPhone, les boutons **Volume haut** et **Volume bas** déclenchent une photo. Utilisez-les plutôt que de taper l'écran : moins de tremblement, photo plus nette.

HDR : ON N'Y TOUCHE PAS

Depuis iOS 14, le **Smart HDR** est activé automatiquement et invisible. C'est Apple qui gère - mieux que vous le feriez. Il rattrape les ombres des chaufferies et les hautes lumières des fenêtres.

Android : mêmes principes, menus différents.

1. Activer la grille (quadrillage)

Pixel : ouvrez l'app Appareil photo → roue dentée Paramètres → activez **Lignes de la grille**.

Samsung Galaxy (One UI 7/8) : app Appareil photo → Paramètres → activez **Quadrillage**.

Xiaomi/Oppo : dans l'app Appareil photo, accédez aux paramètres et activez "Grille de composition" ou équivalent (libellés varient).

2. Format JPEG par défaut

Par défaut sur tous les Android, l'appareil photo enregistre en JPEG. **Vous n'avez rien à changer.** Vérifiez juste qu'aucun mode HEIF ou RAW n'est activé dans les paramètres avancés.

3. HDR Auto activé

Pixel : HDR+ est activé par défaut depuis Android 12 - vous n'avez rien à faire.

Samsung : Appareil photo → Paramètres → Options avancées → activez **HDR auto** si pas déjà fait.

Autres marques : bouton HDR dans la barre supérieure de l'app, laissez sur **Auto**.

4. Bouton Volume comme déclencheur

Samsung : Appareil photo → Paramètres → Méthodes de prise de vue → activez **Touche de volume** → choisir **Prendre une photo**.

Pixel : par défaut, le bouton Volume bas déclenche une photo. Vérifiez dans les paramètres si désactivé.

MODE NUIT / NIGHT SIGHT / BRIGHT NIGHT

Dès qu'il fait sombre, basculez en mode Nuit pour rattraper l'exposition sans flash.

Pixel : glissez le carrousel de modes → **Night Sight**.

Samsung : mode **Nuit** dans le menu **Plus** sous le sélecteur de modes.

Tenez le téléphone immobile 2-3 secondes pendant la prise.

- RETOUCHE EN 30 SECONDES

Snapseed : 4 étapes, 30 secondes par photo.

APP GRATUITE #1

Snapseed (Google) est totalement gratuite, sans pub, sans filigrane, sans abonnement. Disponible iOS et Android. Version 4.0 rééditée mai 2026 avec les outils essentiels pour faire passer une photo brute en photo qui vend.

Les 4 étapes qui font la différence visuelle.

Téléchargez gratuitement Snapseed sur l'App Store ou le Play Store. Pas de compte à créer, pas de pub. Ouvrez votre photo dans l'app et suivez les 4 étapes ci-dessous. 30 secondes par photo.

1

Recadrer et redresser

Outil **Recadrer** : choisissez le ratio **4:3 paysage** pour la fiche Google. Redressez à l'œil pour que les verticales soient droites. Outil **Rotation** si la photo penche.

2

Réglages de base (luminosité, contraste)

Outil **Réglages** : glissez vers le haut pour **Luminosité** +20 à +40 si la photo est sombre. **Contraste** +10 à +20 pour donner du punch. **Saturation** +5 à +15 (pas plus, sinon ça fait carte postale).

3

Effacer un détail parasite (Healing)

Outil **Correction** (Healing) : peignez sur l'objet à effacer - câble qui dépasse, autocollant marque concurrent, reflet parasite. L'IA reconstruit le fond automatiquement. Sur photo simple, effet bluffant.

4

Exporter et uploader

Bouton **Exporter** en bas → **Enregistrer**. La photo retouchée est dans votre galerie. Uploadez-la sur Google Business Profile (onglet Photos), votre site, ou envoyez-la dans un Google Post.

ASTUCE AVANCÉE : BATCH EDIT

Depuis la version 4.0 (mai 2026), Snapseed permet d'appliquer les **mêmes réglages à plusieurs photos d'un coup**. Idéal pour traiter en cohérence visuelle toutes les photos d'un même chantier (même luminosité, mêmes couleurs).

BONUS GRATUIT : GOOGLE PHOTOS / GOMME MAGIQUE

Gomme Magique

Gomme

Magique

- RÉFÉRENCE MÉTIER

14 installations, 14 cadrages précis.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

Pour chacune des installations typiques d'un plombier-chauffagiste : l'angle recommandé, la distance, ce qu'il faut absolument montrer, et l'erreur classique à éviter. À garder sous la main dans votre van.

Comment photographier chaque installation.

INSTALLATION	ANGLE	DISTANCE	CE QU'IL FAUT MONTRER	ERREUR CLASSIQUE
PAC unité extérieure	3/4 face, hauteur d'yeux	2 à 3 m	Socle, raccords calorifugés, distance au mur, alignement vertical	<i>Photo frontale plate, fouillis autour, prise contre-jour</i>
PAC unité intérieure	Frontal décalé, hauteur d'yeux	1,5 à 2 m	Module + raccords + vase d'expansion + étiquetage	<i>Trop près, on ne voit pas les raccords ; flash qui crame le panneau</i>
Chaudière gaz murale	Frontal pur, portrait	1 à 1,5 m	Chaudière + conduit fumée + sécurité gaz + panneau de commande	<i>Reflet sur le panneau, flash blanc cramé</i>
Chaudière fioul / granulés	3/4 face	1,5 à 2,5 m	Corps + raccordement fumée + alimentation + écran	<i>Local trop sombre, photo bruitée</i>
Ballon ECS / chauffe-eau thermodynamique	3/4 face, portrait	1 à 2 m	Ballon entier + groupe de sécurité + raccords eau + étiquette énergie	<i>Cadré trop serré, on ne voit pas le groupe de sécurité</i>
Salle de bain rénovée	Depuis la porte, paysage	Recul maximum	Vue d'ensemble + détails robinetterie/douche/carrelage	<i>Chromes avec traces de doigts, affaires perso du client visibles</i>
Robinetterie / mitigeur	Frontal serré	30 à 60 cm	Le mitigeur entier + 5 cm de plan vasque autour	<i>Reflet de l'artisan dans le chrome</i>
Soudure / brasure	Perpendiculaire au tube	20 à 40 cm	Cordon de brasure propre, alignement parfait	<i>Photo en biais qui ovalise le tube</i>
Réseau de tuyauterie	Plongée légère ou frontale	0,5 à 1 m	Alignement parallèle, étiquetage des départs	<i>Mise au point sur le mauvais tube</i>
Radiateur posé	3/4, légère contre-plongée	1 à 1,5 m	Robinet thermostatique + raccords T + 30 cm de mur autour	<i>Cadré trop large, perdu dans la pièce</i>
Plancher chauffant - boucles	Plongée à hauteur d'œil	2 à 3 m	Vue d'ensemble du dessin des boucles AVANT chape	<i>Photo prise après chape (trop tard)</i>
Plancher chauffant - collecteur	Frontal serré	50 cm à 1 m	Toutes les vannes alignées, étiquetage par pièce	<i>Pas de lumière dans le placard, photo sombre</i>
Chaufferie / local technique	Depuis l'angle opposé, paysage	Recul maximum	Vue d'ensemble + 3 détails (vannes, tableau, étiquetage)	<i>Cartons et palettes au sol</i>
Véhicule logoté	3/4 face, hauteur d'yeux	3 à 5 m	Logo + numéro téléphone + véhicule entier	<i>Plaque d'immatriculation visible (à flouter), garé devant les poubelles</i>

LE DÉTAIL QUI VEND

Pour chaque installation, pensez à prendre **1 photo plan détail** en plus du plan large : une soudure propre, un raccord aligné, l'étiquetage des vannes, la marque du matériel posé (Daikin, Atlantic, Viessmann, Saunier Duval). C'est ce qui distingue un pro d'un amateur sur la fiche Google.

Avant / Après : la paire qui fait vendre.

C'est le format qui convertit le mieux sur Google et sur tous les réseaux. Le prospect ne connaît rien à la plomberie - l'après seul ne dit rien. Le contraste avant→après raconte une histoire, démontre une transformation, valorise votre savoir-faire.

Les 5 règles pour rendre les paires comparables

1. RÈGLE 1 - MÊME ANGLE, MÊME CADRAGE, MÊME DISTANCE

Astuce : notez la position exacte de vos pieds au sol lors de l'avant. Reprenez exactement la même position pour l'après. Si nécessaire, photographiez vos chaussures au sol pour mémoriser.

2. RÈGLE 2 - MÊME ORIENTATION

Si l'avant est en paysage, l'après doit être en paysage. Toujours.

3. RÈGLE 3 - MÊME ÉCLAIRAGE

Idéalement même heure de la journée. À défaut, mêmes lampes allumées, mêmes volets ouverts/fermés.

4. RÈGLE 4 - MÊME MARGE DANS LE CADRE

Si l'avant montre 30 cm de plafond, l'après aussi. Si l'avant cadre au sol, l'après aussi. La comparabilité visuelle commence par l'égalité des marges.

5. RÈGLE 5 - NETTOYER LA ZONE AVANT LA PHOTO APRÈS

C'est la moitié de l'effet. Cartons, gravats, outils, EPI : tout pousser hors champ. Passer un chiffon sur les chromes. Aligner ce qui peut l'être.



PAIRE RATÉE

Avant et après pris d'angles différents, à des distances différentes - impossible à comparer pour le prospect



PAIRE QUI VEND

Avant + après même angle, même cadrage, zone nettoyée - contraste immédiat et lisible

À NE JAMAIS FAIRE

Ne JAMAIS truquer l'avant en utilisant la photo d'une installation similaire d'un autre client. C'est détectable visuellement (différence d'éclairage, de décor) et c'est destructeur de confiance si découvert.

Ce que vous ne pouvez JAMAIS publier sans accord.

L'image d'une personne identifiable est une donnée personnelle (RGPD) ET un attribut de la vie privée (article 9 du Code civil). L'intérieur du domicile du client est un lieu privé. Toute photo prise chez lui pour un usage commercial suppose un consentement écrit.

CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS

Article 226-1 du Code pénal

Article 226-8 du Code pénal

RGPD

À ne JAMAIS publier sans accord écrit du client

- **Visage du client, des enfants, des autres occupants** - flouter avec la Gomme Magique de Google Photos si présents involontairement
- **Adresse postale visible** sur un courrier, plaque de boîte aux lettres, colis
- **Plaques d'immatriculation** (du client, des voisins) - flouter systématiquement
- **Numéros de téléphone, factures, papiers personnels** posés sur un meuble
- **Intérieur intime du client** de manière intrusive (chambre, salle de bain personnelle non rénovée, photos de famille au mur) - recadrer ou demander
- **Médicaments, ordonnances, données de santé** posées sur un évier
- **Visages identifiables** dans un miroir, une vitre, un reflet de chrome
- **Voisins photographiables** depuis la fenêtre du client (vie privée des tiers)

Quoi flouter systématiquement (Google Photos / Snapseed)

- Plaques d'immatriculation - même partiellement visibles
- Étiquettes adresse sur colis, courriers
- Visages dans des reflets (chromes, vitres, miroirs)
- Logos de marques concurrentes laissés sur l'ancien matériel
- Affiches publicitaires d'autres entreprises

Le paragraphe à coller dans votre devis.

Cette clause autorise la publication des photos de l'installation (sans personnes identifiables) sur votre site, votre fiche Google et vos réseaux sociaux. À intégrer dans vos conditions générales de devis ou sur une feuille séparée signée par le client.

Clause droit à l'image

Dans le cadre de la communication professionnelle de l'entreprise **[NOM ENTREPRISE]**, le client autorise l'entreprise à photographier l'installation réalisée (avant/pendant/après les travaux) et à publier ces photographies sur :

- ☐ Son site web professionnel
- ☐ Sa fiche Google Business Profile
- ☐ Ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
- ☐ Ses supports de communication (devis, brochures, présentations clients)

Conditions : les photographies ne montreront aucune personne identifiable (visage, plaque d'immatriculation, courrier ou objet personnel), aucune adresse précise, et resteront strictement focalisées sur l'installation technique. Le client peut retirer son consentement à tout moment par simple demande écrite à **[EMAIL ENTREPRISE]**, et l'entreprise s'engage à dépublier les photos concernées sous 30 jours.

SIGNATURE DU CLIENT

Date : _____ Lieu : _____

Nom : _____

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

VALIDITÉ DU CONSENTEMENT

Le consentement doit être **libre, éclairé, spécifique et écrit**. Une simple validation orale ne suffit pas en cas de litige. La CNIL recommande un renouvellement régulier (au maximum tous les 3 ans pour une diffusion internet). Tenez un registre simple : qui a autorisé, quand, pour quel chantier.

30 minutes par semaine pour alimenter votre fiche.

L'objectif n'est pas de devenir photographe pro. C'est de prendre 5 à 10 photos sur 2-3 chantiers par semaine, les retoucher en 30 secondes chacune, et publier 2-3 nouvelles photos sur votre fiche Google. Total : 30 min par semaine - et votre fiche monte régulièrement.

Sur le chantier (5 min par chantier)

- **Dès l'arrivée** : 1-2 photos AVANT (état initial), notez position de vos pieds
- **En cours** : 1 photo PENDANT (artisan en EPI, geste métier visible)
- **Avant de partir** : Nettoyez la zone, passez un chiffon sur les chromes
- **5 photos APRÈS** : 1 plan large + 4 plans détails (raccords, étiquetage, finition)
- **Cas spécial gros chantier** : 10 à 15 photos avec plus de variétés d'angles

Le soir, à votre bureau (15 min)

1. Ouvrez votre galerie photo, isolez les photos du jour
2. Supprimez les ratées (floues, doublons, mal cadrées) - sans pitié
3. Choisissez les 3-5 meilleures par chantier
4. Retouchez chacune dans Snapseed (30 sec chacune) : recadrer, exposition, contraste, healing si besoin
5. Renommez les fichiers descriptivement (ex : pac-air-eau-installation-lille.jpg)
6. Stockez dans un album dédié par chantier dans iCloud ou Google Photos

Une fois par semaine (10 min, vendredi matin)

1. Connectez-vous à votre fiche Google Business Profile
2. Onglet **Photos** → uploadez 2-3 nouvelles photos sélectionnées
3. Catégorisez bien : équipe, intérieur, à l'extérieur, identité (vehicle), produits
4. Optionnel : créez 1 Google Post avec une photo avant/après et 50-100 mots de légende
5. Cochez sur votre agenda - prochaine session vendredi suivant

LA RÉGULARITÉ BAT LA QUANTITÉ

Uploader 50 photos en une fois puis rien pendant 6 mois est moins efficace que d'ajouter 2-3 photos chaque semaine. Google valorise la fraîcheur et la régularité dans ses signaux de classement local.

CIBLE 12 MOIS

100 à 150 nouvelles photos par an

La checklist à imprimer et glisser dans votre van.

Imprimez cette page en recto-verso, pliez-la en deux, glissez-la dans votre van ou votre boîte à outils. Toutes les règles essentielles à un coup d'œil.

RECTO - Sur le chantier

LES 5 RÈGLES SMARTPHONE

- ☐ Règle 1 : Lumière naturelle, JAMAIS le flash (mode Nuit si sombre)
- ☐ Règle 2 : Cadre serré, 1 sujet par photo, sujet occupe 80%
- ☐ Règle 3 : AVANT / PENDANT / APRÈS, même angle, même position
- ☐ Règle 4 : Plan large + plan détail = la paire qui vend
- ☐ Règle 5 : Téléphone à l'HORIZONTALE par défaut

APPS GRATUITES À INSTALLER

- ☐ Snapseed (Google) - retouche en 30 secondes
- ☐ Google Photos - Gomme Magique (effacer un objet/plaque)
- ☐ Apple Photos (iPhone) - native, suffisante pour réglages basiques

REFLEXES TERRAIN (AVANT CHAQUE PHOTO)

- ☐ Balayer l'arrière-plan, pousser cartons/outils hors champ
- ☐ Passer un chiffon sur tous les chromes (traces de doigts)
- ☐ Allumer toutes les lampes du local, ouvrir les portes
- ☐ Téléphone tenu à deux mains, coudes au corps
- ☐ Déclencher avec le bouton VOLUME, pas en tapant l'écran

VERSO - Au bureau le soir

LES 6 PHOTOS MINIMUM À TOUJOURS RAPPORTER D'UN CHANTIER

- ☐ 1 photo AVANT (état initial, position pieds notée)
- ☐ 1 photo PENDANT (artisan en EPI, geste métier)
- ☐ 1 photo APRÈS plan LARGE (cadrage = celui de l'avant)
- ☐ 1 photo APRÈS plan DÉTAIL (soudure, raccord, étiquetage)
- ☐ 1 photo APRÈS détail finition (chrome propre, joint propre)
- ☐ 1 photo véhicule logoté garé devant le chantier (si possible)

WORKFLOW SNAPSEED (30 SECONDES PAR PHOTO)

- ☐ Étape 1 : Outil Recadrer → ratio 4:3 paysage
- ☐ Étape 2 : Réglages → Luminosité +20-40, Contraste +10-20, Saturation +5-15
- ☐ Étape 3 : Correction (Healing) → effacer câbles parasites, plaques d'immatriculation
- ☐ Étape 4 : Exporter → Enregistrer dans la galerie

UPLOAD GOOGLE BUSINESS PROFILE (1 FOIS PAR SEMAINE, 10 MIN)

- ☐ Tapez le nom de votre entreprise dans Google → "Modifier le profil"
- ☐ Onglet PHOTOS → bouton +
- ☐ Catégoriser : Équipe / Intérieur / À l'extérieur / Identité / Produits
- ☐ Uploader 2-3 photos par semaine, jamais 50 d'un coup
- ☐ Bonus : créer 1 Google Post avec une paire avant/après

RGPD - AVANT DE PUBLIER

- ☐ Clause droit à l'image signée par le client ? (modèle dans le guide complet)
- ☐ Visages identifiables floutés (Gomme Magique Google Photos)
- ☐ Plaques d'immatriculation floutées
- ☐ Adresses, courriers, factures non visibles
- ☐ Pas de personnes identifiables en arrière-plan

■ - ALLER PLUS LOIN

Chez Carnet Plein® by Mad Makers, on gère vos photos avec vous.

Les chantiers ne s'arrêtent pas pour qu'on prenne des photos. On comprend.

Dans le programme Accélérateur Carnet Plein®, on installe un système simple pour vous : vous envoyez par WhatsApp les photos brutes de vos 2-3 chantiers de la semaine, on les retouche, on les catégorise, on les uploadé sur votre fiche Google, on crée le Google Post avant/après hebdomadaire.

Vous gardez le savoir-faire métier. On gère le digital.

AUDIT GRATUIT 20 MIN → [PRO.MAD-MAKERS.FR](https://pro.mad-makers.fr)

Les références derrière les chiffres et techniques.

- **Statistiques GBP / impact business** : BrightLocal Google My Business Insights Study (45 000 fiches), Local Consumer Review Survey 2024-2025 · Birdeye GBP Study 2025 · ReplyOnTheFly GBP Photos Guide 2025-2026 · Semrush GBP Photo Size Guidelines 2025 · Dalton Luka / Rankability 2025 · Map Labs 2025
- **Sources officielles** : Google Business Profile Help (support.google.com/business) · Google Photos Help / blog.google · Apple Support iOS 18 Camera tools · Pixel Camera Help · Samsung Australia Support
- **Tech smartphone photo** : iPhone Photography School · Android Authority · Android Central · Digital Photography School · 9to5Google (Snapseed 4.0 mai 2026) · AlternativeTo · MacRumors · iDownloadBlog
- **Apps - pages officielles éditeurs** : helpx.adobe.com (Lightroom mobile) · [photoroom.com](https://www.photoroom.com) (mai 2026) · Google Play Store - Snapseed
- **Sources métier francophones** : CAPEB - Le RGPD boîte à outils · Habitatpresto · OBAT · Tactidevis · Partoo · Digibat · SK Web - GBP artisan checklist 2026 · NZ Digital · Phaos Studio · Agence ZM
- **Sources juridiques** : CNIL (cnil.fr) - Droit à l'image et RGPD · leto.legal · archimag.com · pialab.io · Articles 9 Code civil, 226-1 et 226-8 Code pénal
- **Données vérifiées au** : mai 2026 (iOS 18.x, Android 15/16, Snapseed 4.0)

Document à usage interne du client. Édition 2026 - mise à jour conforme iOS 18 et Android 15-16. Les statistiques BrightLocal portent essentiellement sur un panel international, transposition à la France légitime mais à préciser. Le statut "gratuit" des outils Google Photos a été confirmé en mai 2024 et maintenu en 2026, mais Google peut faire évoluer ses limites. Aspect juridique (RGPD, droit à l'image) exposé en termes vulgarisés - pour une diffusion commerciale, faire valider la section juridique par un avocat ou un DPO. iOS 19 et Android 17 sortiront en automne 2026 et pourront modifier légèrement les chemins menus. Mise à jour annuelle du document recommandée.