



medicina
diagnóstica

Grupo Fleury

Alô a+ (41) 4020-8000

amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

GLICOSE, soro

Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
116 mg/dL	70 a 99 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: B806AF65962AB5392601347952313BA5D759DC061D34E1189055847AE547DC4A

LDL-COLESTEROL, soro

Método: Cálculo baseado na fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
119 mg/dL	Maior que 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Ótimo : menor que 100 mg/dL Desejável : de 100 a 129 mg/dL Limitrofe : de 130 a 159 mg/dL Alto : de 160 a 189 mg/dL Muito alto : maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para LDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.

Paciente de baixo risco	: menor que 115 mg/dL
Paciente de risco intermediário	: menor que 100 mg/dL
Paciente de alto risco	: menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco	: menor que 50 mg/dL
Paciente de extremo risco	: menor que 40 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: E1CA4850A6C748E471526177360A5DE6EBC1A7340B9A9B3C53980F148F10FB97



medicina
diagnóstica



Alô a+ (41) 4020-8000
amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

COLESTEROL TOTAL, soro

Método: Ensaio enzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

200 mg/dL

Maior que 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:

Desejável: menor que 190 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: BD14618313D69A2BAD380CC7D2C9A8FFA5DAE08AB866D1DA6B45A88BFE640C3D

HDL-COLESTEROL, soro

Método: Ensaio homogêneo enzimático

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

66 mg/dL

Maior que 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:

Desejável: maior que 40 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 6A7736BFDC1A5C89BC7653B0983C99620BF54F4EC097DE7711804AD7227436E6



medicina
diagnóstica



Alô a+ (41) 4020-8000

amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

NÃO-HDL-COLESTEROL, soro

Método: Cálculo

RESULTADO

134 mg/dL

VALORES DE REFERÊNCIA

Maior que 20 anos:

Com ou sem jejum de 12 horas:

Ótimo : menor que 130 mg/dL

Desejável : de 130 a 159 mg/dL

Alto : de 160 a 189 mg/dL

Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para Não-HDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.

Paciente de baixo risco : menor que 145 mg/dL

Paciente de risco intermediário: menor que 130 mg/dL

Paciente de alto risco : menor que 100 mg/dL

Paciente de muito alto risco : menor que 80 mg/dL

Paciente de extremo risco : menor que 70 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142

Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.

Assinatura digital avançada: 80735EC4C494C9AF2B4A26D59A33FF2059DFB8D2912AFDD25874F4B564C9E51F

TRIGLICERIDES, soro

Método: Ensaio enzimático

RESULTADO

55 mg/dL

VALORES DE REFERÊNCIA

Maior que 20 anos:

Com jejum de 12 horas:

Desejável: menor que 150 mg/dL

Sem jejum de 12 horas:

Desejável: menor que 175 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas. O resultado de cada parâmetro do perfil lipídico, cujo sangue foi coletado sem jejum, deve ser avaliado criteriosamente em conjunto com os dados clínicos. Na eventualidade de resultados clinicamente não consistentes, a repetição após um período de jejum de 12 horas está indicada, à critério médico, evitando-se uma alimentação rica em gorduras e carboidratos previamente a nova coleta de sangue, além da abstinência de bebidas alcoólicas por 72 horas.

NOTA(2): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 11:38 - CNES: 6052142

Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.

Assinatura digital avançada: 9C98021EBBC75E454DA6316CA79900335F052FBCADD412CA9DAF596709071FE0

CRF: 19033PR - RESPONSÁVEL TÉCNICO: VANESSA TRICHES PEZENTE CRF: 37976PR

A interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos e dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rua Dr Roberto Barrozo, 1360 - São Francisco - Curitiba-PR - 80520-070

Impresso em: 13/04/2026 13:15 - Página: 3/9



medicina
diagnóstica

Grupo Fleury

Alô a+ (41) 4020-8000
amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO(PSA), soro

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO

VALOR DE REFERÊNCIA

PSA Total: 0,15 ng/mL

vide nota 1

Ensaio ultra-sensível, limite de detecção: PSA total = 0,007 ng/mL

NOTA 1:

- O PSA total deve ser interpretado considerando vários fatores: idade, história clínica, volume prostático, uso de medicação específica e condições de preparo do paciente previamente à coleta.
- Não há um valor referencial de PSA total aplicável a todos os indivíduos. No entanto, um PSA total abaixo de 2,5 ng/mL pode ser considerado adequado naqueles pacientes não submetidos a procedimentos clínicos e cirúrgicos da próstata ou em tratamento específico.
- A análise conjunta do resultado atual com o histórico evolutivo dos resultados, eleva significativamente o valor clínico do PSA total.

NOTA 2:

- Método utilizado da marca Roche. Resultados obtidos por diferentes metodologias e fabricantes podem não ser concordantes. Os resultados obtidos não devem ser interpretados como evidência absoluta da presença ou ausência de malignidade.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 13/04/2026 10:24 - CNES: 6052142

Liberado por: VANESSA TRICHES PEZENTE CRF 37976PR

Assinatura digital avançada: 8E23D07B84FB25A5F7C87E7F8935DA563C42267C123A2D7C283E14D6F34C1EDE



medicina
diagnóstica

Grupo Fleury

Alô a+ (41) 4020-8000
amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO(PSA), soro

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
PSA Total: 0,15 ng/mL	vide nota 1
PSA Livre: 0,06 ng/mL	vide nota 2
Relacao PSA livre/PSA total: 0,37	vide nota 2
Ensaio ultra-sensível, limite de detecção: PSA total = 0,007 ng/mL PSA livre = 0,01 ng/mL	

NOTA 1:

- O PSA total deve ser interpretado considerando vários fatores: idade, história clínica, volume prostático, uso de medicação específica e condições de preparo do paciente previamente à coleta.
- Não há um valor referencial de PSA total aplicável a todos os indivíduos. No entanto, um PSA total abaixo de 2,5 ng/mL pode ser considerado adequado naqueles pacientes não submetidos a procedimentos clínicos e cirúrgicos da próstata ou em tratamento específico.
- A análise conjunta do resultado atual com o histórico evolutivo dos resultados, eleva significativamente o valor clínico do PSA total.

NOTA 2:

RELAÇÃO PSA LIVRE/PSA TOTAL - Valor de referência: Maior que 0,18

- A relação PSA livre/PSA total pode ser útil no processo diagnóstico, particularmente para os valores do PSA total entre 4,0 e 10,0 ng/mL.
- Valores da relação inferiores a 0,18 necessitam ser interpretados em conjunto com os dados clínicos e outros exames complementares correlacionados.
- Os resultados da relação obtidos com níveis de PSA total abaixo de 4,0 e acima de 10,0 ng/mL devem ser interpretados com cautela e a luz dos dados clínicos.

NOTA 3:

- Método utilizado da marca Roche. Resultados obtidos por diferentes metodologias e fabricantes podem não ser concordantes. Os resultados obtidos não devem ser interpretados como evidência absoluta da presença ou ausência de malignidade.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 13/04/2026 10:24 - CNES: 6052142

Liberado por: VANESSA TRICHES PEZENTE CRF 37976PR

Assinatura digital avançada: A774DB1981F87EE5957ABA187E9BBB54B459EAB929829DC93DA369AE008D7271

Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), soro

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,4 UI/L	Homens: até 9,0 UI/L
	Mulheres
	Fase Follicular : até 12,0 UI/L
	Pico Ovulatório: 15,0 a 100,0 UI/L
	Fase Lútea : até 15,0 UI/L
	Menopausa : acima de 15,0 UI/L
	Crianças
	pré-púberes: até 0,3 UI/L

Padrão de referência: WHO 2nd IS (80/552)

OBS.: Dosagem repetida e confirmada.

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 20:04 - CNES: 6052142
Liberado por: ROSSANA GRACIELA QUADROS PEREIRA DE MORA CRF 11654PR
Assinatura digital avançada: 2819DB9F924F7966D07EC6E41BE41C9E4E7DE3EBC4FAFF7881B402035E91D0FA

HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), soro

Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,7 UI/L	Homens: até 10,0 UI/L
	Mulheres
	Fase Follicular : até 12,0 UI/L
	Pico Ovulatório: 12,0 a 25,0 UI/L
	Fase Lútea : até 12,0 UI/L
	Menopausa : acima de 30,0 UI/L
	Crianças
	pré-púberes: até 4,0 UI/L

Padrão de referência: FSH 78/549

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 20:04 - CNES: 6052142
Liberado por: ROSSANA GRACIELA QUADROS PEREIRA DE MORA CRF 11654PR
Assinatura digital avançada: 364F8C7848FBF4C852E1DAD628B21EA7FE992828A31B5A29DE23AE399F3FE3FB



medicina
diagnóstica

Grupo Fleury

Alô a+ (41) 4020-8000
amaissaude.com.br



Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

PROLACTINA, soro

Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

6 microg/L

Homens: até 20 microg/L

Mulheres não grávidas: até 26 microg/L

NOTA(1): Efeito gancho, definido como resultado falsamente normal em vigência de concentração elevada de prolactina, não é observado neste ensaio.

NOTA(2): A pesquisa de macroprolactina deve ser considerada na presença de valores de prolactina discretamente elevados (até 100 mcg/L) e incompatibilidade ou discrepância com o quadro clínico, a critério médico.

NOTA(3): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 16:24 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 3C66327A5B02D5C11572EF953014E0966BED3CCF240A2EC151BBFCC7DA961FB4

TESTOSTERONA LIVRE, soro

RESULTADO

VALORES DE REFERÊNCIA

2,8 pmol/L

Homens : 131 a 640 pmol/L

Mulheres: 2,4 a 37,0 pmol/L

Cálculo baseado nos níveis de Testosterona Total e SHBG, segundo Vermeulen, A et al. J. Clin. Endocrinol Metab 84:3666-72,1999.

TESTOSTERONA: 7 ng/dL

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS (SHBG): 64 nmol/L

NOTA(1): Para converter pmol/L em ng/dL, multiplicar o valor em pmol/L por 0,028842.

NOTA(2): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clínicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(3): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 13/04/2026 06:46 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5686CB52FB885F14C775D4BAB42ABEBC8DBA30F881DA0E407065B113DFE5FE59

Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS(SHBG), soro

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA (nmol/L)

IDADE: FEMININO: MASCULINO:

Adultos:

64 nmol/L

Até 49 anos :	32 - 128	18 - 54
Acima 50 anos:	27 - 128	21 - 77

Gestantes:

1º trimestre	67 - 533
2º trimestre	253 - 669
3º trimestre	269 - 764

NOTA(1): Valores de referência não estabelecidos para crianças abaixo de 7 anos de idade.

NOTA(2): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

NOTA(3): Novos valores de referência desde 07/02/2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 12/04/2026 16:24 - CNES: 6052142
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A4912D611A002989B6373B719045B6DE6959E6B9CEE691CDF2918EE292954B7

TESTOSTERONA, soro

Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO VALORES DE REFERÊNCIA

7 ng/dL Homens: 240 a 816 ng/dL

Mulheres: até 63 ng/dL

Crianças pré-púberes
maiores de 1 ano: até 40 ng/dL

OBS.: Dosagem repetida e confirmada.

NOTA(1): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clínicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(2): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 12/04/2026 - LIBERADO EM: 13/04/2026 06:45 - CNES: 6052142
Liberado por: IRANIR GOMES DOS SANTOS CRF 27923PR
Assinatura digital avançada: 1BC6BB7C023C834779C29600B0B98B51083FA5B82850A6E57DFAF58330F5E932

Cliente: **JOSE VALMIR ROSA**
Data de Nascimento: 17/08/1942
Médico: DR. MARCELO LUIZ BENDHACK CRM 13525PR

Ficha: **2320719947**
Data da Ficha: **12/04/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2320719947 12/04/2026	2320712481 17/02/2026	2320704284 30/11/2025	2320693332 03/09/2025	2320672864 16/03/2025	2320666942 26/01/2025	
Glicose	116⁽¹⁾	115⁽¹⁾	117⁽¹⁾	118⁽¹⁾	118⁽¹⁾	119⁽¹⁾	70 a 99 mg/dL
LDL-Colesterol	119⁽¹⁾	98	----	124⁽¹⁾	----	108⁽¹⁾	menor que 100 mg/dL
HDL-Colesterol	66	63	----	71	----	67	maior que 40 mg/dL
Colesterol não-HDL, soro	134⁽¹⁾	114	----	139⁽¹⁾	----	127	menor que 130 mg/dL
Colesterol total	200⁽¹⁾	177	----	210⁽¹⁾	----	194⁽¹⁾	menor que 190 mg/dL
Triglicérides	55	74	----	63	----	98	----

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2320719947 12/04/2026	2320714891 07/03/2026	2320712481 17/02/2026	2320704284 30/11/2025	2320672864 16/03/2025	2320666942 26/01/2025	
PSA Total	0,15	0,72	1,3	0,22	5,0	4,0	----
PSA Livre	0,06	----	----	----	1,10	----	----
PSA Livre/Total	0,37	----	----	----	0,22	----	----

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2320719947 12/04/2026	2320672864 16/03/2025	2320585910 15/03/2023	2320538672 19/04/2022	2320442901 19/11/2020	2320381655 04/09/2019	
SHBG	64	72	52	64	76	85⁽¹⁾	21 a 77 nmol/L

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	2320719947 12/04/2026	2320714891 07/03/2026	2320712481 17/02/2026	2320704727 03/12/2025	2320672864 16/03/2025	2320619090 18/12/2023	
FSH	2,7	----	----	----	6,2	----	Ver resultado tradicional
LH	0,4	----	----	----	3,8	----	Ver resultado tradicional
Testosterona	7⁽¹⁾	523	354	3⁽¹⁾	608	613	Adultos: 240 a 816 ng/dL
Testosterona livre	2,8⁽¹⁾	----	----	----	262,4	----	131 a 640 pmol/L
Prolactina - Eletróluminométrico	6	----	----	----	20	----	Até 20 microg/L
SHBG	64	----	----	----	72	----	21 a 77 pmol/L

¹ Resultado fora da faixa de referência.