



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

- Zehirlenme yollarını,
- Zehirlenmiş hastayla karşılaştığında kendini ve çevresini zehir bulaşmasına karşı koruyabilmeyi,
- Zehirlenmiş hastaya gerekli ilk yardımı öğrenebilmeli ve uygulayabilmeli.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELER

Zehir vücuda girdiğinde sağlığa zarar veren maddelerin genel adıdır.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENME YOLLARI VE ETKENLERİ

- **Sindirim:** Kimyasal maddeler, mantarlar, ilaçlar, temizlik ürünleri.
- **Solunum:** Soba, tüp kaçakları, klor, yapıştırıcılar, boyalar, temizlik ürünleri.
- **Enjeksiyon:** İlaç enjeksiyonu, hayvan ısırıkları, böcek sokması.
- **Cilt:** Temizlik ürünleri, ev bitkileri, bahçe ürünleri, endüstriyel zehirler.
- **Göz:** Temizlik ürünleri, bahçe ürünleri.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE GİRİŞ YOLUNA GÖRE BELİRTİLER

Sindirim yolu ile zehirlenme (ağızdan)

- Bulantı ve kusma,
- Karın ağrısı,
- Kalp ritim bozukluğu,
- Bilinç bozukluğu.

Solunum yolu ile zehirlenme (gazlar)

- Nefes darlığı,
- Kan oksijen seviyesinin düşmesi,
- Gri-mavi cilt,
- Kiraz kırmızısı dudaklar.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE GİRİŞ YOLUNA GÖRE BELİRTİLER

Enjeksiyon yolu ile zehirlenme

- Bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik,
- Bulanık görme,
- Bulantı,
- Kusma,
- Nefes darlığı,
- Nöbet,
- Bilinç bozukluğu,
- Anafilaktik şok.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE GİRİŞ YOLUNA GÖRE BELİRTİLER

Cilt emilimi yolu ile zehirlenme

- Kimyasal yanık,
- Ağrı, şişme,
- Döküntü, kızarıklık, kaşıntı.

Göze sıçrayan maddelerle zehirlenme

- Gözde ağrı,
- Sulanma,
- Bulanık görme.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE VÜCUT SİSTEMLERİNE GÖRE BELİRTİLER

Zehirlenmelerde belirtiler hafif seyirli olabileceği gibi; bilinç kaybı, nöbet, solunum durması, kalp durması gibi hayatı tehdit edebilecek sistemik belirtiler de görülebilir.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- **Kendiniz, çevre ve hasta açısından güvenliği sağlayın.** Bunun için
 - Eldiven, maske gibi güvenlik ekipmanları varsa kullanın.
 - Hasta/yaralının kıyafetine, vücut salgılarına dokunmayın, dokundurmayın.
 - Laboratuvar gibi bir yerde zehirlenme gerçekleştiyse neden olan maddeleri öğrenin, gerekli önlemleri alın.
 - Zehirli maddenin ne olduğunu sağlık ekiplerine söyleyin.
 - Birden fazla kişi aynı anda zehirlenmişse zehirlenme çevresel bir etkenden kaynaklanabilir. Uzun süre o ortamda kalmayın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

İlk olarak zehirlenmeye neden olan maddenin hangi yol ile alındığını dikkate alarak zehirli maddeyi hastadan uzaklaştırın.

- Zehirli madde **ağız yolu** ile alındıysa hastaya yiyecek, içecek vermeyin.
- Kusturmaya çalışmayın.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Zehirlenme **solunum yolu** ile meydana gelmişse mutlaka ıslak bezle ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Hasta/yaralıyı temiz havaya çıkarın veya ortamı havalandırın.
- Zehirlenme **cilt emilimi yolu** ile meydana gelmişse bulaşmış giysileri çıkarın, **20 dakika soğuk suyla** yıkayın.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- Zehirlenme **enjeksiyon yolu** ile meydana gelmişse iğneyi çıkarın.
- Zehirlenme **göze sıçrayan** madde ile meydana gelmişse gözü **10 dakika** boyunca yıkayın.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- 112'yi arayın/aratin.
- Hasta/yaralının bilincini kontrol edin.
- Bilinci kapalı ve solunumu varsa derlenme pozisyonuna getirin.
- Solunum durursa kendinizi koruyarak temel yaşam desteği uygulayın.

Hasta/yaralı solunum veya sindirim yoluyla zehirlendiyse ağızdan ağıza solunumda zehirli maddenin size bulaşabileceğini unutmayın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

- **Ulusal Zehir Danışma Merkezini (114 UZEM)** arayarak zehir ve yapılması gerekenler hakkında bilgi alın.



Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM), her türlü zehirlenme durumunda halka ve sağlık çalışanlarına 24 saat hizmet verir.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

İlk müdahale sonrası zehirlenmenin aydınlatılması ve tedaviyi yönlendirebilecek **ek bilgiler** hasta/yaralı veya yakınlarından toplanabilir. Bu aşamada

- Zehirli maddenin türü ve hangi yolla alındığı,
- Hasta/yaralının herhangi bir ilaç, uyuşturucu madde veya alkol alıp almadığı,
- Mantar, bitki, deli bal gibi zehirlenmeye sebep olabilecek maddelerin tüketilip tüketilmediği,
- Zehirlenme laboratuvar, fabrika, tarla gibi bir yerde gerçekleşiyse zehirlenme etkeni sorgulanmalıdır. Zehirlenmeye sebep olabilecek olası başka bir maddenin de olup olmadığı araştırılabilir.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İLAÇ ZEHİRLENMELERİ

Zehirlenme reçeteli ilaçların aşırı dozundan kaynaklanabilir.

Ağrı kesiciler, uyuşturucu maddeler, anestezi maddeler zehirlenmeye neden olabilir. Tedavi edilmezse küçük doz aşırımları bile karaciğer yetmezliği yapabilir.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İLAÇ ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

- Hastanın bilincini değerlendirin.
- Bilinci açıksa hasta/yaralıya rahat edebileceği bir pozisyon verin.
- **Aldığı ilacın ne olduğunu sorun.**
- Kesinlikle kusturmayın, yiyecek, içecek vermeyin.
- Yaşam bulgularını kontrol edin, 112'yi arayın/aratin.
- Bilinci kapalı ve solunumu varsa derlenme pozisyonu verin.
- Solunumu durursa temel yaşam desteğine başlayın.
- 114'ü (UZEM) arayarak bilgi alın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

MANTAR ZEHİRLENMESİ

Doğada yetişen mantarların zehirli olanlarını zehirsiz olanlardan ayırmak mümkün değildir.
Mantarları pişirmek zehirlenmeyi önlememektedir.






MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

MANTAR ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

- Bulantı,
- Kusma,
- İshal,
- Hayal görme,
- Bilinç bulanıklığı,
- Koma.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

- Hastanın bilincini değerlendirin.
- Bilinci açıksa rahat edebileceği bir pozisyon verin.
- **Kesinlikle kusturmayın.**
- Yiyecek, içecek vermeyin.
- Yaşam bulgularını takip edin.
- 112'yi arayın/aratin.
- Bilinci kapalı ve solunumu varsa derlenme pozisyonuna getirin.
- Solunumu durursa temel yaşam desteğine başlayın.
- 114'ü (UZEM) arayarak bilgi alın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

- Güçlü bir alkol kokusu,
- Bilinç bozukluğu,
- Bilinç kaybı,
- Kızarıklık ve nemli yüz,
- Derin ve gürültülü solunum,
- Kusma,
- Vücut sıcaklığında düşme,
- Kan şekeri düşüklüğü,
- Yaralanma.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ALKOL ZEHİRLENMESİNDE İLK YARDIM

- Hastayı bilinç ve yaralanmalar açısından değerlendirin.
- Hasta/yaralıyı **soğuktan korumak için üzerini örtün.**
- Yaşam bulgularını takip edin.
- 112'yi arayın/aratin.
- Kusma varsa veya bilinç kapanırsa hastayı derlenme pozisyonuna getirin.
- Solunumu durursa temel yaşam desteğine başlayın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

DUMAN (KARBONMONOKSİT) ZEHİRLENMESİ

Karbonmonoksit (CO), kokusuz, tatsız, renksiz, havadan hafif bir gazdır. Egzoz gazları, gaz ve kömür ısıtıcıları, mangal kömürleri, kuyular ve derin çukurlarda bulunabilir.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

- Aşırı yorgunluk,
- Baş ağrısı,
- Grip belirtileri,
- Bulantı, kusma,
- Baş dönmesi, karıncalanma,
- Morarma,
- Göğüs ağrısı,
- Çarpıntı hissi,
- Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi,
- Bilinç kaybı,
- Koma,
- Solunum durması,
- Kalp durması.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE İLK YARDIM

- Ortamın güvenliğinden emin olun.
- Güvenlik açısından endişeniz varsa 112'yi arayın.
- Kapalı alana girmeden önce iki-üç derin nefes alın ve nefesinizi uzun tutun. Varsa gaz maskesi kullanın.
- Hastayı ortamdan uzaklaştırın ve temiz havaya çıkarın.
- Hastayı yalnız bırakmadan çevreden yardım isteyin.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralının üzerindeki giysileri gevşetin.
- Bilinci açıksa rahat nefes alacağı pozisyonu verin.
- Yaşam bulgularını takip edin.
- 112'yi arayın/aratin.
- Bilinci kapalı ve solunumu varsa derlenme pozisyonu verin.
- Solunumu durursa temel yaşam desteğine başlayın.
- Hastanın takibi için sağlık kuruluşuna naklini sağlayın.





MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ŞOFBEN ZEHİRLENMELERİ

Doğalgaz aslında zehirli değildir. Küçük ve iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ŞOFBEN ZEHİRLENMELERİNE KARŞI ÖNLEMLER

- Mümkünse banyoya şofben konulmamalı,
- **Banyo içeriden kilitlenmemeli,**
- Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı,
- Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı,
- Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm'den uzun olmamalı,
- Banyodaki kişiler belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ŞOFBEN ZEHİRLENMELERİNDE İLK YARDIM

- Hasta/yaralıyı ortamdan uzaklaştırın.
- Ortamın havalanmasını sağlayın.
- Yaşam bulgularını takip edin.
- 112'yi arayın/aratin.
- Bilinci kapalı ve solunum varsa derlenme pozisyonuna getirin.
- Solunumu durursa temel yaşam desteğine başlayın.



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

ÖZET

Zehirlenmeler
Vaka Çalışması



MERKEZ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

