

Erste Schritte mit Frameside – Schritt für Schritt

Diese Anleitung führt dich in etwa **10 Minuten** von „nichts“ bis zum ersten Foto auf dem Bilderrahmen. Alle Bilder stammen aus einer echten Installation auf einem frischen Rechner.

Du brauchst:

- einen Rechner oder NAS im Heimnetz, auf dem **Docker** läuft (Linux, Mac, Synology, Unraid, TrueNAS ...),
- ein laufendes **Immich** (auf demselben Rechner oder woanders im Heimnetz),
- ein Tablet, einen Fernseher oder einen alten Bildschirm mit Browser als **Bilderrahmen**,
- optional ein iPhone für die App.

Frameside **ersetzt Immich nicht**. Es zeigt deine Immich-Fotos auf Rahmen und Fernsehern und lässt die ganze Familie vom Handy aus bestimmen, was dort läuft. Deine Fotos bleiben in Immich.

1. Installieren (1 Befehl)

Öffne ein Terminal auf dem Server und gib ein:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/dirkvoss/frameside/main/install.sh | bash
```

Das Skript erkennt ein auf demselben Rechner laufendes Immich selbst, verbindet sich mit dessen Docker-Netz und startet Frameside. Eine Datei bearbeiten musst du nicht.

```
Terminal – install.sh

dirk@server:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/dirkvoss/frameside/main/install.sh | bash
Lade Frameside nach /home/dirk/immich-showcase ...
Immich erkannt: Container "immich_server" im Docker-Netz "immich_default" – Frameside wird dort angebunden.
Adresse fuer Tablets und Fernseher: http://192.168.1.20:8090 (in der App unter Einstellungen aenderbar).
Network showcase_default Creating
Volume showcase_showcase_data Creating
Volume showcase_showcase_data Created
Network showcase_default Created
Container showcase Creating
Container showcase Created
Container showcase Starting
Container showcase Started
Warte auf Frameside .

Fertig! Jetzt noch kurz im Browser einrichten (3 Schritte, etwa 1 Minute):

    http://192.168.1.20:8090/setup/?code=513172

(oder den QR-Code mit dem Handy scannen)



Der Link ist nur zur Einrichtung gedacht; danach ist er ohne Wirkung.
Fernseher/Tablet: dort im Browser nur 192.168.1.20:8090 eingeben. Es erscheint dann in der App unter
Geraete -> Geraet hinzufuegen von selbst.
```

Am Ende steht ein **Einrichtungs-Link** (und ein QR-Code). Öffne ihn im Browser. Er ist nur für die Einrichtung gedacht und danach ohne Wirkung.


▼ Immich läuft noch nicht? Oder du willst einen anderen Port?

- Immich gleich mitinstallieren: `./install.sh --with-immich`
- Anderen Port nutzen (z. B. 80, dann genügt am Fernseher die reine IP-Adresse): `./install.sh --port 80`
- Server im Netz per Bonjour ankündigen (die iPhone-App findet ihn dann selbst): `./install.sh --bonjour`
- NAS mit Oberfläche statt Terminal (Unraid, Synology, TrueNAS, Portainer): Vorlagen im Ordner [examples/](#).

2. Einrichtungsassistent (3 Schritte, etwa 1 Minute)

Schritt 1 – Immich

Der Assistent hat Immich bereits gefunden. Die grüne Meldung zeigt Adresse und Version. Läuft Immich woanders, trägst du die Adresse hier ein.



Schritt 2 – Immich-Konto

Melde dich einmal mit deinem Immich-Konto an. Frameside legt damit **einen eigenen Schlüssel ohne Lösch-Rechte** an. Das Passwort wird **nicht gespeichert**.



Frameside

Einrichtung

Immich 3.2.4 ist erreichbar. Melde dich mit deinem Immich-Konto an:

E-Mail-Adresse deines Immich-Kontos

admin@guckloch.test

Passwort

.....

Frameside legt damit einmalig einen eigenen Schlüssel „Frameside (Dienst)“ ohne Lösch-Rechte an. Das Passwort wird nicht gespeichert.

Stattdessen mit API-Schlüssel (für Fortgeschrittene)

Zurück

Weiter

Schritt 3 – Wer darf zugreifen?


Auswahl	Wann sinnvoll
Gemeinsame PIN (empfohlen)	Die Familie teilt sich eine 6-stellige PIN und sieht dieselben Fotos. Mit dem Haken „Im Heimnetz ohne PIN öffnen“ entfällt die PIN zu Hause.
Immich-Konten	Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Immich-Konto an und sieht nur ihre eigenen Fotos.

Unsicher? Nimm die PIN, du kannst es später unter *Einstellungen* ändern.




Fertig

Der letzte Bildschirm zeigt dir **deine PIN**, den **QR-Code** für die **iPhone-App** und die **Adresse** für **Tablets und Fernseher**. Notiere die PIN.



3. Die Oberfläche und „Erste Schritte“

Beim ersten Öffnen führt ein kurzer Rundgang durch die Oberfläche. Danach hilft die Karte „**Erste Schritte**“ oben auf der Seite. Sie hakt ab, was schon erledigt ist (Immich verbinden, Handy verbinden, Rahmen koppeln, erste Show senden).



4. Einen Bilderrahmen oder Fernseher koppeln

1. Tippe oben auf **Geräte** → **+ Gerät hinzufügen**. Die App zeigt dir die Adresse des Servers (z. B. `192.168.1.20:8090`).



2. Öffne am Tablet oder Fernseher im Browser genau diese **Adresse**. Das Gerät zeigt kurz einen Code, den du **nicht eintippen musst**.



3. In der App erscheint das Gerät **von selbst**, zum Beispiel „LG-Fernseher gefunden“. Gib einen Namen ein (z. B. „Wohnzimmer“) und tippe auf **Verbinden**. Die Art (Fernseher oder Bilderrahmen) erkennt Frameside am Gerät. Du kannst sie ändern.



Zeigt die App das Gerät nicht, gib den Code vom Bildschirm unter **Geräte** → **Gerät koppeln** ein oder scanne den QR-Code (in der iPhone-App mit „QR-Code am Gerät scannen“).

Das Gerät merkt sich die Kopplung und startet danach von selbst mit der Diashow. Tipp: Auf dem Tablet „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ bzw. Vollbild nutzen.

5. Die erste Show senden

Tippe Fotos an (oder „Tag wählen“) und dann unten auf **Auf den Rahmen**. Wenige Sekunden später zeigt der Rahmen deine Auswahl.

 Frameside

Rückgängig

Meine Fotos

Geräte

Hilfe

Bilderrahmen

Bilderrahmen

Normales Programm

Dauer-Diashow, keine Wunsch-Show aktiv

Neueste

Suchen

Meine Shows

 Erste Schritte

2 / 4

Ausblenden

☒ Immich verbinden

☐ Handy verbinden (iPhone-App oder zum Home-Bildschirm hinzufügen)

QR-Code zeigen

☐ Rahmen oder Fernseher koppeln

Geräte

☒ Die erste Show senden: Fotos antippen, unten „Auf den Rahmen“

Alle Personen

Alle Jahre

Alle Länder

Nur Fotos


☒ Alle auswählen

Diashow

70 Fotos in dieser Ansicht

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Tag wählen




Dienstag, 25. November 2025



6. Alles in Ordnung? – Verbindung prüfen

Unter dem Konto-Symbol → „**Alles in Ordnung?**“ prüft Frameside die Verbindung zu Immich, die Fotos und Schlüssel, Bildsuche, Upload und jedes Gerät. Hat etwas ein Problem, steht in Klartext dabei, was zu tun ist.



Geräte, die sich „noch nie gemeldet“ haben, sind noch nicht gekoppelt. Sobald du sie koppelst (Abschnitt 4), wird der Punkt grün. Nicht mehr benötigte Geräte kannst du unter *Geräte* löschen.

7. iPhone-App „Frameside“ (optional)


Die App ist der bequemste Weg, Fotos zu senden, weil sie auch das Teilen-Menü, Siri-Kurzbefehle und ein Widget bietet.

1. App installieren und öffnen. Sie **sucht Server im WLAN selbst** und zeigt ihn unter „Gefunden im WLAN“. Ein Tipp genügt.



Alternativ den **QR-Code** aus dem Assistenten (Schritt „Fertig“) scannen oder die Adresse von Hand eintragen.

2. Danach erscheint die gewohnte Oberfläche mit einem kurzen Rundgang. Wer keinen eigenen Server hat, kann den **Demo-Modus** ausprobieren.



Face ID kann in den App-Einstellungen als zusätzlicher Schutz eingeschaltet werden, auch für die gespeicherte PIN.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Einrichtungs-Link nicht erreichbar	Läuft der Container? <code>docker compose ps</code> . Port belegt? Mit <code>./install.sh --port 8091</code> neu starten.
Einrichtungs-Code vergessen	<code>docker compose logs showcase</code> zeigt ihn.
„Immich nicht erreichbar“	Läuft Immich in einem anderen Docker-Netz? Dann im Assistenten die Adresse von Hand eintragen oder <code>SHOWCASE_IMMICH_NETWORK</code> in der <code>.env</code> setzen.
Tablet zeigt keinen Code	Stimmt die Adresse (mit Port)? Tablet und Server im selben Netz?
iPhone-App findet den Server nicht	„Server in einem anderen Netz suchen“ nutzen oder die Adresse eintragen. Beim ersten Start „Lokales Netzwerk“ erlauben.
Irgendetwas anderes	„ Alles in Ordnung? “ zeigt die Ursache in Klartext.

Aktualisieren

Frameside meldet selbst, wenn eine neue Version bereitsteht (in „Alles in Ordnung?“). Update:

```
docker compose pull && docker compose up -d
```

Wer es automatisch will, nutzt Watchtower (Vorlage in [examples/watchtower](#)).