

**PERÚ****Ministerio del
Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de Sanidad
Policial****UGPFDMPs****“Año de la Universalización de la Salud”**

ESTABLECIMIENTO	POLICLINICO PNP CARABAYLLO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
CONSOLIDADO IPRESS	DISPOSITIVOS	FECHA DEL CIERRE	2020-10-22 10:38:59

MATERIAL BIOMEDICO

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AEROCAMARA ADULTO UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AGUJA HIPODERMICA No 20 x 1 1/2 , DESCARTABLE UND	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AGUJA HIPODERMICA No 21 x 1 1/2 , DESCARTABLE UND	20	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
AGUJA HIPODERMICA No 23 x 1 1/2 , DESCARTABLE UND	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CATETER INTRAVENOSO (PERIFERICO) No. 20 UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ESPARADRAPO HIPOALERGICO 30cm. x 9mts papel - TUB/CAJ TUB/CAJA	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ESPARADRAPO HIPOALERGICO 30cm. x 9mts Seda - TUB/CAJ TUB/CAJA	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
GORRO DESCARTABLE P/DAMA UND	150	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
GUANTES P/EXAMENES LARGE x 100 UNIDADES DESCARTABLE CAJA	10	80	0	20	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0
GUANTES P/EXAMENES MEDIUM x 100 UNIDADES DESCARTABLE CAJA	10	80	0	20	0	0	20	0	20	0	20	0	0	0
JERINGA HIPOD. 5 ml. C/A No 21 x 1 1/2 , DESCARTABLE UND	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
KIT DE ROPA TALLA L (CHAQUETA Y PANTALON) DESCARTABLE KIT	50	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MANDIL CON PUÑO NO ESTERIL LARGE , DESCARTABLE UND	100	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
MASCARILLA DESCARTABLE PARA CIRUJANO UND	400	4800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MASCARILLA QUIRURGICA Y RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N-95 UND	15	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
NYLON AZUL MONOFIL. 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 20 - 25 mm. UND	1	10	0	2	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 20mm 3/8 CIRCULO CORTANTE UND	2	24	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0
TERMOMETRO DIGITAL UND	1	6	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
VENDA ELASTICA SIMPLE 4" UND	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NEIL GUILLERMO DEGOLLAR CHUPICA
JEFE DE IPRESS
CORONEL DE SERVICIOS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DE FARMACIA
COMANDANTE DE SERVICIOS

ROSA MAGALY CORTEZ ROJAS
JEFE Y/O RESPONSABLE DEL RUBRO
CAPITAN DE SERVICIO ASIMILADO

MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
RESPONSABLE REGISTRADOR
SUBOFICIAL TECNICO DE PRIMERA DE
SERVICIOS

**PERÚ****Ministerio del
Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de Sanidad
Policial****UGPFDMPs****“Año de la Universalización de la Salud”**

ESTABLECIMIENTO	POLICLINICO PNP CARABAYLLO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
CONSOLIDADO IPRESS	DISPOSITIVOS	FECHA DEL CIERRE	2020-10-22 10:38:59

MATERIAL E INSUMO ODONTOLOGICO

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACEITE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FCO	0.16	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
ACONDICIONADOR GEL PARA ESMALTE Y DENTINA (ACIDO FOSFORICO AL 37%) UND	0.6	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
AGUJA DENTAL DESECHABLE CORTA, TIPO CARPULE UND	2.5	30	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
BARNIZ FLUORADO UND	2.5	30	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO DUAL PARA RECONSTRUCCION - JUE JUE	0.16	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE PARA OBTURACION DE DIENTES TEMPORALES - JUE JUE	0.33	4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE FOTOPOLIMERIZABLE - JUE JUE	0.5	6	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
CEMENTO PARA OBTURACIONES TEMPORALES POTE	0.16	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CEMENTO POLICARBOXILATO - JUE JUE	0.33	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
CEPILLO DENTAL ADULTO UND	20	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CEPILLO DENTAL NIÑO UND	20	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CINTA CELULOIDE CAJA	0.33	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
CINTA MATRIZ METALICA ROL	0.33	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL DENTAL 2 X 2.5 LITROS UND	0.66	6	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
DESINFECTANTE PARA FRESAS X 2.5 LITROS UND	0.33	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
DISCO DE LIJA, 2 CARAS x 100 Unid. CAJA	0.33	4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
DISCO PARA PULIDO DE RESINA-KIT DE DISCOS EN GRADIENTES CAJA	0.33	4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
ESCOBILLA PARA PROFILAXIA TIPO PENACHO UND	20	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ESPATULA DE POLIETILENO PARA IONOMERO UND	0.5	6	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ESPATULA PARA CEMENTO DENTAL DOBLE PARTE ACTIVA UND	0.16	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ESPEJO BUCAL CON LUNA DE AUMENTO SIN MANGO UND	1	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
ESPEJO BUCAL PLANO S/MANGO UND	1	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
EUGENOL FCO	0.33	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
EXPLORADOR DENTAL UND	1	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
EYECTOR DE SALIVA, DESCARTABLE PAQUETE X 100 UND	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FLUOR GEL 1.23% FCO	0.16	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
FLUOR NEUTRO FCO	0.16	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
FORMOCRESOL FCO	0.16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FRESA ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO CHICA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FISURA CHICA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FISURA GRANDE DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FLAMA CHICA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA DIAMANTE UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FRESA DIAMANTADA FLAMA GRANO FINO UND	5	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HIDRÓXIDO DE CALCIO FOTOCURABLE X 2 mL UND	0.16	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE Y CATALIZADOR CAJA	0.33	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
HILO DENTAL UND	1	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
JERINGA CÁRPULAS UND	0.16	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
KIT DE CAUCHO PARA PULIR RESINA (TORPEDO, COPA, LENTEJA Y BALAS) KIT	0.33	4	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
MANGO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESPEJO BUCAL UND	1	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
MICRO APLICADOR X100 DESCARTABLE CAJA	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXIDO DE ZINC POLVO IBRA LIBRA	0.16	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPEL ARTICULAR DE 1/2 ARCADA BLOCK	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PAPEL ARTICULAR DE 1 ARCADA BLOCK	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL UND	0.5	6	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PROTECTOR OCULAR TRANSPARENTE PARA ODONTOLOGO UND	0.33	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
PUNTAS O INSERTOS PARA APARATOS REMOVEDORES DE PLACA POR ULTRASONIDO - JUEGO JUE	0.33	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE - JGA JGA	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESINA FOTOPOLIMERIZABLE SET	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA LIQUIDO FCO	0.16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS - JGA KIT	0.33	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
SET DE FRESAS PARA ACABADO Y PULIDO DE RESINA UND	0.16	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TALLADOR DE RESINA UND	0.16	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TIRA DE LIJA x 100 Und. CAJA	0.5	6	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0

NEIL GUILLERMO DEGOLLAR CHUPICA
JEFE DE IPRESS
CORONEL DE SERVICIOS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DE FARMACIA
COMANDANTE DE SERVICIOS

KARLA CHRISTINE CANEVARO MEZA
JEFE Y/O RESPONSABLE DEL RUBRO
CAPITAN DE SERVICIO ASIMILADO

MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
RESPONSABLE REGISTRADOR
SUBOFICIAL TECNICO DE PRIMERA DE
SERVICIOS

**PERÚ****Ministerio del
Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de Sanidad
Policial****UGPFDMPs****“Año de la Universalización de la Salud”**

ESTABLECIMIENTO	POLICLINICO PNP CARABAYLLO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
CONSOLIDADO IPRESS	DISPOSITIVOS	FECHA DEL CIERRE	2020-10-22 10:38:59

INSUMO DE LABORATORIO

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 mL UND	0.16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALCOHOL ETILICO 96° L	15	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ALCOHOL GEL L	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) PRUEBA RAPIDA DET	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLESTEROL (MANUAL) DET	83.3	700	0	0	300	0	0	200	0	0	0	200	0	0
GLUCOSA (MANUAL) DET	66.6	600	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0
GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA (HCG-B) (PRUEBA RAPIDA) DET	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 2% X 1 gal UND	1.5	18	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
PEROXIDO DE HIDROGENO 30% X 1000 mL UND	1.33	16	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
TIRA REACTIVA PARA ORINA (MANUAL) x 100 - TUB TUB	0.83	5	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TRANSAMINASA OXALACETICA (MANUAL) DET	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSAMINASA OXALACETICA (MANUAL) DET	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSAMINASA PIRUVICO (MANUAL) DET	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIGLICERIDOS (MANUAL) DET	66.6	600	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0
UREA (MANUAL) DET	33.3	300	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0

NEIL GUILLERMO DEGOLLAR CHUPICA
JEFE DE IPRESS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DE FARMACIA

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DEL RUBRO

MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
RESPONSABLE REGISTRADOR

CORONEL DE SERVICIOS

COMANDANTE DE SERVICIOS

COMANDANTE DE SERVICIOS

SUBOFICIAL TECNICO DE PRIMERA DE
SERVICIOS



PERÚ	Ministerio del Interior	Policía Nacional del Perú	Dirección de Sanidad Policial	UGPFDMPs
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------

“Año de la Universalización de la Salud”

ESTABLECIMIENTO	POLICLINICO PNP CARABAYLLO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
CONSOLIDADO IPRESS	DISPOSITIVOS	FECHA DEL CIERRE	2020-10-22 10:38:59

PRODUCTOS AFINES

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 g/100 mL JABON 1 L CON DOSIFICADOR UND	3	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CONTENEDOR PARA RESIDUO O DESECHOS (MATERIAL CONTAMINADO) EN POLIPROPILENO RIGIDO INCINERABLES UND	2.5	30	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
DETERGENTE ENZIMATICO MULTIUSO P/INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO LIQUIDO ML	0.66	6	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
PAPEL TOALLA MULTIFOLDER PAQ	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NEIL GUILLERMO DEGOLLAR CHUPICA
JEFE DE IPRESS
CORONEL DE SERVICIOS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DE FARMACIA
COMANDANTE DE SERVICIOS

ROSA MAGALY CORTEZ ROJAS
JEFE Y/O RESPONSABLE DEL RUBRO
CAPITAN DE SERVICIO ASIMILADO

MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
RESPONSABLE REGISTRADOR
SUBOFICIAL TECNICO DE PRIMERA DE SERVICIOS

**PERÚ****Ministerio del
Interior****Policía
Nacional del Perú****Dirección de Sanidad
Policial****UGPFDMPs****“Año de la Universalización de la Salud”**

ESTABLECIMIENTO	POLICLINICO PNP CARABAYLLO	RESPONSABLE DEL REGISTRO	MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
CONSOLIDADO IPRESS	DISPOSITIVOS	FECHA DEL CIERRE	2020-10-22 10:38:59

MATERIAL DE LABORATORIO

Descripción	CPMA	Necesidad Anual	PRORRATEO											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AGUJA ESTERIL P/ EXTRACCION MULTIPLE DE TUBOS AL VACIO - UND	33.3	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPEL KRAFT UND	2.5	20	0	5	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0
TUBO CAPILAR CON HEPARINA X 100 UND	0.83	5	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TUBO CAPILAR SIN HEPARINA X 100 UND	0.16	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBO DE PRUEBA DE VIDRIO 12 mm X 75 mm UND	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUBO DE VIDRIO 13 mm X 100 mm UND	16.6	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NEIL GUILLERMO DEGOLLAR CHUPICA
JEFE DE IPRESS
CORONEL DE SERVICIOS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DE FARMACIA
COMANDANTE DE SERVICIOS

SANTOS IRENE NEIRA ZEVALLOS
JEFE Y/O RESPONSABLE DEL RUBRO
COMANDANTE DE SERVICIOS

MERLY BEATRIZ BRIONES PASTOR
RESPONSABLE REGISTRADOR
SUBOFICIAL TECNICO DE PRIMERA DE
SERVICIOS