



BÜTÜNLEŞİK TURİZM GELİŞİM VİZYONU

İzmit Körfezi Güney Kıyısı Turizm Koridoru

Osmangazi Köprüsü – Gölcük hattı
yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridi

ULAŞLI PİLOT BÖLGE ÖNERİSİ

YÖNETİCİ ÖZETİ

Geçiş güzergâhından varış noktasına

İstanbul'un iki havalimanı, bir saatlik yarıçapta yüksek harcamalı uluslararası ziyaretçi taşımaktadır. Bu segment bugün Sapanca'ya, Bolu'ya veya İstanbul içine yönelmektedir. İzmit Körfezi'nin güney kıyısı aynı talebi karşılayacak coğrafyaya sahiptir; eksik olan **plan ve standarttır**.

MEVCUT DURUM

Kuzey yaka sanayiye ayrılmış, güney yaka tanıtılmamıştır. Premium segmentte konaklama arzı bulunmadığı için geceleme oluşmamakta, ziyaret günübirlik kalmaktadır.

FIRSAT

Denizi ve ormanı bir arada sunan, yapılaşma baskısı hâlâ düşük bir kıyı şeridi. Marmara'da bu nitelikleri birleştiren başka bir hat kalmamıştır.

RİSK

Tasarım standardı konulmazsa gelişim parsel bazlı ve plansız ilerler. Oluşan yapı stokunun geri dönüşü bulunmamaktadır.

TALEP

Koridorun tamamında geçerli olacak tek bir kentsel tasarım rehberi ve bu rehberi yürütecek kurumsal yapı.

≈ 45 km

PLANLANABİLİR KIYI ŞERİDİ
HERSEK – GÖLCÜK HATTI

45 dk

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
İSTANBUL HAVALİMANI 80 DK

≈ €250 M

ÇEKİLEBİLECEK
ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI

≈ 3.800

DOĞRUDAN VE DOLAYLI
İSTİHDAM KAPASİTESİ

YAKIN VADE

0 – 2 yıl

Düzen. İmar planı, tasarım rehberi, peyzaj bakımı.

ORTA VADE

2 – 7 yıl

Yapılaşma. Standarda uygun villa ve konaklama dokusu.

UZUN VADE

7 – 15 yıl

Simge yatırım. Yat limanı ve kıyı düzenlemesi.

NESİL ÖLÇEĞİ

15+ yıl

Gelir ve eğitim göstergelerinde iyileşme.

Finansal göstergeler, varsayımları 07. sayfada açıkça belirtilmiş senaryo değerleridir. Ölçülmüş veri veya taahhüt niteliği taşımaz.

01 · MEVCUT DURUM

Talep var, varış noktası yok

Sorun talep yetersizliği değildir. İstanbul havalimanlarına inen yüksek harcamalı uluslararası ziyaretçi ile İstanbul'un üst gelir grubu, **bir saatlik yarıçapta planlı bir premium destinasyon bulamamaktadır.**

TESPİT	SONUÇ
Kuzey yakanın sanayi kimliği il geneline atfediliyor	Güney kıyının farklı bir coğrafya olduğu bilinmiyor
Premium segmentte konaklama arzı bulunmuyor	Talep ölçülemiyor, yatırımcıya veri sunulamıyor
Sapanca ve Kartepe arz fazlası ve görsel kirlilikle segment kaybediyor	Bu destinasyonları terk eden ziyaretçinin yakın çevrede alternatifi yok
Marmara destinasyon haritasında yer alınmıyor	Tanıtım ve rezervasyon kanallarında görünürlük yok
Komşu parseldeki yapılaşma öngörülemiyor	Uzun vadeli nitelikli sermaye girmiyor; hızlı geri dönüşlü ucuz yapı hâkim oluyor

Rekabet konumu

DESTİNASYON	İSTANBUL'A ERİŞİM	COĞRAFİ KİMLİK	YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU	PLANLI GELİŞİM
Sapanca – Maşukiye	≈ 2 sa	Göl ve orman	Yüksek	Hayır
Şile – Ağva	≈ 1,5 sa	Karadeniz kıyısı	Yüksek	Hayır
Yalova – Termal	≈ 1,5 sa	Termal kaynak	Orta	Kısmen
Bolu – Abant	≈ 3 sa	Dağ ve göl	Orta	Kısmen
Güney körfez hattı	≈ 1 sa	Deniz ve orman	Düşük	Fırsat

02 · FIRSAT VE RİSK

Korunmuş kıyı, dar pencere

Ağır sanayinin kuzey yakada yoğunlaşması, güney kıyıyı onlarca yıl yapılaşma baskısından uzak tuttu. **Bu avantaj kalıcı değildir.**

FIRSAT	İÇERİK
Coğrafya	Arkada Samanlı Dağları'nın orman dokusu, önde körfezin korunaklı suyu, arada zeytinlik ve meyve bahçeleri. Dağ ile deniz arasındaki mesafe çoğu noktada iki kilometrenin altındadır.
Erişilebilirlik	Sabiha Gökçen Havalimanı 45 dakika, İstanbul Havalimanı 80 dakika, İstanbul Anadolu yakası yaklaşık 1 saat, İzmit merkez 30 dakika.
Hedef pazar	Körfez ülkelerinden aile odaklı yüksek harcamalı segment, İstanbul'un üst gelir grubu ve Avrupalı gezginler. Üçünün de bugünkü tercihi Sapanca, Bolu veya İstanbul içidir.
Zamanlama	Kıyı şeridi büyük ölçüde bölünmemiştir. Bugün yazılan standart uygulanabilir; yapı stoku oluştuktan sonra yazılan standart kâğıt üzerinde kalır.
Referans coğrafyalar	Norveç fiyortları: dağın doğrudan denize indiği topografyanın manzara değeri olarak kurgulanması. İsviçre göl kıyıları: istisnasız uygulanan tasarım disiplini. Kotor Körfezi: korunaklı bir körfezde butik ölçekli premium turizmin on beş yılda kurulması.

MÜDAHALE EDİLMEDİĞİNDE

AŞAMA	SONUÇ
1	Parsel bölünmesi Büyük araziler küçük hisselerle ayrılır; her hisse kendi yolunu, duvarını ve girişini oluşturur.
2	Tip proje yaygınlaşması En hızlı geri dönen model kopyalanır; kıyı boyunca birbirinin aynı yapılar sıralanır.
3	Görsel kirlilik Havai enerji hatları, standartsız tabelalar, ilave katlar ve masif sınır duvarları.
4	Fiyat erozyonu Ayırmayan ürünler yalnızca fiyattan rekabet eder; segment aşağı kayar, işletme kalitesi düşer.
5	Altyapı yetersizliği Kanalizasyon, içme suyu, otopark ve atık yönetimi plansız yükü karşılayamaz; maliyet belediyeye kalır.
6	Sermayenin çekilmesi Uzun vadeli yatırımcı, komşu parseldeki yapılaşmayı öngöremediği bölgeye girmez.

Bu seyir bir öngörü değildir; aynı coğrafyada ve aynı pazarda **Sapanca'da son on beş yılda gerçekleşmiştir**. Süreç geri alınamaz: verilmiş imar hakkı iptal edilemez, yapılmış bina kaldırılamaz.

03 · KENTSEL TASARIM REHBERİ

Dokuz ilke

Koridorun ortak tasarım dilini tanımlayan dokuz kural. **Çoğu harcama değil, karar gerektirir.**

İLKE	KURAL	KARAR MERCİİ
1	Yükseklik Kıyı bandında azami iki kat, yamaçta üç kat. Denize açılan manzara koridorları yapıyla kapatılamaz.	BELEDİYE
2	Çatı Çatı formu ve rengi onaylı palete tabidir. Su deposu, klima ünitesi, çatı üstü ilave yapı ve reklam sokaktan görünür olamaz.	BELEDİYE
3	Cephe Onaylı malzeme paleti: doğal taş, ahşap, mat sıva ve cam. Parlak seramik kaplama ile yansıtıcı ve aynalı cam kullanılmaz.	BELEDİYE
4	Tabela Tek tip azami ölçü ve malzeme. Kutu harf, sıcak veya ışıksız. Totem, çatı reklamı ve hareketli pano yasak.	BELEDİYE
5	Enerji altyapısı Ana aks boyunca enerji ve telekom hatları kademeli olarak yeraltına alınır. En yüksek görsel kazanımı sağlayan tek kalem.	SEDAŞ + BB
6	Bitki dokusu Mevcut zeytin, çınar ve meyve ağaçları korunur. Turizm parsellerinde asgari yeşil alan oranı yüzde altmış.	BELEDİYE
7	Parsel ve yoğunluk Asgari parsel büyüklüğü bir dönüm; bu eşiğin altına bölünme engellenir. Azami taban alanı %15, yani bir dönümde 150 m ² oturma. Beş dönümlük bir arazide 150 m ² tabanlı beş yapı mümkündür.	BELEDİYE
8	Kıyı kullanımı Kesintisiz yaya yürüyüş bandı. Kıyı hiçbir noktada özel kullanıma kapatılamaz.	ÇŞİDB
9	Topografya ve sınır Kot farkı öncelikle şevlendirme ile çözülür. İstinat ve sınır duvarı asgari düzeyde kullanılır; zorunlu olduğunda yüksekliği sınırlanır ve bitkilendirilir. Sokak cephesinde masif duvar yapılmaz.	BELEDİYE

DUVAR YERİNE ŞEV

İstinat duvarı hem ek yapım maliyeti hem de kalıcı bir görsel müdahaledir; taş kaplama bu etkiyi ortadan kaldırmaz. Kot farkının şevlendirme ve bitkilendirme ile çözülmesi **daha düşük maliyetlidir, zemini stabilize eder ve arazinin doğal bütünlüğünü korur.** İsviçre'nin göl ve yamaç yerleşimlerinde uygulanan yaklaşım budur.

Dokuz ilkenin yedisi Gölcük Belediye Meclisi kararıyla, başka hiçbir kurumun onayı beklenmeden yürürlüğe girebilir. Belediyeye maliyeti personel zamanıdır.

04 · PROGRAM VE PİLOT BÖLGE

Program bileşenleri

Ziyaretçiyi bir gece yerine üç gece tutan şey konaklama değil, **konaklamanın yanındaki programdır.**

BİLEŞEN	İÇERİK
Konaklama	Butik ölçekli premium konaklama: villa, agro-lüks tesis ve küçük otel.
Gastronomi	Nitelikli restoran, kahve ve fırın kültürü. Yerel üretimi mutfağa taşıyan işletmeler.
Alışveriş	Butik alışveriş aksı ve düzenli üretici pazarı. Konaklama dışı harcamayı bölgede tutar.
Deniz	Tekne ve yat turizmi, bağlama ve iskele kapasitesi, kıyı yürüyüş bandı, su sporları.
Doğa	Samanlı Dağları'nda işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları, manzara noktaları, yayla ve kamp alanları.
Binicilik	At çiftlikleri ve atlı doğa turizmi; kıyı ile dağ arasındaki araziye düşük yoğunlukla değerlendirir.
Tarım	Zeytinlik ve bahçe dokusunun korunması, hasat deneyimleri, üreticiyle doğrudan temas.
Kültür ve etkinlik	Tarihî dokunun değerlendirilmesi, festival alanları, sulak alan ve kuş gözlem turizmi.

Bileşenlerin koridor içindeki dağılımı bu belgenin konusu değildir; imar durumu, mülkiyet yapısı ve altyapı kapasitesine göre planlama sürecinde belirlenir. Koridorun batı ucu Yalova il sınırındadır ve iller arası iş birliği fırsatı taşır.

PİLOT BÖLGE: ULAŞLI

Koridorun tamamı aynı anda dönüştürülemez. Standart önce sınırlı, kontrollü ve siyasi maliyeti düşük bir alanda uygulanmalıdır.

KRİTER	ULAŞLI
Ölçek	Tek mahalle, sınırlı parsel sayısı. Standart burada denenir, hata burada düzeltilir.
Siyasi maliyet	Yıkım ve kamulaştırma gerektirmiyor; yerleşik yapı stoku sınırlı.
Sermaye	Özel yatırım hâlihazırda sahada; ilk referans yapı için kamu kaynağı gerekmiyor.
Görünür sonuç	Enerji hatlarının yeraltına alınması ve tabela düzenlemesiyle on iki ayda önce-sonra dokümantasyonu.
Ölçeklenebilirlik	Ulaşlı'da işleyen standart, aynı meclis kararıyla koridorun diğer bölümlerine genişletilir.

Ulaşlı'da 5.478 m² arazi üzerinde, tamamı özkaynakla finanse edilen yaklaşık €500.000 bütçeli iki villalı bir agro-lüks konaklama projesi yürütülmektedir. Yatırımcı, önerilen dokuz tasarım ilkesinin tamamına gönüllü olarak uymaktadır. Ayrıntılar ekteki Verde Ulaşlı Proje Tanıtım Dosyası'ndadır.

05 · EKONOMİK BÜYÜKLÜK

Ekonomik büyüklük

Aşağıdaki tablo bir fizibilite çalışması değil, **varsayımları açıkça belirtilmiş bir senaryodur**. Amaç kesin rakam sunmak değil, kararın ölçeğini göstermektir.

YAPILAŞMA PARAMETRELERİ

PARAMETRE	DEĞER	AÇIKLAMA
Asgari parsel büyüklüğü	1.000 m ²	Bir dönüm; bu eşiğin altına bölünme engellenir
Azami taban alanı	%15	Bir dönümde 150 m ² taban oturumu
Asgari yeşil alan	%60	Mevcut ağaç dokusu korunarak

EKONOMİK VARSAYIMLAR

GİRDİ	DEĞER	AÇIKLAMA
Planlı premium yatak kapasitesi	10.000	Koridor geneli, 10–15 yıla yayılmış
Yatak başına yatırım	€25.000	Arsa hariç; pilot projenin gerçekleşen maliyeti esas alınmıştır
Yıllık ortalama doluluk	%50	Sezonluk kıyı için ihtiyatlı kabul
Kişi başı gecelik toplam harcama	€200	Konaklama, yeme-içme, aktivite ve alışveriş
Bölgesel çarpan	1,6	Dolaylı ve uyarılmış etki

OLGUNLUK YILI SONUÇLARI

GÖSTERGE	DEĞER
Çekilen özel sektör yatırımı (kümülatif)	≈ €250 milyon
Yıllık konaklanan gece sayısı	≈ 1,8 milyon
Doğrudan yıllık harcama	≈ €365 milyon
Yıllık toplam bölgesel katma değer	≈ €584 milyon
Doğrudan istihdam	≈ 2.000 kişi
Dolaylı istihdam	≈ 1.800 kişi

10.000 yatak; asgari bir dönüm parsel ve %15 taban alanı kurallarıyla koridor boyunca **yaklaşık 1.000 dönümlük bir yapılaşma alanına** karşılık gelir. 45 kilometrelik şeridin küçük bir bölümüdür; %60 yeşil alan kuralıyla birlikte yoğunluk artışı değil, **kontrollü bir kapasite** anlamına gelir.

Belediyeye yansımaları: emlak vergisi matrahında artış, yapı ruhsatı ve iskân harçları, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gelirleri, ilan ve reklam vergisi tabanının genişlemesi, kalkınma ajansı programlarında öncelikli proje statüsü.

Değerler, yukarıdaki varsayımların aritmetik sonucudur. Resmî başvurularda bağımsız bir fizibilite çalışmasıyla desteklenmelidir.

06 · YETKİ DAĞILIMI

Yetki dağılımı

Vizyonun her bileşeni farklı bir karar merciine bağlıdır. **Aşağıdaki ilk beş kalem, Gölcük Belediyesi'nin kendi kararıyla, üst kurum onayı beklenmeden başlatılabilir.**

KONU	KARAR MERCİİ	GÖLCÜK'ÜN ROLÜ
Cephe ve tabela yönetmeliği	Gölcük Belediye Meclisi	TAM YETKİ
Kent estetik kurulunun kurulması	Gölcük Belediyesi	TAM YETKİ
1/1.000 uygulama imar planı	Gölcük Belediyesi (BB onayı ile)	HAZIRLAYAN
İlçe yolu, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj	Gölcük Belediyesi	TAM YETKİ
Kalkınma ajansı hibe başvurusu	MARKA — Doğu Marmara Kalkınma Ajansı	BAŞVURU SAHİBİ
1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar planı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	MECLİS ÜYESİ
İçme suyu ve kanalizasyon altyapısı	İSU — Kocaeli Büyükşehir	TALEP EDEN
Enerji hatlarının yeraltına alınması	SEDAŞ ve Kocaeli Büyükşehir	PROTOKOL TARAFI
Büyükşehir yolları ve sahil düzenlemesi	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	PROJE SUNAN
1/100.000 çevre düzeni planı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	GÖRÜŞ VEREN
Kıyı kenar çizgisi ve kıyı yapıları	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	TALEP EDEN
Turizm merkezi ilanı	Kültür ve Turizm Bakanlığı → Cumhurbaşkanı Kararı	BAŞVURU SAHİBİ
Turizm yatırım ve işletme belgesi	Kültür ve Turizm Bakanlığı	YÖNLENDİREN

Üst kurum süreçleri paralel yürütülebilir ve ilk beş kalemin başlamasını geciktirmez.

07 · GELİŞİM UFKU VE UYGULAMA

Gelişim ufku

Sıralama önemlidir. **Düzen sağlanmadan yapılaşma, yapılaşma oturmadan simge yatırım sonuç vermez.**

YAKIN VADE 0 – 2 yıl DÜZEN	Kentsel tasarım rehberi, cephe ve tabela yönetmeliği, kent estetik kurulu, 1/1.000 uygulama imar planı revizyonu, peyzaj bakım hizmeti ve MARKA hibe başvurusu. Ayrıntı 10. sayfadaki taleplerdedir.
ORTA VADE 2 – 7 yıl YAPILAŞMA	Nazım imar planı teklifinin Büyükşehir Meclisi gündemine taşınması, İSU ile altyapı kapasite planı, SEDAŞ ile enerji hatlarının yeraltına alınması protokolü, sahil yürüyüş bandı avan projesi, iller arası iş birliği görüşmeleri. Standarda uygun konaklama dokusunun oluşması. Yurt içi referanslar: Göktürk – Kemerburgaz, Ömerli çevresi, Büyükçekmece Gölü kıyısı. Her üçünde de planlı doku, arazi değerini ve yerleşim niteliğini kalıcı olarak yükseltmiştir.
UZUN VADE 7 – 15 yıl SİMGE YATIRIM	Kıyı düzenleme projesinin bakanlık onayı, turizm merkezi ilanı başvurusu, kalkınma ajansı ve bakanlık fonlarının kullanıma alınması, yatırımcı çağırısı. Yat limanı, kesintisiz kıyı promenade ve körfez suyunda yüksek debili bir fiske (Cidde Kral Fahd Fiske ölçüğünde). Amaç, şehri tek bir görüntüyle tanımır kılmaktır. Her iki yatırımın konumlandırılması kıyı mevzuatı, seyir güvenliği ve bölgedeki askerî tesis açısından koordinasyon gerektirir.
NESİL ÖLÇEĞİ 15+ yıl DÖNÜŞÜM	Nitelikli turizm nitelikli istihdam üretir. Beklenen sonuç, bölgede gelir ve eğitim göstergelerinde kalıcı iyileşmedir.

PEYZAJ BAKIM HİZMETİ

Boş, atıl ve özel mülkiyetteki parsellerde programlı ot biçimi ve genel düzen. **Hizmet belediye tarafından kurulur ve finanse edilir; mülk sahibinden katkı beklenmez.** İstihdam yaratır, yaz aylarında yangın riskini düşürür ve standardın görsel karşılığını ilk sezonda sahaya yansıtır. Özel parsele müdahalenin hukuki dayanağını 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40. maddesi oluşturur; kapsam belediye hukuk müşavirliğince teyit edilmelidir.

Talepler

Talep edilen; **koridorun tamamında geçerli olacak bir tasarım standardı ve bu standardı yürütecek kurumsal yapısıdır**. Aşağıdaki başlıklar, karar merciine göre üç grupta toplanmıştır.

A · BUGÜN KARARA BAĞLANABİLECEKLER

- ◇ **Çalışma masasının kurulması.** Belediye müdürlükleri ile özel sektörün ayda bir toplandığı bir yapı. Bütçe gerektirmez.
- ◇ **Vizyona resmî destek yazısı.** Yatırımcı görüşmelerinde, ajans başvurularında ve bakanlık yazışmalarında kullanılabilecek bir niyet beyanı.
- ◇ **Dosya sorumlusunun belirlenmesi.** Sürecin muhatabı olacak bir başkan yardımcısı veya müdür. Muhatabı belirlenmemiş dosya işlem görmez.

B · ALTI AY İÇİNDE, GÖLCÜK BELEDİYESİ'NİN KENDİ YETKİSİYLE

- ◇ **Cephe ve tabela yönetmeliğinin** meclis kararıyla yürürlüğe girmesi
- ◇ **Kent estetik kurulunun** kurulması
- ◇ **Ulaşı 1/1.000 imar planı revizyonunun** turizm tesis alanı ve yükseklik sınırı içerecek şekilde başlatılması
- ◇ **MARKA hibe başvurusunun** Gölcük Belediyesi tarafından yapılması
- ◇ **Peyzaj bakım hizmetinin** belediye hizmeti olarak kurulması: atıl ve boş parsellerde programlı ot biçimi ve genel düzen. İstihdam yaratır, yangın riskini düşürür

C · BÜYÜKŞEHİR VE BAKANLIKLARA BİRLİKTE TAŞINACAKLAR

- ◇ **Resmî üst yazı ile sevk.** Sözlü yönlendirme yerine, Gölcük Belediyesi antetli bir üst yazı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne havale.
- ◇ **Büyükşehir Meclisi gündemi.** Konunun, doğal üyesi olduğunuz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bizzat tarafınızdan gündeme getirilmesi.
- ◇ **Bakanlık başvurularında taraf olma.** Kültür ve Turizm ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları nezdinde Gölcük Belediyesi'nin başvuru tarafı olması.