



BÜTÜNLEŞİK TURİZM GELİŞİM VİZYONU

İzmit Körfezi Güney Kıyısı Turizm Koridoru

Uzun vadeli vizyon: Osmangazi Köprüsü – Gölcük hattı,
yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridi

İLK SOMUT ADIM: ULAŞLI PİLOT BÖLGESİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

KARAMÜRSEL

ULAŞLI

GÖLCÜK

Batı ucu Yalova il sınırı · doğu ucu Gölcük merkez

YÖNETİCİ ÖZETİ

Önce standart, sonra yapılaşma

Ulaşlı'da kamu eliyle yürüyen sahil, ulaşım ve taşkın dayanıklılığı yatırımları bölgede yeni bir ivme oluşturmaktadır. Önerimiz yeni bir kamu projesi talep etmek değil; bu yatırımın çevresinde oluşacak özel yapılaşmanın niteliğini **daha baştan bir planlama ve tasarım standardıyla güvence altına almaktır.**

POTANSİYEL

İstanbul metropolü ve Sabiha Gökçen erişim havzasında (≈45 dakika), deniz ile orman dokusunu bir arada barındıran bir kıyı şeridi. Premium segmentte konaklama arzı sınırlıdır.

MOMENTUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2026'da Ulaşlı'da sahil düzenlemesi, dalga kırıcı set, D-130 alt geçidi ve sosyal donatı yatırımlarını yürütmektedir.

FIRSAT

Yapı stoku oluşmadan konulan standart uygulanabilir. Aynı standart, doku oluşuktan sonra konulduğunda kâğıt üzerinde kalır.

İLK ADIM

Ulaşlı'da sınırlı ve yönetilebilir bir teknik pilot çalışma. Bugün istenen nihai bir imar kararı değil, teknik sürecin başlatılmasıdır.

BUGÜN TALEP EDİLEN

- ◆ Belediye içinde bir muhatap ve küçük bir teknik çalışma grubu
- ◆ Ulaşlı pilotu için teknik planlama değerlendirmesinin başlatılması
- ◆ Uygun bulunursa Büyükşehir ile ortak yol haritası

BUGÜN TALEP EDİLMEYEN

- ◆ Parsel özelinde ilave yapılaşma hakkı veya istisna
- ◆ Belediye yatırım bütçesi veya kamu kaynağı
- ◆ 45 kilometrelik alan için nihai imar kararı

YAKIN VADE

0 – 2 yıl

Teknik çerçeve. Plan durumu, altyapı ve tasarım ilkelerinin değerlendirilmesi.

ORTA VADE

2 – 7 yıl

Yapılaşma. Plan kararları, altyapı ve standarda uygun özel yatırım.

UZUN VADE

7 – 15 yıl

Destinasyon ağı. Güney Körfez'in uygun bölümlerine uyarılama.

NESİL ÖLÇEĞİ

15+ yıl

Nitelikli istihdam ve gelir kaynaklarında çeşitlenme.

Bu belge bir fizibilite çalışması veya imar teklifi değildir. Amacı, Ulaşlı için doğru planlama modelinin belediyeyle birlikte tarif edilmesine zemin hazırlamaktır.

01 · MEVCUT DURUM

Erişilebilir coğrafya, sınırlı nitelikli arz

Sorun erişim değildir. İstanbul metropolüne ve Sabiha Gökçen'e yakın bu kıyı şeridinde **premium segmentte konaklama arzı sınırlıdır ve bütüncül bir destinasyon kimliği henüz belirlenmemiştir.**

TESPİT	DEĞERLENDİRME
Kuzey yakanın sanayi kimliği il geneline atfediliyor	Güney kıyının farklı bir coğrafya olduğu yeterince bilinmiyor
Premium segmentte konaklama arzı sınırlı	Talep ölçülemiyor; yatırımcıya sunulabilecek veri oluşmuyor
Sapanca ve Kartepe'de yapılaşma yoğunlaşmış, arz artmış durumda	Bu destinasyonlardan segment kayması bir hipotezdir; bağımsız pazar çalışmasıyla ölçülmelidir
Kocaeli'nin turizm tanıtım altyapısı mevcut: Turizm Master Planı kapsamında Turizm Haritası ve "Kocaeli'yi Keşfet" platformu	Buna rağmen Güney Körfez hattı için ayrılmış bir ürün ve tasarım kimliği henüz oluşmamış
Komşu parseldeki yapılaşma öngörülemiyor	Uzun vadeli nitelikli sermaye tereddüt ediyor; hızlı geri dönüşlü yapı öne çıkıyor

Karşılaştırma

DESTİNASYON	İSTANBUL'A ERİŞİM	COĞRAFİ KİMLİK	YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU
Sapanca – Maşukiye	≈ 2 sa	Göl ve orman	Yüksek
Şile – Ağva	≈ 1,5 sa	Karadeniz kıyısı	Yüksek
Yalova – Termal	≈ 1,5 sa	Termal kaynak	Orta
Bolu – Abant	≈ 3 sa	Dağ ve göl	Orta
Güney körfez hattı	≈ 1 sa	Deniz ve orman	Düşük

TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE ÖLÇÜLMESİ GEREKEN VERİLER

Yukarıdaki tespitler gözleme dayalıdır. Karar öncesinde **ölçülmesi gereken dört veri seti** vardır: İlçedeki mevcut konaklama arzının envanteri, ziyaretçi ve geceleme sayıları ile sezon dağılımı, hedef pazarın büyüklüğü ve ödeme kapasitesi, komşu destinasyonların doluluk ve fiyat verileri. Bu ölçüm, önerilen teknik değerlendirmenin parçası olabilir.

Erişim süreleri karayolu ile, trafik dışı koşullardaki yaklaşık değerlerdir. Yapılaşma yoğunluğu sütunu yerinde gözleme dayalı niteliksel bir değerlendirmedir; ölçülmüş veri değildir.

02 · FIRSAT VE RİSK

Korunmuş kıyı, dar pencere

Ağır sanayinin kuzey yakada yoğunlaşması, güney kıyıyı onlarca yıl yapılaşma baskısından uzak tuttu. **Bu durumun kalıcı olacağı varsayılmaz.**

FIRSAT	İÇERİK
Coğrafya	Arkada Samanlı Dağları'nın orman dokusu, önde körfezin korunaklı suyu, arada zeytinlik ve meyve bahçeleri. Dağ ile deniz arası çoğu noktada iki kilometrenin altındadır.
Erişilebilirlik	Sabiha Gökçen 45 dakika, İstanbul Havalimanı 80 dakika, İstanbul Anadolu yakası yaklaşık 1 saat, İzmit merkez 30 dakika.
Hedef pazar hipotezi	Körfez ülkelerinden aile odaklı yüksek harcamalı segment, İstanbul'un üst gelir grubu ve Avrupalı gezginler. Bağımsız bir pazar çalışmasıyla doğrulanması gerekir.
Zamanlama	Bazı kesimlerde yapı stokunun ve yapılaşma yoğunluğunun hâlen sınırlı olması, standartların erken aşamada tanımlanması için fırsat sunmaktadır.

STANDART KONULMAZSA BEKLENEN SEYİR

AŞAMA	SONUÇ
1	Parsel bölünmesi Her hisse kendi yolunu, duvarını ve girişini oluşturur.
2	Tip proje ve görsel kirlilik En hızlı geri dönen model kopyalanır. Havai hatlar, standartsız tabelalar ve masif sınır duvarları yaygınlaşır.
3	Altyapı yetersizliği Kanalizasyon, içme suyu, otopark ve atık yönetimi plansız yükü karşılayamaz.
4	Sermayenin uzak durması Ayrışmayan ürünler fiyattan rekabet eder; uzun vadeli yatırımcı öngörülemez bölgeye girmez.

PLANLAMA SÜRECİNDE ELE ALINMASI GEREKEN RİSKLER

BAŞLIK	GEREKLİLİK
Deniz taşkını ve kıyı dayanıklılığı	Kıyıya yakın yapılaşma kararları, taşkın verisine ve yürüyen kıyı ıslahına dayanmalıdır.
Deprem ve zemin koşulları	Jeolojik ve jeoteknik etüt, plan kararlarının ön koşuludur.
Altyapı kapasitesi	İçme suyu, kanalizasyon ve atık yönetimi kapasitesinin İSU ile birlikte ölçülmesi.
Ulaşım ve otopark	Sezonluk trafik yükü ve parsel içi otopark zorunluluğunun tanımlanması.
Doğal doku	Mevcut zeytinlik ve ağaç dokusunun korunması; ağaç envanteri çıkarılması.

Sapanca, benzer plansız gelişim risklerinin görüldüğü bir karşılaştırma örneğidir; nedensel bir kanıt olarak sunulmamaktadır.

03 · TASARIM VE PLANLAMA ÇERÇEVESİ

İki ayrı çerçeve

Tasarım ve kent estetiği ilkeleri ile imar planı kararları **farklı araçlarla ve farklı süreçlerle yürür**. Aşağıdaki ayırım bu iki alanı birbirinden ayırmak içindir.

A TASARIM VE KENT ESTETİĞİ İLKELERİ

Belediyenin kendi araçlarıyla çalışılabilecek alan

İLKE	ÖNERİLEN YAKLAŞIM
1 Çatı	Çatı formu ve rengi onaylı bir paletle sınırlanır; teknik ekipman sokaktan görünmez.
2 Cephe	Malzeme paleti: doğal taş, ahşap, mat sıva ve cam. Parlak seramik ile yansıtıcı cam tercih edilmez.
3 Tabela	Tek tip azami ölçü ve malzeme, kutu harf. Totem, çatı reklamı ve hareketli pano yer almaz.
4 Bitki dokusu	Mevcut zeytin, çınar ve meyve ağaçları korunur; yapı ağaç dokusuna göre konumlandırılır.
5 Topografya ve sınır	Kot farkı öncelikle şevlendirme ile çözülür. İstinat ve sınır duvarı asgari düzeyde kalır, zorunlu olduğunda bitkilendirilir.

B PLANLAMA VE İMAR PARAMETRELERİ

Plan süreci ve üst ölçek uyumu gerektirir

KONU	ÖN YAKLAŞIM	SÜREÇ
Fonksiyon	Turizm tesis alanı ve düşük yoğunluklu konaklama	Nazım plan uyumu gerekir
Yükseklik	Kıyı bandında azami iki kat, yamaçta üç kat; manzara koridorlarının korunması	1/1.000 plan kararı, Büyükşehir onay süreci
Parsel ve yoğunluk	Asgari 1.000 m ² parsel, azami %15 taban alanı, asgari %60 yeşil alan	ÖN PARAMETRE Teknik çalışmada test edilecek
Enerji altyapısı	Ana aks boyunca hatların kademeli olarak yeraltına alınması	SEDAŞ ve Büyükşehir protokolü
Kıyı kullanımı	Kesintisiz yaya bandı; kıyının özel kullanıma kapatılmaması	Kıyı mevzuatı, ÇŞİDB

TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE BİRLİKTE ELE ALINMALI

Asgari parsel büyüklüğü tek başına yeterli değildir; **asgari proje alanı ve parsel birleştirmeyi teşvik eden mekanizmalar** ile toplam emsal, kat adedi, otopark ve altyapı kapasitesi aynı çalışmada ele alınmalıdır.

Bu ayırım bir hukuki görüş değil, çalışma önerisidir.

04 · ULAŞLI PİLOT BÖLGESİ

Kamu zemini oluşturuyor, özel sektör tamamlıyor

Ulaşlı boş bir sayfa değildir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında burada sahil, ulaşım, taşkın dayanıklılığı ve sosyal donatı yatırımlarını yürütmektedir. **Önerimiz yeni bir kamu projesi değil, bu yatırımın çevresinde oluşacak özel yapılaşmanın niteliğini güvence altına almaktır.**

ULAŞLI'DA YÜRÜYEN KAMU YATIRIMI

YATIRIM	SON RESMÎ BİLGİ VE TARİHİ
Kıyı şeridi ıslahı ve sahil düzenlemesi	Çalışmalar sürüyor · 07.06.2026
460 m dalga kırıcı set — deniz taşkını riskine karşı	Çalışmalar sürüyor · 07.06.2026
D-130 Karayolu alt geçidi	Tamamlandı, trafiğe açıldı · 07.07.2026
Sahilde iki kafe, 429 m ² ve 409 m ²	Yaz sezonu hedefiyle duyuruldu · 31.01.2026
Halk Plajı: WC, duş, soyunma kabini ve deck	Hazırlıklar duyuruldu · 26.04.2026
Çocuk oyun alanı ve sahil sosyal donatıları	Çalışma duyuruldu · 05.07.2026

Tarihler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin o günkü resmî duyurularına aittir; güncel gerçekleşme durumunu belediye kendi kayıtlarından teyit edecektir.

“Bu projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi bölgelerimizden biri olacak.”

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · 31 OCAK 2026

PİLOT BÖLGE NEDEN ULAŞLI

KRİTER	GEREKÇE
Ölçek	Tek mahalle, sınırlı parsel sayısı. Standart burada denenir, hata burada düzeltilir.
Uygulama karmaşıklığı	Kamulaştırma ve yıkım ihtiyacı düşük; yerleşik yapı stoku görece sınırlı. Kontrollü pilot uygulamaya elverişli.
Kamu yatırımıyla örtüşme	Sahil düzenlemesi ve alt geçit, özel yatırımın ihtiyaç duyduğu erişim ve kamusal alanı zaten oluşturuyor.
Sermaye	Özel yatırım hâlihazırda sahada; ilk referans yapı için kamu kaynağı gerekmiyor.
Uyarlanabilirlik	Ulaşlı'da test edilen model, ilgili belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde koridorun uygun bölümlerine uyarlanabilir.

Bu öneriyi hazırlayan tarafın Ulaşlı'da yaklaşık 5.500 m² özel mülkiyeti bulunmaktadır. Mevcut ilk etap, arazinin yaklaşık 2.500 m²'lik bölümünde yaklaşık 250 m² inşaatla yürütülmektedir; arazinin kalan bölümü bugünkü talebin konusu değildir. Proje özkaynakla finanse edilmektedir; yaklaşık €500.000 tutarı gerçekleşmiş yatırım değil, öngörülen özkaynak proje bütçesidir. **Bu ilk aşamada parsel özelinde ilave yapılaşma hakkı veya istisna talep edilmemektedir; talep, Ulaşlı geneli için düşük yoğunluklu ve nitelikli bir planlama çerçevesinin teknik olarak değerlendirilmesidir. Resmî parsel alanı tapu ve imar çapı üzerinden teyit edilecektir. Ayrıntılar ekteki Verde Ulaşlı Proje Tanıtım Dosyası'ndadır.**

05 · PROGRAM BİLEŞENLERİ

Program bileşenleri

Konaklama süresini ve kişi başı harcamayı belirleyen unsur, konaklamanın kendisi değil **yanındaki programdır**. Aşağıdaki bileşenler bir yer tahsisi değil, değerlendirilmesi önerilen program başlıklarıdır.

BİLEŞEN	İÇERİK
Konaklama	Düşük yoğunluklu nitelikli konaklama: butik otel, agro-lüks tesis ve villa tipi üniteler.
Gastronomi	Nitelikli restoran, kahve ve fırın kültürü. Yerel üretimi mutfağa taşıyan işletmeler.
Alışveriş	Butik alışveriş aksı ve düzenli üretici pazarı. Konaklama dışı harcamayı bölgede tutar.
Deniz	Tekne ve yat turizmi, bağlama ve iskele kapasitesi, kıyı yürüyüş bandı, su sporları.
Doğa	Samanlı Dağları'nda işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları, manzara noktaları, yayla alanları.
Binicilik	At çiftlikleri ve atlı doğa turizmi; kıyı ile dağ arasındaki araziye düşük yoğunlukla değerlendirir.
Tarım	Zeytinlik ve bahçe dokusunun korunması, hasat deneyimleri, üreticiyle doğrudan temas.
Kültür ve etkinlik	Tarihî dokunun değerlendirilmesi, festival alanları, sulak alan ve kuş gözlem turizmi.

Bileşenlerin koridor içindeki dağılımı bu belgenin konusu değildir; imar durumu, mülkiyet yapısı ve altyapı kapasitesine göre planlama sürecinde belirlenir. Deniz ve kıyı bileşenleri, Büyükşehir'in yürüttüğü sahil düzenlemesiyle doğrudan örtüşmektedir. Koridorun batı ucu Yalova il sınırındadır ve iller arası iş birliği fırsatı taşır.

PROGRAMLAMA VE İŞLETME ÖLÇEĞİNDE ELE ALINABİLECEKLER - Gastronomi işletmeleri ve üretici pazarı - Doğa ve bisiklet rotalarının işaretlenmesi - Kültür ve etkinlik programı - Mevcut tarımsal yapıda binicilik ve hasat deneyimleri	MEKÂNSAL PLANLAMA KARARI GEREKTİREBİLECEKLER - Yeni konaklama kapasitesi - Deniz yapıları, bağlama ve iskele kapasitesi - Alışveriş aksı ve yeni ticari alanlar - Kıyı yürüyüş bandının kesintisiz hâle getirilmesi
---	--

Soldaki başlıklar da mevcut imar fonksiyonuna göre ruhsat veya plan kararı gerektirebilir; ayırım kesin bir hukuki sınıflandırma değil, çalışma önceliği önerisidir.

REFERANS COĞRAFYALAR

Norveç fiyortları: dağın doğrudan denize indiği topografyanın manzara değeri olarak kurgulanması. İsviçre göl kıyıları: istisnasız uygulanan tasarım disiplini. Kotor Körfezi: korunaklı bir körfezde butik ölçekli premium turizmin on beş yılda kurulması. Bu örnekler bir hedef değil, tasarım disiplininin sonucu hakkında fikir veren karşılaştırmalardır.

06 · SÜREÇ HARİTASI

Süreç haritası

Her başlık farklı bir süreçten geçer. Bu haritanın amacı, **hangi adımın nerede ve hangi sırayla yürüyeceğini baştan görünür kılmaktır**. Bir yetki beyanı değildir.

KONU	SÜREÇ VE KARAR MERCİİ	GÖLCÜK'ÜN ROLÜ
Cephe, tabela ve kent estetiği düzenlemeleri	Gölcük Belediyesi; aracın niteliği imar ve hukuk birimlerince belirlenir	YÜRÜTÜCÜ
İlçe yolu, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj	Gölcük Belediyesi	YÜRÜTÜCÜ
1/1.000 uygulama imar planı	Gölcük Belediyesi hazırlar; nazım plana uygun olmalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi onay sürecinden geçmelidir	HAZIRLAYAN
1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar planı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	TEKLİF EDEN
İçme suyu ve kanalizasyon kapasitesi	İSU — Kocaeli Büyükşehir	TALEP EDEN
Enerji hatlarının yeraltına alınması	SEDAŞ ve Kocaeli Büyükşehir	PROTOKOL TARAFI
Büyükşehir yolları ve sahil düzenlemesi	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	PROJE SUNAN
1/100.000 çevre düzeni planı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	GÖRÜŞ VEREN
Kıyı kenar çizgisi ve kıyı yapıları	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	TALEP EDEN
Turizm planlama ve statü araçları	Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2634 sayılı kanun kapsamındaki araçların bölgeye uygunluğu değerlendirilir	DEĞERLENDİRME TALEP EDEN
Kalkınma ajansı hibe programları	MARKA — Doğu Marmara Kalkınma Ajansı	BAŞVURU SAHİBİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde ilçe belediye meclisi kararı tek başına uygulamaya geçmek için yeterli değildir; 1/1.000 planlar nazım plana uygun olmalı ve Büyükşehir onay sürecinden geçmelidir. Yukarıdaki rol dağılımı bir hukuki görüş değildir ve belediyenin imar ile hukuk birimlerince teyit edilmelidir. Üst kurum süreçleri paralel yürütülebilir.

İlk 90 gün

Bugün karar verilirse, **ilk doksan günde hangi çıktılar üretilebilir?** Aşağıdaki tempo bir taahhüt değil, önerilen bir çalışma düzenidir.

BİRİNCİ AY

0 – 30

GÜN

Muhatap ve çalışma grubu

- ◇ Bir başkan yardımcısı veya müdürün dosya sorumlusu olarak belirlenmesi
- ◇ İmar, fen işleri ve ilgili birimlerden küçük bir teknik çalışma grubunun oluşması
- ◇ Mevcut plan durumu, mülkiyet ve altyapı verilerinin belediye içinde derlenmesi

İKİNCİ AŞAMA

30 – 45

GÜN

Teknik değerlendirme

- ◇ Üst ölçek plan uyumu, olası turizm ve konaklama fonksiyonu, yoğunluk alternatifleri
- ◇ Altyapı, ulaşım, jeoloji ve zemin, kıyı ve taşkın riski, çevresel değerler
- ◇ Planlama seçeneklerini ve kısıtları ortaya koyan bir iç değerlendirme notu

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

45 – 90

GÜN

Yol haritası kararı

- ◇ Değerlendirme olumluysa izlenecek planlama sürecinin belirlenmesi
- ◇ Konunun resmî üst yazı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne taşınması
- ◇ Gerekliyse 1/1.000 uygulama imar planı revizyonu çalışmasının programlanması

Bu üç adım ilave yatırım bütçesi gerektirmeden, belediyenin mevcut teknik kapasitesiyle başlatılabilir. Değerlendirme olumsuz sonuçlansa dahi elde Ulaşlı için hazırlanmış bir teknik dosya kalır.

Gelişim ufku

Sıralama önemlidir. **Teknik çerçeve oluşmadan yapılaşma, yapılaşma oturmadan uzun vadeli yatırım sonuç vermez.**

YAKIN VADE 0 – 2 yıl TEKNİK ÇERÇEVE	Ulaşlı pilotu için teknik planlama değerlendirmesi; tasarım ilkelerinin belediye'nin uygun araçlarıyla ayrıştırılması; gerekiyorsa 1/1.000 plan revizyonu çalışması; MARKA hibe programlarının değerlendirilmesi; atıl parsellerde bakım ve yangın riski azaltma modelinin incelenmesi. Ayrıntı 11. sayfadaki taleplerdedir.
ORTA VADE 2 – 7 yıl YAPILAŞMA	Plan kararlarının Büyükşehir süreciyle olgunlaşması, İSU ile altyapı kapasite planı, SEDAŞ ile enerji hatlarının yeraltına alınması protokolü, sahil yürüyüş bandının Büyükşehir düzenlemesiyle bütünleştirilmesi, standarda uygun nitelikli özel yatırımın oluşması.
UZUN VADE 7 – 15 yıl DESTİNASYON AĞI	Güney Körfez'in uygun bölümlerinin ilgili belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile ele alınması; bakanlık ve kalkınma ajansı programlarının değerlendirilmesi. Yat limanı ve kesintisiz kıyı promenade bu aşamanın opsiyonlarıdır; bugünkü talebin konusu değildir. Konumlandırma, kıyı mevzuatı, seyir güvenliği ve bölgedeki askerî tesis açısından ayrıca koordinasyon gerektirir.
NESİL ÖLÇEĞİ 15+ yıl DÖNÜŞÜM	Nitelikli turizm, daha nitelikli ve çeşitli istihdam oluşturma potansiyeli taşır. Uzun vadeli hedef, bölgede istihdam niteliğinin yükselmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlenmesidir.

BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİŞ KOŞULU

GEÇİŞ	ÖN KOŞUL
Yakın vadeden orta vadeye	Teknik değerlendirmenin tamamlanması ve planlama çerçevesinin netleşmesi
Orta vadeden uzun vadeye	Altyapı kapasitesinin karşılanması ve ilk yatırımların standarda uygun gerçekleşmesi
Uzun vadeden nesil ölçeğine	Bölgenin sürekli ziyaretçi ve istihdam üretir hâle gelmesi

ATIL PARSELLERDE BAKIM VE DÜZEN

Boş ve bakımsız parseller yaz aylarında yangın riski oluşturur ve bölgenin görünümünü belirler. Bu parsellerde uygulanabilecek **bakım, yangın riski azaltma ve görsel düzen modellerinin belediye hukuk ve teknik birimlerince değerlendirilmesi** önerilir. Hizmetin belediye eliyle kurulması hâlinde istihdam yaratır ve standardın görsel karşılığını ilk sezonda sahaya yansıtır. Uygulama biçimi ve finansmanı bu değerlendirmenin sonucuna bağlıdır.

Takdirlerinize sunduğumuz üç adım

Bugünkü talep nihai bir imar kararı değildir. Talep, **Ulaşlı için doğru planlama modelinin belediye teknik ekiplerince çalışılmaya başlanmasıdır.**

01 · DOSYA SORUMLUSU VE ÇALIŞMA GRUBU

- ◇ Sürecin sürekliliği ve kurum içi koordinasyon için **bir başkan yardımcısı veya müdürün dosya sorumlusu olarak belirlenmesi.**
- ◇ İmar, fen işleri ve ilgili birimlerin katıldığı **küçük bir teknik çalışma grubunun kurulması.**

02 · ULAŞLI PİLOTU İÇİN TEKNİK DEĞERLENDİRME

Yaklaşık 30–45 gün içinde aşağıdaki başlıkların incelenmesi:

Mevcut plan durumu	Üst ölçek plan uyumu	Olası turizm ve konaklama fonksiyonu
Yapılaşma yoğunluğu alternatifleri	Altyapı kapasitesi	Ulaşım ve otopark
Jeoloji, zemin ve deprem	Kıyı ve taşkın riski	Mülkiyet yapısı
Çevresel değerler ve ağaç dokusu	Gerekirse 1/1.000 plan revizyonu ihtiyacı	

03 · BÜYÜKŞEHİR İLE ORTAK YOL HARİTASI

- ◇ Teknik değerlendirme olumlu sonuçlanırsa, Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında **hangi planlama sürecinin izleneceğinin belirlenmesi.**
- ◇ Konunun resmî üst yazı ile Büyükşehir'e taşınması ve Gölcük Belediyesi'nin süreçte taraf olması.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞMENİN TALEBİ OLMAYANLAR

- ◇ Parsel özelinde ek imar hakkı veya istisna
- ◇ Havuz veya benzeri yapı için ilave hak
- ◇ Belediye yatırım bütçesi
- ◇ Resmî turizm merkezi ilanı
- ◇ Yat limanı veya büyük altyapı yatırımı
- ◇ 45 kilometrelik alan için nihai imar kararı

Bugünkü talep nihai imar kararı değil, **teknik sürecin başlatılmasıdır.** Bu üç adım ilave yatırım bütçesi gerektirmeden, belediyenin mevcut teknik kapasitesiyle başlatılabilir ve sonraki hiçbir aşamayı taahhüt altına almaz.

Verde Ulaşlı

ULAŞLI · GÖLCÜK

7 Ağustos 2026