



BÖLGE ÜZERİNE BİR VİZYON BELGESİ

İzmit Körfezi Güney Kıyısı Turizm Koridoru

Uzun vadeli bir bakış: Osmangazi Köprüsü – Gölcük hattı,
yaklaşık 45 kilometrelik kıyı şeridi

ULAŞLI'DAN BAŞLAYAN BİR ÖNERİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

KARAMÜRSEL

ULAŞLI

GÖLCÜK

Batı ucu Yalova il sınırı - doğu ucu Gölcük merkez

YÖNETİCİ ÖZETİ

Önce standart, sonra yapılaşma

Ulaşlı'da kendi projemizi geliştirirken bölgeyi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu belge, tek bir yatırımın ötesinde **Gölcük ve Güney Körfez'in uzun vadede nasıl gelişebileceğine dair kafamızda oluşan düşüncelerin yazıya dökülmüş hâlidir.**

POTANSİYEL

İstanbul metropolü ve Sabiha Gökçen erişim havzasında (≈45 dakika), deniz ile orman dokusunu bir arada barındıran bir kıyı şeridi. Premium segmentte konaklama arzı sınırlı.

MOMENTUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2026'da Ulaşlı'da sahil düzenlemesi, dalga kırıcı set, D-130 alt geçidi ve sosyal donatı yatırımlarını yürütüyor.

FIRSAT

Yapı stoku oluşmadan konulan bir standart uygulanabilir kalıyor. Aynı standart, doku oluştuktan sonra konulduğunda kâğıt üzerinde kalıyor.

BAŞLANGIÇ NOKTASI

Ulaşlı, ölçeği ve mevcut kamu yatırımı sayesinde böyle bir yaklaşımın ilk örneği olmaya uygun görünüyor.

BU BELGEDE PAYLAŞTIKLARIMIZ

- ◇ Bölgede gördüğümüz potansiyel ve önümüzdeki dar pencere
- ◇ Tasarım, estetik ve düşük yoğunluklu gelişim üzerine bir yaklaşım
- ◇ Ulaşlı'nın neden iyi bir başlangıç noktası olabileceği

BİRLİKTE DÜŞÜNÜLEBİLECEKLER

- ◇ Bu yaklaşımın belediyenin kendi araçlarıyla nasıl ele alınabileceği
- ◇ Ulaşlı için teknik bir bakışın ne söyleyeceği
- ◇ Uygun görülürse Büyükşehir ile ortak bir yol

YAKIN VADE

0 – 2 yıl

Teknik çerçeve. Plan durumuna, altyapıya ve tasarım ilkelerine bakılması.

ORTA VADE

2 – 7 yıl

Yapılaşma. Plan kararları, altyapı ve standarda uygun özel yatırım.

UZUN VADE

7 – 15 yıl

Destinasyon ağı. Güney Körfez'in uygun bölümlerine uyarlama.

NESİL ÖLÇEĞİ

15+ yıl

Nitelikli istihdam ve gelir kaynaklarında çeşitlenme.

Bu bir fizibilite çalışması ya da imar teklifi değil, bölge üzerine bir bakıştır. Görüşmenin odağı kendi parselimize ilişkin bir talep değil, Ulaşlı ve Güney Körfez için gördüğümüz daha geniş gelişim potansiyelini paylaşmaktır.

01 · MEVCUT DURUM

Erişilebilir coğrafya, sınırlı nitelikli arz

Bölgeyi tanıdıkça gördüğümüz şu: sorun erişim değil. İstanbul metropolüne ve Sabiha Gökçen'e yakın bu kıyı şeridinde **nitelikli konaklama arzı sınırlı ve bütüncül bir destinasyon kimliği henüz belirginleşmemiş**.

GÖZLEM	DÜŞÜNCEMİZ
Kuzey yakanın sanayi kimliği il geneline atfediliyor	Güney kıyının farklı bir coğrafya olduğu yeterince bilinmiyor
Premium segmentte konaklama arzı sınırlı	Talep ölçülemiyor; yatırımcıya sunulabilecek veri oluşmuyor
Sapanca ve Kartepe'de yapılaşma yoğunlaşmış, arz artmış durumda	Bu destinasyonlardan segment kayması bir hipotezdir; bağımsız pazar çalışmasıyla ölçülmelidir
Kocaeli'nin turizm tanıtım altyapısı mevcut: Turizm Master Planı kapsamında Turizm Haritası ve "Kocaeli'yi Keşfet" platformu	Buna rağmen Güney Körfez hattı için ayrılmış bir ürün ve tasarım kimliği henüz oluşmamış
Komşu parseldeki yapılaşma öngörülemiyor	Uzun vadeli nitelikli sermaye tereddüt ediyor; hızlı geri dönüşlü yapı öne çıkıyor

Karşılaştırma

DESTİNASYON	İSTANBUL'A ERİŞİM	COĞRAFİ KİMLİK	YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU
Sapanca – Maşukiye	≈ 2 sa	Göl ve orman	Yüksek
Şile – Ağva	≈ 1,5 sa	Karadeniz kıyısı	Yüksek
Yalova – Termal	≈ 1,5 sa	Termal kaynak	Orta
Bolu – Abant	≈ 3 sa	Dağ ve göl	Orta
Güney körfez hattı	≈ 1 sa	Deniz ve orman	Düşük

BAKILMASINDA FAYDA GÖRDÜĞÜMÜZ VERİLER

Yukarıdakiler gözleme dayalı. Konu ilerlerse **dört veri setine bakmak resmi netleştirebilir**: ilçedeki mevcut konaklama arzının envanteri, ziyaretçi ve geceleme sayıları ile sezon dağılımı, hedef pazarın büyüklüğü ve ödeme kapasitesi, komşu destinasyonların doluluk ve fiyat verileri.

Erişim süreleri karayolu ile, trafik dışı koşullardaki yaklaşık değerlerdir. Yapılaşma yoğunluğu sütunu yerinde gözleme dayalı niteliksel bir değerlendirmedir; ölçülmüş veri değildir.

02 · FIRSAT VE RİSK

Korunmuş kıyı, dar pencere

Ağır sanayinin kuzey yakada yoğunlaşması, güney kıyıyı onlarca yıl yapılaşma baskısından uzak tuttu. **Bu durumun kalıcı olacağı varsayılmaz.**

FIRSAT	İÇERİK
Coğrafya	Arkada Samanlı Dağları'nın orman dokusu, önde körfezin korunaklı suyu, arada zeytinlik ve meyve bahçeleri. Dağ ile deniz arası çoğu noktada iki kilometrenin altındadır.
Erişilebilirlik	Sabiha Gökçen 45 dakika, İstanbul Havalimanı 80 dakika, İstanbul Anadolu yakası yaklaşık 1 saat, İzmit merkez 30 dakika.
Hedef pazar hipotezi	Körfez ülkelerinden aile odaklı yüksek harcamalı segment, İstanbul'un üst gelir grubu ve Avrupalı gezginler. Bağımsız bir pazar çalışmasıyla doğrulanması gerekir.
Zamanlama	Bazı kesimlerde yapı stokunun ve yapılaşma yoğunluğunun hâlen sınırlı olması, standartların erken aşamada tanımlanması için fırsat sunmaktadır.

STANDART OLMADAN NASIL BİR DOKU OLUŞUYOR

AŞAMA	SONUÇ
1	Parsel bölünmesi Her hisse kendi yolunu, duvarını ve girişini oluşturur.
2	Tip proje ve görsel kirlilik En hızlı geri dönen model kopyalanır. Havai hatlar, standartsız tabelalar ve masif sınır duvarları yaygınlaşır.
3	Altyapı yetersizliği Kanalizasyon, içme suyu, otopark ve atık yönetimi plansız yükü karşılayamaz.
4	Sermayenin uzak durması Ayrışmayan ürünler fiyattan rekabet eder; uzun vadeli yatırımcı öngörülemez bölgeye girmez.

BÖLGEYİ DÜŞÜNÜRKEN ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BAŞLIKLAR

BAŞLIK	NEDEN ÖNEMLİ
Deniz taşkını ve kıyı dayanıklılığı	Kıyıya yakın her karar, taşkın verisi ve yürüyen kıyı ıslahıyla birlikte düşünülmeli.
Deprem ve zemin koşulları	Jeolojik ve jeoteknik etüt olmadan yoğunluk konuşmak anlamlı olmuyor.
Altyapı kapasitesi	İçme suyu, kanalizasyon ve atık yönetimi kapasitesi İSU ile birlikte görülmeli.
Ulaşım ve otopark	Sezonluk trafik yükü ve parsel içi otopark, sonradan çözülmesi zor kalemler.
Doğal doku	Zeytinlik ve ağaç dokusu, bölgenin en değerli ve en kolay kaybedilen varlığı.

Sapanca, benzer plansız gelişim risklerinin görüldüğü bir karşılaştırma örneğidir; nedensel bir kanıt olarak sunulmamaktadır.

03 · TASARIM VE PLANLAMA ÇERÇEVESİ

İki ayrı çerçeve

Konuyu düşünürken bize yardımcı olan ayrım şu: tasarım ve kent estetiği başlıkları ile imar planı kararları **farklı araçlarla ve farklı süreçlerle yürüyor**. Aşağıdaki iki tablo bu alanları ayrı tutuyor.

A TASARIM VE KENT ESTETİĞİ

Belediyenin kendi araçlarıyla ele alınabilecek alan

BAŞLIK	ÖNERİMİZ
1 Çatı	Çatı formu ve renginin bir paletle sınırlanması; teknik ekipmanın sokaktan görünmemesi.
2 Cephe	Doğal taş, ahşap, mat sıva ve camdan oluşan bir malzeme paleti; parlak seramik ve yansıtıcı camdan uzak durulması.
3 Tabela	Tek tip azami ölçü ve malzeme, kutu harf; totem, çatı reklamı ve hareketli panonun tercih edilmemesi.
4 Bitki dokusu	Mevcut zeytin, çınar ve meyve ağaçlarının korunması; yapının ağaç dokusuna göre konumlandırılması.
5 Topografya ve sınır	Kot farkının öncelikle şevlendirmeyele çözülmesi; istinat ve sınır duvarının asgaride tutulup bitkilendirilmesi.

B PLANLAMA VE İMAR PARAMETRELERİ

Plan süreci ve üst ölçek uyumu gerektiren alan

KONU	AKLIMIZDAKİ ÖN YAKLAŞIM	NASIL BİR SÜREÇ
Fonksiyon	Turizm tesis alanı ve düşük yoğunluklu konaklama	Nazım plan uyumu gerekir
Yükseklik	Kıyı bandında azami iki kat, yamaçta üç kat; manzara koridorlarının korunması	1/1.000 plan kararı, Büyükşehir onay süreci
Parsel ve yoğunluk	Asgari 1.000 m ² parsel, azami %15 taban alanı, asgari %60 yeşil alan	ÖN PARAMETRE Teknik bakışta sınanması gereken
Enerji altyapısı	Ana aks boyunca hatların kademeli olarak yeraltına alınması	SEDAŞ ve Büyükşehir protokolü
Kıyı kullanımı	Kesintisiz yaya bandı; kıyının özel kullanıma kapatılmaması	Kıyı mevzuatı, ÇŞİDB

BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMESİNDE FAYDA GÖRDÜĞÜMÜZ BAŞLIKLAR

Asgari parsel büyüklüğü tek başına yeterli olmuyor; **asgari proje alanı ve parsel birleştirme teşviki** ile toplam emsal, kat adedi, otopark ve altyapı kapasitesi aynı çalışmada ele alınırsa resim bütünleniyor.

04 · ULAŞLI PİLOT BÖLGESİ

Kamu zemini oluşturuyor, özel sektör tamamlıyor

Ulaşlı boş bir sayfa değil. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2026'da burada sahil, ulaşım, taşkın dayanıklılığı ve sosyal donatı yatırımlarını yürütüyor. Bizce asıl fırsat, **bu yatırımın çevresinde oluşacak özel yapılaşmanın niteliğinde**; yeni bir kamu projesine ihtiyaç yok.

ULAŞLI'DA YÜRÜYEN KAMU YATIRIMI

YATIRIM	SON RESMÎ BİLGİ VE TARİHİ
Kıyı şeridi ıslahı ve sahil düzenlemesi	Çalışmalar sürüyor · 07.06.2026
460 m dalga kırıcı set — deniz taşkını riskine karşı	Çalışmalar sürüyor · 07.06.2026
D-130 Karayolu alt geçidi	Tamamlandı, trafiğe açıldı · 07.07.2026
Sahilde iki kafe, 429 m ² ve 409 m ²	Yaz sezonu hedefiyle duyuruldu · 31.01.2026
Halk Plajı: WC, duş, soyunma kabini ve deck	Hazırlıklar duyuruldu · 26.04.2026
Çocuk oyun alanı ve sahil sosyal donatıları	Çalışma duyuruldu · 05.07.2026

Tarihler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin o günkü resmî duyurularına ait. Güncel durumu elbette siz bizden iyi biliyorsunuz.

“Bu projeler tamamlandığında Ulaşlı cazibe merkezi bölgelerimizden biri olacak.”

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ · 31 OCAK 2026

ULAŞLI NEDEN İYİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI GÖRÜNÜYOR

NEDEN	AÇIKLAMA
Ölçek	Tek mahalle, sınırlı parsel sayısı. Bir yaklaşımı denemek ve gerekirse düzeltmek kolay.
Uygulama karmaşıklığı	Kamulaştırma ve yıkım ihtiyacı düşük; yerleşik yapı stoku görece sınırlı.
Kamu yatırımıyla örtüşme	Sahil düzenlemesi ve alt geçit, nitelikli özel yatırımın ihtiyaç duyduğu erişimi ve kamusal alanı zaten oluşturuyor.
Sahada bir örnek	Özel yatırım hâlihazırda devam ediyor; ilk örnek için kamu kaynağına ihtiyaç yok.
Uyarlanabilirlik	Ulaşlı'da işleyen bir yaklaşım, ilgili belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde koridorun uygun bölümlerine uyarlanabilir.

Ulaşlı'daki kendi arazimiz yaklaşık 5.500 m². Mevcut ilk etabı bunun yaklaşık 2.500 m²'lik bölümünde, yaklaşık 250 m² inşaatla ve tamamı öz kaynakla yürütüyoruz; yaklaşık €500.000 rakamı gerçekleşmiş bir yatırım değil, öngördüğümüz proje bütçesi. Bu çalışma da kendi projemizi geliştirirken bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulmamızdan doğdu. **Bu görüşmenin odağı kendi parselimiz için özel bir imar talebi değil**, Ulaşlı ve Güney Körfez için gördüğümüz daha geniş gelişim potansiyelini paylaşmak. Resmî parsel alanı tapu ve imar çapı üzerinden teyit edilecektir. Ayrıntılar ekteki Verde Ulaşlı Proje Tanıtım Dosyası'ndadır.

05 · PROGRAM BİLEŞENLERİ

Program bileşenleri

Konaklama süresini ve kişi başı harcamayı belirleyen şey konaklamanın kendisi değil, **yanındaki program**. Aşağıdakiler bir yer tahsisi değil, bölge için aklımıza gelen program başlıkları.

BİLEŞEN	İÇERİK
Konaklama	Düşük yoğunluklu nitelikli konaklama: butik otel, agro-lüks tesis ve villa tipi üniteler.
Gastronomi	Nitelikli restoran, kahve ve fırın kültürü. Yerel üretimi mutfağa taşıyan işletmeler.
Alışveriş	Butik alışveriş aksı ve düzenli üretici pazarı. Konaklama dışı harcamayı bölgede tutar.
Deniz	Tekne ve yat turizmi, bağlama ve iskele kapasitesi, kıyı yürüyüş bandı, su sporları.
Doğa	Samanlı Dağları'nda işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları, manzara noktaları, yayla alanları.
Binicilik	At çiftlikleri ve atlı doğa turizmi; kıyı ile dağ arasındaki araziye düşük yoğunlukla değerlendirir.
Tarım	Zeytinlik ve bahçe dokusunun korunması, hasat deneyimleri, üreticiyle doğrudan temas.
Kültür ve etkinlik	Tarihî dokunun değerlendirilmesi, festival alanları, sulak alan ve kuş gözlem turizmi.

Bunların koridor içinde nereye düşeceği bu belgenin konusu değil; imar durumu, mülkiyet yapısı ve altyapı kapasitesine göre şekillenecek bir konu. Deniz ve kıyı bileşenleri, Büyükşehir'in yürüttüğü sahil düzenlemesiyle doğrudan örtüşmektedir. Koridorun batı ucu Yalova il sınırındadır ve iller arası iş birliği fırsatı taşır.

PROGRAMLAMA VE İŞLETME ÖLÇEĞİNDE ELE ALINABİLECEKLER ◇ Gastronomi işletmeleri ve üretici pazarı ◇ Doğa ve bisiklet rotalarının işaretlenmesi ◇ Kültür ve etkinlik programı ◇ Mevcut tarımsal yapıda binicilik ve hasat deneyimleri	MEKÂNSAL PLANLAMA KARARI GEREKTİREBİLECEKLER ◇ Yeni konaklama kapasitesi ◇ Deniz yapıları, bağlama ve iskele kapasitesi ◇ Alışveriş aksı ve yeni ticari alanlar ◇ Kıyı yürüyüş bandının kesintisiz hâle getirilmesi
---	--

Soldaki başlıklar da mevcut imar fonksiyonuna göre ruhsat veya plan kararı gerektirebilir; bu ayırım hukuki bir sınıflandırma değil, öncelik fikri.

REFERANS COĞRAFYALAR

Norveç fiyortları: dağın doğrudan denize indiği topografyanın manzara değeri olarak kurgulanması. İsviçre göl kıyıları: istisnasız uygulanan tasarım disiplini. Kotor Körfezi: korunaklı bir körfezde butik ölçekli premium turizmin on beş yılda kurulması. Bu örnekler bir hedef değil, tasarım disiplininin sonucu hakkında fikir veren karşılaştırmalardır.

06 · SÜREÇ HARİTASI

Süreç haritası

Bu başlıkların her biri farklı bir süreçten geçiyor. Aşağıdaki tabloyu **konunun bütününe tek bakışta görebilmek için** hazırladık; ne yapılacağını değil, nerede ne konuşulduğunu gösteriyor.

KONU	SÜREÇ VE KARAR MERCİİ	GÖLCÜK'ÜN ROLÜ
Cephe, tabela ve kent estetiği düzenlemeleri	Gölcük Belediyesi; aracın niteliği imar ve hukuk birimlerince belirlenir	YÜRÜTÜCÜ
İlçe yolu, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj	Gölcük Belediyesi	YÜRÜTÜCÜ
1/1.000 uygulama imar planı	Gölcük Belediyesi hazırlar; nazım plana uygun olmalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi onay sürecinden geçmelidir	HAZIRLAYAN
1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar planı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	TEKLİF EDEN
İçme suyu ve kanalizasyon kapasitesi	İSU — Kocaeli Büyükşehir	TALEP EDEN
Enerji hatlarının yeraltına alınması	SEDAŞ ve Kocaeli Büyükşehir	PROTOKOL TARAfi
Büyükşehir yolları ve sahil düzenlemesi	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	PROJE SUNAN
1/100.000 çevre düzeni planı	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	GÖRÜŞ VEREN
Kıyı kenar çizgisi ve kıyı yapıları	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	TALEP EDEN
Turizm planlama ve statü araçları	Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2634 sayılı kanun kapsamındaki araçların bölgeye uygunluğu değerlendirilir	DEĞERLENDİRME TALEP EDEN
Kalkınma ajansı hibe programları	MARKA — Doğu Marmara Kalkınma Ajansı	BAŞVURU SAHİBİ

Yukarıdaki dağılım bir hukuki görüş değil, dışarıdan bir okuma; doğrusunu belediyenin imar ve hukuk birimleri bilir. 5216 sayılı kanun çerçevesinde 1/1.000 planların nazım plana uygun olması ve Büyükşehir onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Üst kurum süreçleri paralel yürüyebiliyor.

07 · OLASI BİR YOL

İlerleyen aşamada izlenebilecek olası yol

Konu uygun görülürse **böyle bir çalışmanın nasıl ilerleyebileceğine dair bir fikir**. Süreler bağlayıcı değil; yalnızca işin ölçeğini göstermek için yazıldı.

İLK AŞAMA

0 – 30

GÜN

Tanışma ve veri derleme

- ◆ Belediye tarafında konuyla ilgilenecek bir muhatabın oluşması
- ◆ İmar, fen işleri ve ilgili birimlerden küçük bir çalışma masası
- ◆ Mevcut plan durumu, mülkiyet ve altyapı verilerinin bir araya getirilmesi

İKİNCİ AŞAMA

30 – 45

GÜN

Teknik bir bakış

- ◆ Üst ölçek plan uyumu, olası turizm ve konaklama fonksiyonu, yoğunluk alternatifleri
- ◆ Altyapı, ulaşım, jeoloji ve zemin, kıyı ve taşkın riski, çevresel değerler
- ◆ Seçenekleri ve kısıtları ortaya koyan bir iç değerlendirme

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

45 – 90

GÜN

Ortak bir yol

- ◆ Sonuç umut verici görünürse izlenebilecek planlama sürecinin netleşmesi
- ◆ Konunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ele alınması
- ◆ Gerekliyorsa 1/1.000 uygulama imar planı çalışmasının gündeme gelmesi

Bu adımlar ilave bir yatırım bütçesi gerektirmiyor. Sonuç olumsuz çıksa bile geriye Ulaşı için hazırlanmış bir teknik dosya kalıyor.

Gelişim ufku

Bize göre sıralama önemli. **Teknik çerçeve oturmadan yapılaşma, yapılaşma oturmadan uzun vadeli yatırım beklenen sonucu vermiyor.**

YAKIN VADE 0 – 2 yıl TEKNİK ÇERÇEVE	Ulaşlı için teknik bir bakış; tasarım başlıklarının belediyenin uygun araçlarıyla ayrıştırılması; gerekiyorsa 1/1.000 plan çalışması; MARKA hibe programlarının gözden geçirilmesi; atıl parsellerde bakım ve yangın riski azaltma modellerine bakılması. Ayrıntı 11. sayfada.
ORTA VADE 2 – 7 yıl YAPILAŞMA	Plan kararlarının Büyükşehir süreciyle olgunlaşması, İSU ile altyapı kapasite planı, SEDAŞ ile enerji hatlarının yeraltına alınması protokolü, sahil yürüyüş bandının Büyükşehir düzenlemesiyle bütünleştirilmesi, standarda uygun nitelikli özel yatırımın oluşması.
UZUN VADE 7 – 15 yıl DESTİNASYON AĞI	Güney Körfez'in uygun bölümlerinin ilgili belediyeler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile ele alınması; bakanlık ve kalkınma ajansı programlarının değerlendirilmesi. Yat limanı ve kesintisiz kıyı promenade bu aşamanın opsiyonlarıdır; bugünkü talebin konusu değildir. Konumlandırma, kıyı mevzuatı, seyir güvenliği ve bölgedeki askerî tesis açısından ayrıca koordinasyon gerektirir.
NESİL ÖLÇEĞİ 15+ yıl DÖNÜŞÜM	Nitelikli turizm, daha nitelikli ve çeşitli istihdam oluşturma potansiyeli taşır. Uzun vadeli hedef, bölgede istihdam niteliğinin yükselmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlenmesidir.

BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇİŞ KOŞULU

GEÇİŞ	ÖN KOŞUL
Yakın vadeden orta vadeye	Teknik değerlendirmenin tamamlanması ve planlama çerçevesinin netleşmesi
Orta vadeden uzun vadeye	Altyapı kapasitesinin karşılanması ve ilk yatırımların standarda uygun gerçekleşmesi
Uzun vadeden nesil ölçeğine	Bölgenin sürekli ziyaretçi ve istihdam üretir hâle gelmesi

ATIL PARSELLERDE BAKIM VE DÜZEN

Boş ve bakımsız parseller yaz aylarında yangın riski oluşturuyor ve bölgenin görünümünü belirliyor. Bu parsellerde uygulanabilecek **bakım, yangın riski azaltma ve görsel düzen modelleri** ilerleyen aşamada ele alınmaya değer görünüyor. Böyle bir hizmet istihdam da yaratır ve düzenin görsel karşılığını ilk sezonda sahaya yansıtır. Uygulama biçimi ve finansmanı elbette belediyenin kendi değerlendirmesine bağlı.

09 · SONRAKİ ADIMLAR

Birlikte değerlendirilebilecek sonraki adımlar

Bu görüşmede paylaşmak istediğimiz bir karar talebi değil, bölge üzerine bir bakış. **Uygun görülürse buradan sonrası için akla gelen üç başlık** aşağıda.

01 · BİR MUHATAP VE KÜÇÜK BİR ÇALIŞMA MASASI

- ◇ Sürecin sürekliliği açısından belediye tarafında **konuyla ilgilenecek bir muhatabın** oluşması faydalı olur.
- ◇ İmar, fen işleri ve ilgili birimlerden **küçük bir çalışma masası** yeterli görünüyor.

02 · ULAŞLI İÇİN TEKNİK BİR BAKIŞ

Yaklaşık 30–45 günlük bir çalışmada bakılabilecek başlıklar:

Mevcut plan durumu	Üst ölçek plan uyumu	Olası turizm ve konaklama fonksiyonu
Yapılaşma yoğunluğu alternatifleri	Altyapı kapasitesi	Ulaşım ve otopark
Jeoloji, zemin ve deprem	Kıyı ve taşkın riski	Mülkiyet yapısı
Çevresel değerler ve ağaç dokusu	Gerekliyse 1/1.000 plan çalışması ihtiyacı	

03 · BÜYÜKŞEHİR İLE ORTAK BİR YOL

- ◇ Sonuç umut verici görünürse, Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında **izlenebilecek planlama sürecinin netleşmesi**.
- ◇ Konunun Büyükşehir gündemine birlikte taşınması.

Bu görüşmede parsel özelinde ilave imar hakkı, istisna, havuz hakkı, belediye yatırım bütçesi, turizm merkezi ilanı, yat limanı veya büyük altyapı yatırımı gibi bir talebimiz yok. Bunlar ilerleyen aşamalarda, teknik çerçeve netleştikçe konuşulabilecek başlıklar.

Amacımız bir karar aldirmek değil, bölge için düşündüklerimizi paylaşmak. Uygun görülürse yukarıdaki başlıklar **ilave bir yatırım bütçesi gerektirmeden** ilerleyen aşamada ele alınabilir ve sonraki hiçbir aşamayı taahhüt altına almaz.

Verde Ulaşlı

ULAŞLI · GÖLCÜK

7 Ağustos 2026