# Cara Menerapkan Proyek "KasirPro" di XAMPP (Localhost) Hingga Berjalan

### Pendahuluan

XAMPP adalah alat pengembangan web yang hebat yang menyediakan server lokal untuk menguji dan mengembangkan proyek-proyek web. Dalam artikel ini, kita akan membahas langkah-langkah rinci untuk menerapkan proyek "KasirPro" di XAMPP, memungkinkan Anda menjalankan aplikasi kasir dengan mudah di lingkungan localhost.

### 1. Instal XAMPP

- 1) **Unduh XAMPP:** Dap<mark>atkan vers</mark>i terbaru XAMPP dari situs resmi (https://www.apachefriends.org/).
- 2) Instal XAMPP: Ikuti panduan instalasi yang diberikan oleh XAMPP. Pastikan untuk memilih opsi instalasi untuk Apache dan MySQL.
- 3) Codelgniter mensyaratkan beberapa library PHP diaktifkan, salah satunya adalah library intl. Secara default, library ini tidak aktif. Untuk mengaktifkannya, buka file php/php.ini, kemudian cari baris `;extension=intl`, lalu hilangkan titik koma yang berada di depannya. Sebagai contoh:

```
extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
extension=mbstring
```

Selain intl, agar aplikasi dapat berjala<mark>n d</mark>engan baik, library gd jug<mark>a p</mark>erlu diaktifkan. Caranya sama seperti mengaktifkan intl, yaitu hilangkan tanda titik koma (;) pada konfigurasi ekstensi gd


(';extension=gd').
;extension=ftp
extension=fileinfo
extension=gd
extension=gettext
;extension=gmp

Setelah menyimpan perubahan pada file php.ini, jangan lupa untuk merestart server Apache. Cukup buka panel XAMPP, hentikan server dengan mengklik "Stop", dan kemudian jalankan kembali dengan mengklik "Start". Dengan melakukan restart ini, konfigurasi baru akan segera diterapkan. Dengan langkah sederhana ini, aplikasi Anda sekarang seharusnya dapat berjalan dengan library intl dan gd yang telah diaktifkan.

### 2. Persiapkan Materi Proyek

**1) Login Member:** Untuk unduh proyek "KasirPro" dari member area di https://cepatonline.com/member-area/login/.


Gunakan informasi login yang Anda buat saat proses checkout POS Kasir Pro untuk mengakses member area.



2) Unduh "KasirPro": Untuk mengunduh "KasirPro", silakan ikuti langkah-langkah berikut:

### **Download File:**


Setelah berhasil login, temukan dan pilih opsi "Akses" di menu tersebut. Silakan unduh file proyek "KasirPro" dari sana.



3) Ekstrak Proyek: Ekstrak file proyek ke dalam direktori lokal Anda.

### 3. Pindahkan Proyek ke Direktori XAMPP

- 1) **Buka Direktori Htdocs:** Navigasikan ke direktori instalasi XAMPP. Di dalamnya, temukan folder "htdocs."
- 2) **Pindahkan Proyek:** Salin semua file dan folder dari proyek "KasirPro" ke dalam direktori "htdocs."



# 4. Konfigurasi Database

Databases


1) Buka PhpMyAdmin: Buka browser dan akses `http://localhost/phpmyadmin`. Masuk dengan akun default (biasanya root tanpa kata sandi).



2) Buat Database Baru: Buat database baru dengan nama "kasirpro."



3) **Impor Data:** Impor file SQL proyek ke dalam database baru. Biasanya, file SQL ini dapat ditemukan di direktori proyek Anda.



### 5. Konfigurasi File Proyek

1) Buka File App.php: Navigasikan ke direktori proyek "KasirPro" di dalam direktori "htdocs" pada instalasi XAMPP Anda. Buka file C:\xampp\htdocs\kasirpro\app\Config\App.php dan setting baseURL dan imageURL sesuai direktori proyek anda .

```
*/
// public $baseURL = 'bttp://sepatonline.com/domo/pos/';
public $baseURL = 'http://localhost/kasirpro/';
// public $baseURL = 'mccp://jzz.ioo.i.orapikasi kasir/';

public $imagesPath = ROOTPATH . 'public/images/';

// public $imagesUR = mccp://jzz.ioo.i.orapikasi kasir/public/images/';

public $imagesURL = 'http://localhost/kasirpro/public/images/';

public $checkRoleAction = ['enable_global' => true, 'field' => 'id_user_input'];

public $idWilayahKelurahan = '35604';


public $csrf = [
```

**2) Buka File Database.php:** Navigasikan ke direktori proyek "KasirPro" di dalam direktori "htdocs" pada instalasi XAMPP Anda. Buka file C:\xampp\htdocs\kasirpro\app\Config\Database.php menggunakan editor teks atau editor kode favorit Anda.

3) Atur Koneksi Database: Temukan bagian konfigurasi database di dalam file Database.php.

Sesuaikan nilai parameter seperti username, password, dan database sesuai dengan informasi database yang baru saja Anda buat. Contoh konfigurasi dapat terlihat seperti berikut:

4) Atrur manifest.json: Sebelum menambahkan ikon aplikasi ke layar utama smartphone, pertamatama kita perlu mengatur konfigurasi pada file manifest.json Buka File manifest.json: Buka file C:\xampp\htdocs\kasirpro\manifest.json menggunakan editor teks atau editor kode favorit Anda.



Selanjutnya, ubah nilai parameter sesuai keinginan Anda, seperti name, short\_name, dll. Yang paling penting dari parameter tersebut adalah bagian start\_url. Pada start\_url, isikan URL halaman pos-kasir sesuai dengan konfigurasi base URL Anda. Misalnya, jika base URL Anda adalah http://cepatonline.com/kasirpro/, maka nilai start\_url nya adalah "/kasirpro/pos-kasir". Berikut contoh isi file manifest.json:

### 6. Uji Proyek

1) Buka Browser: Ketik 'http://localhost/kasirpro' di bilah alamat browser Anda.

### 2) Login Sebagai Superadmin:

- Untuk login pertama kali sebagai superadmin, gunakan username: mukhlis30 dan password: mukhlis30.
- Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke dashboard.

### 3) Login Sebagai Administrator:

- Untuk login pertama kali sebagai administrator, gunakan username: admin dan password: admin.
- Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke dashboard administrator.

### 4) Login Sebagai Kasir:

- Untuk login sebagai kasir, gunakan username: andi dan password: 1234.
- Jika login berhasil, Anda akan diarahkan ke antarmuka kasir.

### 5) Lakukan Uji Coba:

Telusuri setiap fitur aplikasi "KasirPro" untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik.

Pastikan untuk menguji transaksi penjualan, manajemen stok barang, dan fitur-fitur penting lainnya.

Periksa apakah semua halaman dapat dimuat tanpa kesalahan.

# 6) Pertahankan Keamanan:

Setelah selesai uji coba, pastikan untuk mengganti password superadmin, administrator dan kasir sesuai kebijakan keamanan yang diterapkan.

# Kesimpulan

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda sekarang seharusnya dapat menjalankan proyek "KasirPro" di lingkungan XAMPP localhost. Proses ini memungkinkan Anda menguji dan mengembangkan aplikasi kasir sebelum memindahkannya ke server live. Pastikan untuk merujuk ke dokumentasi proyek dan XAMPP jika menghadapi masalah atau pertanyaan tambahan. Selamat mengembangkan proyek Anda!

# Cepatonline