

Apresentação Final

Engenharia de Software & Metodologias Ágeis

Aluno: Eduardo Lopes de Oliveira Torres



FUNDAMENTOS: APG E PBL ÁGIL

Importância da APG-1 e APG-2

A APG-1 serviu como alicerce, definindo o escopo e a visão do produto. A APG-2 consolidou o aprendizado através da implementação técnica e refinamento, permitindo a transição da teoria para a entrega de valor real.



Experiência PBL e Agilidade

O uso de PBL permitiu que o grupo atuasse como uma verdadeira Software House. Aplicamos Scrum com Sprints semanais, garantindo transparência e adaptabilidade frente às mudanças de requisitos durante o projeto.

CICLO DE EVOLUÇÃO E DESAFIOS



Início




Conflitos



Ajustes



Consolidação



ANÁLISE CRÍTICA DA DISCIPLINA



Práticas de Mercado

Uso de GitFlow, GitHub e Processos Ágeis que espelham a realidade da indústria de software atual.



Trabalho em Equipe

Desenvolvimento de soft skills, gestão de conflitos e responsabilidade compartilhada no código.



Desafios de Ferramental

Ponto negativo: A complexidade inicial das ferramentas pode ser um gargalo para equipes menos experientes.

Produto Desenvolvido

A Delicacy é uma plataforma de Gestão e Comando do seu ecossistema Gastronômico.

[Delicacy | O fluxo perfeito para seu restaurante](#)



SUGESTÕES DE MELHORIA



Introdução das Ferramentas



Feedback Contínuo via Git Hub Action



Intercâmbio entre os Grupos

ELICITAÇÃO E VALIDAÇÃO

Entendendo o Problema

ITERAÇÕES E DEFINIÇÃO DE VALOR

01

Sprints (Scrum)

O planejamento de iterações é vital para mitigar riscos técnicos e de negócio em pequenos ciclos.

$V=f(e)$

Definição de Valor

Valor é a entrega que resolve a dor do cliente. Sem valor em cada iteração, o produto perde sua razão de ser.

PADRÕES E ARQUITETURA



Padrão MVC

Essencial para a separação de responsabilidades. Facilita a manutenção e evolução do código ao isolar a lógica de negócio (Model) da interface (View) e do controle (Controller).



API REST e Testes

APIs REST garantem interoperabilidade e escalabilidade. Testes Unitários são a rede de proteção que permite refatorações seguras e garante a integridade lógica do software.

CONTROLE DE VERSÃO E GITFLOW

O **GitFlow** organiza o fluxo em branches específicas (Main, Develop, Feature, Release, Hotfix), garantindo um ambiente estável para produção.

Release: É o momento de entrega de uma versão estável e testada do produto para o usuário final, marcando o fim de um ciclo de desenvolvimento.

Apresentação do Sistema!



Dúvidas?

