



دليل الهوية البصرية

نظام العلامة – قواعد لا أذواق

هذا الدليل يصف كيف تُبنى مواد «نبض الصفقات»: العلامة، واللون، والخط، والتخطيط. كل قاعدة فيه لها سبب وظيفي أو مقيس – ومن يتبعه ينتج مادة متّسقة بلا الرجوع إلى من صمّم الهوية.

مبنيّ بنفسه

هذا الدليل منتج بالنظام الذي يصفه – فهو إثباته

قابل للتنفيذ

كل قاعدة مصحوبة بقيمة يمكن نسخها كما هي

مقيس لا موصوف

التباين والأحجام الدنيا أرقام مأخوذة من الملفات

واتساب

0534448900

البريد

dealpulseksa@gmail.com

الموقع

dealpulseksa.com

قبل أي قرار بصري

ما الذي يجب أن تشعر به المادة

الهوية ليست شكلاً يُختار، بل نتيجة موقع تجاري. «نبض الصفقات» تقف في سوق مزدحم بمواقع الكوبونات، وتريد أن تُقرأ كمنصة يتعامل معها **معين كبير** لا كموقع أكواد. كل قرار في هذا الدليل يخدم هذا الفرق.

الشخصية

هادئ · دقيق · واثق

لا صراخ تخفيضات، ولا أحمر مطارد للانتباه. الثقة تُبنى بالمساحة البيضاء والانضباط، لا بكثافة العناصر.

الموقع

الصفقة الموثوقة، لا الأكثر

لا تتنافس على طول القائمة. تتنافس على أن يكون ما يُنشر صحيحاً — فالبصر يجب أن يقول «دقة» لا «ازدحام».

ما نتجبه

رموز السوق النمطية

لا نخلة، ولا صحراء، ولا زخرفة عربية مقحمة، ولا الأخضر الوطني كحلّ تلقائي. المحليّة تأتي من اللغة والمحتوى لا من الرمز.

الصوت

جملة قصيرة تقول شيئاً

عربية فصيحة معاصرة بلا تكلف. لا مبالغة ولا وعود مطلقة — كل جملة قابلة للدفاع عنها أمام فريق قانوني.

الاختبار الحاكم

هل تصلح هذه المادة لترسل إلى مدير تسويق في شركة مدرجة؟

إن كان الجواب «لا»، فالخلل غالباً واحد من ثلاثة: كثافة عناصر بلا تسلسل، أو لون صارخ خارج اللوحة، أو نصّ يُعد بما لا يُقاس. عالجهما بهذا الترتيب.

التشريح

ثلاثة عناصر، ولكل وظيفة



الفاتحة — على لوح أبيض خالص لا فوق صورة



المفردة — على الحبر وأي أرضية داكنة

خط النبض

الموجة الخضراء تعبر المونوجرام. تحمل «النبض» في الاسم، وهي حامل اللون الوحيد في العلامة — فلا يُلوّن غيرها.

مونوجرام DP

الحرفان داخل التذكرة. هو **العنصر الوحيد** الصالح للأحجام الصغيرة، ومنه تُشتق الأيقونة والأفاتار والفايفيكون.

التذكرة

حاوية مقفولة بقصمتين جانبيتين وتقطع رأسي منقط. تقول «كوبون» بلا كتابة الكلمة — وهي ما يجعل العلامة تُعرف بلا قراءة الاسم.

مواصفة الملف

logo_print.png — 2166×3360، يكفي حتى 94mm عرضاً بدقة عالية

الأصل للطباعة

1 : 1.662 (بلا الهامش المخبوز)

نسبة العلامة نفسها

5.4% جانبياً · 8.3% رأسياً — احسبه عند المحاذاة

هامش مخبوز في الملف

#141C31 — والقياس داخل الملف #131A2F (فرق غير مرئي، مقبول)

حبر العلامة

#16AC86 — ينحرف عن #10B981 بفارق مرئي

أخضر النبض في الأصل

logo_on_dark.png — حبر أبيض بألغا + نبض #10B981 مصححاً، مولدة من الأصل بإعادة كتابة اللوحة

النسخة المفردة

الهامش المخبوز يعني أن وضع الملف بعرض ثابت يعطي علامةً أصغر بصرياً من ملف آخر بنفس العرض. لذلك القاعدة: **المسافة الآمنة تُترك للتخطيط لا للملف**، وأي طقم أيقونات يُقَصَّ ضيقاً ثم تُضاف الحشوة بالCSS.

حدّ الانهيار — مقيس لا مقدّر

أين تتوقف العلامة الكاملة ويبدأ المونوجرام



لماذا هذه الأرقام

- ❌ إطار التذكرة يأكل الارتفاع، فيبقى DP ٤٠٪ منه فقط عند 32px
- ❌ «نبض الصفقات» يصير لخرة رمادية دون 64px — مقيس على هذا الملف
- ❌ الحشوة داخل ملفات الأيقونات تصغر المارك ٤٥٪ إضافية
- ❌ أرقام مقيسة على الملفات، لا تقديرات بصرية

القواعد المُلزمة

- ✅ 32mm (نحو 120px) أدنى عرض للعلامة الكاملة بالاسم
- ✅ دون 17mm (نحو 64px) يسقط الاسم — تُستخدم التذكرة وحدها
- ✅ دون 9mm (نحو 32px) يُستخدم DP وحده بلا إطار التذكرة
- ✅ الفايكون والأفاتار وأيقونة التطبيق: من DP دائماً

المسافة الآمنة

لا يقترب أي عنصر — نص أو صورة أو حافة — من العلامة بأقل من ارتفاع حرف «D» في المونوجرام من كل جهة. الإطار المنقّط في الصفحة السابقة يوضّحها. وعلى الخلفيات المزدحمة أو الصور: استخدم النسخة الداكنة الكاملة على مساحة خالصة، لا العلامة فوق الصورة مباشرة.

ما يُفسد العلامة

ثمانية أخطاء تُبطل الاتساق

هذه ليست تفضيلات، كل بند منها يكسر إما التعرّف على العلامة، أو قابلية القراءة، أو الاتساق عبر الأسطح.

البديل الصحيح

- ✓ النسخة الفاتحة أو الداكنة للجهاز
- ✓ عرض واحد يُضبط، والارتفاع يتبع
- ✓ مساحة خالصة تفصلها عن المحتوى
- ✓ بلاطة لون خالص خلفها إن لزم
- ✓ الاسم من العلامة نفسها لا مكتوباً
- ✓ محاذاة أفقية دائماً
- ✓ مونوجرام DP للأيقونات
- ✓ الأيقونة وحدها حين يُكتب الاسم نصّاً

ممنوع على العلامة

- ✗ تغيير ألوانها أو تلوين التذكرة
- ✗ مظهرها أو ضغطها خارج نسبها 1:1.662
- ✗ إضافة ظلّ أو تدرّج أو حدّ خارجي
- ✗ وضعها فوق صورة مزدحمة بلا مساحة خالصة
- ✗ إعادة كتابة الاسم بخط آخر بجوارها
- ✗ تدويرها أو إمالتها
- ✗ استخدام العلامة الكاملة كأيقونة تطبيق
- ✗ وضعها بجانب اسم مكتوب نصّاً (تكرار)

قاعدة الرأس

في الهيدرات: أيقونة + اسم نصّي — لا علامة كاملة

الهيدر يكتب «نبض الصفقات» نصّاً أصلاً، فوضع العلامة الكاملة بجواره يكرّر الاسم مرّتين. القاعدة: حيث يُكتب الاسم، تُوضع الأيقونة؛ وحيث لا يُكتب، تُوضع العلامة الكاملة.

لوحة مغلقة

لونان وحبر — ولكل دور محدّد

اللوحة مغلقة بقصد: كل لون خارجها يُضعف التعرّف. الأخضر لهجة لا خلفية — نسبته في أي تصميم لا تتجاوز ١٠-١٥٪، والباقي حبر وأبيض ورماديات.

line	ink-500	ink-700	ink-900
الحدود #E3E8EF إطار البطاقات والفواصل	نص ثانوي #55637E التسميات · الحواشي	نص المتن #2C3A55 كل فقرة جسمية	حبر العلامة #141C31 العناوين · الأسطح الداكنة
g-50	g-500	g-600	g-700
نعناعي فاتح #ECFDF5 خلفية بطاقة مميزة	أخضر النبض #10B981 لون العلامة · زخرفي فقط	الأخضر الرسومي #059669 الأسهم والأيقونات — لا نص صغير	الأخضر الحامل #047857 أي سطح أخضر يحمل نصاً

سَلَم الوضع الداكن — وأدواره تنقلب

الأرضية	#141C31 — حبر العلامة نفسه، لا لون مخترع
سطح مرتفع	#1B2440 + حدّ شعري #2C3A55
نص المتن	#E3E8EF — 13.75:1
ثانوي وحواشي	#9AA6BC · #C3CBDA — 6.90:1 · 10.38:1
الأخضر الحامل	#10B981 — 6.68:1. على الفاتح كان g-700 هو الحامل، وعلى الداكن ينقلب الدور إلى g-50

الأحمر #B42318 وظيفي لا هوياتي: يُستخدم لحالة الخطر أو الفقد أو «لا نفعل» فقط. لا يدخل في خلفية ولا في عنوان ولا في أي مادة ترويجية.

الورقة التي تفصل نظاماً عن لوحة ألوان

كل زوج مقيس – والحدّ ٤,٥:١

القيم محسوبة بمعادلة WCAG 2.1 على قيم اللوحة نفسها. النّص الصغير يحتاج ٤,٥:١، والنّص الكبير (18pt فأكثر، أو 14pt عريض فأكثر) وعناصر الواجهة تحتاج ٣:١.

النّص	على خلفية	القياس	الحكم
حبر ink-900	أبيض	1 : 16.93	✓ يمرّ بفارق واسع
متن ink-700	أبيض	1 : 11.39	✓ يمرّ
ثانوي ink-500	أبيض	1 : 6.05	✓ يمرّ
أخضر g-700	أبيض	1 : 5.48	✓ يمرّ
أبيض	أخضر g-700	1 : 5.48	✓ يمرّ
أبيض	أخضر g-600	1 : 3.77	✗ للنّص الكبير فقط
أخضر g-500	أبيض	1 : 2.54	✗ زخرفي فقط
أبيض	حبر ink-900	1 : 16.93	✓ يمرّ
g-500	حبر ink-900	1 : 6.68	✓ يمرّ
أحمر B42318	وردي FEF3F2	1 : 6.05	✓ يمرّ
متن E3E8EF	أرضية داكنة 141C31	1 : 13.75	✓ يمرّ
ثانوي C3CBDA	سطح داكن 1B2440	1 : 9.38	✓ يمرّ
حواشي 9AA6BC	أرضية داكنة 141C31	1 : 6.90	✓ يمرّ
أخضر g-500	سطح داكن 1B2440	1 : 6.03	✓ يمرّ

القاعدة المستخلّصة

الأخضر الفاتح يُرى ولا يُقرأ

#10B981 لون العلامة، لكنه يسقط نصّاً على الأبيض (٢,٥٤:١). ولذلك تدرّج واحد: g-500 للعلامة والزخرفة · g-600 للرسوم والأشهر · g-700 لأي سطح يحمل نصّاً. من يخالف هذا يُنتج مادة تبدو صحيحة على شاشته وتسقط في الطباعة وعلى شاشة أضعف.

عائلة واحدة للفتين

— IBM Plex Sans Arabic

واختيارها وظيفي لا ذوقي

ولماذا تناسب الشخصية

هندسية منضبطة بلا برود، ولها شقيقة لاتينية بنفس البنية — فالعربي والإنجليزي في مادة واحدة يدوان عائلة لا جازين. ورخصتها مفتوحة (OFL) فلا قيد على التوسع.

لماذا هي بالذات

لأنها كاملة الأشكال العربية. خطوط شائعة (المراعي · تجوّل · دبي) تنقصها أشكالٌ مثل U+FE95 وU+FE8D، فأَي نظام يعيد تشكيل العربية معها يطبع **مرّعات فارغة** — وهو عطب يفشل صامتاً بلا رسالة خطأ.

السّلم — أساس 10.5pt بنسبة 1.25

لحظة القرار

عنوان الغلاف · 31pt/700

منصّة سعودية للعرض الموثوق

عنوان صفحة · 19pt/700

صفحة علامة دائمة

عنوان بطاقة · 12pt/600

نصّ افتتاحي يحمل الفكرة الأولى

مقدّمة · 12.5pt/400

نصّ المتن الافتراضي في كل الصفحات

متن · 10.5pt/400

نصّ داخل البطاقات والقوائم

بطاقة · 9.5pt/400

تسمية قسم

تسمية · 8.5pt/600

1.75 للمتن · 1.85 للمقدّمة

ارتفاع السطر — عربي

1.65 (اللاتيني أقصر عيناً فيحتمل ضيقاً)

ارتفاع السطر — لاتيني

صفر في كل العربية — التباعد يكسر الوصل

تباعد الأحرف

400 · 500 · 600 · 700 لا غير

الأوزان المستخدمة

يُعلّف بـ <bdi> وإلا زحف ترتيبه

اللاتيني داخل العربي

الشبكة

مساحة بيضاء منضبطة

صفحة A4	هوامش 16mm أعلى · 15mm جانباً · 14mm أسفل
أعمدة	عمود أو عمودان أو ثلاثة — لا أكثر في صفحة واحدة
فراغ بين البطاقات	5mm (عمودان) · 4.5mm (ثلاثة)
نصف قطر الزوايا	3.5mm للبطاقة · 2.5mm للعنصر الصغير
الاتجاه	كل الإزاحات بخصائص منطقية فينعكس التخطيط مع اللغة تلقائياً

التطبيقات — أين تُستخدم أي نسخة

الموقع الهيدر: مونوجرام DP + الاسم نصّاً. الفافيكون: DP وحده مرتّباً من مضاعفات 48. العلامة الكاملة في الفوتر وصفحات الدخول.	الملف التعريفي والمقترحات العلامة الكاملة على الغلاف بعرض نحو 92mm، ثم اسم نصّي في رأس كل صفحة. لا تتكرّر العلامة داخل المتن.
التواصل الاجتماعي الأفاتار: DP. المنشور: علامة كاملة صغيرة في ركن ثابت، أو بلا علامة والاعتماد على اللون والخط — والاتساق يأتي منهما.	تليجرام والتطبيق المصغّر أفاتار البوت: DP على حبر. داخل الواجهة: مارك مقصوص ضيقاً والحشوة بالـ CSS لا داخل الملف.

القاعدة العابرة: الاتساق لا يأتي من تكرار الشعار، بل من تكرار اللون والخط والمسافة. مادة بلا شعار لكن بلوحتنا وخطنا تُعرّف؛ ومادة بشعار وألوان غريبة لا تُعرّف.

قبل شحن أي مادة

عشرة أسئلة – والسقوط في واحد يوقف الشحن

العلامة

- ✓ هل عرضها 32mm فأكثر إن كانت كاملة؟
- ✓ هل المسافة الآمنة محفوظة من كل جهة؟
- ✓ هل الأيقونة DP لا العلامة الكاملة؟

اللون

- ✓ هل كل لون من اللوحة المغلقة؟
- ✓ هل نسبة الأخضر دون ١٥٪ من المساحة؟
- ✓ هل كل نص على أخضر يستخدم g-700؟

الخط

- ✓ هل العائلة IBM Plex وحدها؟
- ✓ هل الأحجام من السّم لا مرتجلة؟
- ✓ هل اللاتيني داخل العربي مغلف؟

التسليم

- ✓ هل الخطوط مضمنة في PDF؟
- ✓ هل صفر رمز خارج IBM Plex وDejaVu؟
- ✓ هل المحتوى لا يُقَص عند حدّ الصفحة؟

اختبار أخير

هل تُعرف المادة بلا قراءة الاسم؟

غَطّ الشعار بإبهامك. إن بقيت المادة تُقرأ كـ«نبض الصفقات» – باللون والخط والانضباط – فالهوية تعمل. وإن صارت مادةً مجهولة، فالشعار كان يحمل العلامة وحده، وهذا نظام هُشّ.

هذا الدليل حي: أي قاعدة تتغيّر تُحدّث هنا أولاً ثم تُطبّق على المواد، لا العكس. مصدره [brand_guidelines.html](#) ويُنْبئ بالأمر `build_pdf.py brand`.