



دليل الهوية البصرية

# نظام العلامة – قواعد لا أذواق

هذا الدليل يصف كيف تُبنى مواد «نبض الصفقات»: العلامة، واللون، والخط، والتخطيط. كل قاعدة فيه لها سبب وظيفي أو مقيس – ومن يتبعه ينتج مادة متّسقة بلا الرجوع إلى من صمّم الهوية.

## مبنيّ بنفسه

هذا الدليل منتج بالنظام الذي يصفه – فهو إثباته

## قابل للتنفيذ

كل قاعدة مصحوبة بقيمة يمكن نسخها كما هي

## مقيس لا موصوف

التباين والأحجام الدنيا أرقام مأخوذة من الملفات

واتساب

0534448900

البريد

dealpulseksa@gmail.com

الموقع

dealpulseksa.com

قبل أي قرار بصري

# ما الذي يجب أن تشعر به المادة

الهوية ليست شكلاً يُختار، بل نتيجة موقع تجاري. «نبض الصفقات» تقف في سوق مزدحم بمواقع الكوبونات، وتريد أن تُقرأ كمنصة يتعامل معها **معين كبير** لا كموقع أكواد. كل قرار في هذا الدليل يخدم هذا الفرق.

## الشخصية

### هادئ · دقيق · واثق

لا صراخ تخفيضات، ولا أحمر مطارد للانتباه. الثقة تُبنى بالمساحة البيضاء والانضباط، لا بكثافة العناصر.

## الموقع

### الصفقة الموثوقة، لا الأكثر

لا تتنافس على طول القائمة. تتنافس على أن يكون ما يُنشر صحيحاً — فالبصر يجب أن يقول «دقة» لا «ازدحام».

## ما نتجبه

### رموز السوق النمطية

لا نخلة، ولا صحراء، ولا زخرفة عربية مقحمة، ولا الأخضر الوطني كحلّ تلقائي. المحليّة تأتي من اللغة والمحتوى لا من الرمز.

## الصوت

### جملة قصيرة تقول شيئاً

عربية فصيحة معاصرة بلا تكلف. لا مبالغة ولا وعود مطلقة — كل جملة قابلة للدفاع عنها أمام فريق قانوني.

## الاختبار الحاكم

### هل تصلح هذه المادة لترسل إلى مدير تسويق في شركة مدرجة؟

إن كان الجواب «لا»، فالخلل غالباً واحد من ثلاثة: كثافة عناصر بلا تسلسل، أو لون صارخ خارج اللوحة، أو نصّ يُعد بما لا يُقاس. عالجهما بهذا الترتيب.

التشريح

## ثلاثة عناصر، ولكل وظيفة



الفاتحة — على لوح أبيض خالص لا فوق صورة



المفردة — على الحبر وأي أرضية داكنة

## خط النبض

الموجة الخضراء تعبر المونوجرام. تحمل «النبض» في الاسم، وهي حامل اللون الوحيد في العلامة — فلا يُلوّن غيرها.

## مونوجرام DP

الحرفان داخل التذكرة. هو **العنصر الوحيد** الصالح للأحجام الصغيرة، ومنه تُشتق الأيقونة والأفاتار والفايكون.

## التذكرة

حاوية مقفولة بقصمتين جانبيتين وتقطع رأسي منقط. تقول «كوبون» بلا كتابة الكلمة — وهي ما يجعل العلامة تُعرف بلا قراءة الاسم.

## مواصفة الملف

logo\_print.png — 2166×3360، يكفي حتى 94mm عرضاً بدقة عالية

الأصل للطباعة

1 : 1.662 (بلا الهامش المخبوز)

نسبة العلامة نفسها

5.4% جانبياً · 8.3% رأسياً — احسبه عند المحاذاة

هامش مخبوز في الملف

#141C31 — والقياس داخل الملف #131A2F (فرق غير مرئي، مقبول)

حبر العلامة

#16AC86 — ينحرف عن #10B981 بفارق مرئي

أخضر النبض في الأصل

logo\_on\_dark.png — حبر أبيض بألغا + نبض #10B981 مصححاً، مولدة من الأصل بإعادة كتابة اللوحة

النسخة المفردة

الهامش المخبوز يعني أن وضع الملف بعرض ثابت يعطي علامةً أصغر بصرياً من ملف آخر بنفس العرض. لذلك القاعدة: **المسافة الآمنة تُترك للتخطيط لا للملف**، وأي طقم أيقونات يُقَصَّ ضيقاً ثم تُضاف الحشوة بالCSS.

حدّ الانهيار — مقيس لا مقدّر

# أين تتوقف العلامة الكاملة ويبدأ المونوجرام



## لماذا هذه الأرقام

- ✗ إطار التذكّرة يأكل الارتفاع، فيبقى DP ٤٠٪ منه فقط عند 32px
- ✗ «نبض الصفقات» يصير لطفة رمادية دون 64px — مقيس على هذا الملف
- ✗ الحشوة داخل ملفات الأيقونات تصغر المارك ٤٥٪ إضافية
- ✗ أرقام مقيسة على الملفات، لا تقديرات بصرية

## القواعد المُلزمة

- ✓ 32mm (نحو 120px) أدنى عرض للعلامة الكاملة بالاسم
- ✓ دون 17mm (نحو 64px) يسقط الاسم — تُستخدم التذكّرة وحدها
- ✓ دون 9mm (نحو 32px) يُستخدم DP وحده بلا إطار التذكّرة
- ✓ الفايكون والأفاتار وأيقونة التطبيق: من DP دائماً

## المسافة الآمنة

لا يقترب أي عنصر — نص أو صورة أو حافة — من العلامة بأقل من ارتفاع حرف «D» في المونوجرام من كل جهة. الإطار المنقّط في الصفحة السابقة يوضّحها. وعلى الخلفيات المزدحمة أو الصور: استخدم النسخة الداكنة الكاملة على مساحة خالصة، لا العلامة فوق الصورة مباشرة.

ما يُفسد العلامة

## ثمانية أخطاء تُبطل الاتساق

هذه ليست تفضيلات، كل بند منها يكسر إما التعرّف على العلامة، أو قابلية القراءة، أو الاتساق عبر الأسطح.

## البديل الصحيح

- ✓ النسخة الفاتحة أو الداكنة للجهاز
- ✓ عرض واحد يُضبط، والارتفاع يتبع
- ✓ مساحة خالصة تفصلها عن المحتوى
- ✓ بلاطة لون خالص خلفها إن لزم
- ✓ الاسم من العلامة نفسها لا مكتوباً
- ✓ محاذاة أفقية دائماً
- ✓ مونوجرام DP للأيقونات
- ✓ الأيقونة وحدها حين يُكتب الاسم نصّاً

## ممنوع على العلامة

- ✗ تغيير ألوانها أو تلوين التذكرة
- ✗ مظهرها أو ضغطها خارج نسبها 1:1.662
- ✗ إضافة ظلّ أو تدرّج أو حدّ خارجي
- ✗ وضعها فوق صورة مزدحمة بلا مساحة خالصة
- ✗ إعادة كتابة الاسم بخط آخر بجوارها
- ✗ تدويرها أو إمالتها
- ✗ استخدام العلامة الكاملة كأيقونة تطبيق
- ✗ وضعها بجانب اسم مكتوب نصّاً (تكرار)

## قاعدة الرأس

## في الهيدرات: أيقونة + اسم نصّي — لا علامة كاملة

الهيدر يكتب «نبض الصفقات» نصّاً أصلاً، فوضع العلامة الكاملة بجواره يكرّر الاسم مرّتين. القاعدة: حيث يُكتب الاسم، تُوضع الأيقونة؛ وحيث لا يُكتب، تُوضع العلامة الكاملة.

لوحة مغلقة

## لونان وحبر — ولكل دور محدّد

اللوحة مغلقة بقصد: كل لون خارجها يُضعف التعرّف. الأخضر لهجة لا خلفية — نسبته في أي تصميم لا تتجاوز ١٠-١٥٪، والباقي حبر وأبيض ورماديات.

|                                             |                                                  |                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| line                                        | ink-500                                          | ink-700                                                     | ink-900                                             |
| الحدود<br>#E3E8EF<br>إطار البطاقات والفواصل | نص ثانوي<br>#55637E<br>التسميات · الحواشي        | نص المتن<br>#2C3A55<br>كل فقرة جسمية                        | حبر العلامة<br>#141C31<br>العناوين · الأسطح الداكنة |
| g-50                                        | g-500                                            | g-600                                                       | g-700                                               |
| نعناعي فاتح<br>#ECFDF5<br>خلفية بطاقة مميزة | أخضر النبض<br>#10B981<br>لون العلامة · زخرفي فقط | الأخضر الرسومي<br>#059669<br>الأسهم والأيقونات — لا نص صغير | الأخضر الحامل<br>#047857<br>أي سطح أخضر يحمل نصاً   |

سَلَم الوضع الداكن — وأدواره تنقلب

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الأرضية       | #141C31 — حبر العلامة نفسه، لا لون مخترع                                           |
| سطح مرتفع     | #1B2440 + حدّ شعري #2C3A55                                                         |
| نص المتن      | #E3E8EF — 13.75:1                                                                  |
| ثانوي وحواشي  | #9AA6BC · #C3CBDA — 6.90:1 · 10.38:1                                               |
| الأخضر الحامل | #10B981 — 6.68:1. على الفاتح كان g-700 هو الحامل، وعلى الداكن ينقلب الدور إلى g-50 |

الأحمر #B42318 وظيفي لا هوياتي: يُستخدم لحالة الخطر أو الفقد أو «لا نفعل» فقط. لا يدخل في خلفية ولا في عنوان ولا في أي مادة ترويجية.

الورقة التي تفصل نظاماً عن لوحة ألوان

## كل زوج مقيس – والحدّ ٤,٥:١

القيم محسوبة بمعادلة WCAG 2.1 على قيم اللوحة نفسها. النّص الصغير يحتاج ٤,٥:١، والنّص الكبير (18pt فأكثر، أو 14pt عريض فأكثر) وعناصر الواجهة تحتاج ٣:١.

| النّص         | على خلفية          | القياس    | الحكم              |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
| حبر ink-900   | أبيض               | 1 : 16.93 | ✓ يمرّ بفارق واسع  |
| متن ink-700   | أبيض               | 1 : 11.39 | ✓ يمرّ             |
| ثانوي ink-500 | أبيض               | 1 : 6.05  | ✓ يمرّ             |
| أخضر g-700    | أبيض               | 1 : 5.48  | ✓ يمرّ             |
| أبيض          | أخضر g-700         | 1 : 5.48  | ✓ يمرّ             |
| أبيض          | أخضر g-600         | 1 : 3.77  | ✗ للنّص الكبير فقط |
| أخضر g-500    | أبيض               | 1 : 2.54  | ✗ زخرفي فقط        |
| أبيض          | حبر ink-900        | 1 : 16.93 | ✓ يمرّ             |
| g-500         | حبر ink-900        | 1 : 6.68  | ✓ يمرّ             |
| أحمر B42318   | وردي FEF3F2        | 1 : 6.05  | ✓ يمرّ             |
| متن E3E8EF    | أرضية داكنة 141C31 | 1 : 13.75 | ✓ يمرّ             |
| ثانوي C3CBDA  | سطح داكن 1B2440    | 1 : 9.38  | ✓ يمرّ             |
| حواشي 9AA6BC  | أرضية داكنة 141C31 | 1 : 6.90  | ✓ يمرّ             |
| أخضر g-500    | سطح داكن 1B2440    | 1 : 6.03  | ✓ يمرّ             |

القاعدة المستخلّصة

### الأخضر الفاتح يُرى ولا يُقرأ

#10B981 لون العلامة، لكنه يسقط نصّاً على الأبيض (٢,٥٤:١). ولذلك تدرّج واحد: g-500 للعلامة والزخرفة · g-600 للرسوم والأشهر · g-700 لأي سطح يحمل نصّاً. من يخالف هذا يُنتج مادة تبدو صحيحة على شاشته وتسقط في الطباعة وعلى شاشة أضعف.

عائلة واحدة للفتين

# — IBM Plex Sans Arabic

## واختيارها وظيفي لا ذوقي

### ولماذا تناسب الشخصية

هندسية منضبطة بلا برود، ولها شقيقة لاتينية بنفس البنية — فالعربي والإنجليزي في مادة واحدة يدوان عائلة لا جازين. ورخصتها مفتوحة (OFL) فلا قيد على التوسع.

### لماذا هي بالذات

لأنها كاملة الأشكال العربية. خطوط شائعة (المراعي · تجوّل · دبي) تنقصها أشكالٌ مثل U+FE95 وU+FE8D، فأَي نظام يعيد تشكيل العربية معها يطبع مربّعات فارغة — وهو عطب يفشل صامتاً بلا رسالة خطأ.

السّلم — أساس 10.5pt بنسبة 1.25

## لحظة القرار

عنوان الغلاف · 31pt/700

## منصّة سعودية للعرض الموثوق

عنوان صفحة · 19pt/700

### صفحة علامة دائمة

عنوان بطاقة · 12pt/600

### نصّ افتتاحي يحمل الفكرة الأولى

مقدّمة · 12.5pt/400

### نصّ المتن الافتراضي في كل الصفحات

متن · 10.5pt/400

### نصّ داخل البطاقات والقوائم

بطاقة · 9.5pt/400

### تسمية قسم

تسمية · 8.5pt/600

1.75 للمتن · 1.85 للمقدّمة

ارتفاع السطر — عربي

1.65 (اللاتيني أقصر عيناً فيحتمل ضيقاً)

ارتفاع السطر — لاتيني

صفر في كل العربية — التباعد يكسر الوصل

تباعد الأحرف

400 · 500 · 600 · 700 لا غير

الأوزان المستخدمة

يُعلّف بـ <bdi> وإلا زحف ترتيبه

اللاتيني داخل العربي

الشبكة

# مساحة بيضاء منضبطة

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| صفحة A4           | هوامش 16mm أعلى · 15mm جانباً · 14mm أسفل                  |
| أعمدة             | عمود أو عمودان أو ثلاثة — لا أكثر في صفحة واحدة            |
| فراغ بين البطاقات | 5mm (عمودان) · 4.5mm (ثلاثة)                               |
| نصف قطر الزوايا   | 3.5mm للبطاقة · 2.5mm للعنصر الصغير                        |
| الاتجاه           | كل الإزاحات بخصائص منطقية فينعكس التخطيط مع اللغة تلقائياً |

التطبيقات — أين تُستخدم أي نسخة

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>الموقع</b></p> <p>الهيدر: مونوجرام DP + الاسم نصّاً. الفافيكون: DP وحده مرتّباً من مضاعفات 48. العلامة الكاملة في الفوتر وصفحات الدخول.</p>          | <p><b>الملف التعريفي والمقترحات</b></p> <p>العلامة الكاملة على الغلاف بعرض نحو 92mm، ثم اسم نصّي في رأس كل صفحة. لا تتكرّر العلامة داخل المتن.</p> |
| <p><b>التواصل الاجتماعي</b></p> <p>الأفاتار: DP. المنشور: علامة كاملة صغيرة في ركن ثابت، أو بلا علامة والاعتماد على اللون والخط — والاتساق يأتي منهما.</p> | <p><b>تليجرام والتطبيق المصغّر</b></p> <p>أفاتار البوت: DP على حبر. داخل الواجهة: مارك مقصوص ضيقاً والحشوة بالـ CSS لا داخل الملف.</p>             |

**القاعدة العابرة:** الاتساق لا يأتي من تكرار الشعار، بل من تكرار اللون والخط والمسافة. مادة بلا شعار لكن بلوحتنا وخطنا تُعرّف؛ ومادة بشعار وألوان غريبة لا تُعرّف.

قبل شحن أي مادة

## عشرة أسئلة – والسقوط في واحد يوقف الشحن

## العلامة

- ✓ هل عرضها 32mm فأكثر إن كانت كاملة؟
- ✓ هل المسافة الآمنة محفوظة من كل جهة؟
- ✓ هل الأيقونة DP لا العلامة الكاملة؟

## اللون

- ✓ هل كل لون من اللوحة المغلقة؟
- ✓ هل نسبة الأخضر دون ١٥٪ من المساحة؟
- ✓ هل كل نص على أخضر يستخدم g-700؟

## الخط

- ✓ هل العائلة IBM Plex وحدها؟
- ✓ هل الأحجام من السّم لا مرتجلة؟
- ✓ هل اللاتيني داخل العربي مغلف؟

## التسليم

- ✓ هل الخطوط مضمّنة في PDF؟
- ✓ هل صفر رمز خارج IBM Plex وDejaVu؟
- ✓ هل المحتوى لا يُقَصّ عند حدّ الصفحة؟

اختبار أخير

## هل تُعرّف المادة بلا قراءة الاسم؟

غَطّ الشعار بإبهامك. إن بقيت المادة تُقرأ كـ«نبض الصفقات» – باللون والخط والانضباط – فالهوية تعمل. وإن صارت مادةً مجهولة، فالشعار كان يحمل العلامة وحده، وهذا نظام هَشّ.

هذا الدليل حي: أي قاعدة تتغيّر تُحدّث هنا أولاً ثم تُطبّق على المواد، لا العكس. مصدره [brand\\_guidelines.html](#) ويُنْبئ بالأمر `build_pdf.py brand`.