

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Inteligencia Artificial

Rama de las ciencias de la computación orientada al diseño y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, ejecutadas por humanos, requerirían el ejercicio de la inteligencia.


John McCarthy, 1956.



Inteligencia Artificial

Los motores de IA aprenden por medio del proceso de **Machine Learning**, en específico por el **Deep Learning**.


Paradigmas en el que las redes neuronales artificiales de múltiples capas extraen representaciones jerárquicas de los datos a través de procesos de **optimización estadística**.



La ia busca que es lo más probable,
no lo más veraz, ni real, ni cierto.

El aprendizaje de las Ias está basado en personas, la cuales tienen sesgos, opiniones y puntos de vista.

Riesgos asociados al uso de IAG



ANNA LAGOS

IDEAS 13 DE ABRIL DE 2025

Jianwei Xun, el filósofo que nunca existió o cómo un libro de IA predijo su propia farsa



Jianwei Xun, Wired

Riesgos asociados al uso de IAG

CIENCIA | GLOBAL

Científica inventó una enfermedad. La IA la trató como real

Felipe Espinosa Wang con información de Nature y The Conversation
06/05/2026

Una investigadora sueca inventó una enfermedad ocular inexistente con señales absurdas de falsedad. Aun así, varios chatbots de IA la describieron como real y un estudio revisado por pares llegó a citarla.



Bixonimania, DW, 2026.

Es por todo lo anterior, que debemos ser capaces de discernir o discriminar las respuestas entregadas.

¿Vamos a abrir una IA?
Aún no.

El conflicto medioambiental

Los centros de datos que sostienen la infraestructura informática de servicios como ChatGPT o Gemini utilizan agua como sistema de refrigeración, alcanzando consumos anuales cercanos a los 398 millones de litros, equivalente al abastecimiento de aproximadamente 2.423 hogares chilenos. Su techo de extracción legal, sin embargo, puede ser hasta cuatro veces superior a esa cifra.

Cada consulta que realizamos a una herramienta de inteligencia artificial tiene un efecto adverso sobre el entorno que habitamos. Por ello, promover su uso responsable no es una opción: es una obligación.

El agua que usa la IA es chilena: vecinos de Quilicura alegan "falta de responsabilidad" de data centers

La comuna del norte de Santiago es uno de los territorios con mayor concentración de centros de datos en Latinoamérica. Dichas instalaciones hacen posible el funcionamiento de plataformas como Chat GTP, pero tienen efectos hídricos considerables.

Fernanda Araneda • 04-03-2026

[Inicio](#) / [Negocios](#)

Google se rinde con proyecto original de Data Center en Cerrillos y anuncia futuro rediseño de la iniciativa

17- 09- 2024 06:52

Por Hector Basoalto

El conflicto laboral

El mercado laboral se encuentra en constante transformación. Desde hace varios años, presenta una **tendencia sostenida hacia la adopción de herramientas de inteligencia artificial**, lo que ha afectado las remuneraciones de labores repetitivas al reducir el valor percibido de quienes las ejecutan. El segmento freelance, por su parte, enfrenta una exposición aún mayor debido a la precariedad estructural que caracteriza su vínculo con la industria.

Desde la docencia tenemos la responsabilidad de aportar valor a la discusión crítica sobre el uso de estas herramientas. Incorporar IA no hace mejor diseñador a quien la usa: lo que marca la diferencia es la capacidad de análisis, el juicio profesional y la disposición para cuestionar lo que la tecnología produce.

IA generativa en diseño gráfico: impacto laboral 2022-2025

Análisis sobre cómo la IA generativa está transformando el empleo en diseño gráfico, con datos actuales y tendencias hasta 2025.



Edgar Leonardo Medina
Crónicatech

Etiquetas: Análisis, ChatGPT, Inteligencia artificial

📅 30/03/2025



El conflicto del sesgo

Toda inteligencia artificial fue entrenada con datos existentes, de forma supervisada o no supervisada, y esto trae consigo el conflicto del sesgo estructural. Cuando la información proviene de una persona particular, refleja sus puntos de vista y su interpretación del mundo. Cuando proviene de internet, ese sesgo se amplifica según el origen cultural, geográfico e ideológico de los datos.


Sus efectos son concretos y documentados: en la generación de imágenes, el sesgo se manifiesta en la representación distorsionada de género y raza; en la generación de texto, condiciona el enfoque, el tono y los supuestos sobre los que se construye una respuesta.

Por esta razón, todo output generado por inteligencia artificial debe ser revisado, contrastado y sometido a una lectura crítica. No hacerlo implica el riesgo de incorporar sesgos ajenos a nuestra propia perspectiva creativa sin advertirlo.

What happened on June 4, 1989 at Tiananmen Square?



Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else.




El conflicto de la PI y autoría

Los modelos de inteligencia artificial son entrenados con grandes volúmenes de imágenes y textos. Al generar contenido nuevo, operan a partir de patrones extraídos de obras existentes, lo que abre un conflicto filosófico y legal sobre la autoría real de aquello que producen.

Este conflicto ya tiene expresión judicial concreta: empresas como Disney y Universal han demandado a desarrolladores de IA como Stability AI y Midjourney por uso no autorizado de obras protegidas. Las preguntas que estos casos ponen sobre la mesa no tienen respuesta simple: ¿la autoría pertenece a la empresa que desarrolló el modelo?, ¿a quien escribe el prompt?, ¿a los artistas cuyas obras sirvieron de base para el entrenamiento?

Frente a este escenario, hay quienes han optado por una postura sin ambigüedad. Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli, ha declarado que su trabajo es y seguirá siendo exclusivamente humano, calificando la animación generada por inteligencia artificial como un insulto a la vida misma.





El uso de IA no es intrínsecamente bueno o malo. Es mas bien una herramienta que nos permite acelerar procesos.

En resumen hasta ahora

La IA predice, no verifica. La fluidez de una respuesta no garantiza su veracidad.

Todo modelo hereda los sesgos de sus datos: distorsiona género, raza y perspectiva cultural de forma invisible.

Cada consulta tiene un costo real. Solo en Quilicura, Google consume el agua de 2.423 hogares chilenos al año.

Usar IA responsablemente no es opcional: exige conocer sus límites, sus sesgos y su impacto.

En resumen hasta ahora

La IA predice, no verifica. La fluidez de una respuesta no garantiza su veracidad.

Todo modelo hereda los sesgos de sus datos: distorsiona género, raza y perspectiva cultural de forma invisible.

Cada consulta tiene un costo real. Solo en Quilicura, Google consume el agua de 2.423 hogares chilenos al año.

Usar IA responsablemente no es opcional: exige conocer sus límites, sus sesgos y su impacto.

A esta aberración contextual se le conoce como "**alucinación**".

Esto sucede cuando una IA no es capaz de discernir entre lo verídico de lo probable.

Alucinaciones

Factual

*Afirma datos incorrectos
(Fechas, estadísticas, sucesos)*

Referencial

*Citas inexistentes
(Autores, papers, ISBN)*

Extrapolación

*“Completa” información
(Historias, datos, etc)*

¿Vamos a abrir una IA?
Ahora si.



Pero con calma

LLM

Large Language Model

Máquinas de procesamiento y generación de lenguaje.

Generación

Producción de texto original

Comprensión

Extracción de ideas, palabras, conceptos.

Transformación

Resumir, expandir, cambiar tono, estructurar.

Razonamiento

Inferencias, postura, argumentación.

Conversación

Mantener hilo de diálogo

LLM

Large Language Model

Máquinas de procesamiento y generación de lenguaje.

Generación

Producción de texto original

Comprensión

Extracción de ideas, palabras, conceptos.

Transformación

Resumir, expandir, cambiar tono, estructurar.

Razonamiento

Inferencias, postura, argumentación.

Conversación

Mantener hilo de diálogo



LLM

Large Language Model

Máquinas de procesamiento y generación de lenguaje.

La ventana de contexto es muy importante, puesto que esta nos entrega un margen de "coherencia".

Algunos modelos van desde 8.000 hasta 2M de tokens.

Generación

Producción de texto original

Comprensión

Extracción de ideas, palabras, conceptos.

Transformación

Resumir, expandir, cambiar tono, estructurar.

Razonamiento

Inferencias, postura, argumentación.

Conversación

Mantener hilo de diálogo



LLM Contexto Acotado

Máquinas de procesamiento de datos, que pese a integrar entrenamientos masivos como un LLM generalista, sus respuestas están enfocadas solo en aquella información otorgada por el usuario.

Por lo que su nivel de alucinación es mínimo y por consecuente, son excelentes herramientas para analizar información, estudiar o contrastar datos.

 NotebookLM

 Claude
Cowork

 Consensus

 sci
bot
AI-powered
research
assistant

¿Cómo le hablo a la IA?

**Mejores Prompts,
Mejores Resultados**

C R E A

Mejores Prompts, Mejores Resultados

C

Contexto

R

Rol

E

Expectativa

A

Acotación

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Contexto

Define los elementos que estás trabajando, tus objetivos generales y entregables.

Rol

Asigna una especialidad, área o punto de vista.

Expectativa

Define el tipo de entregable, orden, estructura y formato.

Acotación

Límites estrictos, márgenes y no deseados en la respuesta.

Estoy desarrollando un **proyecto de investigación en diseño de servicios** para una clínica de salud mental de atención primaria en **Santiago, Chile**. El proyecto busca **rediseñar la experiencia de primera consulta** para pacientes **adultos entre 25 y 45 años** que acceden por primera vez a atención psicológica.

Contamos con 12 transcripciones de entrevistas realizadas a pacientes y 4 a profesionales de salud, además de 3 documentos de marco regulatorio del Ministerio de Salud sobre atención en salud mental.

Todo el material está en español y corresponde al contexto chileno.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Contexto

Define los elementos que estás trabajando, tus objetivos generales y entregables.

Rol

Asigna una especialidad, área o punto de vista.

Expectativa

Define el tipo de entregable, orden, estructura y formato.

Acotación

Límites estrictos, márgenes y no deseados en la respuesta.

Actúa como un **investigador senior** en diseño centrado en el usuario, con **especialización en diseño de servicios de salud** y experiencia en análisis de datos cualitativos. Tu enfoque metodológico es la **teoría fundamentada y el análisis temático inductivo**. Conoces en profundidad herramientas como mapas de empatía, journey maps y arquetipos de usuario.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Contexto

Define los elementos que estás trabajando, tus objetivos generales y entregables.

Rol

Asigna una especialidad, área o punto de vista.

Expectativa

Define el tipo de entregable, orden, estructura y formato.

Acotación

Límites estrictos, márgenes y no deseados en la respuesta.

A partir del corpus de entrevistas que te voy a entregar, necesito que **realices las siguientes tareas en orden:**

Identifica los 5 temas emergentes más recurrentes en las entrevistas con pacientes, agrupando fragmentos textuales que los sustenten.

Para cada tema, **señala** si aparece también en las entrevistas con profesionales, indicando si existe convergencia o tensión entre ambas perspectivas.

Construye un Mapa de Empatía preliminar para el perfil de paciente más frecuente, organizando evidencias en los cuatro cuadrantes: lo que DICE, PIENSA, HACE y SIENTE.

Propone entre 2 y 3 oportunidades de diseño que emerjan directamente de los hallazgos, formuladas como "¿Cómo podríamos...?" (How Might We).

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Contexto

Define los elementos que estás trabajando, tus objetivos generales y entregables.

Rol

Asigna una especialidad, área o punto de vista.

Expectativa

Define el tipo de entregable, orden, estructura y formato.

Acotación

Límites estrictos, márgenes y no deseados en la respuesta.

Presenta los resultados en el **siguiente formato**:

Cada tema con su nombre, una descripción de dos líneas y entre 2 y 3 citas textuales de respaldo entre comillas.

El Mapa de Empatía en una tabla de cuatro columnas con al menos 3 evidencias por cuadrante.

Las oportunidades de diseño como preguntas HMW numeradas, en negrita.

Usa un tono académico pero directo, sin introducción ni conclusión genérica.

Si en algún punto la evidencia disponible no es suficiente para sostener una afirmación, indícalo explícitamente en lugar de inferir.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Eres un diseñador industrial con experiencia en diseño de productos para el hogar. Analiza las siguientes características de un hervidor eléctrico destinado a adultos mayores con movilidad reducida en manos: capacidad 1,5 litros, asa lateral, base giratoria 360°, indicador de temperatura LED. Identifica los 3 principales conflictos ergonómicos del producto e indica para cada uno qué principio de diseño universal está siendo vulnerado.

Zero Shot

Solicitud puntual, sin contexto ni ideas.

Few Shot

Solicitud con instrucciones o ejemplos

Cadena de pensamiento

Solicitud de razonamiento, paso a paso, variables y elementos necesarios para obtener el resultado

Secuenciación

Solicitud compleja dividida en pequeños requerimientos, correlacionados con los anteriores.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

A continuación te muestro cómo formular hallazgos de investigación de usuario en formato de insight de diseño. Sigue exactamente esta estructura para los casos que te entregaré después.

Ejemplo 1: Observación: los usuarios dejan el producto en la mesa en lugar de colgarlo en el soporte. Insight: el soporte no se integra al gesto natural de soltar el objeto. Los usuarios priorizan la inmediatez sobre el orden.

Oportunidad HMW: ¿Cómo podríamos diseñar un punto de reposo que coincida con el gesto natural de dejar el producto?

Ejemplo 2: Observación: los usuarios leen las instrucciones solo cuando algo falla, no antes de usar el producto. Insight: la instrucción en papel asume un comportamiento de uso lineal que no existe. El usuario aprende por exploración, no por lectura previa.

Oportunidad HMW: ¿Cómo podríamos integrar la guía de uso directamente en la experiencia de primer contacto con el producto?

Ahora aplica esta misma estructura a las siguientes observaciones de campo de un proyecto de rediseño de silla de escritorio para trabajo remoto en departamentos pequeños:—

Observación A: los usuarios colocan cojines propios sobre el asiento a las pocas semanas de uso.

Observación B: los usuarios giran la silla para usarla de espaldas al respaldo cuando trabajan en modo más relajado.

Observación C: los usuarios guardan la silla bajo la cama cuando no la usan porque ocupa demasiado espacio.

Zero Shot

Solicitud puntual, sin contexto ni ideas.

Few Shot

Solicitud con instrucciones o ejemplos

Cadena de pensamiento

Solicitud de razonamiento, paso a paso, variables y elementos necesarios para obtener el resultado

Secuenciación

Solicitud compleja dividida en pequeños requerimientos, correlacionados con los anteriores.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Estás evaluando dos propuestas de diseño para una botella de agua reutilizable dirigida a ciclistas urbanos en Santiago.

Antes de dar tu recomendación final, razona paso a paso considerando los siguientes criterios en orden:

- (1) ergonomía en uso dinámico,
- (2) compatibilidad con porta-botellas estándar de bicicleta,
- (3) facilidad de limpieza,
- (4) impacto ambiental del material,
- (5) viabilidad de manufactura local.

Propuesta A: botella cilíndrica de 750ml en acero inoxidable, tapa de rosca con asa integrada, diámetro 74mm, acabado mate.

Propuesta B: botella ergonómica de 650ml en Tritan libre de BPA, tapa de apertura con una mano, diámetro 68mm, sección central ovalada para grip.

Razona cada criterio por separado, indicando qué propuesta tiene ventaja y por qué. Al final sintetiza tu recomendación con los trade-offs que implica elegirla.

Zero Shot

Solicitud puntual, sin contexto ni ideas.

Few Shot

Solicitud con instrucciones o ejemplos

Cadena de pensamiento

Solicitud de razonamiento, paso a paso, variables y elementos necesarios para obtener el resultado

Secuenciación

Solicitud compleja dividida en pequeños requerimientos, correlacionados con los anteriores.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

Prompt 1 — Definición del problema

Prompt 2 — Investigación de referentes (usa la respuesta del Prompt 1 como contexto)

Prompt 3 — Generación de conceptos (usa las respuestas anteriores como contexto)

Prompt 4 — Evaluación y selección (usa las respuestas anteriores como contexto)

Prompt 5 — Especificaciones para el brief (cierre del flujo)

Zero Shot

Solicitud puntual, sin contexto ni ideas.

Few Shot

Solicitud con instrucciones o ejemplos

Cadena de pensamiento

Solicitud de razonamiento, paso a paso, variables y elementos necesarios para obtener el resultado

Secuenciación

Solicitud compleja dividida en pequeños requerimientos, correlacionados con los anteriores.

Mejores Prompts, Mejores Resultados

	<i>Cuando usarla</i>	<i>Posible salida</i>
Zero Shot	Exploración inicial, brainstorming, tareas abiertas	Salida genérica si es una tarea compleja
Few Shot	Formatos específicos, entregables estandarizados	El modelo imita su formato, inconsistente.
Cadena de pensamiento	Evaluación, trade-off, decisiones fundamentadas	Conclusión sin razonamiento trazable, superficial
Secuenciación	Proyectos complejos con múltiples etapas	Un solo prompt colapsa fases que necesitan revisión