

Moderation & Runner – Study Sheets

Nur für Studienleitung / Labor-Runner. Nicht zusammen mit dem Probanden-Aufgabenblatt ausdrucken.

Die **Probanden-Sheets** (familienplanner.md, taskplanner.md, evalrunner.md) sollen fair bleiben und **keine** konkreten adaptiven UI-Details vorwegnehmen.

Zentrale Referenz

Dokument	Inhalt
../UI-FEATURES-KATALOG.md	Alle UI-Features, Trigger, sichtbare Änderungen , Baseline
../DOKUMENTATION.md Teil 1	Anleitung, Heuristiken-Tabelle §1.6, Baseline vs. Adaptive
../ADAPTIVE_ENGINE_NOTES.md	Technische Trigger (evaluate, view_changed, task_cr

Runner-Checkliste (nach Session-Start)

1. **Phase / Variante:** Passt die gewählte Session (Baseline vs. Adaptive) zur geplanten Bedingung?
2. **Demo geladen:** Rolle stimmt (F01/T01/E01 ...); Proband hat **kein** zweites Demo-Laden nach Umschalten (siehe Sheets).
3. **Baseline:** Route **/anpassungen** leitet auf **/heute** um — kein Anpassungen-UI; Probanden-Sheets erwähnen das.
4. **Bei Adaptive:** Nach Navigations- und Aufgaben-Phasen ggf. kurz prüfen (ohne Proband zu führen):
 - Oben auf **den meisten Hauptseiten** (nicht unter **/anpassungen**) kann ein **Vorschlags-Banner** erscheinen, sobald ein pending Vorschlag existiert — **normal**, kein Bug.
 - **/anpassungen** → Tab „Anpassungen“: pending Karten mit **farbigem Rand**; dort kein doppeltes Banner oben. **Mehrere** pending Karten gleichzeitig sind möglich.
 - **POST .../respond mit Undo:** Vorschlag wird wieder **pending** (Banner kann erneut erscheinen).
 - **Vertagt / abgelehnt:** „Wieder öffnen“ (gleiche Respond-Logik) in Anpassungen bzw. an der Karte.
 - Tab **Personalisierung:** u. a. Karte „**Erinnerungs-Vorschläge vertagen**“ (Tage bis zum nächsten Erinnerungs-Vorschlag nach „Nicht jetzt“).

5. **Startansicht (view_preference):** Study-Sheets Phase 2A zielt auf **häufiges** Ansteuern einer Kernroute (v. a. Heute); **Pseudonym mit Buchstabe** (nicht G01/G02): im Code Fenster **28** Kern-Navigationsereignisse, Schwellenbasis **7** (nach Eingriffsstufe ggf. höher, siehe viewPreferenceRule.ts). **Gast G01/G02:** Fenster **8**, Basis **3**.
6. **Technik:** Wenn gar nichts Adaptives sichtbar: Eingriffsstufe, Master-Toggle, ggf. „Heuristiken prüfen“ in Personalisierung (siehe Katalog §4).

Zuordnung Sheet → typische UI-„Beobachtungspunkte“ (Adaptive)

Sheet-Rolle	Phase mit viel Nutzung
Eval-Runner	Phase 2A Navigation (dominante Kernroute), 2B viele Aufgaben mit Datum/E
Taskplanner	Filter, Erstellen, viele Tasks
Familienplaner	Kalender, Termine, Dauer

Im Zweifel: **Katalog §4** öffnen — dort ist regelbasiert beschrieben, **wo** und **was** sichtbar wird.

Druckempfehlung

- **Proband:** nur familienplaner.md / taskplanner.md / evalrunner.md (eine Rolle).
- **Runner-Tisch:** MODERATION-UND-RUNNER.md + UI-FEATURES-KATALOG.md digital oder zweiter Ausdruck **ohne** Probandenblick.