

Moderation & technischer Ablauf – Study Sheets

Nur für das Team (Moderation, technische Unterstützung). Nicht zusammen mit dem Aufgabenblatt für Testpersonen ausdrucken.

Die **Aufgaben-Sheets** (familienplanner.md, taskplanner.md, evalrunner.md) sollen fair bleiben und **keine** konkreten adaptiven UI-Details vorwegnehmen.

Zentrale Referenz

Dokument	Inhalt
../UI-FEATURES-KATALOG.md	Alle UI-Features, Trigger , sichtbare Änderungen , Baseline
../DOKUMENTATION.md Teil 1	Anleitung, Heuristiken-Tabelle §1.6, Baseline vs. Adaptive
../ADAPTIVE_ENGINE_NOTES.md	Technische Trigger (evaluate, view_changed, task_cr

Checkliste (nach Session-Start)

1. **Phase / Variante:** Passt die gewählte Session (Baseline vs. Adaptive) zur geplanten Bedingung?
2. **Startdaten: F01/T01/E01 ...** — Karte **Demo-Setup** fehlt in der UI; Demo-Set per **POST /api/data/demo** (Rolle) **oder** ausreichend Seed-Aufgaben vor Session-Start sicherstellen; kein zweites Demo nach Umschalten ohne Absprache. **G01/G02** — Workshop (Aufgaben + Timeline) **automatisch** nach Start; **adaptiv** zusätzlich 7 pending Demo-Vorschläge; **Baseline** ohne Vorschläge. **Reset (Gast):** Workshop + Werk-Defaults, adaptive: alle Demo-Vorschläge wieder pending.
3. **Baseline:** Route **/anpassungen** leitet auf **/heute** um — kein Anpassungen-UI; Aufgaben-Sheets erwähnen das.
4. **Bei Adaptive:** Nach Navigations- und Aufgaben-Phasen ggf. kurz prüfen (Testperson nicht lenken, nur beobachten):
 - Oben auf **den meisten Hauptseiten** (nicht unter **/anpassungen**) kann ein **Vorschlags-Banner** erscheinen, sobald ein pending Vorschlag existiert — **normal**, kein Bug.
 - **/anpassungen** → Tab „Anpassungen“: pending Karten mit **farbigem Rand**; dort kein doppeltes Banner oben. **Mehrere** pending Karten gleichzeitig sind möglich.
 - **POST .../respond mit Undo:** Vorschlag wird wieder **pending** (Banner kann erneut erscheinen).

- **Vertagt / abgelehnt:** „Wieder öffnen“ (gleiche Respond-Logik) in Anpassungen bzw. an der Karte.
 - Tab **Personalisierung:** u. a. Karte „Erinnerungs-Vorschläge vertagen“ (Tage bis zum nächsten Erinnerungs-Vorschlag nach „Nicht jetzt“).
5. **Startansicht (view_preference):** Study-Sheets Phase 2A zielt auf **häufiges** Ansteuern einer Kernroute (v. a. Heute); **Pseudonym mit Buchstabe** (nicht G01/G02): im Code Fenster **28** Kern-Navigationsereignisse, Schwellenbasis **7** (nach Eingriffsstufe ggf. höher, siehe viewPreferenceRule.ts). **Gast G01/G02:** Fenster **8**, Basis **3**.
 6. **Technik:** Wenn gar nichts Adaptives sichtbar: Eingriffsstufe, Master-Toggle, ggf. „Heuristiken prüfen“ in Personalisierung (siehe Katalog §4).

Zuordnung Sheet → typische UI-„Beobachtungspunkte“ (Adaptive)

Sheet-Rolle	Phase mit viel Nutzung
Eval-Runner	Phase 2A Navigation (dominante Kernroute), 2B viele Aufgaben mit Datum/E
Taskplanner	Filter, Erstellen, viele Tasks
Familienplaner	Kalender, Termine, Dauer

Kalender (Moderation): Unter /kalender gibt es **Monat / Woche**. Beim Umschalten auf **Woche** zeigt die App die **Kalenderwoche um den heutigen Tag** (Mo–So), nicht die Woche des Monatsersten — falls die Testperson kurz eine andere Woche erwartet, auf dieses Verhalten verweisen (Details **UI-FEATURES-KATALOG** §3.4).

Im Zweifel: **Katalog §4** öffnen — dort ist regelbasiert beschrieben, **wo** und **was** sichtbar wird.

Druckempfehlung

- **Testperson:** nur familienplaner.md / taskplanner.md / evalrunner.md (eine Rolle).
- **Team / Moderation:** MODERATION-UND-RUNNER.md + UI-FEATURES-KATALOG.md digital oder zweiter Ausdruck **ohne** Einblick der Testperson.