Problem 1.1

a)

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

b)

$$dq = \sigma 2\pi r' dr' = \frac{2Qr'dr'}{R^2}$$

 $\mathbf{c})$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} d\frac{dQ}{(d^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{4R^2\pi\epsilon_0} d\frac{2Qrdr}{(d^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{d}{2R^2\pi\epsilon_0} \frac{Qrdr}{(d^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

d)

$$E = \int_0^R \frac{d}{2R^2 \pi \epsilon_0} \frac{Qr}{(d^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dr$$
$$= \frac{Qd}{2R^2 \pi \epsilon_0} \int_0^R \frac{r}{(d^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} dr$$

e)

$$\begin{split} E &= \frac{Qd}{2R^2\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{d^2 + r^2}} \right]_0^R \\ &= \frac{Q}{2\pi R^2\epsilon_0} \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 + R^2}} \right) \end{split}$$