Sumário

1. TABELA: ABASTECIMENTO 11
2. TABELA: ADMINISTRADORA 11
3. TABELA: AGENDA 11
4. TABELA: AGENT_INTEGRACAO 11
5. TABELA: AGENTE 12
6. TABELA: APLICACAO 12
7. TABELA: APLICACAO_PRODUTO 12
8. TABELA: ASSOCIACAO 12
9. TABELA: AUDITORIA 13
10. TABELA: AUDITORIA_CAMPOS 13
11. TABELA: BAIRRO 13
12. TABELA: BANCO 13
13. TABELA: BANCODESC 15
14. TABELA: BICO 15
15. TABELA: BIOMETRIA_CLIENTE 15
16. TABELA: BIOMETRIA_FUNCIONARIO 15
17. TABELA: BORDERO 15
18. TABELA: CAIXA 16
19. TABELA: CAMPOS 16
20. TABELA: CAPTACAO 17
21. TABELA: CARACTERISTICA 18
22. TABELA: CARACTERISTICA_PRODUTO 19
23. TABELA: CARTA 19
24. TABELA: CARTACREDITO 19
25. TABELA: CARTAO 20
26. TABELA: CEP 20
27. TABELA: CFOP 20
28. TABELA: CLIENTE 21
29. TABELA: CMB_ENTRADA 25
30. TABELA: CMB_ITE_ENTRADA 25

31. TABELA: COLEGIO 26
32. TABELA: COMBUSTIVEL 26
33. TABELA: COMPONENTE 26
34. TABELA: COMPOSICAO_ALIMENTO 27
35. TABELA: COMPOSTO 27
36. TABELA: COMPROVANTE_LAYOUT 27
37. TABELA: CONFIGPAPAFILA 28
38. TABELA: CONFIGPDV 28
39. TABELA: CONFIGTERMINAL 39
40. TABELA: CONFIGURACAO_WEBSERVICE_LOTE 40
41. TABELA: CONFIGWTERM 40
42. TABELA: CONHECIMENTOFRETE 40
43. TABELA: CONSUMIDOR 41
44. TABELA: CONSUMIDOR_MOVIMENTACAO 42
45. TABELA: CONSUMO 42
46. TABELA: CONSUMO_ITEM 43
47. TABELA: CONTA_CORRENTE 44
48. TABELA: CONTA_CORRENTE_LANCAMENTO 45
49. TABELA: CONTABANCO 46
50. TABELA: CONTADOR 46
51. TABELA: CONTADORMINILAB 47
52. TABELA: CONTAPAGAR 47
53. TABELA: CONTARECEBER 48
54. TABELA: CONTASPAGARLIQUIDACAO 49
55. TABELA: CONTASRECEBERLIQUIDACAO 49
56. TABELA: CONTATO_CLIENTE 50
57. TABELA: CONTATO_FORNECEDOR 50
58. TABELA: CONTATO_MOTIVO 51
59. TABELA: CONTROLE 51
60. TABELA: CONTROLE_CARGA_PDV 51
61. TABELA: CONVENIO 51
62. TABELA: CONVENIO_CLIENTE 51
63. TABELA: CONVERSAO_TITULOS 52
64. TABELA: CORRETOR 52

65. TABELA: CTACOR 53
66. TABELA: CUSTO 53
67. TABELA: CUSTO_HISTORICO 54
68. TABELA: DEVOLUCAO 55
69. TABELA: DIARIO 56
70. TABELA: DIARIO_HISTORICO 56
71. TABELA: DIGITACAO_LISTA 57
72. TABELA: DOCUMENTO_NAO_FISCAL_EMITIDO 57
73. TABELA: ECF 57
74. TABELA: ECF_COMPROVANTE_NAO_FISCAL 57
75. TABELA: ECF_MODELO 58
76. TABELA: EMAIL_GRUPO 58
77. TABELA: EMAIL_GRUPO_OCORRENCIA 59
78. TABELA: EMAIL_OCORRENCIA 59
79. TABELA: EMAIL_PENDENTE 59
80. TABELA: ENCARTE 59
81. TABELA: ENCARTE_PRODUTO 59
82. TABELA: ENTRADA 60
83. TABELA: ENTRADA_FRETE 63
84. TABELA: ENTREGA 63
85. TABELA: ENVELOPE 64
86. TABELA: ENVIO 64
87. TABELA: ERROPDV 64
88. TABELA: ESTOQUE 64
89. TABELA: ESTOQUE_AJUSTE 65
90. TABELA: ESTOQUE_AJUSTE_MOVIMENTACAO 65
91. TABELA: ESTOQUE_MOVIMENTACAO 66
92. TABELA: ETAPA_INGREDIENTE 66
93. TABELA: ETIQUETA 66
94. TABELA: FABRICANTE 67
95. TABELA: FECHAMENTO_OPERADOR 67
96. TABELA: FECHAMENTO_OPERADOR_APURACAO 67
97. TABELA: FECHAMENTO_OPERADOR_QUEBRA 68
98. TABELA: FERIADO 68

99. TABELA: FICHA 68
100. TABELA: FILAIMP 68
101. TABELA: FINALIZACAO 69
102. TABELA: FINALIZADORA 71
103. TABELA: FINALIZADORA_BINS 75
104. TABELA: FISCO_CODIGOIBGE 75
105. TABELA: FISCO_CONHECIMENTOFRETE 75
106. TABELA: FISCO_CONTABILISTA 76
107. TABELA: FISCO_CONTRIBUINTE 76
108. TABELA: FISCO_CUPOMFISCAL 77
109. TABELA: FISCO_DFREFERIDOS 78
110. TABELA: FISCO_DOCUMENTOFISCAL 79
111. TABELA: FISCO_ECF 81
112. TABELA: FISCO_FINALIZACAO 82
113. TABELA: FISCO_GNRE 82
114. TABELA: FISCO_INFORMACAOEPP 83
115. TABELA: FISCO_INVENTARIO 84
116. TABELA: FISCO_ITEMCUPOMFISCAL 84
117. TABELA: FISCO_ITEMDOCUMENTOFISCAL 85
118. TABELA: FISCO_ITEMINVENTARIO 86
119. TABELA: FISCO_NOTAFISCALTRANSACAO 86
120. TABELA: FISCO_NUMEROSEGURANCA 87
121. TABELA: FISCO_PARTICIPANTEDF 87
122. TABELA: FISCO_PRODUTO 88
123. TABELA: FISCO_PRODUTOAUX 88
124. TABELA: FISCO_REDUCAO 88
125. TABELA: FORMULARIO_NOTA_FISCAL 91
126. TABELA: FORNECEDOR 92
127. TABELA: FORNECEDOR_LISTA 93
128. TABELA: FRAGMENTACAO 93
129. TABELA: FUNCAO 93
130. TABELA: FUNCIONARIO 93
131. TABELA: GARANTIA_ESTENDIDA 94
132. TABELA: GARANTIA_ESTENDIDA_MOVIMENTO 94

133. TABELA: GARANTIA_ESTENDIDA_TERMOADESAO 95
134. TABELA: GARANTIA_FAIXA 95
135. TABELA: GARANTIA_FAIXA_PRECO 96
136. TABELA: GENERO 96
137. TABELA: GRUPO 96
138. TABELA: GT_CODIFICADO 96
139. TABELA: HISTORICO_PADRAO 97
140. TABELA: ICMS 97
141. TABELA: ICMS_INTERESTADUAL 97
142. TABELA: IMPOSTO_ENTRADA 97
143. TABELA: IMPOSTO_SAIDA 98
144. TABELA: IMPOSTOS_FEDERAIS 98
145. TABELA: IMPOSTOS_FEDERAIS_PRODUTO 99
146. TABELA: IMPRESSAO_ENVELOPE 99
147. TABELA: INVENTARIO 99
148. TABELA: INVENTARIOSERIE 99
149. TABELA: ISO 100
150. TABELA: ITEDEVOLUCAO 100
151. TABELA: ITEENTREGA 100
152. TABELA: ITEM_CAPTACAO 101
153. TABELA: ITEM_CONVERSAO_TITULOS 101
154. TABELA: ITEM_ENTRADA 102
155. TABELA: ITEM_FORMULARIO_NOTA_FISCAL 104
156. TABELA: ITEM_LISTA_COMPRA 104
157. TABELA: ITEM_LOTE_ENVIO 104
158. TABELA: ITEM_NOTA_FISCAL 105
159. TABELA: ITEM_PEDIDO_COMPRA 107
160. TABELA: ITEM_SIMILARES 107
161. TABELA: ITEMCARTACREDITO 107
162. TABELA: ITEMINVENTARIO 107
163. TABELA: ITEPGT 108
164. TABELA: ITEPLAPAG 108
165. TABELA: ITEPREVENDA 109
166. TABELA: ITEREC 110

167. TABELA: ITETROCA 111
168. TABELA: ITEVDA 112
169. TABELA: JUNCAO 113
170. TABELA: LAYOUT_CUPOM 114
171. TABELA: LAYOUT_ETIQUETA 114
172. TABELA: LAYOUTNF 114
173. TABELA: LIMITE_TEMP 115
174. TABELA: LISTA 115
175. TABELA: LISTA_COMPRA 115
176. TABELA: LMC 116
177. TABELA: LMC_BICO 116
178. TABELA: LMC_TANQUE 116
179. TABELA: LOCAL 116
180. TABELA: LOCALIMP 117
181. TABELA: LOTE 117
182. TABELA: LOTE_ENVIO 118
183. TABELA: MAPARESUMO 118
184. TABELA: MAQUINA 118
185. TABELA: MARCA 118
186. TABELA: MEDIDA_CASEIRA 118
187. TABELA: MENU 119
188. TABELA: META_VENDA 119
189. TABELA: META_VENDEDOR 120
190. TABELA: MONITOR_CAIXAS 120
191. TABELA: NATUREZA_IMPOSTOS_FEDERAIS 120
192. TABELA: NIVEL_ACESSO 120
193. TABELA: NIVEL_ASSOCIACAO 120
194. TABELA: NOTA_DEVOLUCAO 121
195. TABELA: NOTA_DEVOLUCAO_RECEBIMENTO 121
196. TABELA: NOTA_FISCAL_TRANSACAO 121
197. TABELA: NOTA_OBSERVACAO 122
198. TABELA: NOTAFISCAL 122
199. TABELA: NOTAFISCAL_CORRECAO 125
200. TABELA: NOTAFISCAL_PEDIDOVENDA 126

201. TABELA: OCORRENCIA 126
202. TABELA: OCORRENCIA_PDV 126
203. TABELA: OPERACAO 127
204. TABELA: OPERACAO_CFOP 127
205. TABELA: ORDEM_PRODUCAO 127
206. TABELA: ORDEM_PRODUCAOINSUMO 128
207. TABELA: PAF_ECF 129
208. TABELA: PAGUE_CONTAS 129
209. TABELA: PAISES 129
210. TABELA: PARAMETRO 130
211. TABELA: PARCELAMENTO_SECAO 130
212. TABELA: PARCELAMENTO_SECAO_FINALIZADOR 130
213. TABELA: PEDIDO 130
214. TABELA: PEDIDO_COMPRA 130
215. TABELA: PEDIDO_COMPRA_NOTA ..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
216. TABELA: PEDIDO_VENDA 131
217. TABELA: PEDIDO_VENDA_ITEM 133
218. TABELA: PLANILHA 134
219. TABELA: PLANO_CONTA 135
220. TABELA: PLANO_CONTAS_LANCAMENTO 136
221. TABELA: PLANOPAG 136
222. TABELA: PORCAO 137
223. TABELA: POSICAO_LOJAS 138
224. TABELA: PRECO_PROGRAMADO 138
225. TABELA: PREFINALIZACAO 138
226. TABELA: PREFNZPEDIDOVENDA 139
227. TABELA: PREPLANOPAG 139
228. TABELA: PREPLANOPEDIDOVENDA 140
229. TABELA: PRETROCA 140
230. TABELA: PREVENDA 140
231. TABELA: PRIVATELABEL 143
232. TABELA: PRODUCAO 143
233. TABELA: PRODUTO 143
234. TABELA: PRODUTO_FORNECEDOR 147

235. TABELA: PRODUTO_TERMINAL 147
236. TABELA: PRODUTO_VALIDADE 148
237. TABELA: PRODUTOAUX 148
238. TABELA: PROGRAMACAO 148
239. TABELA: PROMOCAO 148
240. TABELA: PROMOCAO_ASSISTIDA 150
241. TABELA: PROMOCAO_ASSISTIDA_PRODUTOPRI 150
242. TABELA: PROMOCAO_ASSISTIDA_PRODUTOPRO 151
243. TABELA: PROMOCAO_DESCONTO 151
244. TABELA: PROMOCAO_FINALIZADORA 151
245. TABELA: PROMOCAO_MOVIMENTACAO 151
246. TABELA: PROMOCAO_PAGUE_LEVE 152
247. TABELA: PROMOCAO_PAGUE_LEVE_ITEM 152
248. TABELA: PROMOCAO_PRODUTO 153
249. TABELA: PROPRIO 153
250. TABELA: RAMO 156
251. TABELA: RCB_CONVENIO_LAYOUT 156
252. TABELA: RECEBIMENTO_CONVENIO 156
253. TABELA: RECEITA 156
254. TABELA: RECEITA_INSUMO 156
255. TABELA: RECEITA_PRINCIPAL 157
256. TABELA: REDUCAO 158
257. TABELA: REDUCAOCOMISSAO 161
258. TABELA: REFERENCIA_DIARIA 161
259. TABELA: REQUISICAO 162
260. TABELA: REQUISICAO_PRODUTO 162
261. TABELA: RESUMO_OPERADOR 163
262. TABELA: REVENDA 164
263. TABELA: ROTINA_TERMINAL 164
264. TABELA: SANGRIA_CONCILIACAO 164
265. TABELA: SECAO 165
266. TABELA: SERIE 165
267. TABELA: SERIE_NOTA_FISCAL 165
268. TABELA: SERIE_PRODUTO 165

269. TABELA: SERVICO 166
270. TABELA: SERVICO_TRIBUTACAO 166
271. TABELA: SIMILARES 166
272. TABELA: STATUS 166
273. TABELA: SUBGRUPO 167
274. TABELA: TABELAS 167
275. TABELA: TANQUE 167
276. TABELA: TAXA 167
277. TABELA: TECFUN 168
278. TABELA: TECFUN2 168
279. TABELA: TECFUN3 168
280. TABELA: TERMINAL 168
281. TABELA: TERMINAL_FUNCAO 169
282. TABELA: TERMINAL_OPERACAO 169
283. TABELA: TIPO 170
284. TABELA: TIPO_DESCONTO 170
285. TABELA: TIPODOCUMENTO 170
286. TABELA: TIPOTRANSACAO 170
287. TABELA: TMP_SEM_VDA 170
288. TABELA: TMPCARGA 170
289. TABELA: TPPGT 171
290. TABELA: TPREC 171
291. TABELA: TPREC_FINALIZADORA 172
292. TABELA: TRANSACAO 173
293. TABELA: TRANSACAOITEMTEFDLL 174
294. TABELA: TRANSACAOTEFDLL 175
295. TABELA: TRIBUTACAO 178
296. TABELA: TROCA 179
297. TABELA: TROCA_FINALIZACAO 180
298. TABELA: UNIDADE 180
299. TABELA: VENDA 181
300. TABELA: VENDA_CASADA 181
301. TABELA: VENDA_CASADA_PRODUTO_PRINCIPAL 181
302. TABELA: VENDA_CASADA_PRODUTO_PROMOCION 181

303. TABELA: WEB_INTEGRACAO 182
304. TABELA: WTERM_COLETOR 182
305. TABELA: WTERM_FUNCAO 183
306. TABELA: ZONA 183

1. Tabela: ABASTECIMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
ABABOM	CHAR(2)	Código da bomba. Utilizado no módulo Posto
ABAPOS	CHAR(2)	Posição do abastecimento
CMBCOD	CHAR(2)	Código do combustível
ABAQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade de litros abastecida
ABAVLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário do combustível
ABAVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total abastecido
ABADAT	TIMESTAMP	Data do abastecimento
ABAHOR	NUMERIC(15,2)	Hora do abastecimento
ABASTA	CHAR(1)	Status da situação do abastecimento. Utilizado para integração com sistema de bombas de combustível
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda do abastecimento
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa

2. Tabela: ADMINISTRADORA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ADMCOD	CHAR(2)	Código administradora de cartão de crédito
ADMDES	VARCHAR(35)	Nome da administradora

3. Tabela: AGENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOJCOD	CHAR(4)	Código loja
AGEDAT	TIMESTAMP	Data do cadastro
AGEINI	CHAR(4)	Data Inicial. Formato DDMM
AGEFIM	CHAR(4)	Data Final. Formato DDMM
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente

4. Tabela: AGENT_INTEGRACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
OID	CHAR(38)	Identificador interno. Chave primária
AGIDAT	TIMESTAMP	Data. Utilizada com retaguarda
AGIHOR	TIME	Hora. Utilizada com retaguarda

5. Tabela: AGENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
AGECOD	CHAR(4)	Código
AGENOM	VARCHAR(45)	Nome agente
AGEEND	VARCHAR(45)	Endereço do agente
AGENUM	VARCHAR(3)	Número referente ao endereço
AGEBAIR	VARCHAR(20)	Bairro
AGECID	VARCHAR(40)	Cidade
AGEUF	CHAR(2)	Estado - unidade federação
AGEPFPJ	CHAR(1)	Tipo de pessoa: Física ou Jurídica. Valores aceitos: F ou J
AGECNP	VARCHAR(14)	Número CNPJ
AGECPF	VARCHAR(11)	Número CPF
AGEFON	VARCHAR(12)	Telefone
AGEFAX	VARCHAR(12)	Número do fax
AGECON	VARCHAR(20)	Número da conta
AGEEMAIL	VARCHAR(45)	Endereço eletrônico

6. Tabela: APLICACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
APLCOD	CHAR(4)	Código aplicação
APLDES	VARCHAR(100)	Descrição

7. Tabela: APLICACAO_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
APLCOD	CHAR(4)	Código aplicação
PROCOD	CHAR(14)	Código produto

8. Tabela: ASSOCIACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
ASSPROCOD	CHAR(14)	Código produto associado
NIVCOD	CHAR(2)	Nível associação. Quantidade de associações permitidas ao produto
ASSFAT	NUMERIC(15,6)	Fator aplicado associação
ASSTIP	CHAR(1)	Tipo de associação. Valores possíveis: P = principal ou A = associado

9. Tabela: AUDITORIA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
AUDCOD	INTEGER	Código. Chave primária
FUNCOD	CHAR(6)	Funcionário gerador da ocorrência
AUDDAT	TIMESTAMP	Data da ocorrência
AUDHOR	CHAR(4)	Hora da ocorrência
TABCOD	CHAR(4)	Código tabela
AUDTIP	CHAR(1)	Tipo de auditoria
AUDROT	CHAR(60)	Nome da rotina geradora do registro de auditoria

10. Tabela: AUDITORIA_CAMPOS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
AUDCOD	INTEGER	Código auditoria
CMPDES	VARCHAR(30)	Descrição
CMPVLR	VARCHAR(200)	Valor alterado
CMPVLR_NOVO	VARCHAR(200)	Identifica o valor da alteração realizado no formulário/rotina
CMPCAPTION	VARCHAR(30)	Identifica o nome do campo alterado no formulário/rotina

11. Tabela: BAIRRO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ZONCOD	SMALLINT	Código da zona. Utilizado para rotina de Tele Entrega
BAICOD	SMALLINT	Código do bairro. Utilizado para rotina de Tele Entrega
BAIDES	VARCHAR(20)	Nome do bairro. Utilizado para rotina de Tele Entrega

12. Tabela: BANCO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ECFCOD	CHAR(2)	Código ECF
BCOCOD	CHAR(4)	Código banco - chave primária
BCOALTCHQ	INTEGER	Altura do cheque utilizada na impressão de

		cheque pelo Emissor de Cupom Fiscal
BCOLARCHQ	INTEGER	Largura cheque
BCOLINCVLR	INTEGER	Linha - valor cheque
BCOVLRIMPDUP	INTEGER	Indicação de impressão em altura dupla. VALOR
BCOVLRCOLINI	INTEGER	Coluna inicial. VALOR
BCOVLRCOLFIN	INTEGER	Coluna final. VALOR
BCOEXT1LIN	INTEGER	Valor por extenso na primeira linha
BCOEXT1IMPDUP	INTEGER	Indicação de impressão em altura dupla da primeira linha do extenso
BCOEXT1COLINI	INTEGER	Coluna inicial extenso 1
BCOEXT1COLFIN	INTEGER	Coluna final extenso 1
BCOEXT2LIN	INTEGER	Valor por extenso na segunda linha
BCOEXT2IMPDUP	INTEGER	Indicação de impressão em altura dupla da segunda linha do extenso
BCOEXT2COLINI	INTEGER	Coluna inicial da segunda linha do valor por extenso
BCOEXT2COLFIN	INTEGER	Coluna final da segunda linha do valor por extenso
BCOFVRLIN	INTEGER	Linha nome do favorecido
BCOFVRIMPDUP	INTEGER	Indicação de impressão em altura dupla do favorecido
BCOFVRCOLINI	INTEGER	Coluna inicial para impressão do nome do favorecido
BCOFVRCOLFIN	INTEGER	Coluna final para impressão do nome do favorecido
BCOLOCLIN	INTEGER	Linha. Local e Data
BCOLOCIMPDUP	INTEGER	Indicação de impressão em altura dupla - LOCAL
BCOLOCCOLFIN	INTEGER	Coluna final. LOCAL
BCODIACOLINII	INTEGER	Coluna inicial para o DIA
BCOMESCOLINI	INTEGER	Coluna inicial para impressão do MÊS
BCOANOCOLINI	INTEGER	Coluna inicial para o ANO
BCOOBS1LIN	INTEGER	Observação - Linha 1
BCOOBS1IMPDUP	INTEGER	Indicação impressão em altura dupla. Primeira observação
BCOOBS1COLINI	INTEGER	Coluna inicial. Primeira linha observação
BCOOBS1COLFIN	INTEGER	Coluna final. Primeira linha observação
BCOOBS2LIN	INTEGER	Observação - Linha 2
BCOOBS2IMPDUP	INTEGER	Indicação impressão em altura dupla. Segunda observação
BCOOBS2COLINI	INTEGER	Coluna inicial. Segunda linha observação

BCOOBS2COLFIN	INTEGER	Coluna final. Segunda linha observação

13. Tabela: BANCODESC

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
BCOCOD	CHAR(4)	Código banco
BCODES	VARCHAR(50)	Descrição banco

14. Tabela: BICO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
BICCOD	CHAR(2)	Código do bico. Chave primária
BICDES	VARCHAR(25)	Nome do bico
TANCOD	CHAR(2)	Código tanque
BOMCOD	CHAR(2)	Código bomba
BICVLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário atribuído ao combustível

15. Tabela: BIOMETRIA_CLIENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CLICOD	CHAR(15)	Código cliente. Chave primária
CLIBMT	BLOB	Imagem biométrica 1
CLIBMT2	BLOB	Imagem biométrica 2
CLIBMT3	BLOB	Imagem biométrica 3

16. Tabela: BIOMETRIA_FUNCIONARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário. Chave primária
FUNBMT	BLOB	Imagem identificação biométrica 1
FUNBMT2	BLOB	Imagem identificação biométrica 2
FUNBMT3	BLOB	Imagem identificação biométrica 3

17. Tabela: BORDERO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
BRD_NUMERO	INTEGER	Número do borderô de remessa
CTCCOD	CHAR(3)	Código da conta corrente de vinculação do borderô
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário que gerou o borderô.

		Funcionário logado no SYSPDV_SERVER
BRD_EMISSAO	TIMESTAMP	Data de emissão. Considerar a data de abertura do Syspdv_Server
BRD_VALOR	NUMERIC(15.2)	Valor total dos títulos participantes do borderô
BRD_OBSERVACAO	VARCHAR(255)	Destinado ao armazenamento de informações adicionais do borderô
BRD_REMESSA	VARCHAR(1)	Indicador se borderô gerou remessa para o banco. Valores aceitos: S ou N

18. Tabela: CAIXA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa - chave primária
CXADES	VARCHAR(20)	Descrição do caixa
CXACKT	CHAR(3)	Número do checkout
CXATRF	CHAR(1)	Status transferência para o Server
CXAATV	CHAR(1)	Status do caixa. Valores possíveis: A = ativo ou I = inativo
CXASEQ	NUMERIC(15,2)	Último sequencial da transação utilizada na venda
CXANOMMAQ	VARCHAR(40)	Nome servidor - utilizado para recebimento da carga
CXATIP	CHAR(1)	Especialização do caixa. Valores possíveis: N= Normal ou R= Rápido
CXAESP	CHAR(3)	Especialização: Valores possíveis: PDV / PNR / PDR
CXALNX	CHAR(1)	Indicador se sistema operacional é Linux. Valores possíveis: S ou N
CXACGDATAHORA	TIMESTAMP	Data e hora da última carga gerada no SERVER
CXACGMD5	VARCHAR(50)	Código MD5 da última atualização do aplicativo do PDV
CXAGERCNTCLI	CHAR(2)	Número de alocação do contador de relatório gerencial. Utilizado na função 540
CXAPAFMD5	VARCHAR(50)	Código MD5 da versão homologada PAF-ECF

19. Tabela: CAMPOS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CMPTAB	VARCHAR(30)	Nome da tabela
CMPCOD	CHAR(3)	Código - chave primária

CMPDES	VARCHAR(30)	Descrição do campo
CMPLBL	VARCHAR(40)	Descrição label
CMPTIP	CHAR(1)	Tipo do campo. Valor fixo: N
CMPEXB	CHAR(1)	Exibir campo. Valores possíveis: S ou N
CMPORD	INTEGER	Ordem cronológica de exibição dos campos
CMPTIPDD	VARCHAR(10)	Tipo dado armazenado pelo campo
CMPTIPOBG	CHAR(1)	Indicador de campo obrigatório. Valores possíveis: S ou N
CMPTAMINT	INTEGER	Tamanho inteiro
CMPTAMDEC	INTEGER	Quantidades decimais
CMPSTA	CHAR(1)	Status atual. Valores possíveis: A = ativo ou I = inativo
CMPMASK	VARCHAR(50)	Máscara
CMPDSPFRMT	VARCHAR(50)	Formatação

20. Tabela: CAPTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CAPCOD	CHAR(9)	Código da captação / número da prévenda - chave primária
LOJCOD	CHAR(4)	Código loja que executará o serviço
ENVCOD	CHAR(9)	Código envelope
FABCOD	CHAR(2)	Código fabricante
ISOCOD	CHAR(2)	Código ISO de identificação de tipo do filme. Utilizado com o módulo MINILAB
TIPCOD	CHAR(2)	Tipo de filme. Utilizado com o módulo MINILAB
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
LOJCAP	CHAR(4)	Código da loja de captação do envelope
LOJPRO	CHAR(4)	Código loja de produção
LOJVEN	CHAR(4)	Código loja originária da captação dos envelopes
CAPDATCAP	TIMESTAMP	Data de captação do envelope
CAPHORCAP	CHAR(4)	Hora de captação
CAPDATPRV	TIMESTAMP	Data de prévenda
CAPHORPRV	CHAR(4)	Hora da pré-venda
CAPDATPRO	TIMESTAMP	Data de produção
CAPHORPRO	CHAR(4)	Hora de produção
CAPDATVEN	TIMESTAMP	Data da venda
CAPHORVEN	CHAR(4)	Hora de efetivação venda no caixa
CAPFUNCAP	CHAR(6)	Código do funcionário captação. Uso com MINILAB

CAPFUNPRO	CHAR(6)	Código do funcionário produção. Uso com MINILAB
CAPFUNVEN	CHAR(6)	Código do funcionário vendedor
CAPDATENV	TIMESTAMP	Data de envio do envelope
CAPHORENV	CHAR(4)	Hora do envio do envelope
CAPDATREC	TIMESTAMP	Data de recebimento captação
CAPHORREC	CHAR(4)	Hora de recebimento captação
CAPDATRET	TIMESTAMP	Data de retirada do envelope
CAPHORRET	CHAR(4)	Hora de retirada do envelope
MAQCODREV	CHAR(2)	Código da máquina de revelações. Uso com o módulo MINILAB
MAQCODCOP	CHAR(2)	Código da máquina de cópias. Uso com o módulo MINILAB
CAPVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total do envelope
CAPVLRSIN	NUMERIC(15,2)	Valor recebimento de sinal
CAPVLRDCNTIP	CHAR(4)	Percentual de desconto
CAPVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
CAPOBS	VARCHAR(100)	Observações referentes à captação
CAPSTA	CHAR(1)	Status da captação
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
CAPFZDCODSIN	CHAR(3)	Código da finalizadora do sinal
CAPTRNSEQSIN	CHAR(6)	Sequencial transação de recebimento do sinal
CAPCXANUMSIN	CHAR(3)	Número do caixa recebedor do valor de sinal
CAPTRNDATSIN	TIMESTAMP	Data da transação do recebimento de sinal
FUNAUT	CHAR(6)	Funcionário autorizador
CLIDES	VARCHAR(40)	Descrição cliente
CLIEND	VARCHAR(45)	Endereço cliente
CLITEL	VARCHAR(12)	Telefone - cliente
CLIBAI	VARCHAR(20)	Bairro - cliente
CLICID	VARCHAR(40)	Cidade - cliente
CLIEST	CHAR(2)	Estado - cliente
CLINUM	VARCHAR(6)	Número do cliente
CLICMP	VARCHAR(15)	Complemento endereço - cliente
CLICEP	VARCHAR(8)	CEP - cliente

21. Tabela: CARACTERISTICA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTECOD	CHAR(4)	Código característica. Chave primária
CTEDES	VARCHAR(100)	Descrição da característica do produto

22. Tabela: CARACTERISTICA_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTECOD	CHAR(4)	Código característica
PROCOD	CHAR(14)	Código produto

23. Tabela: CARTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CTRID	INTEGER	Identificador interno da tabela CONTARECEBER. Chave estrangeira
CAREMI1	TIMESTAMP	Data emissão carta tipo 1
CAREMI2	TIMESTAMP	Data emissão carta tipo 2
CAREMI3	TIMESTAMP	Data emissão carta tipo 3

24. Tabela: CARTACREDITO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CARNUM	CHAR(6)	Número da carta de crédito
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa realizador da venda
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CARCLIDES	VARCHAR(40)	Nome cliente
CARCLIEND	VARCHAR(45)	Endereço cliente
CARCLINUM	VARCHAR(6)	Código cliente
CARCLICMP	VARCHAR(15)	Complemento endereço do cliente
CARCLIBAI	VARCHAR(20)	Bairro do cliente
CARCLICID	VARCHAR(40)	Cidade do cliente
CARCLIEST	CHAR(2)	Estado onde está localizado o cliente. Unidade da federação
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CARSTA	CHAR(1)	Status da carta crédito
CAROBS	VARCHAR(120)	Observação
CARDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
CARVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total

25. Tabela: CARTAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CARNUM	CHAR(19)	Número do cartão
AGECOD	CHAR(6)	Código do agente
AGEDES	VARCHAR(40)	Descrição do agente
CARSTA	CHAR(1)	Status do cartão
CARDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
AGECGCCPF	VARCHAR(14)	Número CNPJ/CPF do agente/banco
CARTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço. Valores possíveis: 1,2 ou 3

26. Tabela: CEP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CEPNUM	CHAR(8)	Número - chave primária
CEPUF	CHAR(2)	Estado ou Unidade Federação
CEPTIP	VARCHAR(10)	Tipo do logradouro: Rua, Avenida, Travessa, Vila.
CEPLOG	VARCHAR(50)	Logradouro
CEPCPL	VARCHAR(30)	Número da caixa postal
CEPBAI1	VARCHAR(20)	Nome do bairro 1
CEPBAI2	VARCHAR(20)	Nome do bairro 2
CEPCID	VARCHAR(40)	Cidade
CEPTIPLOC	VARCHAR(15)	Tipo localidade

27. Tabela: CFOP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação. Sigla CFOP
CFODES	VARCHAR(180)	Descrição completa
CFODESRDZ	VARCHAR(40)	Descrição reduzida
CFOESCRITA	CHAR(1)	Gerar escrita fiscal. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGESTOQUE	CHAR(1)	Gerar estoque. Valores possíveis: S ou N
CFOGFINANC	CHAR(1)	Gerar financeiro. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGCONTAB	CHAR(1)	Gerar contabilidade. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGCREDEB	CHAR(1)	Gerar crédito ou débito do ICMS. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGPEND	CHAR(1)	Gerar pendência. Valores possíveis: S ou N

		(USO FUTURO)
CFOGFINLIQ	CHAR(1)	Gerar financeiro liquidado. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOBPEND	CHAR(1)	Indicador atualização de pendência. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGFAT	CHAR(1)	Gerar fatura. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOGPLC	CHAR(1)	Gerar plano de conta. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOATUCT	CHAR(1)	Indicador atualiza custos. Valores possíveis: S ou N
CFODOCFISTIP	CHAR(2)	Tipo documento fiscal
CFODOCFISOPR	CHAR(2)	Tipo documento fiscal da operação
CFOTRFCRE	CHAR(1)	Gerar transferência de crédito. Valores possíveis: S ou N (USO FUTURO)
CFOSTATUS	CHAR(1)	Indicador do status atual do CFOP. Valores possíveis: A = ativo ou I = inativo (USO FUTURO)
CFOTIPO	VARCHAR(6)	Tipo (USO FUTURO)
CFOIMPFED	CHAR(1)	Indicador de incidência de impostos federais na compra e na venda. Valores possíveis: S ou N

28. Tabela: CLIENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CLIDES	VARCHAR(40)	Nome do cliente
CLIEND	VARCHAR(45)	Endereço
CLICPFCGC	VARCHAR(14)	Número de CPF ou CNPJ
CLIBAI	VARCHAR(20)	Nome do bairro
CLITEL	VARCHAR(12)	Telefone 1
CLICEP	VARCHAR(8)	Número do CEP (endereço principal)
CLICID	VARCHAR(40)	Nome da cidade
CLINUM	VARCHAR(6)	Número relativo ao endereço do cliente
CLICMP	VARCHAR(15)	Complemento
CLIEST	CHAR(2)	Estado - unidade federação
CLILIMCRE	NUMERIC(15,2)	Limite crédito para compras 1
CLILIMUTL	NUMERIC(15,2)	Limite utilizado 1
CLILIMCRE2	NUMERIC(15,2)	Limite crédito para compras 2
CLILIMUTL2	NUMERIC(15,2)	Limite utilizado 2
STACOD	CHAR(3)	Status para bloqueio

CLITABPRZ	CHAR(3)	Tabela de prazos. Valores possíveis: Prazo (PRZ); Dia fixo (DF); Dias fora a dezena (DFD); Dias fora a quinzena (DFQ); Dias fora o mês (DFM) ou Dias fora a semana (DFS).
CLIPRZ	NUMERIC(15,2)	Prazo em dias para geração de contas a receber
CLIFAN	VARCHAR(25)	Nome fantasia, se pessoa jurídica.
CLIRGCGF	VARCHAR(20)	Número da identidade ou CPF
CLIDTCAD	TIMESTAMP	Data de cadastro
CLIDTNAS	TIMESTAMP	Data de nascimento
CLIDTBLO	TIMESTAMP	Data de bloqueio
CLIPAI	VARCHAR(30)	Nome do Pai
CLIMAE	VARCHAR(30)	Nome da Mãe
CLIPFPJ	CHAR(1)	Especialização de tipo do cliente. Valores possíveis: F = Física; J = Jurídica ou E = Estrangeiro
CLITEL2	VARCHAR(12)	Telefone 2
CLIFAX	VARCHAR(12)	Número fax
CLICON	VARCHAR(15)	Nome contato, caso tipo seja pessoa jurídica
CLIENDCOB	VARCHAR(45)	Endereço de cobrança
CLIBAICOB	VARCHAR(20)	Nome do bairro de cobrança
CLICEPCOB	VARCHAR(10)	Número do CEP (endereço cobrança)
CLICIDCOB	VARCHAR(40)	Cidade referente ao endereço de cobrança
CLINUMCOB	VARCHAR(6)	Número. Endereço cobrança
CLICMPCOB	VARCHAR(15)	Complemento endereço cobrança
CLIESTCOB	CHAR(2)	Estado do endereço de cobrança
CLIDCN	NUMERIC(15,2)	Percentual de desconto sobre a venda. Necessária realizar ativação de parâmetro para uso na venda do percentual de desconto do cliente
CLIOBS	VARCHAR(255)	Observação pertinente ao cliente
CLIRES	VARCHAR(255)	Restrições pertinentes ao cliente
CLITPBLO	CHAR(3)	Tipo de bloqueio
CLIADMCRE	VARCHAR(10)	Nome da administradora de crédito do cartão do cliente
CLINUMCAR	VARCHAR(20)	Número do cartão de crédito
CLIVALCAR	VARCHAR(5)	Validade cartão crédito. Formato: MM/AA (Mês/Ano)
CLIEMAIL	VARCHAR(70)	Endereço eletrônico
CLIDTALT	TIMESTAMP	Data última alteração
CLICAE	VARCHAR(7)	Código atividade econômica
CLISEX	CHAR(1)	Gênero. Valores possíveis: M = masculino ou F = feminino

CLITIPRES	CHAR(1)	Residência. Própria / Alugada
CLITMPRES	VARCHAR(10)	Tempo que reside no endereço atual
CLICAR	VARCHAR(50)	Carro que possui - descrição (marca, modelo, ano)
CLIPNTREF	VARCHAR(50)	Ponto de referência do endereço do cliente
CLICPREND	CHAR(1)	Comprovante de endereço. Valores possíveis: S ou N
CLICPRRDA	CHAR(1)	Comprovante de renda. Valores possíveis: S ou N
CLICPRRDACJG	CHAR(1)	Comprovante de renda cônjuge. Valores possíveis: S ou N
CLIEMPTRB	VARCHAR(40)	Nome da empresa onde trabalha o cliente
CLIEMPTEL	VARCHAR(12)	Telefone empresa cliente
CLIEMPCAR	VARCHAR(20)	Nome do cargo cliente
CLIEMPTMP	VARCHAR(10)	Tempo de serviço do cliente
CLIEMPEND	VARCHAR(50)	Endereço trabalho cliente
CLIEMPCHF	VARCHAR(20)	Nome do superior imediato. Nome da empresa onde trabalha o cliente
CLISAL	NUMERIC(15,2)	Valor de salário do cliente
CLIOUTRDA	VARCHAR(40)	Outras rendas recebidas pelo cliente
CLIESTCIV	CHAR(1)	Estado civil. Valores possíveis: Solteiro, Casado, Viúvo, Divorciado.
CLICJG	VARCHAR(40)	Nome do cônjuge
CLICJGNAS	TIMESTAMP	Data nascimento do cônjuge
CLIEMPCJGTRB	VARCHAR(40)	Nome da empresa do cônjuge
CLIEMPCJGFTEL	VARCHAR(12)	Telefone do cônjuge
CLIEMPCJGCAR	VARCHAR(20)	Nome do cargo do cônjuge
CLIEMPCJGCHF	VARCHAR(20)	Nome do superior imediato do trabalho cônjuge
CLIEMPCJGSAL	NUMERIC(15,2)	Salário do cônjuge
CLIPESREFNOM1	VARCHAR(40)	Nome da pessoa de referência 1
CLIPESREFTEL1	VARCHAR(12)	Telefone da pessoa de referência 1
CLIPESREFEND1	VARCHAR(50)	Endereço da pessoa de referência 1
CLIPESREFNOM2	VARCHAR(40)	Nome da pessoa de referência 2
CLIPESREFTEL2	VARCHAR(12)	Telefone da pessoa de referência 2
CLIPESREFEND2	VARCHAR(50)	Endereço da pessoa de referência 2
CLIREFCOMNOM1	VARCHAR(40)	Referência comercial empresa 1
CLIREFCOMTEL1	VARCHAR(12)	Referência comercial empresa 1
CLIREFCOMNOM2	VARCHAR(40)	Referência comercial empresa 2
CLIREFCOMTEL2	VARCHAR(12)	Referência comercial empresa 2
CLIREFBCANOM1	VARCHAR(15)	Referência bancária nome banco 1
CLIREFBCAAGE1	VARCHAR(15)	Referencia bancária agencia 1

CLIREFBCACTA1	VARCHAR(15)	Referencia bancária conta 1
CLIREFBCATIP1	CHAR(1)	Tipo conta 1. Referência bancária
CLIREFBCANOM2	VARCHAR(15)	Referência bancária nome banco 2
CLIREFBCAAGE2	VARCHAR(15)	Referencia bancária agencia 2
CLIREFBCACTA2	VARCHAR(15)	Referencia bancária conta 2
CLIREFBCATIP2	CHAR(1)	Tipo conta 2. Referência bancária
CLITCK	VARCHAR(20)	Nome dos tickets normalmente utilizados para compra pelo cliente
CLIDEPNOM1	VARCHAR(40)	Nome do dependente 1
CLIDEPGRU1	VARCHAR(10)	Grau de parentesco dependente 1
CLIDEPTEL1	VARCHAR(12)	Telefone do dependente 1
CLIDEPNOM2	VARCHAR(40)	Nome do dependente 2
CLIDEPGRU2	VARCHAR(10)	Grau de parentesco dependente 2
CLIDEPTEL2	VARCHAR(12)	Telefone do dependente 2
CLISITSPC	VARCHAR(30)	Situação junto ao Serviço de proteção ao crédito (SPC)
CLISITSPCCON	VARCHAR(20)	Contato no Serviço de Proteção ao Crédito da informação cadastral
CLISITTCH	VARCHAR(20)	Situação do cliente junto ao Telecheque
CLISITTCHCON	VARCHAR(20)	Contato no Telecheque da informação cadastral
CLISITOBS	VARCHAR(40)	Observação - aprovador de cadastro
CLISITAPR	CHAR(1)	Situação da aprovação de cadastro
CLIPESAUT	VARCHAR(20)	Autorizador do cadastro
BAICOD	SMALLINT	Código do bairro
CLIDIAFEC	CHAR(2)	Dia do fechamento das compras, se prazo for DF (dia fixo).
CLINAT	VARCHAR(20)	Naturalidade. Local de nascimento
CLIRGEXP	VARCHAR(6)	Órgão expedidor do RG - Registro Geral ou Identidade
CLITIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço. Utilizado para vendas baseadas no cadastro de cliente
RAMCOD	CHAR(3)	Código do ramo de trabalho do cliente
CLIGERLOG	CHAR(1)	Indicador se gera alteração para a retaguarda. Valores possíveis: S ou N
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CLISNH	VARCHAR(12)	Senha do cliente para compras que solicitem código de cliente
CLICODINT	VARCHAR(6)	Código interno cliente
CLIDATSUSCOB	TIMESTAMP	Data da suspensão cobrança
CLIFOTO	BLOB	Foto de identificação do cliente
CLIRETEMISS	CHAR(1)	Na emissão de nota fiscal de venda, se

		parametrizado para S irá imprimir observação dos valores retidos a título de Imposto Sobre Serviços (ISS).
CLIINSCMUN	VARCHAR(15)	Código da inscrição municipal. Utilizada para emissão da Nota Fiscal Serviço Eletrônica (NFS-e)
CLIPAIS	CHAR(5)	Identificação do código do País. Utilizado para emissão de nota fiscal se cliente ESTRANGEIRO
CLICODIGOIBGE	CHAR(7)	Código do IBGE para o município de localização do cliente
CLIORGPUB	CHAR(1)	Identifica se cliente é órgão público. Usado na impressão de nota para o COMPRA LEGAL (BAHIA)
CLIOBSPRVDAV	CHAR(1)	Indicador se campo OBSERVAÇÕES do cliente irá ser carregado automaticamente para as rotinas de PRÉVENDA/ORÇAMENTO e PEDIDO VENDA/ORÇAMENTO. Valores possíveis: S ou N

29. Tabela: CMB_ENTRADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTNUM	CHAR(10)	Número documento. Nota Fiscal
ENTDAT	TIMESTAMP	Data da entrada
ENTDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
ENTVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total da entrada

30. Tabela: CMB_ITE_ENTRADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
ENTNUM	CHAR(10)	Número da nota fiscal
TANCOD	CHAR(2)	Código do tanque
CMBCOD	CHAR(2)	Código combustível, conforme numeração da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
ITEQTD	NUMERIC(15,2)	Quantidade de litros
ITEVLRLIT	NUMERIC(15,4)	Valor unitário. Referente ao preço do litro de combustível

31. Tabela: COLEGIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
COLCOD	CHAR(4)	Código do colégio
COLNOM	VARCHAR(40)	Nome instituição de ensino
COLEND	VARCHAR(45)	Endereço
COLBAI	VARCHAR(20)	Nome do bairro
COLCID	VARCHAR(40)	Cidade
COLEST	CHAR(2)	Estado ou unidade da federação
COLCEP	VARCHAR(8)	Número do CEP
COLNUM	VARCHAR(6)	Número
COLCMP	VARCHAR(15)	Complemento
COLCGC	VARCHAR(14)	Número do CNPJ
COLCGF	VARCHAR(9)	Número da Inscrição estadual
COLTEL	VARCHAR(10)	Número de telefone
COLCON	VARCHAR(20)	Pessoa de contato
COLSGL	VARCHAR(10)	Sigla da instituição de ensino

32. Tabela: COMBUSTIVEL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CMBCOD	CHAR(2)	Código do combustível, conforme código da Agência Nacional de Petróleo (ANP)
CMBDES	VARCHAR(25)	Descrição
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
CMBVLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário do litro

33. Tabela: COMPONENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
CNTCOD	CHAR(14)	Código. Chave primária
CNTQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade do produto componente a ser utilizado
CNTTIP	CHAR(1)	Tipo do componente. Valores possíveis: P = principal ou A = associado
CNTFAT	NUMERIC(15,6)	Fator 1 para multiplicação do item componente
CNTFAT2	NUMERIC(15,6)	Fator 2 para multiplicação do item componente
CNTFAT3	NUMERIC(15,6)	Fator 3 para multiplicação do item componente

CNTPRCVDA1	NUMERIC(15,2)	Preço de venda 1
CNTPRCVDA2	NUMERIC(15,2)	Preço de venda 2
CNTPRCVDA3	NUMERIC(15,2)	Preço de venda 3
CNTLOCCOD	CHAR(2)	Local de movimentação do estoque do item componente

34. Tabela: COMPOSICAO_ALIMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CPACOD	CHAR(4)	Código do alimento nutriente
CPADESC	VARCHAR(80)	Descrição do alimento
CPAENGKC	NUMERIC(15.3)	Valor de energia expresso em quilocalorias (kcal)
CPAENGKJ	NUMERIC(15.3)	Valor de energia expresso em quilo joules (kj)
CPACARBO	NUMERIC(15.3)	Valor de carboidratos expresso em gramas (g)
CPAPROT	NUMERIC(15.3)	Valor de proteínas expresso em gramas (g)
CPAGDTOT	NUMERIC(15.3)	Valor de gorduras totais expresso em gramas (g)
CPAGDSAT	NUMERIC(15.3)	Valor de gorduras saturadas expresso em gramas (g)
CPAGDTRAN	NUMERIC(15.3)	Valor de gorduras trans expresso em gramas (g)
CPAFIBRA	NUMERIC(15.3)	Valor de fibras expresso em gramas (g)
CPASODIO	NUMERIC(15.3)	Valor de sódio expresso em miligramas (mg)
CPAORIGEM	VARCHAR(60)	Origem das informações referente a cada alimento da tabela

35. Tabela: COMPOSTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
CMPQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade
CMPESTVEN	CHAR(1)	Estoque vendido do item composto
CMPNIVCST	CHAR(1)	Nível composto
CMPLOCCOD	CHAR(2)	Local de movimentação do estoque do produto composto

36. Tabela: COMPROVANTE_LAYOUT

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CMPCOD	CHAR(3)	Código campo
CMPDES	VARCHAR(30)	Descrição do campo

CMPTXTIMP	BLOB	Texto a ser impresso no comprovante
CMPNUMVIA	CHAR(1)	Quantidade de vias

37. Tabela: CONFIGPAPAFILA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CFPFSYSIMP	CHAR(1)	Envia para SYSIMP. Valores possíveis: S ou N
CFPFCOMELE	CHAR(1)	Indicação de comanda eletrônica. Valores possíveis: S ou N
CFPFSOLMES	CHAR(1)	Solicitar mesa. Valores aceitos: S ou N
CFPFLARTEL	SMALLINT	Largura da tela, conforme equipamento utilizado
CFPFCHV	VARCHAR(42)	Chave de liberação atual
CFPFCHVANT	VARCHAR(42)	Chave de liberação anterior
CFPFVER	CHAR(6)	Versão do sistema SYSPDV

38. Tabela: CONFIGPDV

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTRVED	CHAR(1)	Solicitar vendedor no início da venda. Valores possíveis: S ou N
CTRCLI	CHAR(1)	Controlar cliente na venda. Valores possíveis: S ou N
VERLIMCRE	CHAR(1)	Verifica limite crédito. Valores possíveis: S ou N - Somente se controle de limite é feito pelo SYSPDV
IMPCLICUP	CHAR(1)	Imprime nome do cliente no cupom. Valores possíveis: S ou N
VEREAN	CHAR(1)	Verificar EAN. Valores possíveis: S ou N. Se habilitado irá calcular o digito do EAN no PDV
CLIDFT	CHAR(15)	Cliente padrão a ser utilizado nas vendas. O código desse cliente será sugerido automaticamente no início da venda
AGEDFT	CHAR(4)	Agente padrão utilizado para geração de contas a receber no PDV
VERDIGBAL	CHAR(1)	Verifica digito da balança. Valores possíveis: S ou N. Sincroniza cálculo do código do PDV com o aplicativo da balança de frios
CTREST	CHAR(1)	Indicador de controle de estoque. Valores possíveis: S ou N

VDAESTNEG	CHAR(1)	Permitir venda com estoque negativo. Valores possíveis: S ou N
IMPPEDCUP	CHAR(1)	Controlar pedido. Uso com SYSIMP. Valores possíveis: S ou N
QTDMAXVDA	NUMERIC(15,3)	Quantidade máxima de produto por registro de venda.
VLRMAXVDA	NUMERIC(15,2)	Valor máximo na venda para preço variável do produto
ENDCARGA	VARCHAR(35)	Endereço de carga para os caixas. Caso seja utilizada carga por socket o referido caminho não terá funcionalidade
DCNMAX	NUMERIC(15,2)	Percentual de desconto máximo permitido no subtotal do cupom
PRCUNI	CHAR(1)	Indicador quantidade de preços para venda. Valores possíveis: 1; 2 ou 3
TEXVDA1	VARCHAR(10)	Nome estabelecido para o preço 1
TEXVDA2	VARCHAR(10)	Nome estabelecido para o preço 2
TEXVDA3	VARCHAR(10)	Nome estabelecido para o preço 3
IMPCLIENDCUP	CHAR(1)	Imprime endereço do cliente no cupom. Valores possíveis: S ou N
IMPCLICGCCUP	CHAR(1)	Imprime CNPJ / CPF no cupom. Valores possíveis: S ou N
IMPPRODES	CHAR(1)	Imprime descrição completa do produto nos cupom. Valores possíveis: S ou N
ESTSYSAC	CHAR(1)	Estoque SYSAC. Utilizado na integração com retaguarda. Valores possíveis: S ou N
TEMPMENS	NUMERIC(15,2)	Tempo que as mensagens serão exibidas no PDV
IMPENTOPE	CHAR(1)	Imprime relatório de entrada operador. Valores possíveis: S ou N
IMPSAIOPE	CHAR(1)	Imprime relatório saída de operador no fechamento de caixa. Valores possíveis: S ou N
TIPTEF	CHAR(1)	Tipo do TEF. Valores possíveis: 0 = Desativado; 1 = Discado; 3 = Sitef
ENDTEFRX	VARCHAR(35)	Caminho de recebimento da resposta do TEF. Utilizado com TEF discado
ENDTEFTX	VARCHAR(35)	Caminho de envio da solicitação para o TEF. Utilizado com TEF discado
ENDTEF2RX	VARCHAR(35)	Caminho de recebimento da resposta do TEF. Utilizado com TEF discado
ENDTEF2TX	VARCHAR(35)	Caminho de envio da solicitação para o TEF. Utilizado com TEF discado

ENDTEF3RX	VARCHAR(35)	Caminho de recebimento da resposta do TEF .Utilizado com TEF discado
ENDTEF3TX	VARCHAR(35)	Caminho de envio da solicitação para o TEF. Utilizado com TEF discado
PEDCONFPRO	CHAR(1)	Confirma produto na venda. Valores possíveis: S ou N
VARGRABAL	CHAR(1)	Variação em gramas para balança - 1, 2 ou 5 - sincronia com a balança de frios, para cálculo das quantidades impressas na etiqueta
REDAUTBEM	CHAR(1)	Executa redução Z automática nas impressoras modelo BEMATECH. Valores possíveis: S ou N
TAMCODPROBAL	CHAR(1)	Tamanho do código de produto de balança. Usado para etiquetas oriundas de balança
LOCDIGSEN	CHAR(1)	Local digitação da senha do funcionário- Teclado, Scanner, Pinpad, Leitor biométrico
CLIPRZATS	CHAR(2)	Prazo em dias para bloqueio de clientes em atraso
CXABAKAUT	CHAR(1)	Realizar backup automático caixa no fechamento diário. Valores possíveis: S ou N
ITEMPORLINHA	CHAR(1)	Imprime item em uma linha. Valores possíveis: S ou N
VDAPREVDA	CHAR(1)	Formas permitidas de efetivação da pré-venda no PDV. Valores possíveis: N = venda normal com pré-venda sem pré-finalização; S = venda somente com pré-venda pré-finalizada; A = Venda normal e pré-venda pré-finalizada; T = Venda normal e pré-venda com e sem pré-finalização
DCNAUTCLI	CHAR(1)	Aplicar automaticamente o desconto definido no cadastro de cliente. Obs.: Caso o produto permita desconto
PRCAUTCLI	CHAR(1)	Habilitar registro de produtos no caixa com preço definido no cadastro de clientes (campo tipo de preço). Valores possíveis: S ou N
COMTIP	CHAR(1)	Tipo de cálculo da comissão: D = Distribuída; R = Preço com redução; M = Minilab (Rateio)
EXBSANVLR	CHAR(1)	Exibir valor sangria quando executa função 135. Valores possíveis: S ou N
DCNSUBCLI	CHAR(1)	Permitir desconto no subtotal limitado ao valor estabelecido no cadastro de cliente. Somente para produtos que permitem desconto
IMPENVLPT1	CHAR(1)	Imprime envelope - serviços na impressora não

		fiscal. Valores possíveis: S ou N
CNFCLI	CHAR(1)	Confirmar cliente na venda. Valores possíveis: S ou N
TRCCLI164	CHAR(1)	Permitir alteração cliente informado na captação do Minilab no ato da venda do envelope. Valores possíveis: S ou N
ALTDATPLA	CHAR(1)	Permite alterar data do plano de pagamento. Valores possíveis: S ou N
IMPRESFEC	CHAR(1)	Imprime flash de caixa no fechamento de caixa. Valores possíveis: S ou N
PERRDZREGPEN	CHAR(1)	Permitir emissão da redução Z com registros a transmitir. Valores possíveis: S ou N
EXBCODAUX305	CHAR(1)	Exibir código auxiliar na função 305. Valores possíveis S ou N
IMPASSCUP	CHAR(1)	Imprime associação do produto. Valores possíveis: S ou N
PRODESGRD	CHAR(1)	Imprime descrição completa produto. Valores possíveis: S ou N
IMPPROBON	CHAR(1)	Imprime pontuação por cada cupom para programa de fidelização. Valores possíveis: S ou N
IMPOPRCUP	CHAR(1)	Imprime nome do operador no cupom. Valores possíveis: S ou N
SLTCUP	INTEGER	Quantidade de linhas para salto no documentos vinculados para impressoras não fiscais
SEGCUPSAN	CHAR(1)	Habilitar segunda via da sangria. Valores possíveis: S ou N, caso esteja habilitado irá emitir duas vias de sangrias.
TCPIPTEFDLL	VARCHAR(20)	Endereço IP para validar vendas com SITEF
LOJATEFDLL	VARCHAR(8)	Código da loja para o TEF. Utilizado na comunicação com o SITEF. Para Sitef Mono Loja o valor padrão 00000000 (8 zeros)
LERCHRSCA	CHAR(1)	Leitura de caracteres alfanuméricos no scanner. Valores possíveis: S ou N
CTRLIMEXT	CHAR(1)	Controle limite crédito externo. Valores possíveis: S ou N
FIDFZD	CHAR(1)	Solicitação finalizadora de fidelização. Valores possíveis: S ou N
EXBLIMCRE	CHAR(1)	Exibir limite crédito. Valores possíveis: S ou N
REDFECCXA	CHAR(1)	Desligar equipamento após fechamento do caixa pela função 195. Valores possíveis: S ou N
CTRFIDCLI	CHAR(1)	Controlar cliente fidelização. Valores possíveis:

		S ou N
CTRCLIRET	CHAR(1)	Controlar cliente direto da retaguarda. Valores possíveis: S ou N. Utilizado com integração com retaguarda/CRM
ENDCLIRETRX	VARCHAR(35)	Caminho de leitura do arquivo de clientes de retaguarda
ENDCLIRETTX	VARCHAR(35)	Caminho de geração do arquivo de clientes para a retaguarda
DES2ETQBAL	CHAR(1)	Desligar número 2 no início do EAN para etiqueta de balança. Valores possíveis: S ou N
AVICLIATR	CHAR(1)	Avisar operador se cliente estiver com títulos em atraso. Valores possíveis: S ou N
VDAENVATC	CHAR(1)	Habilitar venda envelope com antecipação. Valores possíveis: S ou N. Uso com MINILAB
RATCOMCAP	NUMERIC(15,2)	Percentual de rateio comissão na captação. Uso no MINILAB
RATCOMPRO	NUMERIC(15,2)	Percentual de rateio comissão na produção. Uso no MINILAB
RATCOMVEN	NUMERIC(15,2)	Percentual de rateio de comissão na venda. Uso no MINILAB
IMPCANITE	CHAR(1)	Imprime comprovante de itens cancelados no cupom. Valores possíveis: S ou N
CTRPRVRET	CHAR(1)	Pré-venda do sistema de retaguarda. Valores possíveis: S ou N
ENDPRVRETRX	VARCHAR(35)	Caminho de leitura do arquivo de prévendas de retaguarda
ENDPRVRETTX	VARCHAR(35)	Caminho de geração do arquivo de prévendas para a retaguarda
ATVHORSRV	CHAR(1)	Sincroniza horário do servidor com os caixas. Valores possíveis: S ou N
REGGAVABE	CHAR(1)	Permitir registro de venda com gaveta aberta. Valores possíveis: S ou N
CTRDRPS	CHAR(1)	Controle DR/PS. Valores possíveis: S ou N. Uso no MINILAB
CTRVLRSAN	CHAR(1)	Não permitir sangria para valor maior que o registrado no caixa. Valores possíveis: S ou N
HABTRCSEMDIN	CHAR(1)	Permitir realizar troco sem dinheiro registrado no caixa. Valores possíveis: S ou N
SOLFIDINIFIMCUP	CHAR(1)	Habilitar função 176 (Fidelização): 0 = Qualquer lugar do cupom; 1 = Inicio do cupom; 2 = Finalização do cupom
PERDCNOFE	CHAR(1)	Permitir desconto para produtos com preço de

		oferta. Valores possíveis: S ou N
PERPRCVARACR	CHAR(1)	Permitir preço variável para valor maior que o atual. Valores possíveis: S ou N
IMPFIDCUP	CHAR(1)	Imprime código cartão fidelização no cupom. Valores possíveis: S ou N
LMPTELCUP	CHAR(1)	Limpar tela após processo venda. Valores possíveis: S ou N
HABDETEST	CHAR(1)	Habilitar estoque detalhado. Valores possíveis: S ou N
LOCLERCOD	CHAR(1)	Local de Leitura do Código (Cliente/Fidelização): T = Teclado; S = Scanner; P = Pinpad
CNFPAGRET	CHAR(1)	Indicação de geração de registro de pagamento para retaguarda. Caso controle de cliente seja da retaguarda.
CNFCLIFID	CHAR(1)	Solicitar cliente fidelização. Valores possíveis: S ou N. Uso com sistemas de integração
OBRSERVDA	CHAR(1)	Permitir venda produto sem número série cadastrado. Valores possíveis: S ou N
HABPLACTA	CHAR(1)	Habilitar plano de contas. Valores possíveis: S ou N
HABMENSAN	CHAR(1)	Habilitar mensagem de sangria no caixa. Valores possíveis: S ou N
HABVDAUNIBAL	CHAR(1)	Habilitar venda unitária para produtos de peso. Valores possíveis: S ou N
PERVDAFUNVEN	CHAR(1)	Permitir venda somente para funcionário vendedor. Valores possíveis: S ou N
ENDTEF4RX	VARCHAR(35)	Caminho de recebimento da resposta do TEF. Utilizado com TEF discado
ENDTEF4TX	VARCHAR(35)	Caminho de envio da solicitação para o TEF. Utilizado com TEF discado
HABIMPCPVLIN	CHAR(1)	Habilitar impressão comprovante linha a linha: Valores possíveis: S ou N
HABIMPCTRITE	CHAR(1)	Habilitar controle item no cupom. Utilizado pelas impressoras de fabricação ZANTHUS
HABUMCENTAVOCMP	CHAR(1)	Habilitar UM centavo para impressão comprovante. Valores possíveis: S ou N. NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO
HABRESEST	CHAR(1)	Habilitar reserva de estoque- prévenda. Valores possíveis: S ou N
HABPAGTXATEL	CHAR(1)	Habilitar pagamento automático da taxa Tele-Entrega. Valores possíveis: S ou N

HABLEIAUTBAL	CHAR(1)	Habilitar leitura automática balança para produto fracionado. Valores possíveis: S ou N
TIPRELFLACXA	CHAR(1)	Habilitar quantidade de documentos no flash de caixa. Valores possíveis: S ou N
NAOMENCLITEL	CHAR(1)	Exibir mensagem que possa constranger o cliente somente display do teclado. Valores possíveis: S ou N
HABCANITEPVD	CHAR(1)	Habilitar cancelamento item vindo da pré-venda. Valores possíveis: S ou N
SEGCUPENTDOM	CHAR(1)	Indicador de impressão comprovante entrega em domicílio. 0 = Não imprime comprovante; 1 = Imprime 1 via do comprovante; 2 = Imprime 2 vias do comprovante
SOLSNHENTOPR	CHAR(1)	Solicitar senha na entrada de operador. Valores possíveis: S ou N
HABIMPCODPRO	CHAR(1)	Habilitar impressão código produto no cupom, mesmo sendo lido o código auxiliar. Valores possíveis: S ou N
HABFRMSERGRD	CHAR(1)	Habilitar controle de número série em grid. Valores possíveis: S ou N
HABGRDFRMTRC	CHAR(1)	Habilitar grid na tela de troca. Valores possíveis: S ou N
VLDFIDCPFCGC	CHAR(1)	Validação de fidelização pelo CPF ou CNPJ. Integração com sistemas de CRM
SOLPLCKLMCMB	CHAR(1)	Solicitar placa e quilometragem na venda combustível. Valores possíveis: S ou N
VLRMINVALCMP	NUMERIC(15,2)	Valor pontos permitidos para concessão vale-compra. Integração com retaguarda
ENVPLAPAGRET	CHAR(1)	Consultar plano de pagamento (Tipo = 08). Valores possíveis: S ou N
DESPROINMETRO	CHAR(1)	Descrição produto. Conforme Portaria 236/94 do INMETRO. Valores possíveis: S ou N
EXESTPRO300	CHAR(1)	Exibir estoque na função 300. Valores possíveis: S ou N
HABABEGAVCUP	CHAR(1)	Habilitar abertura da gaveta com cupom aberto. Valores possíveis: S ou N
HABRECPVDMEG	CHAR(1)	Habilitar impressão cupom de recebimento pré-finalizado. Valores possíveis: S ou N
TRCDOACAOHAB	CHAR(1)	Habilitar troco doação. Valores possíveis: S ou N. Utilizada na integração com retaguarda
TRCDOACAOFZD	CHAR(3)	Finalizadora para registro do troco doação - integração retaguarda

HABBAXTELENT	CHAR(1)	Baixar tele-entrega sem passar pela entrega. Valores possíveis: S ou N
HABSEQINT133	CHAR(1)	Quando habilitado não pesquisa pelo COO do ECF, mas pelo código interno do sistema na troca de finalizadora pela função 133
IMPINFULTOPR	CHAR(1)	Imprime movimentação do operador pela última entrada. Valores possíveis: S ou N
PRCAUTCLIFID	CHAR(1)	Tipo preço venda baseado no cadastro de cliente fidelização. Valores possíveis: S ou N
SOLCSMINIFIMCUP	CHAR(1)	Habilitar função 185 (Identificação consumidor): 0 = Qualquer lugar do cupom; 1 = Inicio do cupom; 2 = Finalização do cupom
TEFIMPCPVRDZ	CHAR(1)	Imprime comprovante reduzido TEF. Valores possíveis: S ou N
EXBTIPPRCATU	CHAR(1)	Exibir tipo preço praticado. Valores possíveis: S ou N
HABDATABEIMP03	CHAR(1)	Permitir mudança na data de abertura para impressora 03. Valores possíveis: S ou N
HABCNFVALCMPRG	CHAR(1)	Solicitar confirmação para troca de pontos por vale-compra. Valores possíveis: S ou N
HABCADCSM185	CHAR(1)	Habilitar cadastro consumidor função 185 (nota fiscal Paulista). Valores possíveis: S ou N
HABVDACSD	CHAR(1)	Habilitar venda casada no caixa.Valores possíveis: S ou N
IPSRVWEB	VARCHAR(20)	Endereço de envio onde será gravado o arquivo da pré-venda. Utilizado na integração com retaguarda
IPSRVWEBEXT	VARCHAR(20)	Endereço IP do servidor WEB. Utilizado com integração
PRTSRVWEBEXT	INTEGER	Porta do servidor WEB. Utilizado com integração
PRTSRVWEB	INTEGER	Porta de comunicação. Usado no SYSPDV WEB
URLSRVWEB	VARCHAR(80)	Caminho para o servidor WEB (URL)
LOCSENCLI	CHAR(1)	Local digitação senha do cliente. Teclado, Pinpad, Leitor biométrico
HABTRCECFPDV	CHAR(1)	Habilitar número do caixa igual ao número do ECF. Valores possíveis: S ou N
IMPCLIRGCUP	CHAR(1)	Imprime RG / IE do cliente no cupom. Valores possíveis: S ou N
FMLDCNITEPRE	CHAR(1)	Desconto no item da pré-venda. Valores possíveis: S ou N
DIATRCCXA	INTEGER	Quantidade de dias para troca do caixa

HABESTC	CHAR(1)	Habilitar integração com sistema estacionamento. Valores possíveis: S ou N
GERCUPESTC	CHAR(1)	Gerar cupom de estacionamento. Valores possíveis: S ou N
VLRMINESTC	NUMERIC(15,2)	Valor mínimo para liberação estacionamento. INTEGRAÇÃO
IPSRVESTC	VARCHAR(20)	Endereço IP da estação de carga
PRTSRVESTC	INTEGER	Porta de comunicação estação carga - usado para carga por SOCKET
HABPRVLBL	CHAR(1)	Habilitar private label. Integração com cartões privados. Valores possíveis: S ou N
PRVLBLFZD1	CHAR(3)	Código da finalizadora 1 para vendas com cartões private label
PRVLBLFZD2	CHAR(3)	Código da finalizadora 2 para vendas com cartões private label
PRVLBLPRC	CHAR(1)	Tipo de preço utilizado para cartões Private Label: 1; 2; 3
IPSRVCRG	VARCHAR(20)	Número endereço IP do servidor de carga
PRTSRVCRG	INTEGER	Porta do servidor de carga - usado para carga por SOCKET
HABSNGTIPOPR	CHAR(1)	Habilitar sangria por tipo operação (Venda, Recebimento e Correspondente Bancário). Valores possíveis: S ou N
PERFECCXA100	CHAR(1)	Perguntar se desliga o micro se executada a função 100. Valores possíveis: S ou N
HABSNLSNR	CHAR(1)	Habilitar sinal sonoro avisos de alerta no caixa. Valores possíveis: S ou N
RDZGERCATMFD	CHAR(1)	Habilitar geração arquivo Nota Fiscal Paulista na redução. Valores possíveis: S ou N
TIPTELPDV	CHAR(1)	Modelo da tela do PDV. Valores possíveis: P = padrão; M = magazine
PPGATV	CHAR(1)	Habilitar proteção de tela. Valores possíveis: S ou N
PPGTMP	INTEGER	Tempo Inicial para exibição tela em segundos.
PPGVEL	INTEGER	Tempo em segundos para exibição tela proteção
PPGATVEFT	CHAR(1)	Ativar efeito na abertura da imagem (somente para S. O. Windows). Valores possíveis: S ou N
HABCUPMAN	CHAR(1)	Habilitar cupom mania. Valores possíveis: N = Nenhum; S = CUPOM MANIA para o estado do Rio de Janeiro ou M = MINAS LEGAL para o estado de Minas Gerais
HABRELGERPAG	CHAR(1)	Habilitar impressão relatório gerencial para

		comprovantes de pagamentos. Valores possíveis: S ou N
DSBBARTRFWND	CHAR(1)	Desabilitar barra de tarefas do Windows. Valores possíveis: S ou N
BINAUTWEB	VARCHAR(6)	Identificador de BINS para cartões private label. Uso com SYSPDV WEB no módulo autorizador
IPSRVRET	VARCHAR(20)	Número IP do servidor de retaguarda. Utilizado na integração com retaguarda
PRTSRVRET	INTEGER	Número da porta do servidor da retaguarda - caso comunicação por SOCKET. Utilizado com integração com CRM
HABAUTRELGER	CHAR(1)	Habilitar autenticação em relatório gerencial. Caso a finalizadora esteja parametrizada. Valores possíveis: S ou N
IMPCOOCMPTEF	CHAR(1)	Habilitar impressão do COO na segunda via do comprovante do cartão de crédito. Valores possíveis. S ou N
IMPREC995FLS	CHAR(1)	Habilitar impressão de recebimentos (tipo 995) do cartão próprio no relatório de flash de caixa. Valores possíveis. S ou N
IMPCLITELCUP	CHAR(1)	Imprime telefone do cliente no cupom. Valores possíveis: S ou N
SOLCORRETOR	CHAR(1)	Solicita corretor na venda. Valores possíveis: S ou N
DIGPRVLBL	CHAR(1)	Habilitar digitação do número do cartão private label. Valores possíveis: 0 = Desativado; 1 = Habilitado; 2 = Habilitado com autorização
TIPPRVLBL	CHAR(1)	Tipo de autorização para cartões private label.
REGVDAQTD	CHAR(1)	Indicador de funcionamento de venda por quantidade, se empresa trabalha com mais de um preço. Valores aceitos: 0- Cancela o item e registra com tabela de preço parametrizada; 1- Dar desconto no subtotal
SOLSNHCTRVED	CHAR(1)	Solicitar senha do vendedor na venda. Se habilitado CONTROLA VENDEDOR. Valores possíveis: S ou N
PRCAUTVEND	CHAR(1)	Indicador se tipo de preço do cupom será baseado no cadastro do vendedor. Valores possíveis: S ou N
IMPPNTFIDCUP	CHAR(1)	Imprime pontos de fidelidade no cupom. Utilizado na integração com sistema de CRM.
IPPRVLBL	VARCHAR(20)	Número IP do servidor de Web Service

PRTPRVLBL	INTEGER	Porta de comunicação com o servidor de Web Service
SRVWEBATVFID	CHAR(1)	Habilitar serviço de Fidelização no SYSPDVWEB. Valores possíveis: S ou N
SRVWEBATVTCP	CHAR(1)	Habilitar serviço de Troco Premiado no SYSPDVWEB. Valores possíveis: S ou N
SRVWEBATVAUT	CHAR(1)	Habilitar serviço do Autorizador no SYSPDVWEB. Valores possíveis: S ou N
HABCRGAUT	CHAR(1)	Habilitar carga automática para o PDV. Valores possíveis: S ou N
TIPCLIRET	CHAR(1)	Indicador do tipo de integração na consulta de clientes com a retaguarda. Valores possíveis: 0 = PADRÃO; 1 = MILÊNIO ou 2 = RMS
GARANTIAPGTOUNICO	CHAR(1)	Habilita pagamento único para garantia estendida. Valores possíveis: S = Será realizado uma única finalização ou N = Serão realizados operações distintas para o cupom e para o recebimento da garantia
IMPCODPRVDAECF	CHAR(1)	Indicador de impressão no ECF do código da prévenda. Valores possíveis: 0 = Não imprime; 1 = Código da prévenda ou 2 = Código auxiliar
PERCMFDLIVEXBALERTA	NUMERIC(15.2)	Percentual da MFD livre para exibição de alerta na abertura do Caixa
IMPPNTFIDCUPMSG1	VARCHAR(50)	Mensagem a ser impressa no cupom para clientes IDENTIFICADOS para fidelidade. Se parametrizado para sistema de CRM.
IMPPNTFIDCUPMSG2	VARCHAR(50)	Mensagem a ser impressa no cupom para clientes NÃO IDENTIFICADOS para fidelidade. Se parametrizado para sistema de CRM.
HABCTRPLACASERIE	CHAR(1)	Habilitar impressão de controle de placas de veículos. Somente se produto CONTROLAR SÉRIE.
FIDFATOR	NUMERIC(15.5)	Fator multiplicador para valor do cupom e finalizadora. Uso condicionado com integração com CRM
FIDTIPIAT	CHAR(1)	Indicador de arredondamento ou truncamento no cupom. Uso condicionado com integração com CRM
VERSAOMSGESTA	CHAR(1)	Indicador da versão do sistema de estacionamento. Valores possíveis: 0 = Versão 10 e 1 = Versão 11

39. Tabela: CONFIGTERMINAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CFTPORTA	CHAR(2)	Porta comunicação Systerm serial (Comunicação RS-232)
CFTBAUDRATE	CHAR(6)	Taxa de transmissão para terminal gradual, comunicação via serial (RS-232)
CFTSTOPBITS	CHAR(3)	Bits de parada para teclados comunicação padrão RS-232
CFTDATABITS	CHAR(1)	Bits de dados utilizado em teclados comunicação padrão RS-232. Valores possíveis: 0 a 9
CFTPARIDADE	CHAR(1)	Paridade - para teclados comunicação padrão RS-232
CFTLINHA1	VARCHAR(40)	Linha 1 - teclado (informação padrão para o visor do teclado)
CFTLINHA2	VARCHAR(40)	Linha 2 - teclado (informação padrão para o visor do teclado)
CFTBUFFERENTRADA	INTEGER	Valor de buffer de entrada. Utilizado com teclado comunicação RS-232
CFTBUFFERSAIDA	INTEGER	Valor de buffers de saída. Utilizado com teclado comunicação RS-232
CFTFLUXO	CHAR(1)	Indicador de controle de fluxo. Valores possíveis: S ou N
CFTPESVIATEC	CHAR(1)	Peso via teclado. Valores possíveis: S ou N
CFTIMPREM	CHAR(1)	Imprime comanda remoto. Valores possíveis: S ou N
CFTTIPCOM	CHAR(1)	Tipo de comissão
CFTPORTPAR	CHAR(1)	Porta comunicação paralela SYSTERM
CFTPORTTCP	INTEGER	Porta para comunicação TCP/IP
CFTTIMEOUT	INTEGER	Tempo de espera para mensagem de timeout
CFTRETULTFUN	CHAR(1)	Retorna última função. Valores possíveis: S ou N
CFTMSGINCALT	CHAR(1)	Não exibir mensagem: Inclusão/Alteração. Valores possíveis; S ou N
CFTSNHCANITE	CHAR(1)	Solicitar senha para cancelamento de item. Valores possíveis: S ou N
CFTHABDCNAUT	CHAR(1)	Habilita desconto com autorização. Valores possíveis: S ou N
CFTIMPAUT	CHAR(1)	Imprime autorização. Valores possíveis: S ou N. Utilizado com o Minilab
CFTIMPENTER	CHAR(1)	Reimprimir comanda com tecla ENTER

40. Tabela: CONFIGURACAO_WEBSERVICE_LOTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
WEBSRVFTP	VARCHAR(60)	Número da porta de FTP do servidor WEB
WEBUSR	VARCHAR(20)	Nome do usuário para acesso aos recursos da rede configurados para troca de arquivos
WEBSNH	VARCHAR(20)	Senha atribuída ao usuário para acesso aos caminhos configurados para troca de arquivos
WEBCHV	VARCHAR(60)	Chave de autorização do Web Service
WEBDIRIMPRMT	VARCHAR(60)	Diretório REMOTO de importação onde estão localizados os arquivos de cadastros. Caminho relativo
WEBDIRIMPLCL	VARCHAR(60)	Diretório LOCAL de importação onde estão localizados os arquivos de cadastros. Caminho absoluto
WEBDIREXPRMT	VARCHAR(60)	Diretório REMOTO de exportação onde serão gravados os arquivos de movimento. Caminho relativo
WEBDIREXPLCL	VARCHAR(60)	Diretório LOCAL de exportação onde serão gravados os arquivos de movimento. Caminho absoluto
WEBVER	INTEGER	Versão do SYSPDV

41. Tabela: CONFIGWTERM

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CFWCHV	VARCHAR(42)	Chave atual de liberação do sistema
CFWCHVANT	VARCHAR(42)	Chave anterior de liberação do sistema
CFWVER	VARCHAR(6)	Versão do SYSPDV utilizada
CFWCONFUNI	CHAR(1)	Indicador se utiliza configuração única para todos os coletores. Valores possíveis: S ou N

42. Tabela: CONHECIMENTOFRETE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CFRTNUM	CHAR(10)	Número do conhecimento de frete
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
CFRTSER	CHAR(3)	Série do conhecimento de frete
CFRTTIP	CHAR(1)	Tipo do frete. C = CIF ou F = FOB

CFRTMOD	CHAR(1)	Modalidade. Valores aceitos: T = Terrestre; O = Outros
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação
CFRTDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
CFRTDATENT	TIMESTAMP	Data de entrada
CFRTDATPOSFIS	TIMESTAMP	Data da passagem no posto fiscal
CFRTVLRFRT	NUMERIC(15,2)	Valor do frete
CFRTBASCAL	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo
CFRTALI	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS incidente sobre o valor do frete
CFRTRED	NUMERIC(15,2)	Alíquota de redução de ICMS do frete
CFRTICMS	NUMERIC(15,3)	Total de ICMS do frete
CFRTVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total das notas de entrada
CFRTQTDNOT	CHAR(2)	Quantidade de notas de entrada referentes ao frete
CFRTVLRTOTUTI	NUMERIC(15,2)	Valor total das notas de entrada para rateio do frete
CFRTQTDNOTUTI	CHAR(2)	Quantidade de notas utilizadas para rateio de valor do frete no custo dos produtos
CFRTBASPIS	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo do PIS/PASEP
CFRTALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP
CFRTBASCOF	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo da COFINS
CFRALQCOF	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
CFRTCSTPIS	CHAR(2)	Código da Situação Tributária do PIS/PASEP
CFRTCSTCOF	CHAR(2)	Código da Situação Tributária da COFINS
CFRTNATPIS	CHAR(2)	Natureza da base de cálculo do PIS/PASEP
CFRTNATCOF	CHAR(2)	Natureza da base de cálculo da COFINS
CFRTVLRPIS	NUMERIC(15.2)	Valor do PIS/PASEP
CFRTVLRCOF	NUMERIC(15.2)	Valor da COFINS
CFRVLRISENTAS	NUMERIC(15.2)	Valor de Isentos
CRFVLROUTRAS	NUMERIC(15.2)	Valor de Outras Despesas

43. Tabela: CONSUMIDOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CSMCPF	CHAR(14)	Número CPF do consumidor. Utilizado para nota fiscal Paulista
CSMDES	VARCHAR(60)	Nome do consumidor. Utilizado para nota fiscal Paulista
CSMEND	VARCHAR(80)	Endereço do consumidor. Utilizado para nota fiscal Paulista

44. Tabela: CONSUMIDOR_MOVIMENTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa realizador da venda
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de venda
CSMCPF	CHAR(14)	Número CPF do consumidor

45. Tabela: CONSUMO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CSO_NUMERO	INT64	Número auxiliar da ficha. Chave primária
FICCOD	CHAR(10)	Número da ficha. Disponível na tabela FICHA
FUNCOD	CHAR(6)	Código do vendedor. Responsável pelo atendimento
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa da venda
TRNDAT	DATE	Data da transação de venda
CSO_DATA_EMISSAO	TIMESTAMP	Data de abertura da ficha
CSO_HORA_EMISSAO	CHAR(4)	Hora de abertura da ficha
CSO_DATA_FECTO	TIMESTAMP	Data de fechamento da ficha
CSO_HORA_FECTO	CHAR(4)	Hora de fechamento da ficha
CSO_ECF_CER	CHAR(3)	Número do ECF emissor do relatório conferência de conta cliente
CSO_REL_CER	INTEGER	Número do sequencial do relatório gerencial conferência de conta cliente (CER)
CSO_COO_CER	INTEGER	Número de COO do relatório de conferência de conta emitido (CER)
CSO_VALOR	NUMERIC(15.2)	Valor total da ficha
CSO_STATUS	CHAR(1)	Situação atual da ficha, Valores possíveis: A = aberta; V= vendida; P = Processo de fechamento; T = transferida. Status T somente se transferência total da ficha.
CSO_OBSERVACAO	VARCHAR(255)	Destinado para observações da ficha
CSO_FUNC_AUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador da reabertura de ficha, quando em status de fechamento

CSO_ABONO_ACR	CHAR(1)	Indicação se ficha foi abonada o valor do serviço. Valores possíveis: S ou N
CSO_FUNC_ABONO	CHAR(6)	Código do funcionário que abonou o valor do serviço (acréscimos)
CSO_INTEMENU	CHAR(1)	Indicador de integração da ficha com sistema Emenu. Valores possíveis: S ou N
CSOQTDRAT	INTEGER	Quantidade de pessoas para rateio do valor do consumo
CSOVLRRAT	NUMERIC(15.2)	Valor individual por pessoa, conforme quantidade de pessoas informada para rateio

46. Tabela: CONSUMO_ITEM

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CSO_NUMERO	INT64	Número auxiliar da ficha
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
CSI_QTD_VENDA	NUMERIC(15.3)	Quantidade do item consumida
CSI_PRECO_VENDA	NUMERIC(15.2)	Preço de venda unitário do item
CSI_TIPO_PRECO	CHAR(1)	Tipo de preço praticado no item. Valores possíveis: 1; 2 ou 3.
CSI_STATUS	CHAR(1)	Status atual do item, Valores possíveis: 1 = Vendido; 2 = Cancelado ou 3 = Transferido para outra ficha; 4 = Recebido por transferência de ficha.
CSI_FICHA_DESTINO	NVARCHAR2(9)	Número da ficha destino, caso item tenha sido transferido para outra ficha
CSI_OBSERVACAO	VARCHAR(255)	Observação. Será utilizada quando da transferência para outra ficha, que seguirá o padrão: TRANSFERIDO PARA CONTA XXXX ou RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA DA CONTA XXXX e para gravação da característica do produto.
CSI_TIPO_ASSOCIADO	CHAR(1)	Comportamento do produto associado. Valores possíveis: A = componente da associação ou V = produto da venda (principal)
CSI_CODIGO_ASSOCIADO	CHAR(14)	Código do produto associado
CSI_ASSOCIACAO	CHAR(4)	Código da associação utilizada
CSI_FUNC_AUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador da

		transferência ou cancelamento do item na ficha
FUNCOD	CHAR(6)	Código do vendedor. Responsável pelo atendimento
CSI_FICHA_ORIGEM	VARCHAR(10)	Número da ficha de origem. Utilizado quando item recebido por transferência
CSO_DESTINO	INTEGER	Identificador do sequencial de destino do item. Utilizado quando item for transferido para outra ficha, campo CSI_STATUS com valor 3
CSO_ORIGEM	INTEGER	Identificador do sequencial de origem do item. Utilizado quando item for recebido de outra ficha, campo CSI_STATUS com valor 4
CSI_SEQ_ASSOCIACAO	CHAR(3)	Sequencial da ordem do registro do item pertencente à associação
CSI_INTEMENU	CHAR(1)	Indicador de integração do produto com sistema Emenu. Valores possíveis: S ou N
CSIHORLANC	CHAR(4)	Hora de inclusão/alteração do produto na ficha. Utilizado para controle de tempo de atendimento do produto

47. Tabela: CONTA_CORRENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTCCOD	CHAR(3)	Código da conta
AGECOD	CHAR(4)	Código agente
CTCTIP	CHAR(1)	Tipo interno da conta. Valores possíveis: C = Caixa ou B = Bancária
CTCDES	VARCHAR(60)	Descritivo da conta corrente
CTCAGE	CHAR(6)	Código da agencia bancária
CTCNUM	CHAR(15)	Número da conta / agencia
CTCLOCPAG	VARCHAR(80)	Local de pagamento do título. Será impresso no boleto bancário
CTCINSBOLLIN1	VARCHAR(60)	Instruções para impressão. Linha 1
CTCINSBOLLIN2	VARCHAR(60)	Instruções para impressão. Linha 2
CTCINSBOLLIN3	VARCHAR(60)	Instruções para impressão. Linha 3
CTCINSBOLLIN4	VARCHAR(60)	Instruções para impressão. Linha 4
CTCCART	INTEGER	Número da Carteira
CTCNOSNUM	VARCHAR(20)	Nosso número. Fornecido pela instituição bancária
CTCNOSNUMFIM	VARCHAR(20)	Nosso número final. Fornecido pela instituição bancária
CTCNOSNUMCOR	VARCHAR(20)	Nosso número inicial. Fornecido pela instituição

		bancária
CTCCODCED	VARCHAR(20)	Código do cedente
CTCUSOBCO	VARCHAR(20)	Campo reservado para uso da instituição bancária
CTCBANCO	CHAR(3)	Número do Banco. Padrão FEBRABAN
CTCENDARQ	VARCHAR(60)	Caminho onde se encontra o arquivo de configuração do boleto a ser impresso
CTCENDIMG	VARCHAR(60)	Caminho onde se encontra a imagem do boleto para impressão. Logotipo da instituição bancária
CTCLAYBOL	VARCHAR(20)	Layout do boleto. Padrão FEBRABAN
CTCESPBOL	VARCHAR(20)	Espécie do boleto. Conforme tipos disponibilizados pelo componente COBREBEM
CTC_LTE_REMESSA	VARCHAR(50)	Identificação do leiaute de Remessa. Utilizado com componente COBREBEM para envio no borderô de cobrança
CTC_LTE_RETORNO	VARCHAR(50)	Identificação do leiaute de Retorno. Utilizado com componente COBREBEM para envio no borderô de cobrança
CTCLAYPERBOL	VARCHAR(8000)	Armazena o leiaute de recibo personalizado para boleto bancário. Utilizado com o componente Combrebemx
CTCDADOCONF1	VARCHAR(20)	Destinado ao cadastro de outras informações da configuração do boleto. Utilizado com o componente COMBREBEM. Linha 1
CTCDADOCONF2	VARCHAR(20)	Destinado ao cadastro de outras informações da configuração do boleto. Utilizado com o componente COMBREBEM. Linha 2
CTCENVDIGBOL	CHAR(1)	Indicador de envio do dígito verificador do NOSSO NÚMERO na remessa para o banco. Valores possíveis: S ou N

48. Tabela: CONTA_CORRENTE_LANCAMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
HPACOD	CHAR(3)	Código
CTCCOD	CHAR(3)	Código da conta
FUNCODLAN	CHAR(6)	Código do funcionário do lançamento
FUNCODCON	CHAR(6)	Código do funcionário da conciliação
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
FOPCOD	CHAR(6)	Código de fechamento do operador

CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CCLDATLAN	TIMESTAMP	Data de lançamento
CCLDATEMI	TIMESTAMP	Data da emissão
CCLNAT	CHAR(1)	Natureza. Débito / Crédito
CCLVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do lançamento
CCLCOMHIS	VARCHAR(120)	Histórico do lançamento
CCLDOC	VARCHAR(20)	Documento
CCLDATCON	TIMESTAMP	Data de conciliação

49. Tabela: CONTABANCO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
BCOCOD	CHAR(3)	Código do banco
AGECOD	CHAR(4)	Código agente
BCODES	VARCHAR(60)	Descrição banco
BCOAGE	VARCHAR(6)	Número da agencia bancária
BCOCTA	VARCHAR(15)	Código da conta
BCOLOCPAG	VARCHAR(80)	Local de pagamento
BCOLIN1	VARCHAR(60)	Instrução. Linha 1
BCOLIN2	VARCHAR(60)	Instrução. Linha 2
BCOLIN3	VARCHAR(60)	Instrução. Linha 3
BCOLIN4	VARCHAR(60)	Instrução. Linha 4
BCOCART	INTEGER	Número da Carteira bancária. Definida pela instituição bancária
BCONOSNUM	VARCHAR(20)	Nosso número
BCOCODCED	VARCHAR(20)	Código do cedente
BCONOSNUMFIM	VARCHAR(20)	Nosso número final
BCONOSNUMCOR	VARCHAR(20)	Nosso número atual
BCOUSOBCO	VARCHAR(20)	Reservado para uso do banco

50. Tabela: CONTADOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FUNCODFEC	CHAR(6)	Código funcionário fechamento
CNTDAT	TIMESTAMP	Data movimentação
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
CNTINIGERCOP	CHAR(8)	Número inicial de cópias do dia
CNTFINGERCOP	CHAR(8)	Contador final de cópias
CNTINIINFCOP	CHAR(8)	Contador inicial de cópias

CNTFININFCOP	CHAR(8)	Número final de cópias do dia
CNTINIGERREV	CHAR(8)	Número inicial de revelações do dia
CNTFINGERREV	CHAR(8)	Contador final de revelação
CNTINIINFREV	CHAR(8)	Contador inicial de revelação
CNTFININFREV	CHAR(8)	Número final de revelações do dia
FUNCODABE	CHAR(6)	Código funcionário abertura
CNTPRD	NUMERIC(15,2)	Quantidade de perdas do dia

51. Tabela: CONTADORMINILAB

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
MAQCOD	CHAR(2)	Código da máquina
DIADAT	TIMESTAMP	Data atual do sistema
FUNCODABE	CHAR(6)	Código do funcionário da abertura
FUNCODFEC	CHAR(6)	Código do funcionário do fechamento
CNTINIGER	CHAR(8)	Contador inicial gerado
CNTINIINF	CHAR(8)	Contador inicial informado
CNTFINGER	CHAR(8)	Contador final gerado
CNTFININF	CHAR(8)	Contador final informado
CNTPRD	NUMERIC(15,2)	Quantidade de perdas do dia
CNTSTA	CHAR(1)	Indicador de status de abertura do Minilab. Valores possíveis: A = aberto; F = fechado

52. Tabela: CONTAPAGAR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTPID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTPNUM	CHAR(14)	Número do documento/parcela
TPDCOD	CHAR(3)	Código tipo de documento
CTPTIPPAG	CHAR(1)	Tipo pagamento. Valores possíveis: P = Parcial ou T = Total
AGECOD	CHAR(4)	Código do agente
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
CTPDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
CTPDATVNC	TIMESTAMP	Data de vencimento
CTPDATPGT	TIMESTAMP	Data último pagamento
CTPVLRNOM	NUMERIC(15,2)	Valor nominal
CTPVLRPAG	NUMERIC(15,2)	Valor total pago
CTPVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido

CTPVLRJURDEV	NUMERIC(15,2)	Valor de juros devido
CTPVLRMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
CTPPERJUR	NUMERIC(15,2)	Percentual de juros diário
CTPPERMUL	NUMERIC(15,2)	Percentual de multa
CTPOBS	VARCHAR(45)	Observações
CTPNUMBCO	VARCHAR(15)	Número utilizado pelo banco
CTPDATINC	TIMESTAMP	Data de inclusão
CTPDATALT	TIMESTAMP	Data de alteração
CTPDATLIQ	TIMESTAMP	Data de liquidação
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota origem
ENTSER	CHAR(3)	Série nota do título a pagar
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
PLCRED	CHAR(4)	Código do plano de contas reduzido
CTPCODAUX	INTEGER	Código auxiliar
CTPTIPJUR	CHAR(1)	Tipo de juros. Valores possíveis : P = Percentual ou V = Valor
CTPTIPMUL	CHAR(1)	Tipo de multa. Valores possíveis: P = Percentual ou V = Valor

53. Tabela: CONTARECEBER

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTRID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTRNUM	CHAR(10)	Número documento / parcela
TPDCOD	CHAR(3)	Código do tipo de documento
CTRTIPPAG	CHAR(1)	Tipo de pagamento realizado. Valores possíveis: T = Total ou P = Parcial
AGECOD	CHAR(4)	Código do agente
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
SEQFZD	CHAR(3)	Sequencial das formas de pagamento utilizadas
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
TRNDATA	TIMESTAMP	Data da transação
CTRDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
CTRDATVNC	TIMESTAMP	Data de vencimento
CTRDATPGT	TIMESTAMP	Data de pagamento
CTRVLRNOM	NUMERIC(15,2)	Valor nominal
CTRVLRPAG	NUMERIC(15,2)	Valor total pago
CTRVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido

CTROBS	VARCHAR(45)	Observações
CTRNUMBCO	VARCHAR(15)	Número do banco
CTRDATINC	TIMESTAMP	Data de inclusão
CTRDATALT	TIMESTAMP	Data de alteração
CTRDATLIQ	TIMESTAMP	Data de liquidação
CTRLOJORI	CHAR(4)	Loja de origem do título
PLCRED	CHAR(4)	Código plano conta reduzido
CTRCODAUX	INTEGER	Código auxiliar do título
CTRCNVID	INTEGER	Identificador de conversão de títulos
CNVID	INTEGER	Identificador interno
CTRBAXLIM	CHAR(1)	Baixar limite de crédito do cliente. Valores possíveis: S ou N
BRD_NUMERO	INTEGER	Identificador do número do borderô de remessa para banco
CTRBOLIMP	CHAR(1)	Indicador se boleto já foi impresso. Valores possíveis: S ou N

54. Tabela: CONTASPAGARLIQUIDACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTPID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CPLDAT	TIMESTAMP	Data de liquidação
CPLDIAATR	INTEGER	Dias de atraso
CPLVLRMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
CPLVLRJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
CPLVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido
CPLVLRREC	NUMERIC(15,2)	Valor do recebimento
CPLVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
CPLVLRCRE	NUMERIC(15,2)	Valor de crédito
CPLFUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
CPLFUNCODAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador

55. Tabela: CONTASRECEBERLIQUIDACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTRID	INTEGER	Identificador interno. Chave estrangeira
CRLDAT	TIMESTAMP	Data de liquidação
CRLDIAATR	INTEGER	Quantidade de dias de atraso

CRLVLRMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
CRLVLRJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
CRLVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido
CRLVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de descontos
CRLVLRREC	NUMERIC(15,2)	Valor do recebimento
CRLFUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CRLFUNCODAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador
CRLCTCCOD	CHAR(3)	Código da conta corrente que recebeu o valor liquidado

56. Tabela: CONTATO_CLIENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
CONCLIDATCAD	TIMESTAMP	Data cadastro do contato
CONCLIHORCAD	CHAR(4)	Hora do cadastro do contato
CONCLIDATCON	TIMESTAMP	Data de contato
CONCLIHORCON	CHAR(4)	Hora do contato
CONCLIDES	BLOB	Nome do contato
CONMOTCOD	CHAR(3)	Código motivo
CONCLIDATCONFUT	TIMESTAMP	Data para o próximo contato

57. Tabela: CONTATO_FORNECEDOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CONFORDATCAD	TIMESTAMP	Data cadastro do contato
CONFORHORCAD	CHAR(4)	Hora do cadastro do contato
CONFORDATCON	TIMESTAMP	Data de contato
CONFORHORCON	CHAR(4)	Hora do contato
CONFORDES	BLOB	Nome da pessoa de contato no fornecedor
CONMOTCOD	CHAR(3)	Código motivo
CONFORDATCONFUT	TIMESTAMP	Data do próximo contato

58. Tabela: CONTATO_MOTIVO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CONMOTCOD	CHAR(3)	Código de motivo. Chave primária
CONMOTDES	VARCHAR(30)	Descrição

59. Tabela: CONTROLE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CONCOD	CHAR(3)	Código controle
CONULTIMO	INT64	Indicador da última sequência utilizada.

60. Tabela: CONTROLE_CARGA_PDV

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CCPDAT	TIMESTAMP	Data de geração da última carga
CCPHOR	CHAR(5)	Hora de geração da última carga
CCPVER	VARCHAR(15)	Versão do SysPDV
CCPMD5	VARCHAR(50)	Código MD5 da versão do SYSPDV

61. Tabela: CONVENIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CNVCOD	CHAR(3)	Código do convênio
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CNVDES	VARCHAR(40)	Nome do convênio
CNVDATINI	TIMESTAMP	Data inicial da validade do convênio
CNVDATVNC	TIMESTAMP	Data final da validade do convênio
CNVPRCPRAT	TIMESTAMP	Preço praticado
CNVDIAFEC	CHAR(2)	Dia de fechamento
CNVSTA	CHAR(1)	Status do convênio. Valores possíveis: A = ativo; I = Inativo

62. Tabela: CONVENIO_CLIENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CNVCOD	CHAR(3)	Código do convênio
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CNCSTA	CHAR(1)	Status convênio
CNCLIMCRE	NUMERIC(15,2)	Limite crédito do cliente

CLILIMUTL	NUMERIC(15,2)	Limite utilizado 1

63. Tabela: CONVERSAO_TITULOS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CNVDAT	TIMESTAMP	Data da conversão
CNVNUMPAR	INTEGER	Número de parcelas
CNVNUMPRZDIAS	INTEGER	Prazo em dias
CNVDATPRIPAG	TIMESTAMP	Data do primeiro pagamento
CNVACR	NUMERIC(15,2)	Valor do acréscimo
CNVVLRNOM	NUMERIC(15,2)	Valor nominal do título
CNVVLRBRT	NUMERIC(15,2)	Valor bruto dos títulos
CNVDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
CNVJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
CNVMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
CNVVLRCNV	NUMERIC(15,2)	Valor convertido para o novo título
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário realizador da conversão

64. Tabela: CORRETOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CORCOD	VARCHAR(4)	Código do corretor
CORDES	VARCHAR(30)	Descrição
COREND	VARCHAR(45)	Endereço de localização
CORBAI	VARCHAR(20)	Nome do bairro
CORCID	VARCHAR(40)	Cidade de localização
COREST	VARCHAR(2)	Estado ou Unidade da federação
CORCEP	VARCHAR(8)	Número do CEP
CORTEL1	VARCHAR(12)	Número do telefone 1
CORTEL2	VARCHAR(12)	Número do telefone 2
CORCOM	NUMERIC(15.2)	Percentual de comissão na venda
CORFAX	VARCHAR(12)	Número do fax
CORDTCAD	TIMESTAMP	Data de cadastro
COREMAIL	VARCHAR(70)	Endereço de correio eletrônico
COROBS	VARCHAR(255)	Observação

65. Tabela: CTACOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CTCPAR	CHAR(2)	Número da parcela
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CTCDATLAN	TIMESTAMP	Data do lançamento
CTCVLRLAN	NUMERIC(15,2)	Valor do lançamento
CTCDATVEN	TIMESTAMP	Data do vencimento
CTCDATLIQ	TIMESTAMP	Data de liquidação
CTCVLRLIQ	NUMERIC(15,2)	Valor de liquidação
CTCVLRJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
CTCVLRMLT	NUMERIC(15,2)	Valor de multa
CTCVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
CTCSTA	CHAR(1)	Indicador de status da conta. Valores possíveis: A = ativa ou I = Inativa
CTCDOC	VARCHAR(25)	Número do documento
CTCTRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação
CTCCXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CTCFLG	CHAR(1)	Indicador do tipo de conta. Valores possíveis: B = Bancária ou C = Caixa

66. Tabela: CUSTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
CSTDAT	TIMESTAMP	Data da movimentação
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
CSTORI	CHAR(1)	Origem do custo. Valores possíveis: C = cadastro; E = entrada por nota fiscal; P = produção
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTDOC	CHAR(10)	Número nota origem
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota de origem
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
CSTPRCCOM	NUMERIC(15,4)	Preço de compra
CSTREP	NUMERIC(15,4)	Custo de reposição
CSTFIS	NUMERIC(15,4)	Custo fiscal
CSTMED	NUMERIC(15,4)	Custo médio
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário

CSTBASICMS	NUMERIC(15,4)	Base de cálculo do ICMS
CSTVLRICMS	NUMERIC(15,4)	Valor do ICMS
CSTVLRSUB	NUMERIC(15,4)	Valor substituição
CSTVLRISE	NUMERIC(15,4)	Valor de isentos
CSTVLRFRT	NUMERIC(15,4)	Valor do frete
CSTVLRIPI	NUMERIC(15,4)	Valor do IPI
CSTVLRACR	NUMERIC(15,4)	Valor de acréscimo
CSTVLRSER	NUMERIC(15,4)	Valor serviços
CSTVLROUT	NUMERIC(15,4)	Valor outros
CSTVLRDES	NUMERIC(15,4)	Valor de desconto
CSTREPFSC	NUMERIC(15,4)	Custo de reposição físico
CSTFISFSC	NUMERIC(15,4)	Custo fiscal físico
CSTREGFED	CHAR(1)	Regime federal. Lucro real; Lucro presumido; Supersimples
CSTREGEST	CHAR(1)	Regime estadual. Normal; Especial; Alíquota efetiva; Supersimples
CSTAGREST	NUMERIC(15,4)	Percentual de agregação do regime Estadual
CSTAGRFED	NUMERIC(15,4)	Percentual de agregação do regime Federal
CSTRED	NUMERIC(15,4)	??????????????
CSTMEDFSC	NUMERIC(15,4)	Custo médio físico

67. Tabela: CUSTO_HISTORICO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
CSTDAT	TIMESTAMP	Data da movimentação
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
CSTORI	CHAR(1)	Origem do custo. Valores possíveis: C = cadastro ou E = entrada nota
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota de origem
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota origem
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
CSTPRCCOM	NUMERIC(15,4)	Preço de compra
CSTREP	NUMERIC(15,4)	Custo de reposição
CSTFIS	NUMERIC(15,4)	Custo fiscal
CSTMED	NUMERIC(15,4)	Custo médio
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CSTBASICMS	NUMERIC(15,4)	Base de cálculo do ICMS
CSTVLRICMS	NUMERIC(15,4)	Valor do ICMS

CSTVLRSUB	NUMERIC(15,4)	Valor da substituição
CSTVLRISE	NUMERIC(15,4)	Valor de isentos
CSTVLRFRT	NUMERIC(15,4)	Valor do frete
CSTVLRIPI	NUMERIC(15,4)	Valor do IPI
CSTVLRACR	NUMERIC(15,4)	Valor do acréscimo
CSTVLRSER	NUMERIC(15,4)	Valor de serviços
CSTVLROUT	NUMERIC(15,4)	Valor de OUTROS
CSTVLRDES	NUMERIC(15,4)	Valor de desconto
CSTREPFSC	NUMERIC(15,4)	Custo de reposição físico
CSTFISFSC	NUMERIC(15,4)	Custo fiscal físico. Custo total fiscal
CSTREGFED	CHAR(1)	Regime federal - Lucro real; Lucro presumido; Supersimples
CSTREGEST	CHAR(1)	Regime estadual - Normal; Especial; Alíquota efetiva; Supersimples
CSTAGREST	NUMERIC(15,4)	Percentual de agregação. Regime Estadual
CSTAGRFED	NUMERIC(15,4)	Percentual de agregação. Regime Federal
CSTRED	NUMERIC(15,4)	??????????????
CSTMEDFSC	NUMERIC(15,4)	Custo médio físico

68. Tabela: DEVOLUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
DEVCOD	CHAR(6)	Código devolução
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
TRNSEQEQP	INTEGER	Sequencial do equipamento de venda - Código Ordem de Operação - COO
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa originário da venda
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação venda
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário venda
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
DEVDAT	TIMESTAMP	Data da devolução
DEVVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da devolução
DEVACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
DEVDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
DEVCLINOM	VARCHAR(50)	Nome do cliente
DEVCLICPFCGC	VARCHAR(15)	Número do CPF ou CNPJ do cliente
DEVCLIRG	VARCHAR(15)	Registro geral cliente ou Número da identidade
DEVCLITEL	VARCHAR(15)	Telefone do cliente
DEVCLIBAI	VARCHAR(50)	Bairro cliente
DEVCLIEND	VARCHAR(50)	Endereço cliente
DEVCLINUM	VARCHAR(10)	Número. Referente ao endereço do cliente

DEVMOT	VARCHAR(50)	Motivo da devolução
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador
DEVSTA	CHAR(1)	Status atual da devolução. Valores possíveis: A = aberta; F = fechada
DEVTRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de devolução
DEVCXANUM	CHAR(3)	Número caixa que efetuou a segunda venda oriunda de uma devolução previamente cadastrada
DEVTRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de devolução
DEVLOG	CHAR(1)	Indicador da geração de arquivo LOG para retaguarda on-line. Valores possíveis: A = não transmitido ou T = transmitido
DEVIMPCOD	CHAR(2)	Código impressora venda - cupom
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
DEVTRNSEQEQP	CHAR(6)	Sequencial do equipamento de origem do cupom da mercadoria devolvida. COO
DEVLOCCOD	CHAR(2)	Código do local de estoque da devolução

69. Tabela: DIARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
DIADAT	TIMESTAMP	Data atual sistema
DIAHOR	CHAR(5)	Hora de abertura
DIASTA	CHAR(1)	Status do dia: Valores possíveis: A = aberto ou F = fechado
DIASEQAUX	INTEGER	??????????????
DIASEQENT	INTEGER	??????????????
DIAIMPEST	CHAR(1)	Indicador se foi realizada importação do arquivo de estoque. Valores possíveis: S ou N
DIALEREST	CHAR(1)	Indicação de ocorrência de leitura do arquivo de Estoque (SYSPEST.TXT). Valores possíveis: S ou N

70. Tabela: DIARIO_HISTORICO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
DIAHISTDATABE	TIMESTAMP	Data da abertura do sistema
DIAHISTHORABE	CHAR(5)	Hora da abertura
DIAHISTDATFEC	TIMESTAMP	Data do fechamento do sistema
DIAHISTHORFEC	CHAR(5)	Hora do fechamento

DIAHISTFUNABE	CHAR(6)	Código do funcionário da abertura
DIAHISTFUNFEC	CHAR(6)	Código do funcionário do fechamento

71. Tabela: DIGITACAO_LISTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LISCOD	CHAR(4)	Código da lista
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
PRECO	NUMERIC(15,3)	Preço digitado
LISPROOBS	VARCHAR(80)	Observação inserida na rotina de digitação lista. Deve ser exibida no fechamento da lista para o respectivo produto

72. Tabela: DOCUMENTO_NAO_FISCAL_EMITIDO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
DNFCOO	INTEGER	Código da ordem de operação do ECF. Sigla COO
DNFTIPDOC	CHAR(2)	Tipo do documento
DNFCTDDOC	CHAR(6)	Número do comprovante emitido
DNFDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
DNFSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF

73. Tabela: ECF

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ECFCOD	CHAR(2)	Número do ECF atribuído na lacração
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
ECFTRB	CHAR(2)	Código da tributação

74. Tabela: ECF_COMPROVANTE_NAO_FISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CNFSERECF	VARCHAR(20)	Número de série do ECF

CNFCPVENT	CHAR(2)	Ordem comprovante entrada no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVSAN	CHAR(2)	Ordem comprovante sangria no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVPGT	CHAR(2)	Ordem comprovante pagamento no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVREC	CHAR(2)	Ordem comprovante recebimento no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVCVL	CHAR(2)	Ordem comprovante vinculado. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVESTPAG	CHAR(2)	Ordem comprovante estorno pagamento no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVESTREC	CHAR(2)	Ordem comprovante estorno recebimento no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVVIN	CHAR(2)	Ordem comprovante vinculado no ECF. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFCPVGER	CHAR(2)	Código do relatório gerencial. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFGERENTOPR	CHAR(2)	Relatório gerencial entrada operador. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFGERSAIOPR	CHAR(2)	Relatório gerencial saída operador. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFGERFLSCXA	CHAR(2)	Relatório gerencial flash caixa. Utilizado na configuração do PDV na função 540
CNFGERFECCXA	CHAR(2)	Relatório gerencial fechamento caixa. Utilizado na configuração do PDV na função 540

75. Tabela: ECF_MODELO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ECFCOD	CHAR(2)	Código do ECF
ECFDES	VARCHAR(80)	Descrição do ECF

76. Tabela: EMAIL_GRUPO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
EMGCOD	CHAR(3)	Código grupo endereço eletrônico
EMGDES	VARCHAR(60)	Descrição grupo
EMGEMAIL	BLOB	Endereço eletrônico para envio de mensagens

77. Tabela: EMAIL_GRUPO_OCORRENCIA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
EMGCOD	CHAR(3)	Código grupo
FUCCOD	CHAR(4)	Código função
EGOVLR	NUMERIC(15,2)	Valor

78. Tabela: EMAIL_OCORRENCIA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
EMGCOD	CHAR(3)	Código grupo
FUCCOD	CHAR(4)	Código função
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
EMOSTA	CHAR(1)	Status

79. Tabela: EMAIL_PENDENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
EMPCRP	BLOB	Texto do e-mail
EMPEMAIL	BLOB	Endereço eletrônico para envio da mensagem

80. Tabela: ENCARTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ENCCOD	CHAR(6)	Código do encarte
ENCDES	VARCHAR(60)	Nome do encarte
ENCDATINI	TIMESTAMP	Data para o início do encarte
ENCDATFIM	TIMESTAMP	Data para o final do encarte
ENCSTATUS	CHAR(1)	Status atual do encarte. Valores possíveis: A = ativo ou I = inativo
ENCTIPPRC	CHAR(1)	Tipo preço utilizado no encarte

81. Tabela: ENCARTE_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ENCCOD	CHAR(6)	Código encarte
PROCOD	CHAR(14)	Código produto participante

ENCPROPRCOFE	NUMERIC(15,2)	Preço de oferta válido para o encarte

82. Tabela: ENTRADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTSER	CHAR(3)	Identificação da série da nota
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota de entrada
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota. Valor possível: 1 = nota de compra
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação. Sigla CFOP
CFOCODORI	CHAR(5)	CFOP utilizado pelo fornecedor para emissão da nota fiscal
ENTOBS	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 1
ENTOBS2	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 2
ENTOBS3	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 3
ENTOBS4	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 4
ENTOBS5	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 5
ENTOBS6	VARCHAR(80)	Observação da entrada. Linha 6
ENTDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão da nota
ENTDAT	TIMESTAMP	Data da entrada
ENTDATFIS	TIMESTAMP	Data do posto fiscal
ENTVLRFRT	NUMERIC(15,2)	Valor do frete
ENTVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total da nota
ENTVLRCMP	NUMERIC(15,2)	Valor total da compra
ENTVLRBAS	NUMERIC(15,2)	Valor da base cálculo do ICMS
ENTBASSUB	NUMERIC(15,2)	Base de substituição tributária
ENTALQSUB	NUMERIC(15,2)	Alíquota de substituição tributária
ENTVLRIPI	NUMERIC(15,2)	Valor do IPI
ENTVLRIMP	NUMERIC(15,2)	Valor do imposto
ENTTIP	CHAR(3)	Tipo da nota de entrada. Valor possível: NFC
ENTGERLOG	CHAR(1)	Indicador de geração de arquivo de LOG para retaguarda on-line. Valores possíveis: A = não transmitido ou T = transmitido
PLCRED	CHAR(4)	Código plano conta reduzido
PLCREDORI	CHAR(4)	Código plano conta reduzido. Origem
ENTCONPAG	CHAR(3)	Condição de pagamento
ENTVLRSER	NUMERIC(15,2)	Valor serviço
ENTVLROUT	NUMERIC(15,2)	Valor outros
ENTVLROUTRA	NUMERIC(15,2)	Valor de outras despesas acessórias
CFOATUCT	CHAR(1)	Indicador no CFOP se entrada atualiza custos.

		Valores possíveis: S ou N
CFOGESTOQUE	CHAR(1)	Indicador no CFOP se entrada gerou estoque. Valores possíveis: S ou N
CFOGFINANC	CHAR(1)	Gerar financeiro. Valores possíveis: S ou N
CFOGFINLIQ	CHAR(1)	Gerar financeiro liquidado. (USO FUTURO)
ENTESB	CHAR(1)	Indicador se nota fiscal é esboço. Valores possíveis: S ou N
ENTVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
ENTVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
ENTCREDICMSFRT	NUMERIC(15,2)	Valor de crédito ICMS do frete
ENTVLRIST	NUMERIC(15,2)	Valor de isentos
ENTICMSANT	NUMERIC(15,2)	Valor de ICMS pago através de DAE ou Documento Arrecadação Estadual
ENTVLRICMS	NUMERIC(15,2)	Valor total ICMS nota
ENTFLGINC	CHAR(1)	Flag indicador do fechamento de nota. Valores possíveis: 1 = NORMAL; 2 = VALOR TOTAL; 3 = BASE ICMS; 4 = VALOR ICMS; 5 = BASE SUBSTITUTO; 6 = VALOR SUBSTITUTO
ENTCREDICMS	NUMERIC(15,2)	Valor de crédito ICMS nota de compra
ENTORIGEM	CHAR(1)	Origem da nota de entrada. Valores possíveis: T = terceiros; P = própria
ENTCHVNFE	VARCHAR(50)	Chave da nota fiscal eletrônica
ENTPROSUB	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS de substituição tributária dos produtos retidos na fonte.
ENTVLRICMSZF	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS de incentivo da Zona Franca. Será abatido nos itens da nota
ENTLOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque de movimentação na entrada da nota fiscal de compra
ENTSIT	CHAR(3)	Situação da nota fiscal entrada. Utilizado quando emissão própria na tela de situação de nota fiscal. Valores aceitos: DEN = denegada; CAN = Cancelada ou INU = Inutilizada.
ENTDATCAN	TIMESTAMP	Data de cancelamento. Utilizada somente se nota for de emissão PRÓPRIA
ENTBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
ENTBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
ENTOPECOD	CHAR(4)	Código da operação de entrada
ENTACAONFE	CHAR(2)	Ação a ser realizada na nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: EM=Emitir ou CA=Cancelar. Somente se emissão de nota fiscal própria

ENTSTATNFE	CHAR(2)	Indicação da situação atual da nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: PE = Pendente; EN = Enviado; RE = Rejeitado; AU = Autorizado; DE = Denegado; CA = Cancelado ou ER = Erro. Somente se emissão de nota fiscal própria
ENTPROTNFE	VARCHAR(20)	Número do protocolo de autorização da NF-e. Somente se emissão de nota fiscal própria
ENTRETNFE	VARCHAR(255)	Mensagem de retorno da Secretaria da Fazenda para a nota fiscal eletrônica. Somente se emissão de nota fiscal própria
ENTAMBNFE	CHAR(1)	Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: P = Produção ou H = Homologação. Somente se emissão de nota fiscal própria
ENTDATOPERACAO	TIMESTAMP	Data de atual do SYSPDV_SERVER
ENTTIPPAGTO	CHAR(1)	Tipo de pagamento na entrada. Valores possíveis: V = A vista ou P = A prazo. Utilizado para exportação fiscal
ENTTIPANT	CHAR(1)	Tipo de antecipação da nota. Valores possíveis: 1 = Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto; 2 = Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota; 3 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação; 4 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação; 5 = Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação ou 6 = ICMS pago na importação. Caso venha com valor em BRANCO a substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores

ENTCSOSN	CHAR(3)	Identificador do Código de Situação da Operação do Simples Nacional do item. Somente se fornecedor é optante por Simples Nacional

83. Tabela: ENTRADA_FRETE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CFRTNUM	CHAR(10)	Número do conhecimento frete
CFRT_FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
ENT_FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor ou transportadora
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
ENFVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do frete

84. Tabela: ENTREGA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de venda
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
ENTDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
ENTDATSAI	TIMESTAMP	Data de saída
ENTDATENT	TIMESTAMP	Data de entrega
ENTNUMCUPFIS	NUMERIC(15,2)	Número do cupom
ENTVLRCUP	NUMERIC(15,2)	Valor do cupom
ENTQTDEMB	NUMERIC(15,2)	Quantidade de embalagens
ENTSTA	CHAR(1)	Indicador status de entrega em domicílio. Valores possíveis: P = pendente; T = em trânsito; E = entregue
ENTTRF	CHAR(1)	Indicador se registro foi recebido no servidor. Valores possíveis: A = a transmitir; T = transmitido
ENTOBS	VARCHAR(200)	Observação

85. Tabela: ENVELOPE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ENVCOD	CHAR(9)	Código do envelope
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
ENVSTA	CHAR(1)	Status do envelope

86. Tabela: ENVIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
LOTCOD	CHAR(9)	Código do lote
ENVINI	CHAR(9)	Código de envelope inicial
ENVFIM	CHAR(9)	Código de envelope final

87. Tabela: ERROPDV

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
TRNHOR	CHAR(4)	Hora de ocorrência do erro no caixa
ERRO	VARCHAR(120)	Descrição do erro

88. Tabela: ESTOQUE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ESTATU	NUMERIC(15,3)	Quantidade de estoque do local 1 = VENDA
ESTRES	NUMERIC(15,3)	Quantidade estoque reservado. Necessária ativação de parâmetro funciona com Pré-venda e/ou Pedido de venda
DATULTENT	TIMESTAMP	Data da última entrada
DATULTSAI	TIMESTAMP	Data da última saída
QTDULTENT	NUMERIC(15,3)	Quantidade da última entrada
QTDULTSAI	NUMERIC(15,3)	Quantidade da última saída
ESTGERLOG	CHAR(1)	Indicador de geração do arquivo de LOG. Valores possíveis: A ou T. Uso com integração com retaguarda externa
ESTSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada

		fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF
ESTATULOC2	NUMERIC(15.3)	Quantidade de estoque do local 2 = DEPÓSITO
ESTATULOC3	NUMERIC(15.3)	Quantidade de estoque do local 3 = AVARIAS
ESTATULOC4	NUMERIC(15.3)	Quantidade de estoque do local 4 = MATÉRIA PRIMA
ESTATULOC5	NUMERIC(15.3)	Quantidade de estoque do local 5 = OUTROS
ESTATUSDO	NUMERIC(15.3)	Saldo de estoque consolidado de TODOS os locais da tabela. Disparado via gatilho no banco de dados

89. Tabela: ESTOQUE_AJUSTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
AJUCOD	CHAR(2)	Código do ajuste
AJUDES	VARCHAR(60)	Descrição ajuste
AJUTIP	CHAR(1)	Tipo do ajuste. Valores possíveis: P = Positivo ou N = Negativo

90. Tabela: ESTOQUE_AJUSTE_MOVIMENTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
AJUCOD	CHAR(2)	Código do ajuste
EAMQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade ajustada do estoque
EAMVLRCST	NUMERIC(15,2)	Valor custo do produto
EAMPROPRC1	NUMERIC(15,2)	Valor do preço tipo 1
EAMPROPRC2	NUMERIC(15,2)	Valor do preço tipo 2
EAMPROPRC3	NUMERIC(15,2)	Valor do preço tipo 3
EAMDAT	TIMESTAMP	Data de realização do ajuste
EAMHOR	CHAR(4)	Hora de realização do ajuste
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
EAMMTV	VARCHAR(80)	Motivo do ajuste
EAMCSTFISFSC	NUMERIC(15.4)	Valor do custo fiscal físico. O referido custo contempla valores oriundos de OUTRAS entradas
EAMCSTMEDFSC	NUMERIC(15.4)	Valor do custo médio físico

91. Tabela: ESTOQUE_MOVIMENTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
MOVDAT	TIMESTAMP	Data da movimentação
MOVQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade ajustada do produto
MOVDOC	VARCHAR(30)	Documento da movimentação
MOVMTV	VARCHAR(80)	Motivo. Texto livre para observação relativa ao ajuste realizado
MOVTIP	CHAR(1)	Tipo movimentação. Valores possíveis: V = Venda; E = Entrada; C = Cancelamento; T = Troca; N = Nota fiscal; 3 = Ordem de produção
MOVESP	CHAR(3)	Tipo de ajuste. Valores possíveis: AJU = ajuste; NFV = nota fiscal venda; VDA = venda PDV; PRV = prévenda; PRD = produção ou NFC = nota fiscal compra

92. Tabela: ETAPA_INGREDIENTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ETICOD	CHAR(2)	Código da etapa
ETIDESC	VARCHAR(30)	Descrição da etapa

93. Tabela: ETIQUETA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ETQTPL1	CHAR(1)	Tipo da fonte para impressão na linha 1
ETQTPL2	CHAR(1)	Tipo da fonte para impressão na linha 2
ETQTPL3	CHAR(1)	Tipo da fonte para impressão na linha 3
ETQTPL4	CHAR(1)	Tipo da fonte para impressão na linha 4
ETQTPL5	CHAR(1)	Tipo da fonte para impressão na linha 5
ETQTEX1	VARCHAR(60)	Texto a ser impresso na linha 1
ETQTEX2	VARCHAR(60)	Texto a ser impresso na linha 2
ETQTEX3	VARCHAR(60)	Texto a ser impresso na linha 3
ETQTEX4	VARCHAR(60)	Texto a ser impresso na linha 4
ETQTEX5	VARCHAR(60)	Texto a ser impresso na linha 5

94. Tabela: FABRICANTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FABCOD	CHAR(2)	Código do fabricante
FABDES	VARCHAR(30)	Nome do fabricante

95. Tabela: FECHAMENTO_OPERADOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FOPCOD	CHAR(6)	Código do fechamento
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
FOPDAT	TIMESTAMP	Data do fechamento
FUNCODOPR	CHAR(6)	Código operador
FUNCODFEC	CHAR(6)	Código funcionário fechamento
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código funcionário autorizador
FOPSTATUS	CHAR(1)	Status fechamento operador, utilizado na rotina de caixa geral. Valores possíveis: A = aberto; F = fechado
FOPSEQ	CHAR(1)	Controle da quantidade de fechamentos realizados no dia para o Operador. Valores possíveis: 1 a 9

96. Tabela: FECHAMENTO_OPERADOR_APURACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
FOPCOD	CHAR(6)	Código do fechamento de operador
FOAVLRVDABRT	NUMERIC(15,2)	Valor da venda bruta
FOAVLRCANITE	NUMERIC(15,2)	Valor de cancelamento itens
FOAVLRCANCUP	NUMERIC(15,2)	Valor de cancelamento cupom
FOAVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor do desconto
FOAVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
FOAVLRREF	NUMERIC(15,2)	????????????????
FOAVLRSAN	NUMERIC(15,2)	Valor da sangria
FOAVLRREC	NUMERIC(15,2)	Valor de recebimentos
FOAVLRPAG	NUMERIC(15,2)	Valor de pagamentos
FOAVLRCTRVAL	NUMERIC(15,2)	Valor de contra vale
FOAVLRJURPLA	NUMERIC(15,2)	Valor de juros plano pagamento
FOAVLRENT	NUMERIC(15,2)	Valor informado entrada operador
FOAVLRDIF	NUMERIC(15,2)	Valor diferença
FOAVLRCALC	NUMERIC(15,2)	Valor calculado. Registrado pelo operador no

		sistema

97. Tabela: FECHAMENTO_OPERADOR_QUEBRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FOPCOD	CHAR(6)	Código fechamento operador
FOQVLR	NUMERIC(15,2)	Valor de quebra de caixa

98. Tabela: FERIADO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FERDES	VARCHAR(40)	Descrição do feriado
FERDIA	TIMESTAMP	Data do feriado

99. Tabela: FICHA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FICCOD	VARCHAR(10)	Código da ficha

100. Tabela: FILAIMP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa da venda
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto a ser impresso
LOCCOD	CHAR(2)	Local de impressão. Uso com o aplicativo SYSIMP
IPVOBS	BLOB	Observação a ser impressa no pedido. Uso com aplicativo SYSIMP
QTDPRO	NUMERIC(15,3)	Quantidade vendida
SEQAUX	INTEGER	Sequencia de impressão na comanda. Utilizada com o aplicativo SYSIMP
IMPTRF	CHAR(1)	Indicação se comanda foi impressa. Valores possíveis: S ou N
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário. Operador de caixa
IMPRDP	VARCHAR(200)	??????????????
IPVCODASS	CHAR(5)	Código da associação
IMPSTA	CHAR(1)	Indicador de impressão do item. Valores

		possíveis: N = Normal ou I = Impresso
FICCOD	VARCHAR(10)	Código da ficha/mesa

101. Tabela: FINALIZACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de venda
FZDSEQ	CHAR(3)	Código das formas pagamento na finalização - sequência
FZDCODORI	CHAR(3)	Código da finalizadora origem - usado na função troca de finalizadora
FZDVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total da finalização
FZDCTRVAL	NUMERIC(15,2)	Valor do contra vale, caso a finalizadora permita gerar
FZDJURPLA	NUMERIC(15,2)	Valor de juros do plano pagamento
PLACOD	CHAR(2)	Código do plano pagamento
FZDATUCRE	CHAR(1)	Indicador se finalização atualizou o limite de crédito. Valores possíveis: S ou N. utilizado se controle crédito pelo SYSPDV
FZDVERLIM	CHAR(1)	Verificação limite crédito. Valores possíveis: S ou N
FZDTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 1 - O referido texto é cadastrado na finalizadora
FZDTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 2 - O referido texto é cadastrado na finalizadora
FZDTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 3 - O referido texto é cadastrado na finalizadora
FZDTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 4 - O referido texto é cadastrado na finalizadora
FZDGERFID	CHAR(1)	Finalização gerou fidelização. Valores possíveis: S ou N. Utilizado na integração com CRM
FZDDRPS	CHAR(1)	Venda envelope DR/ PS. Valores possíveis: S ou N. Uso no MINILAB
AGECOD	CHAR(4)	Código agente
FZDDCNMDA	NUMERIC(15,2)	Percentual desvalorização moeda
FZDTIP	CHAR(1)	Tipo da forma de pagamento. Valores possíveis: A = A vista ou P = A prazo

FZDSOLPLA	CHAR(1)	Finalização solicitou plano. Valores possíveis: S ou N
FZDESP	CHAR(1)	Espécie. Valores possíveis: 0 = Dinheiro; 1 = Cheque; 2 = Cartão; 3 = Tickets; 4 = Crediário; 5 = Convênio; 6 = Fatura; 7 = Cartão Interno; 8 = Vale compra ou 9 = Outros
FZDCNTIMP	CHAR(1)	Controlar impressão documento vinculado. Valores possíveis: S ou N
FZDQTDPAR	CHAR(3)	Quantidade parcelas da venda - caso venda utilize plano de pagamento
FZDEMICHQ	VARCHAR(15)	Código do emitente do cheque
FZDTRCCTR	CHAR(1)	Controla troca. Valores possíveis: S ou N
FZDLERCMC7	CHAR(1)	Indicador de leitura de código CMC7. Valores possíveis: S ou N
SEQFZD	CHAR(3)	Sequencial das formas de pagamento utilizadas na venda
FZDCARNUM	VARCHAR(19)	Número cartão. Utilizado para fidelização
PLCRED	VARCHAR(4)	Código plano de contas reduzido
FZDGERCTAREC	CHAR(1)	Indicador geração de conta receber
FZDDATVEN	TIMESTAMP	Data da venda
FZDNUMVLC	VARCHAR(10)	Número vales-compra - Usado com sistema de CRM
FZDSGRDET	CHAR(1)	Sangria detalhada. Valores possíveis: S ou N. Emissão dos valores de venda baseada nos cupons, de forma analítica
FZDTRCDOA	NUMERIC(15,2)	Valor do troco doação. Utilizado com integração TROCO PREMIADO
FZDCLICOD	VARCHAR(15)	Código do cliente
FZDONOFFLINE	CHAR(1)	Indicação se a venda foi autorizada off-line ou on-line. Integração com SYSPDV WEB - Autorizador - Valores possíveis: 0= OFF-LINE e 1= ON-LINE
FZDAUTWEBTIPDOC	CHAR(2)	Tipo de documento utilizado. Uso com SYSPDV Web (Autorizador). Valores possíveis: 0 = Desabilitado; 1 = Bônus cartão fidelidade; 2 = Minuta de troca; 3 = Cheque a vista; 4 = Cheque a prazo; 9 = Cartão de crédito
FZDNUMDOC	VARCHAR(60)	Armazenamento do número do documento de autorização de venda- usado com integração SYSPDV WEB - Autorizador
FZDSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF

FZDCMC7CHQ	VARCHAR(40)	Número do cheque no formato de CMC7 capturado da venda

102. Tabela: FINALIZADORA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
FZDDES	VARCHAR(20)	Descrição da finalizadora
FZDTIP	CHAR(1)	Tipo da finalizadora. Valores possíveis: V = A vista ou P = A prazo
FZDCONCLI	CHAR(1)	Consulta cliente. Valores possíveis: S ou N
FZDVERLIM	CHAR(1)	Verifica limite de crédito. Valores possíveis: S ou N
FZDATUCRE	CHAR(1)	Atualiza limite crédito. Valores possíveis: S ou N
FZDPNTSAN	NUMERIC(15,2)	Valor monetário para mensagem ao PDV de ponto de sangria atingido
FZDPERTRC	CHAR(1)	Permitir TROCO. Valores possíveis: S ou N
FZDSOLQTD	CHAR(1)	Solicitar quantidade de tickets. Valores possíveis: S ou N
FZDNUMAUT	NUMERIC(15,2)	Quantidade de autenticações permitidas para a finalizadora
FZDIMPDOC	CHAR(1)	Imprime documento. Valores possíveis: S ou N
FZDACEREC	CHAR(1)	Indicador se forma de pagamento aceita recebimento. Valores possíveis: S ou N
FZDACEPGT	CHAR(1)	Indicador se forma de pagamento aceita pagamento. Valores possíveis: S ou N
FZDTRCMAX	NUMERIC(15,2)	Valor para troco máximo permitido para a forma de pagamento
FZDPRZ	NUMERIC(15,2)	Número dias para gerar contas a receber. Utilizada para vendas a prazo
FZDPRCVDA1	CHAR(1)	Permitir finalizar venda com preço 1. Valores possíveis: S ou N
FZDPRCVDA2	CHAR(1)	Permitir finalizar venda com preço 2. Valores possíveis: S ou N
FZDPRCVDA3	CHAR(1)	Permitir finalizar venda com preço 3. Valores possíveis: S ou N
FZDSOLPLA	CHAR(1)	Solicitar plano pagamento. Valores possíveis: S ou N
FZDIMPPLA	CHAR(1)	Imprimir plano de pagamento. Valores possíveis: S ou N
FZDTRC	CHAR(1)	Permitir troca de produto. Valores possíveis: S

		ou N
FZDTEF	CHAR(1)	Solicitar consulta TEF. Valores possíveis: S ou N
FZDTEFTIPATV	CHAR(1)	Indicação se finalizadora utiliza TEF. Valores possíveis: S ou N
FZDIMPCHQ	CHAR(1)	Indicação se forma de pagamento imprime cheque. Valores possíveis: S ou N
FZDSANAUT	CHAR(1)	Permitir somente sangria automática, não aceita valores parciais. Valores possíveis: S ou N
FZDCHQBOM	CHAR(1)	Imprimir cheque bom para. Valores possíveis: S ou N
FZDCTRVAL	CHAR(1)	Permitir emissão de contra vale. Valores possíveis: S ou N
FZDCODECF	CHAR(2)	Código associativo cadastrado no emissor cupom fiscal
FZDVLRMIN	NUMERIC(15,2)	Valor MÍNIMO permitido por cupom de venda para a finalizadora
FZDVLRMAX	NUMERIC(15,2)	Valor MÁXIMO permitido por cupom de venda para a finalizadora
FZDNUMVIA	CHAR(1)	Número de vias, caso permita impressão documento
FZDTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre - linha 1 (Será gravado na tabela finalização, se não utilizar plano de pagamento)
FZDMASK1	CHAR(1)	Tipo: Caractere, numérico ou data - Linha 1
FZDTAMA1	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 1
FZDOBRI1	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 1
FZDVLRINI1	INTEGER	Texto livre valor tamanho inicio - Linha 1
FZDVLRFIM1	INTEGER	Texto livre valor tamanho final - Linha 1
FZDTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre - linha 2 (Será gravado na tabela finalização, se não utilizar plano de pagamento)
FZDMASK2	CHAR(1)	Tipo: Caractere, numérico ou data - Linha 2
FZDTAMA2	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 2
FZDOBRI2	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 2
FZDVLRINI2	INTEGER	Texto livre valor tamanho inicio - Linha 2
FZDVLRFIM2	INTEGER	Texto livre valor tamanho final - Linha 2
FZDTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre - linha 3 (Será gravado na tabela finalização, se não utilizar plano de pagamento)
FZDMASK3	CHAR(1)	Tipo: Caractere, numérico ou data - Linha 3
FZDTAMA3	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 3
FZDOBRI3	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou

		N - Linha 3
FZDVLRINI3	INTEGER	Texto livre valor tamanho inicio - Linha 3
FZDVLRFIM3	INTEGER	Texto livre valor tamanho final - Linha 3
FZDTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre - linha 4 (Será gravado na tabela finalização, se não utilizar plano de pagamento)
FZDMASK4	CHAR(1)	Tipo: Caractere, numérico ou data - Linha 4
FZDTAMA4	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 4
FZDOBRI4	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 4
FZDVLRINI4	INTEGER	Texto livre valor tamanho inicio - Linha 4
FZDVLRFIM4	INTEGER	Texto livre valor tamanho final - Linha 4
FZDTAXATEF	NUMERIC(15,2)	Taxa de cartão. TEF. (USO FUTURO)
FZDGERCTAREC	CHAR(1)	Gerar contas a receber. Valores possíveis: S ou N
ADMCOD	CHAR(2)	Código da administradora cartão de crédito
FZDESP	CHAR(1)	Espécie. Valores possíveis: 0 = Dinheiro; 1 = Cheque; 2 = Cartão; 3 = Tickets; 4 = Crediário; 5 = Convênio; 6 = Fatura; 7 = Cartão Interno; 8 = Vale compra ou 9 = Outros
FZDCTRVALTRCMAX	NUMERIC(15,2)	Valor de troco máximo permitido para a forma de pagamento na emissão de contra vale
FZDDIAFEC	CHAR(2)	Dia de fechamento do mês - para uso em venda a prazo
FZDGERFID	CHAR(1)	Gerar pontos fidelização. Valores possíveis: S ou N
PLACOD	CHAR(2)	Código do plano de pagamento
FZDTIPDOC	CHAR(1)	Layout para impressão documento. Padrão, Carnê, Promissória, Bom para impresso no cheque
FZDCORRBANC	CHAR(2)	Código para correspondente bancário
AGECOD	CHAR(4)	Código do agente
FZDDCNMDA	NUMERIC(15,4)	Percentual desvalorização moeda - irá decrementar o valor, caso campo esteja com valor diferente de zero.
FZDSOLSNH	CHAR(1)	Solicitar senha do cliente. Valores possíveis: S ou N
FZDCPFCGC	CHAR(1)	Solicitar CPF / CNPJ do cliente. Valores possíveis: S ou N
FZDSOLEMI	CHAR(1)	Solicitar emitente cheque. Valores possíveis: S ou N
FZDLERCMC7	CHAR(1)	Indicador leitura de código CMC7. Valores possíveis: S ou N

PLCRED	CHAR(4)	Código do plano de contas reduzido
FZDCONCHQ	CHAR(1)	Consulta cheque. Valores possíveis: S ou N
FZDLOCLER	CHAR(1)	Utiliza PINPAD para leitura cartão próprio. Valores possíveis: S ou N
FZDNAOABRGAV	CHAR(1)	Não abre gaveta - S não abre e N- permite abertura
FZDNAOAUTLIM	CHAR(1)	Autorizador limite crédito. Valores possíveis: S ou N
FZDSGRDET	CHAR(1)	Detalhar documentos na sangria. Valores possíveis: S ou N
FZDLIBCLISEMCAD	CHAR(1)	Liberar cliente sem cadastro. Valores possíveis: S ou N
FZDNAOPERDCN	CHAR(1)	Não aceita venda com desconto. Valores possíveis: S = não aceita; N = permite
FZDHABPARSEC	CHAR(1)	Habilitar parcelamento por seção. Valores possíveis: S ou N
CTACOD	CHAR(3)	Código da conta corrente
TIPDOCCOD	CHAR(3)	Código documento
CMPCOD	CHAR(3)	Código campo
FZDAUTWEBTIPDOC	CHAR(2)	Tipo de documento autorizador. Integração com SYSPDV WEB
FZDINATIVO	CHAR(1)	Finalizadora inativa. Valores possíveis: S ou N. Uso somente no PDR
FZDPRVLBL	CHAR(1)	Ativar cartão private label. Valores possíveis: 0 = Desativada; 1 = Credihiper
FZDPRVLBLTIPATV	CHAR(1)	Meio de autorização do cartão private label. Valores possíveis: 0 = Nenhum; 1 = Cartão de crédito; 2 = Cheque
FZDTEFTIPRES	VARCHAR(120)	Tipos de restrição da finalizadora. Utilizada na integração com o SITEF. A referida configuração tem precedência sobre o arquivo CLISITEF.INI
FZDPERPRMDCN	CHAR(1)	Forma de aplicação do desconto. Valores possíveis: 0 = Desabilitado; 1 = Desconto no item; 2 = Desconto no Subtotal.; 3 = Desconto plano itens; 4 = Desconto plano subtotal
FZDPARTNF	CHAR(1)	Indicador de participação da finalizadora em emissão de Nota Fiscal. Valores possíveis: S ou N
FZDFTSAC	CHAR(3)	Código da finalizadora para o sistema de contabilidade externo, Utilizado para exportação fiscal

103. Tabela: FINALIZADORA_BINS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
FZDBINCOD	VARCHAR(6)	Código do BIN permitido para a finalizadora, caso a mesma seja utilizada com TEF

104. Tabela: FISCO_CODIGOIBGE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CODIBGE	CHAR(5)	Código do município
CODIBGEUF	CHAR(2)	Estado / unidade da federação
CODIBGECID	VARCHAR(40)	Nome do município

105. Tabela: FISCO_CONHECIMENTOFRETE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CFRNUM	CHAR(10)	Número do conhecimento de frete
CFRFORCOD	CHAR(4)	Código da transportadora
CFRSER	CHAR(3)	Série do documento de conhecimento de frete
CFRTIP	CHAR(1)	Tipo de conhecimento de frete. Valores possíveis: C = CIF ou F = FOB
CFRMOD	CHAR(1)	Modelo do documento de conhecimento de frete
CFRCFOCOD	CHAR(5)	Código do CFOP - Código fiscal operação/prestação
CFRDATEMI	TIMESTAMP	Data da emissão
CFRDATENT	TIMESTAMP	Data de entrada
CFRDATPOSFIS	TIMESTAMP	Data do posto fiscal
CFRVLRFRT	NUMERIC(15,2)	Valor de frete
CFRBASCAL	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo
CFRALI	NUMERIC(15,2)	Alíquota do conhecimento de frete
CFRRED	NUMERIC(15,2)	Alíquota de redução
CFRICMS	NUMERIC(15,3)	Alíquota de ICMS incidente no frete
CFRVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total das notas para rateio do frete
CFRFORCGC	VARCHAR(14)	CNPJ da transportadora
CFRFORCGF	VARCHAR(20)	CGF da transportadora
CFRTRV	CHAR(1)	Indicador se documento de frete está travado. Utilizado na rotina de alteração de documento

		fiscal. Valores possíveis: S ou N
CFRFORUF	CHAR(2)	Estado / unidade federação
CFRTBASPIS	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo do PIS/PASEP
CFRTALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP
CFRTBASCOF	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo da COFINS
CFRALQCOF	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
CFRTCSTPIS	CHAR(2)	Código da Situação Tributária do PIS/PASEP
CFRTCSTCOF	CHAR(2)	Código da Situação Tributária da COFINS
CFRTNATPIS	CHAR(2)	Natureza da base de cálculo do PIS/PASEP
CFRTNATCOF	CHAR(2)	Natureza da base de cálculo da COFINS
CFRTVLRPIS	NUMERIC(15.2)	Valor do PIS/PASEP
CFRTVLRCOF	NUMERIC(15.2)	Valor da COFINS
CFRVLRISENTAS	NUMERIC(15.2)	Valor de Isentos
CRFVLROUTRAS	NUMERIC(15.2)	Valor de Outras Despesas
CFRCSTICMS	CHAR(3)	Código da situação tributária do ICMS. Tabela A e Tabela B

106. Tabela: FISCO_CONTABILISTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CONTCGCCNPJ	VARCHAR(20)	Número do CNPJ
CONTDES	VARCHAR(40)	Descrição
CONTCRC	VARCHAR(15)	Código de registro do contador no CRC ou Conselho Regional de Contabilidade
CONTEND	VARCHAR(40)	Endereço
CONTNUM	VARCHAR(6)	Número
CONTCMP	VARCHAR(20)	Complemento do endereço
CONTBAI	VARCHAR(15)	Bairro
CONTCEP	VARCHAR(8)	Número do CEP
CONTCODIBGE	CHAR(5)	Código do IBGE
CONTUF	CHAR(2)	Estado ou unidade federação
CONTEMA	VARCHAR(50)	Endereço eletrônico
CONTTEL	VARCHAR(12)	Telefone
CONTFAX	VARCHAR(12)	Número do fax
CONTCID	VARCHAR(40)	Cidade

107. Tabela: FISCO_CONTRIBUINTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CTRCNPJCPF	CHAR(14)	Número do CNPJ ou CPF. Chave primária

CTRDES	VARCHAR(50)	Descrição
CTRFAN	VARCHAR(50)	Nome fantasia
CTREND	VARCHAR(50)	Endereço
CTRCEP	VARCHAR(8)	Número do CEP
CTRNUM	VARCHAR(6)	Número documento / parcela
CTRCOMP	VARCHAR(30)	Complemento - endereço
CTRBAI	VARCHAR(30)	Nome bairro
CTRCID	VARCHAR(40)	Nome da cidade
CTRUF	CHAR(2)	Estado - unidade federação
CTRTEL	VARCHAR(15)	Número do telefone da empresa contribuinte.
CTRFAX	VARCHAR(15)	Número do fax
CTRCODIBGE	CHAR(5)	Código do IBGE
CTRCONTATO	VARCHAR(20)	Nome contato
CTRIERG	VARCHAR(18)	Inscrição Estadual ou Registro Geral (Se pessoa física)
CTREMAIL	VARCHAR(40)	Endereço de correio eletrônico
CTRINCMUN	VARCHAR(18)	Inscrição municipal
CTRCHVPUB	BLOB	Número da chave pública
CTRCHVPRV	BLOB	Número da chave privada
CTRPER	CHAR(1)	Perfil da empresa contribuinte. Valores possíveis: A; B ou C
CTRCFOP	CHAR(5)	Código fiscal operação/prestação
CTRRESP	VARCHAR(50)	Nome do responsável pela empresa. Utilizado para exportação fiscal (SEF)
CTRCPFRESP	CHAR(11)	Número do CPF do responsável. Utilizado para exportação fiscal (SEF)
CTRTELRESP	VARCHAR(15)	Telefone do responsável pela empresa. Utilizado para exportação fiscal (SEF)
CTREMAILRESP	VARCHAR(40)	Endereço eletrônico do responsável. Utilizado para exportação fiscal (SEF)

108. Tabela: FISCO_CUPOMFISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CFSEQ	INTEGER	Sequencial. Chave primária
CFDAT	TIMESTAMP	Data da venda
CFCFOP	VARCHAR(5)	Código fiscal operação/prestação. CFOP
CFTIPFAT	CHAR(1)	Modalidade da fatura. Valores aceitos: V = A vista ou P = A prazo
CFCODCON	VARCHAR(15)	Código do consumidor
CFSEREQP	VARCHAR(20)	Número de série do equipamento

CFSEQEQP	CHAR(3)	Sequência do equipamento
CFMODDOC	CHAR(2)	Modelo documento: (2D) = ECF
CFQTDITEM	INTEGER	Quantidade do item no cupom
CFVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
CFDESGLO	NUMERIC(15,2)	Desconto global no cupom
CFSTA	CHAR(1)	Status do cupom. Valores possíveis: V = vendido ou C = Cancelado
CFHOR	CHAR(4)	Hora do cupom
CFHORFIN	TIMESTAMP	Hora final
CFVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
CFCXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CFCOO	INTEGER	Código Ordem de Operação ou COO
CFCONCPF	CHAR(14)	Número do CPF consumidor
CFCONDES	VARCHAR(60)	Nome do consumidor
CFTRV	CHAR(1)	Indicador se documento de frete está travado. Utilizado na rotina de alteração de documento fiscal. Valores possíveis: S ou N
CFVLRITECAN	NUMERIC(15.2)	Valor de cancelamentos de itens no cupom fiscal
CFBASEICMS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do ICMS
CFVLRICMS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS

109. Tabela: FISCO_DFREFERIDOS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
DFREFSEQ	INTEGER	Sequencial do registro. Chave primária
DFSEQ	INTEGER	Sequencial do documento na tabela
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento
DFREFSER	CHAR(3)	Número de série
DFREFSUBSER	CHAR(3)	Número da subsérie
DFREFNUMINI	VARCHAR(10)	Número do documento inicial
DFREFNUMFIN	VARCHAR(10)	Número do documento final
DFREFCNPJCPF	VARCHAR(20)	Número CNPJ / CPF
DFREFBASICMS	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo ICMS
DFREFICMS	NUMERIC(15,2)	Valor de ICMS
DFREFISE	NUMERIC(15,2)	Valor de isentos
DFREFOUT	NUMERIC(15,2)	Valor outros
DFREFAIDF	VARCHAR(11)	Número AIDF. Autorização Impressão Documentos Fiscais
DFREFOBS	VARCHAR(100)	Observação
DFREFSERDIS	VARCHAR(3)	Número de série disponível
DFREFSUBSERDIS	VARCHAR(3)	Número da subsérie disponível

DFREFNUMINIDIS	VARCHAR(10)	Número inicial disponível
DFREFNUMFIMDIS	VARCHAR(10)	Número final disponível

110. Tabela: FISCO_DOCUMENTOFISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
DFSEQ	INTEGER	Sequencial do registro na tabela
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento
DFDATSAI	TIMESTAMP	Data saída
DFDATFIS	TIMESTAMP	Data fiscal
DFNUM	VARCHAR(10)	Número da nota fiscal
DFCNPJ	VARCHAR(14)	Número CNPJ
DFCGF	VARCHAR(14)	Número de inscrição estadual
DFUF	CHAR(2)	Estado ou Unidade da Federação
DFSER	CHAR(3)	Número de série da nota fiscal
DFCFOP	VARCHAR(5)	Código fiscal operação/prestação. Sigla CFOP
DFTIPFRE	CHAR(1)	Tipo de frete. Valores possíveis: 0
DFTIPFAT	CHAR(1)	Tipo de faturamento. Valores possíveis: V = a vista ou P = a prazo
DFAIDF	VARCHAR(11)	Número da AIDF. Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
DFGNRE	VARCHAR(20)	Número do documento de arrecadação - GNRE
DFCODIBGE	CHAR(5)	Código do IBGE do município
DFOUT	NUMERIC(15,2)	Valor de OUTROS
DFALIICMS	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS
DFBASICMS	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo do ICMS
DFVALICMS	NUMERIC(15,2)	Valor de ICMS
DFBASICMSANT	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo ICMS antecipado
DFICMSANT	NUMERIC(15,2)	Valor do ICMS antecipado
DFBASICMSSUBTRB	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo de substituição tributária
DFICMSSUBTRB	NUMERIC(15,2)	Valor do ICMS de substituição tributária
DFICMSDIFALI	NUMERIC(15,2)	Valor da diferença de alíquota de ICMS
DFBASCALICMSIMP	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo de ICMS do regime Super Simples
DFICMSIMP	NUMERIC(15,2)	Valor de ICMS
DFBASIPI	NUMERIC(15,2)	Base de cálculo do IPI
DFISEIPI	NUMERIC(15,2)	Valor isento de IPI
DFOUTIPI	NUMERIC(15,2)	Valor de OUTRAS DESPESAS incidente sobre o IPI
DFIPI	NUMERIC(15,2)	Valor do IPI

DFMODDOC	CHAR(2)	Modelo do documento. Para ECF o modelo válido é 2D
DFQTDITE	INTEGER	Quantidade de itens no documento
DFSEG	NUMERIC(15,2)	??????????????
DFFRT	NUMERIC(15,2)	Valor de frete
DFVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total do documento
DFDESGLO	NUMERIC(15,2)	Valor desconto total
DFSTA	CHAR(1)	Indicador do status do documento. Valores possíveis: C = Cancelada; D = Denegada; I = Inutilizada; N = Normal ou R = Referenciada
DFISE	NUMERIC(15,2)	Valor de Isentos
DFTIP	CHAR(1)	Tipo do documento fiscal. Valores possíveis: E = entrada ou S = saída
DFCLIDES	VARCHAR(40)	Nome do cliente
DFCLIEND	VARCHAR(45)	Endereço - cliente
DFCLIBAI	VARCHAR(20)	Bairro. Referente ao endereço do cliente
DFCLICID	VARCHAR(40)	Cidade do endereço cliente
DFCLIEST	CHAR(2)	Estado - cliente (unidade federação)
DFCLICEP	VARCHAR(8)	Número do CEP do endereço cliente
DFCLINUM	CHAR(6)	Número - endereço cliente
DFCLICMP	VARCHAR(15)	Complemento - endereço cliente
DFCLITEL	VARCHAR(15)	Telefone do cliente
DFCLICPFCGC	VARCHAR(14)	Número CPF /CGC
DFCLIRGCGF	VARCHAR(20)	Número RG ou Inscrição estadual do cliente
DFCLIPFPJ	CHAR(1)	Tipo de pessoa: Física ou Jurídica do cliente
DFPARCOD	CHAR(8)	??????????????
DFTIPDF	CHAR(3)	Tipo de nota fiscal: NFA- nota fiscal avulsa; NFE- nota fiscal eletrônica
DFFORNUMINI	CHAR(10)	Número formulário inicial
DFFORNUMFIN	CHAR(10)	Número formulário final
DFTRV	CHAR(1)	Indicador se documento de frete está travado. Utilizado na rotina de alteração de documento fiscal. Valores possíveis: S ou N
DFID	CHAR(18)	??????????????
DFACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
DFVLRSER	NUMERIC(15,2)	Valor de serviços
DFCHVNFE	VARCHAR(50)	Chave da nota fiscal eletrônica
CFSEQ	INTEGER	Sequência
DFORIGEM	CHAR(1)	Origem do documento. Valores possíveis: P = Própria; T = Terceiros
CFDAT	TIMESTAMP	Data do documento

DFOBS1	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 1
DFOBS2	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 2
DFOBS3	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 3
DFOBS4	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 4
DFOBS5	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 5
DFOBS6	VARCHAR(80)	Observação da nota fiscal - Linha 6
DFVLROUTRA	NUMERIC(15.2)	Valor de outras despesas acessórias
DFBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
DFBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
DFTIPANT	CHAR(1)	Tipo de antecipação da nota. Valores possíveis: 1 = Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto; 2 = Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota; 3 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação; 4 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação; 5 = Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação ou 6 = ICMS pago na importação. Caso venha com valor em BRANCO a substituição tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores

111. Tabela: FISCO_ECF

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ECFNUMSER	VARCHAR(20)	Número série
ECFDES	VARCHAR(30)	Nome do ECF. Emissor de Cupom Fiscal
ECFMFADI	CHAR(1)	Indicador da existência de memória fiscal adicional. Valores possíveis: S ou N

ECFTIP	VARCHAR(7)	Tipo de ECF. Valores válidos: ECF-IF, ECF-PDV ou ECF-MR
ECFMAR	VARCHAR(20)	Marca do emissor cupom fiscal
ECFMOD	VARCHAR(20)	Modelo do ECF
ECFVERSB	VARCHAR(10)	Versão do software básico do Emissor de cupom fiscal
ECFSBDATGRA	TIMESTAMP	Data de gravação do aplicativo do software básico
ECFSBHORGRA	CHAR(6)	Hora de gravação do aplicativo do software básico
ECFCONDATCAD	TIMESTAMP	Data de cadastro
ECFCONHORCAD	CHAR(6)	Hora de cadastro
ECFCONCRO	INTEGER	Contador de Reinício de Operação no momento do cadastro do contribuinte no ECF
ECFCONGT	NUMERIC(18,2)	Valor do Grande Total . Sigla GT
ECFCONNUMORD	INTEGER	Número ordem do contribuinte no ECF
ECFQRB	CHAR(1)	Tipo quebra. Valores possíveis: T = truncar; A = arredondar
ECFCODMAR	CHAR(2)	Código da marca
ECFCODMOD	CHAR(1)	Código do modelo
ECFVERSER	CHAR(1)	Verifica número série do emissor de cupom fiscal para exportação CAT. Valores possíveis: S ou N

112. Tabela: FISCO_FINALIZACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FZDSEQ	INTEGER	Código formas pagamento na finalização. Sequência no ECF
CFSEQ	INTEGER	Sequência da finalização
CFDAT	TIMESTAMP	Data da venda
FZDDES	VARCHAR(20)	Descrição da finalizadora
FZDVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total da finalização
FZDCTRVAL	NUMERIC(15,2)	Valor do contra vale
FZDJURPLA	NUMERIC(15,2)	Valor de juros no plano pagamento
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora utilizada na venda

113. Tabela: FISCO_GNRE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GNRESEQ	INTEGER	Sequencial interno - chave primária

GNREES	CHAR(1)	Tipo da guia de recolhimento. Valores possíveis: E = entrada ou S = saída
GNREIE	VARCHAR(20)	Inscrição Estadual na unidade da federação destinatária do contribuinte
GNREUF	CHAR(2)	Estado / Unidade da Federação
GNREBAN	VARCHAR(4)	Código do banco onde foi efetuado o recebimento
GNREAGE	VARCHAR(5)	Agência bancária onde foi efetuado o recolhimento
GNREDIGAGE	VARCHAR(2)	Digito da agência bancária onde foi realizado o pagamento da GNRE
GNREAUTMEC	VARCHAR(20)	Número da autenticação bancária do documento de arrecadação
GNREDATREC	TIMESTAMP	Data do pagamento do documento de arrecadação
GNREDATVEN	TIMESTAMP	Data de vencimento do ICMS substituído
GNREVLR	NUMERIC(15,2)	Valor recolhido
GNREVLRATUMON	NUMERIC(15,2)	Valor de atualização monetária do GNRE
GNREVLRJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
GNREVLRMLT	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
GNREVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
GNRECNPJ	VARCHAR(14)	Número CNPJ do contribuinte

114. Tabela: FISCO_INFORMACAOEPP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
INFEPPSEQ	INTEGER	Sequencial do registro na tabela
INFEPPPERREF	TIMESTAMP	??????????????
INFEPPVLRCON	NUMERIC(15,2)	??????????????
INFEPPBASCAL	NUMERIC(15,2)	Valor da base cálculo
INFEPPIMP	NUMERIC(15,2)	Valor do imposto
INFEPPISE	NUMERIC(15,2)	Valor produtos isentos
INFEPPVLROUT	NUMERIC(15,2)	??????????????
INFEPPBASOUT	NUMERIC(15,2)	Valor base outros
INFEPPIMPOUT	NUMERIC(15,2)	Valor imposto outros
INFEPPISEOUT	NUMERIC(15,2)	??????????????
INFEPPVLRCONT	NUMERIC(15,2)	??????????????

115. Tabela: FISCO_INVENTARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
INVSEQ	INTEGER	Número do inventário
INVDATABE	TIMESTAMP	Data de abertura
INVHORABE	CHAR(4)	Hora de abertura
INVDATFEC	TIMESTAMP	Data de fechamento
INVHORFEC	CHAR(4)	Hora de fechamento
INVOBS	VARCHAR(130)	Observação. Oriunda da tabela inventário
INVMOTIVO	CHAR(2)	Motivo do motivo para atendimento ao SPED. Valores possíveis: 01 - Final do período; 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 03 - Solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 04 - Alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte; 05 - Por determinação do fisco.

116. Tabela: FISCO_ITEMCUPOMFISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
CFSEQ	INTEGER	Sequência do item no cupom
CFDAT	TIMESTAMP	Data da venda
ITECFSEQITEM	INTEGER	Sequência do item no cupom fiscal
ITECFQTDPRO	NUMERIC(15,3)	Quantidade de produtos no cupom
ITECFVLRUNI	NUMERIC(15,4)	Valor unitário
ITECFVLRBRT	NUMERIC(15,2)	Valor da venda bruta
ITECFSTA	CHAR(1)	Status do item no cupom. Valores aceitos: N = Normal/Item vendido ou C = Item cancelado
ITECFSIMB	CHAR(1)	Simbologia da alíquota de ICMS
ITECFALQ	NUMERIC(5,2)	Alíquota de ICMS utilizada na venda
ITECFRED	NUMERIC(5,2)	Redução de base de cálculo no item.
ITECFVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
ITECFVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor do desconto
ITECFVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
ITECFPIS	NUMERIC(15,2)	Valor de PIS/PASEP
ITECFCFOP	CHAR(5)	Número CFOP . Código Fiscal Operação/Prestação
ITECFCST	CHAR(3)	Situação tributária de ICMS no item, formado pela Tabela A e Tabela B

ITECFBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
ITECFBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
ITECFALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP
ITECFALQCOFINS	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
ITECFVLRPIS	NUMERIC(15.2)	Valor do PIS/PASEP
ITEFVLRCOFINS	NUMERIC(15.2)	Valor da COFINS
ITECFCSTPIS	CHAR(3)	Código da situação tributária do PIS/PASEP
ITECFCSTCOFINS	CHAR(3)	Código da situação tributária da COFINS
ITECFBASEICMS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do ICMS
ITECFVLRICMS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS

117. Tabela: FISCO_ITEMDOCUMENTOFISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
DFSEQ	INTEGER	Sequencial do registro na tabela
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITEDFSEQITEM	INTEGER	Sequencial do item no cupom
ITEDFQTDPRO	NUMERIC(15,3)	Quantidade de produtos
ITEDFVLRUNI	NUMERIC(15,4)	Valor unitário
ITEDFCFOP	VARCHAR(5)	Número CFOP. Código fiscal operação/prestação
ITEDFPERRED	NUMERIC(15,2)	Percentual da redução de base de cálculo do ICMS
ITEDFVLROUT	NUMERIC(15,2)	Valor de OUTROS
ITEDFVLRICMS	NUMERIC(15,2)	Valor de ICMS
ITEDFVLRIPI	NUMERIC(15,2)	Valor do IPI
ITEDFVLRMAR	NUMERIC(15,2)	Valor da margem. Utilizada para produtos com substituição tributária
ITEDFVLRDES	NUMERIC(15,2)	Valor de descontos
ITEDFVLRBRT	NUMERIC(15,2)	Valor Total Bruto
ITEDFSTA	CHAR(1)	Status do item no documento. Valores possíveis: N = normal ou C = cancelado
ITEDFSIMB	CHAR(1)	Simbologia da tributação
ITEDFALQ	NUMERIC(5,2)	Alíquota de ICMS
ITEDFRED	NUMERIC(5,2)	Redução de base de cálculo da tributação de ICMS
ITEDFTABB	CHAR(3)	Tabela B do ICMS
ITEDFACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
ITEDFVLRSER	NUMERIC(15,2)	Valor de serviços
ITEDFPIS	NUMERIC(15,2)	Valor do PIS/PASEP

ITEDFCOF	NUMERIC(15,2)	Valor da COFINS
ITEDFINC	NUMERIC(15,2)	??????????????
ITEDFITEEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade de itens na embalagem
ITEDFVLRBASE	NUMERIC(15,2)	Valor da base de cálculo de ICMS
ITEDFVLRSUBS	NUMERIC(15,2)	Valor de substituição
ITEDFVLRFRT	NUMERIC(15,2)	Valor do frete
ITEDFBASESUBS	NUMERIC(15,2)	Base substituição tributária
ITEDFCSTPIS	CHAR(3)	Código da situação tributária do PIS/PASEP
ITEDFCSTCOFINS	CHAR(3)	Código da situação tributária da COFINS
ITEDFNATUREZA	CHAR(3)	Código da natureza de impostos federais
ITEDFALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP
ITEDFALQCOFINS	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
ITEDFBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
ITEDFBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
ITEDFCSOSN	CHAR(3)	Identificador do Código de Situação da Operação do Simples Nacional, Somente se empresa optante pelo Simples Nacional
ITEDFTRBID	CHAR(3)	Tributação do produto no momento da entrada/saída
ITEDFUND	CHAR(3)	Unidade utilizada no movimento. Valores possíveis: UND, CXA, PCT

118. Tabela: FISCO_ITEMINVENTARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
INVSEQ	INTEGER	Número do inventário
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITEINVQTDPRO	NUMERIC(15,3)	Quantidade produto
ITEINVVLRPRO	NUMERIC(15,2)	Valor do produto, conforme custo escolhido para o inventário
ITEINVPRCCSTMED	NUMERIC(15,2)	Custo médio
ITEINVPRCCSTFIS	NUMERIC(15,2)	Custo fiscal

119. Tabela: FISCO_NOTAFISCALTRANSACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
DFSEQ	INTEGER	Sequencial na tabela. Chave primária
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento

NFSCTR	CHAR(10)	Número do documento
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
TRNSEQEQP	INTEGER	Sequencial equipamento do ECF. Deve ser gravado o COO quando emissão de nota fiscal a partir do cupom fiscal
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CXANUMEQP	CHAR(3)	Número identificador do equipamento Emissor de Cupom Fiscal na loja
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de venda
TRNVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da transação
TRNSEREQP	VARCHAR(20)	Número série ECF

120. Tabela: FISCO_NUMEROSEGURANCA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NUMSEGSEQ	INTEGER	Sequência do número de segurança. Chave primária
DFSEQ	INTEGER	Sequencial do registro na tabela
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento
NUMSEGTIP	CHAR(2)	Tipo de segurança atribuído. Utilizado quando emissão em contingência. Valores possíveis: SC = Scan; DP = Dpec; FS ou FDDA
NUMSEGSER	CHAR(3)	Número de série do documento de segurança
NUMSEGSUBSER	CHAR(3)	Número da subsérie do documento
NUMSEGDOC	VARCHAR(10)	Número de segurança do documento

121. Tabela: FISCO_PARTICIPANTEDF

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PARDFSEQ	INTEGER	Sequencial. Chave primária
DFSEQ	INTEGER	Sequencial do registro na tabela
DFDAT	TIMESTAMP	Data do documento
PARDFCNPJCPF	VARCHAR(14)	Número do CNPJ ou CPF
PARDFCGF	VARCHAR(20)	Número de inscrição estadual
PARDFUF	CHAR(2)	Estado - unidade da federação
PARDFSUF	VARCHAR(14)	Inscrição de SUFRAMA do participante

122. Tabela: FISCO_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
PRODES	VARCHAR(45)	Descrição produto - completa
PROUNID	CHAR(3)	Unidade de venda. UN; KG; CX; PC; FD
PROQTDEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade na embalagem
PROSIMB	CHAR(1)	Simbologia da tributação. Valores possíveis: T = tributado; I = Isento ou F = Fonte
PROALQ	NUMERIC(5,2)	Alíquota de ICMS
PRORED	NUMERIC(5,2)	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
PROTRV	CHAR(1)	Indicador se produto está travado. Utilizado na rotina de alteração de banco fiscal. Valores possíveis: S ou N
PROIAT	CHAR(1)	Indicador de arredondamento ou truncamento. Valores possíveis: A = arredondamento ou T = truncamento
PROIPPT	CHAR(1)	Índice produção produto. Valores possíveis: P = próprio; T = terceiros
PRODATCADINC	TIMESTAMP	Data de entrada produto em linha - cadastro
PRONCM	VARCHAR(20)	Código da nomenclatura comum do MERCOSUL.Sigla NCM
PROFIN	CHAR(1)	Finalidade. Valores: 1 = Comercialização; 2 = Consumo; 3 = Imobilizado; 4 = Industrializado; 5 = Serviços; 6 = Matéria prima; 9 = Outros

123. Tabela: FISCO_PRODUTOAUX

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código principal do produto
PROCODAUX	VARCHAR(20)	Código auxiliar/EAN do produto

124. Tabela: FISCO_REDUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
REDSEREQP	VARCHAR(20)	Número de série do ECF
REDDAT	TIMESTAMP	Data da redução
REDNUMECF	CHAR(3)	Número do equipamento ECF, atribuído na lacração do equipamento

REDCOO	CHAR(6)	Contador de Ordem de Operação. Sigla COO
REDCOOINI	CHAR(6)	Número do COO inicial
REDCNTRED	CHAR(6)	Número do contador de redução
REDCNTROP	CHAR(6)	Número do contador de operações
REDGTINI	NUMERIC(18,2)	Valor do Grande Total inicial. Sigla GT
REDGTFIM	NUMERIC(18,2)	Valor do Grande Total final. Sigla GT
REDVDABRT	NUMERIC(15,2)	Valor da venda bruta
REDTOTCAN	NUMERIC(15,2)	Valor total de cancelamento cupom
REDTOTDCN	NUMERIC(15,2)	Valor total de desconto
REDVDALIQ	NUMERIC(15,2)	Valor da venda líquida
REDVLRBASSUB	NUMERIC(15,2)	Valor base de cálculo da substituição tributária
REDVLRBASISEN	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo de isentos
REDVLRBASNTRB	NUMERIC(15,2)	Valor base não tributado
REDALQ1	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS1	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP1	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ2	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS2	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP2	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ3	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS3	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP3	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ4	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS4	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP4	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ5	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS5	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal

REDVLRIMP5	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ6	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS6	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP6	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ7	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS7	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP7	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ8	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS8	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP8	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ9	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS9	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP9	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALQ10	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS10	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP10	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ1	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS1	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP1	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ2	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS2	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal

REDISSVLRIMP2	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ3	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS3	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP3	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ4	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS4	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP4	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBASSER	NUMERIC(15,2)	Valor base de cálculo de serviços
REDCOOCUPINI	CHAR(6)	Número do COO cupom de venda inicial
REDCOOCUPFIM	CHAR(6)	Número do COO cupom de venda final
REDTRF	CHAR(1)	Status de transferência do registro para o servidor. Valores possíveis: A = a transmitir; T = transmitido
REDTRNSEQEQP	CHAR(6)	Sequencial equipamento ECF
REDCXANUM	CHAR(6)	Número do caixa
REDFUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário que efetuou a redução Z
REDTRNHOR	CHAR(4)	Hora da transação

125. Tabela: FORMULARIO_NOTA_FISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORAIDF	CHAR(20)	Número AIDF. Autorização Impressão Documentos Fiscais
FORSER	CHAR(3)	Série da nota fiscal
FORDATCAD	TIMESTAMP	Data de cadastro do formulário
FORNUMINI	CHAR(10)	Número da nota inicial
FORNUMFIN	CHAR(10)	Número da nota final
FORAIDFVNC	TIMESTAMP	Data vencimento AIDF. Autorização Impressão Documentos Fiscais
FORSELOINI	CHAR(10)	Número selo inicial
FORSELOFIN	CHAR(10)	Número selo final
IFNSERSEL	CHAR(3)	Série do selo fiscal

126. Tabela: FORNECEDOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código
FORDES	VARCHAR(40)	Descrição
FOREND	VARCHAR(45)	Endereço
FORBAI	VARCHAR(20)	Nome do Bairro
FORCID	VARCHAR(40)	Cidade
FOREST	CHAR(2)	Estado - unidade federação
FORTEL	VARCHAR(15)	Número do telefone
FORFAX	VARCHAR(15)	Número do fax
FORCEP	VARCHAR(10)	Número do CEP
FORNUM	CHAR(6)	Número referente ao endereço
FORCMP	VARCHAR(15)	Complemento
FORCON	VARCHAR(15)	Nome contato
FOROBS	VARCHAR(70)	Observação do fornecedor
FORFAN	VARCHAR(15)	Nome fantasia
FORCGC	VARCHAR(14)	Número do CNPJ
FORCGF	VARCHAR(20)	Inscrição estadual
FORTABPRZ	CHAR(3)	Tabela de prazos. Valores possíveis: PRZ; DF; DFD; DFM; DFQ; DFS
FORPRZ	NUMERIC(15,2)	Prazo em dias padrão de geração de contas a pagar
FOREMAIL	VARCHAR(70)	Endereço eletrônico
FORTRANS	CHAR(1)	Tipo: Fornecedor / Transportadora. Valores possíveis: S = transportadora ou N = fornecedor
FOROPTSIM	CHAR(1)	Optante pelo simples - Valores possíveis: S ou N
FORRTCICMS	CHAR(1)	Indicação se fornecedor retém ICMS
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente. Utilizado para emissão de nota de devolução
FORPFPJ	CHAR(1)	Identificação de tipo da pessoa do fornecedor. Valores possíveis: F = Física; J = Jurídica ou E = Estrangeiro
FORPAIS	CHAR(5)	Identificação do código do País. Utilizado para emissão de nota fiscal se fornecedor ESTRANGEIRO
FORCODIBGE	CHAR(7)	Código do IBGE para o município de localização do fornecedor

127. Tabela: FORNECEDOR_LISTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LISCOD	CHAR(4)	Código da lista de compra
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
LISFOROBS	VARCHAR(100)	Observação digitada pelo fornecedor para a lista. Deverá ser replicado para a tabela PEDIDO_COMPRA se fornecedor teve pelo menos 1 (HUM) produto da lista gerado pedido de compra

128. Tabela: FRAGMENTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto de fabricação própria
FRGCOD	CHAR(2)	Código identificador da fragmentação
FRGQTDUNI	NUMERIC(15.2)	Quantidade de fragmentação do produto em Unidades
FRGQTDKG	NUMERIC(15.3)	Quantidade de fragmentação do produto em Quilogramas

129. Tabela: FUNCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FUCCOD	CHAR(4)	Código função. Chave primária
FUCDES	VARCHAR(60)	Nome da função
FUCACE	CHAR(30)	Criptografia senha / nível acesso funcionário
FUCSTA	CHAR(1)	Status da função
FUCMF1	CHAR(1)	Comando de atalho para a tecla F1 - lista de funções
FUCPDV	CHAR(1)	Função do PDV. Valores possíveis: S ou N
FUCPDR	CHAR(1)	Função do PDR. Valores possíveis: S ou N
FUCPNF	CHAR(1)	Função do PNF. Valores possíveis: S ou N

130. Tabela: FUNCIONARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
FUNDES	VARCHAR(30)	Nome completo
FUNAPE	VARCHAR(15)	Apelido / nome como é conhecido na empresa

FUNACE	CHAR(32)	Criptografia da senha / nível de acesso
FUNCAR	CHAR(1)	Cargo do funcionário. Valores possíveis: 1 = Gerente; 2 = Operador ou 3 = Vendedor
FUNCOM	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão 1
FUNCOM2	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão 2
FUNCOM3	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão 3
FUNTPRC	CHAR(1)	Tipo do preço padrão na pré-venda
FUNEMAIL	VARCHAR(70)	Endereço eletrônico
FUNLIMDCN	NUMERIC(15,2)	Percentual máximo para autorizar desconto
FUNINATIVO	CHAR(1)	Indica se funcionário encontra-se inativo. Valores possíveis: S ou N
FUNCOMMT	CHAR(1)	Indica se funcionário receberá comissão calculada por meta de venda

131. Tabela: GARANTIA_ESTENDIDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GES_CODIGO	CHAR(4)	Código da garantia
GES_DESCRICAO	VARCHAR(80)	Descrição da garantia

132. Tabela: GARANTIA_ESTENDIDA_MOVIMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRPCOD	CHAR(4)	Código da loja onde foi adquirida a garantia
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial interno da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa onde foi registrada a venda da garantia
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação de venda
GEM_SEQUENCIAL	CHAR(2)	Sequencial interno da movimentação de garantia estendida
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
GEM_CPFCNPJ	VARCHAR(14)	CPF ou CNPJ do cliente
GEM_NOME_CLIENTE	VARCHAR(40)	Nome do cliente
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto segurado
GEM_PRODUTO_DESC	VARCHAR(80)	Descrição do produto vendido
GEM_PRODUTO_MOD	VARCHAR(30)	Modelo do produto vendido
PROCODAUX	CHAR(20)	Código EAN do produto segurado
GEM_PRECO_PRO	NUMERIC(15.2)	Preço do produto efetivamente vendido

DUTO		
GEM_QTD_MESES_SEG	INTEGER	Número de meses de cobertura da garantia da seguradora
GEM_QTD_MESES_FAB	INTEGER	Número de meses de cobertura da garantia do fabricante
GEM_PRECO_GARANTIA	NUMERIC(15.2)	Preço da garantia paga pelo cliente
GEM_VIGENCIA_INICIAL	TIMESTAMP	Data de início da garantia
GEM_VIGENCIA_FINAL	TIMESTAMP	Data de vencimento da garantia
GEM_STATUS_ENVIO	CHAR(1)	Status do registro da garantia. Valores possíveis: E = enviado; A = aprovado; R = rejeitado ou N = reenviado
GEM_MAR_CODIGO	INTEGER	Código da marca do produto
GEM_GARANTIA_CODIGO	CHAR(4)	Código da garantia estendida
GEM_NUM_CERTIFICADO	CHAR(20)	Número do certificado impresso no cupom da garantia estendida. O referido campo tem sua composição definida pro: CÓDIGO LOJA(3); SEQUENCIAL TRANSAÇÃO(6); NÚMERO DO CAIXA(3); DATA TRANSAÇÃO(6); SEQUENCIAL DA TRANSAÇÃO DE GARANTIA(2).
GEM_COO_VENDA	INTEGER	Número do COO do cupom fiscal da venda
GEM_TIPO_GARANTIA	CHAR(1)	Tipo de garantia vendida. Valores possíveis: R = Reparo ou T = Troca
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária

133. Tabela: GARANTIA_ESTENDIDA_TERMOADESAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GET_CODIGO	CHAR(2)	Código do documento termo de adesão
GET_DOCUMENTO	BLOB	Texto a ser impresso no documento termo de adesão

134. Tabela: GARANTIA_FAIXA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GFX_CODIGO	INTEGER	Código identificador da faixa. USO DA

		SEGURADORA
GFX_VALOR_INICIAL	NUMERIC(15.2)	Valor inicial da faixa de preço da garantia
GFX_VALOR_FINAL	NUMERIC(15.2)	Valor final da faixa de preço da garantia

135. Tabela: GARANTIA_FAIXA_PRECO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GES_CODIGO	CHAR(4)	Código da garantia
GFX_CODIGO	INTEGER	Código identificador da faixa. USO DA SEGURADORA
GFP_QTD_MESES_SEG	INTEGER	Número de meses de cobertura da garantia da seguradora
GFP_TIPO_GARANTIA	CHAR(1)	Identificador de ocorrência do tipo de sinistro. Valores possíveis: T = troca ou R = reparo
GFP_PRECO_GARANTIA	NUMERIC(15.2)	Preço de venda da garantia

136. Tabela: GENERO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GENCODIGO	CHAR(3)	Código do gênero
GENDESCREDUZIDA	VARCHAR(40)	Descrição reduzida
GENDESCCOMPLETA	BLOB	Descrição completa

137. Tabela: GRUPO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SECCOD	CHAR(2)	Código seção
GRPCOD	CHAR(3)	Código grupo
GRPDES	VARCHAR(30)	Descrição grupo

138. Tabela: GT_CODIFICADO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
GT_MODELO	CHAR(2)	Modelo ECF
GT_NUMSERFAB	VARCHAR(20)	Número série fabricante

GT_NUMCOO	INTEGER	Número do COO. Código de Ordem da Operação
GT_NUMECF	CHAR(3)	Número do ECF
GT_VLRGTCDF	VARCHAR(20)	Valor do grande total. Sigla GT

139. Tabela: HISTORICO_PADRAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
HPACOD	CHAR(3)	Código
HPADES	VARCHAR(30)	Descrição
HPANAT	CHAR(1)	Natureza do histórico. Valores possíveis: C = Crédito ou D = Débito

140. Tabela: ICMS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ICMESTORI	CHAR(2)	Alíquota de ICMS no estado de origem
ICMESTDES	CHAR(2)	Alíquota destino. Utilizada na tributação interestadual
ICMALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS

141. Tabela: ICMS_INTERESTADUAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ICMESTORI	CHAR(2)	Alíquota no estado de origem
ICMESTDES	CHAR(2)	Alíquota de ICMS no estado de destino
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
ICMITEALIQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS item
ICMITECFOP	CHAR(5)	Código Fiscal Operação/Prestação. Sigla CFOP
ICMITEOPTSMP	NUMERIC(15,2)	Percentual de agregação, caso fornecedor seja optante pelo Simples

142. Tabela: IMPOSTO_ENTRADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
IMPVLRTOTAL	NUMERIC(15,2)	Valor total da nota

IMPVLRBASCAL	NUMERIC(15,2)	Valor da base cálculo do ICMS
IMPPERRED	NUMERIC(15,2)	Percentual de redução da base cálculo do ICMS
IMPALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS
IMPVLRIMP	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ICMS
CFOCOD	CHAR(6)	Código fiscal de operação/prestação

143. Tabela: IMPOSTO_SAIDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NFSCTR	CHAR(10)	Número da nota
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
IMPVLRBASCAL	NUMERIC(15,2)	Valor da base de cálculo do ICMS
IMPPERRED	NUMERIC(15,2)	Percentual de redução na base cálculo
IMPALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS
IMPVLRIMP	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ICMS

144. Tabela: IMPOSTOS_FEDERAIS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
IMPFEDSIM	CHAR(1)	Simbologia do imposto. Valores possíveis: T = Tributado; I = Isento; F = Fonte ou N = Não tributado
IMPFEDDES	VARCHAR(20)	Nome do imposto
IMPFEDALQ	NUMERIC(15,4)	Alíquota do imposto na entrada
IMPFEDRET	NUMERIC(15,4)	Percentual de retenção
IPMFEDOBS	VARCHAR(50)	Observação
IMPFEDTIP	CHAR(1)	Tipo imposto. Valores possíveis: P = PIS; C = COFINS; L = CSLL
IMPFEDST	CHAR(2)	Código da situação tributária de entrada. Exportação para o Fortes - AC
IMPFEDNATBAS	CHAR(3)	Natureza da base de cálculo do PIS e COFINS
IMPFEDALQSAI	NUMERIC(15,4)	Alíquota utilizada na saída
IMPFEDRETSAI	NUMERIC(15,4)	Alíquota de retenção utilizada na saída
IMPFEDSTSAI	CHAR(2)	Situação tributária da saída
IMPFEDINC	CHAR(1)	Incidência do imposto. Valores possíveis: E = Entrada ou S = Saída

145. Tabela: IMPOSTOS_FEDERAIS_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
IMPFEDSIM	CHAR(1)	Simbologia do imposto
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto

146. Tabela: IMPRESSAO_ENVELOPE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PEDCOD	CHAR(9)	Número envelope
DATIMP	TIMESTAMP	Data da impressão. Uso no Minilab

147. Tabela: INVENTARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
IVESEQ	CHAR(6)	Número inventário. Chave primária
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
IVEDATABE	TIMESTAMP	Data de abertura
IVEHORABE	CHAR(4)	Hora de abertura
IVEDATFEC	TIMESTAMP	Data de fechamento
IVEHORFEC	CHAR(4)	Hora de fechamento
IVEOBS	VARCHAR(130)	Observação
IVEFECZER	CHAR(1)	Zerar estoque dos itens não digitados no inventário. Valores possíveis: S ou N
IVELOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque do inventário movimentado
IVEMOTIVO	CHAR(2)	Motivo do motivo para atendimento ao SPED. Valores possíveis: 01 - Final do período; 02 - Mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 03 - Solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 04 - Alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte; 05 - Por determinação do fisco.

148. Tabela: INVENTARIOSERIE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
IVESEQ	CHAR(6)	Número do inventário. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto inventariado
SERNUM	CHAR(20)	Número de série produto

149. Tabela: ISO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ISOCOD	CHAR(2)	Código - chave primária. Uso no MINILAB
ISODES	CHAR(30)	Descrição. Uso no MINILAB

150. Tabela: ITEDEVOLUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
DEVCOD	CHAR(6)	Código da devolução
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITDQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade devolvida
ITDTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço. Valores possíveis: 1, 2 ou 3
ITDVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário
ITDVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
ITDVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total do item
ITDCOMVEN	NUMERIC(15,2)	Comissão vendedor
ITDCOMRED	NUMERIC(15,4)	Percentual de redução na comissão
PROCTREST	CHAR(1)	Produto controla estoque. Valores possíveis: S ou N
PROCTRSER	CHAR(1)	Produto controla série. Valores possíveis: S ou N
FUNCOD	CHAR(6)	Funcionário
ITDSERPRO	VARCHAR(20)	Número de série do produto. Caso o produto solicite número de série
ITDSEQ	INTEGER	Sequência do item na digitação do cupom originário da venda
ITDCOMPCOD	CHAR(14)	Código do produto composto. Se devolvido produto COMPOSTO ou KIT
ITECOMPSEQ	INTEGER	Sequencial do item composto. Utilizado quando devolvido mais de um produto composto

151. Tabela: ITEENTREGA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação

PROCOD	CHAR(14)	Código produto

152. Tabela: ITEM_CAPTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CAPCOD	CHAR(9)	Código captação - prévenda
LOJCAP	CHAR(4)	Código loja captação
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITCQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade da captação
ITCVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário
ITCDCNTIP	CHAR(1)	Tipo desconto. Valores possíveis: P = Percentual ou V = Valor
ITCDCN	NUMERIC(15,2)	Valor do desconto aplicado
ITCVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
ITCQTDBON	INTEGER	Quantidade bonificada
PRODES	VARCHAR(45)	Descrição produto - Completa
PRODESRDZ	CHAR(20)	Descrição produto - Reduzida utilizada na impressão do cupom
SECCOD	CHAR(2)	Código seção
TRBID	CHAR(3)	Simbologia tributação
LOCIMP	CHAR(2)	Local impressão produto

153. Tabela: ITEM_CONVERSAO_TITULOS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CNVID	INTEGER	Identificador interno
CTRID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTRNUM	CHAR(10)	Número documento / parcela
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
ITECNVDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
ITECNVDATVNC	TIMESTAMP	Data do vencimento
ITECNVTIPPAG	CHAR(1)	Tipo de pagamento do título. Valores possíveis: A = aberto ou P = pago parcialmente
ITECNVATR	INTEGER	Quantidade em dias em atraso do título
ITECNVVLRNOM	NUMERIC(15,2)	Valor nominal
ITECNVVLRPAG	NUMERIC(15,2)	Valor pago
ITECNVJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
ITECNVMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa

ITECNVVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido

154. Tabela: ITEM_ENTRADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITESEQ	INTEGER	Sequêncial do item
ITETIPEMB	CHAR(3)	Tipo embalagem. Valores possíveis: UN; KG; CX; FD
ITEUNIEMB	NUMERIC(15,3)	Valor unitário da embalagem
ITEQTDEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade de embalagens
ITEQTDBON	NUMERIC(15,3)	Quantidade da bonificação
ITEVLREMB	NUMERIC(15,4)	Valor da embalagem
PROCTREST	CHAR(1)	Indicação se produto controla estoque. Valores possíveis: S ou N
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação. Sigla CFOP
TRBID	CHAR(3)	Simbologia tributação
ITEICM	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS do item
ITEPERRED	NUMERIC(15,2)	Percentual redução base
ITEDCNTIP	CHAR(1)	Tipo desconto. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITEPERDCN	NUMERIC(15,2)	Percentual desconto
ITEVLRDCN	NUMERIC(15,4)	Valor do desconto
ITEIPITIP	CHAR(1)	Tipo IPI. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITEIPI	NUMERIC(15,4)	Valor do IPI
ITEFRTTIP	CHAR(1)	Tipo frete. Valores possíveis: C = CIF ou F = FOB
ITEFRT	NUMERIC(15,2)	Valor do frete
ITEACRTIP	CHAR(1)	Tipo acréscimo. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITEACR	NUMERIC(15,4)	Valor de acréscimos
ITESERTIP	CHAR(1)	Tipo do serviço. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITESER	NUMERIC(15,2)	Valor de Serviços
ITEOUTTIP	CHAR(1)	Tipo outros. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor

ITEOUT	NUMERIC(15,4)	Valor de OUTROS
ITETIPMARGEM	CHAR(1)	Tipo da margem. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITEVLRMARGEM	NUMERIC(15,2)	Valor da margem. Somente se substituição tributária
ITETIPPAUTA	CHAR(1)	Tipo de pauta. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITEPAUTA	NUMERIC(15,2)	Valor da pauta. Somente para produtos com substituição tributária
ITEVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
ITEBASESUBS	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo do ICMS de substituição tributária do item
ITEVLRSUBS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS substituição de substituição tributária
ITEICMD	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS de débito, se produto de substituição tributária
ITEVLRDAE	NUMERIC(15.2)	Valor do DAE aplicado no item para formação de custo.
ITEDAETIP	CHAR(1)	Modo de rateio do DAE. Documento Arrecadação Estadual. Valores possíveis: P = Percentual; V = Valor
ITEDCNICMSZF	CHAR(1)	Indicação se item da nota participa do rateio do valor de desconto concedido no ICMS-SUFRAMA. Valores possíveis: S ou N
ITEALQICMSZF	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS da entrada utilizada somente para zona franca
ITECSOSN	CHAR(3)	Identificador do Código de Situação da Operação do Simples Nacional do item. Somente se empresa optante por Simples Nacional
ITECST	CHAR(3)	Situação tributária do item na entrada
ITEDATVEN	TIMESTAMP	Data de vencimento do produto. Utilizado somente se produto controlar validade
ITEOUTRA	NUMERIC(15.4)	Valor de Outra Despesas acessórias do item
ITEOUTRATIP	CHAR(1)	Tipo de dado no campo Outras Despesas: Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
ITECSTPIS	CHAR(3)	Código da situação tributária do PIS/PASEP
ITECSTCOFINS	CHAR(3)	Código da situação tributária da COFINS
ITEVLRPIS	NUMERIC(15.2)	Valor do PIS/PASEP
ITEVLRCOFINS	NUMERIC(15.2)	Valor da COFINS
ITENATUREZA	CHAR(3)	Código da natureza de impostos federais
ITEALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP

ITEALQCOFINS	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
ITEBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
ITEBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
ITEPROCODAUX	VARCHAR(20)	Código auxiliar do produto na entrada
ITEBASEICMS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do ICMS do item
ITEVLRICMS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS do item

155. Tabela: ITEM_FORMULARIO_NOTA_FISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FORAIDF	CHAR(20)	Número da AIDF do formulário
NFSCTR	CHAR(10)	Número da nota
IFNNUMFOR	CHAR(10)	Número do formulário
IFNDATUTL	TIMESTAMP	Data de utilização do formulário
IFNNUMSEL	CHAR(10)	Número do selo fiscal
IFNSTA	CHAR(1)	Status. Valores possíveis: U = usado; L = livre; C = cancelado

156. Tabela: ITEM_LISTA_COMPRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LISCOD	CHAR(4)	Código da lista
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
LISQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade item
LISUNDEMB	CHAR(3)	Indicador da unidade de compra. UN; CX; KG; FD; SC
LISQTDITEEMB	NUMERIC(15.3)	Quantidade de itens por embalagem. Por padrão trazer do cadastro do produto
LISPROPROG	CHAR(1)	Indicador se produto faz parte da programação da lista gravando caractere "S", na ocorrência do produto ser inserido na rotina de Digitação Lista o referido campo possuirá valor "N".

157. Tabela: ITEM_LOTE_ENVIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
LOTCOD	CHAR(9)	Código do lote
ITLLOJORI	CHAR(4)	Código loja origem

ITLLOJDES	CHAR(4)	Código loja destino
ITLENVINI	CHAR(9)	Número envelope inicial
ITLENVFIM	CHAR(9)	Número envelope final

158. Tabela: ITEM_NOTA_FISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
INFSEQ	INTEGER	Sequencial do item na nota
NFSCTR	CHAR(10)	Número nota
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
TRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação
INFUND	CHAR(3)	Unidade de venda
INFUNIEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade itens em cada embalagem
INFQTDEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade de embalagens
INFVLREMB	NUMERIC(15,3)	Valor embalagem
INFPERDCN	NUMERIC(15,2)	Percentual de desconto
INFVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto por embalagem
INFALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS utilizada na venda
INFPERRED	NUMERIC(15,2)	Percentual de redução
INFVLRIMP	NUMERIC(15,2)	Valor do imposto
INFVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
INFTABA	CHAR(1)	Código da tabela A do ICMS
INFTABB	CHAR(3)	Código da tabela B do ICMS
INFQTDEMBEXT	NUMERIC(15,3)	Quantidade de embalagens importada do cupom fiscal. Utilizada quando impressão de nota a partir de cupom
INFVLREMBEXT	NUMERIC(15,3)	Valor da embalagem importada do cupom fiscal. Utilizada quando impressão de nota a partir de cupom
INFDISITE	CHAR(1)	Indicação se produto é pertencente a cupom fiscal. Utilizado para impressão de nota referenciada. Valores possíveis: S ou N
PROCTREST	CHAR(1)	Produto controla estoque. Valores possíveis: S ou N
INFPRODES	VARCHAR(45)	Descrição do produto
INFPRODESVAR	CHAR(1)	Descrição variável. Valores possíveis: S ou N
INFINC	NUMERIC(15,2)	??????????????
INFSERPRO	VARCHAR(20)	Número de série do produto
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda. Se emissão de

		nota fiscal referenciada
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
ITEVDAID	INTEGER	Quantidade itens embalagem
INFVLRIPI	NUMERIC(15.2)	Valor do IPI do item
INFTIPIPI	CHAR(1)	Tipo do IPI. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFVLRFRT	NUMERIC(15.2)	Valor do frete no item
INFTIPFRT	CHAR(1)	Tipo do frete. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFVRLACR	NUMERIC(15.2)	Valor do acréscimo
INFTIPACR	CHAR(1)	Tipo de acréscimos. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFVLRSER	NUMERIC(15.2)	Valor do serviço
INFTIPSER	CHAR(1)	Tipo serviço. Valores possíveis: P = Percentual ou V = Valor
INFVLRMARGEM	NUMERIC(15.2)	Valor da margem. Somente se produto de substituição tributária
INFTIPMARGEM	CHAR(1)	Tipo de margem aplicada. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFBASSUBS	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo ICMS substituto
INFVLRSUBS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS de substituição tributária
INFTIPDCN	CHAR(1)	Tipo do desconto. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFCSOSN	CHAR(3)	Indicador do Código de Situação da Operação no Simples Nacional. Valores possíveis: 101; 102; 103; 300; 400 ou 500
INFCSTPIS	CHAR(3)	Código da situação tributária do PIS/PASEP
INFCSTCOFINS	CHAR(3)	Código da situação tributária da COFINS
INFVLRPIS	NUMERIC(15.2)	Valor do PIS/PASEP
INFVLRCOFINS	NUMERIC(15.2)	Valor da COFINS
INFNATUREZA	CHAR(3)	Código da natureza de impostos federais
INFALQPIS	NUMERIC(15.2)	Alíquota do PIS/PASEP
INFALQCOFINS	NUMERIC(15.2)	Alíquota da COFINS
INFBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
INFBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
INFTIPOUTRAS	CHAR(1)	Tipo de Outras despesas. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
INFVLROUTRAS	NUMERIC(15.2)	Valor de outras despesas acessórias do item. Utilizado quando emitido nota de devolução
INFBASEICMS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do ICMS

159. Tabela: ITEM_PEDIDO_COMPRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ITEPEDCOMPRA_NUM	CHAR(9)	Número pedido
ITEPEDCOMPRA_PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITEPEDCOMPRA_UNI	CHAR(5)	Unidade de compra
ITEPEDCOMPRA_QTDITEEMB	NUMERIC(15,3)	Itens em cada embalagem
ITEPEDCOMPRA_QTDEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade embalagem
ITEPEDCOMPRA_VLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário

160. Tabela: ITEM_SIMILARES

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCODSIM	CHAR(4)	Código do similar
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto

161. Tabela: ITEMCARTACREDITO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
CARNUM	CHAR(6)	Número da carta
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
ITCQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade pendente
ITCQTDENT	NUMERIC(15,3)	Quantidade entregue
ITCVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário
ITCVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total
ITCDATENT	TIMESTAMP	Data da entrega

162. Tabela: ITEMINVENTARIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
IVESEQ	CHAR(6)	Sequencial do inventário
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
IVIQTDCJG	NUMERIC(15,3)	Quantidade congelada na abertura
IVIQTDINV	NUMERIC(15,3)	Quantidade digitada inventário
IVIPRCCST	NUMERIC(15,2)	Preço custo produto

IVIPRCCSTMED	NUMERIC(15,2)	Custo médio produto
IVIPRCCSTFIS	NUMERIC(15,2)	Custo fiscal produto
IVIPRCVDA	NUMERIC(15,2)	Preço venda produto
IVIQTDALTMAN	NUMERIC(15,3)	Quantidade item do fechamento. Caso item tenha sofrido modificação após fechamento inventário
IVICSTALTMAN	NUMERIC(15,2)	Custo reposição original. Caso item tenha sofrido modificação após fechamento inventário

163. Tabela: ITEPGT

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
TPPCOD	CHAR(3)	Código do pagamento
ITPVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do pagamento
ITPOBS	VARCHAR(120)	Observação
ITPCODAUX	INTEGER	Código auxiliar

164. Tabela: ITEPLAPAG

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
PLACOD	CHAR(2)	Código plano pagamento
IPPPAR	CHAR(2)	Número da parcela
IPPPARTOT	CHAR(2)	Quantidade de parcelas
IPPACR	NUMERIC(15,3)	Valor de acréscimos
IPPJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
IPPVLRENT	NUMERIC(15,2)	Valor da entrada
IPPDATVEN	TIMESTAMP	Data de vencimento
IPPVLRLAN	NUMERIC(15,2)	Valor de lançamento
IPPTXT1	VARCHAR(15)	Texto livre. Linha 1. Será impresso no comprovante de aceite
IPPTXT2	VARCHAR(15)	Texto livre. Linha 2. Será impresso no comprovante de aceite

IPPTXT3	VARCHAR(15)	Texto livre. Linha 3. Será impresso no comprovante de aceite
IPPTXT4	VARCHAR(15)	Texto livre. Linha 4. Será impresso no comprovante de aceite
ADMCOD	CHAR(2)	Código administradora de cartão de crédito
CTRTAX	NUMERIC(15,2)	Taxa do plano de pagamento
FZDESP	CHAR(1)	Espécie da finalizadora. Valores possíveis: 0 = Dinheiro, 1 = Cheque, 2 = Cartão, 3 = Ticket, 4 = Crediário, 5 = Convênio, 6 = Fatura, 7 = Cartão Interno, 8 = Vale compra e 9 = Outros
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
IPPEMICHQ	VARCHAR(15)	Emissão cheque
IPPLERCMC7	CHAR(1)	Indicador de leitura de código padrão CMC-7. Valores possíveis: S ou N
SEQFZD	CHAR(3)	Sequencial das formas de pagamento utilizadas
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
FZDCARNUM	VARCHAR(19)	Número do cartão
IPPCMC7CHQ	VARCHAR(40)	Destinado a armazenar os códigos de cheques CMC7. Caso finalizadora esteja parametrizada para solicitar.

165. Tabela: ITEPREVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PRVNUM	CHAR(10)	Número pré-venda
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
LOJCOD	CHAR(4)	Código loja
IPVQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade do item
IPVVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário
IPVDCN	NUMERIC(15,2)	Desconto do item
IPVDCNTIP	CHAR(1)	Tipo desconto: Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
IPVTRF	CHAR(1)	??????????????
IPVTIP	CHAR(1)	??????????????
IPVFAB	CHAR(1)	??????????????
IPVOBS	VARCHAR(255)	Observação da pré-venda
IPVQTDEFE	NUMERIC(15,3)	Quantidade efetivada da pré-venda
IPVASSTIP	CHAR(1)	Tipo associação produto
IPVASSCOD	CHAR(14)	Código produto associado
IPVQTDBONENV	INTEGER	Quantidade bonificação envelope. Uso no

		MINILAB
IPVPRODES	VARCHAR(45)	Descrição completa do produto
IPVPRODESRDZ	CHAR(20)	Descrição reduzida do produto. Utilizada para impressão no cupom fiscal
IPVSECCOD	CHAR(2)	Código seção
IPVTRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação
IPVSERPRO	VARCHAR(20)	Número série produto
PROCODAUX	CHAR(20)	Código auxiliar produto
IPVCTREST	CHAR(1)	Controla estoque. Valores possíveis: S ou N
FUNCOD	CHAR(6)	Código vendedor
IPVPRODESVAR	CHAR(1)	Descrição variável do produto. Valores possíveis: S ou N
IPVTXAENT	CHAR(1)	Taxa entrega. Valores possíveis: S ou N
IPVCODASS	CHAR(4)	Código associação
IPVPERDCN	CHAR(1)	Permite desconto. Valores possíveis: S ou N
IPVPRCVDA	NUMERIC(15.3)	Preço de venda do produto.

166. Tabela: ITEREC

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
TPRCOD	CHAR(3)	Código do tipo documento
ITRDOC	CHAR(10)	Número documento
ITRCODPRP	VARCHAR(20)	Código próprio
ITRDAT	TIMESTAMP	Data de recebimento
ITRVLRDOC	NUMERIC(15,2)	Valor do documento
ITRVLRDEV	NUMERIC(15,2)	Valor devido
ITRVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do recebimento
ITRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimo
ITRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
ITRJUR	NUMERIC(15,2)	Valor de juros
ITRATS	INTEGER	Quantidade dias em atraso
TPRTIP	CHAR(1)	Tipo documento
ITRLOJORI	CHAR(4)	Código loja origem
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
ITRCODAUX	INTEGER	Código auxiliar
PLCRED	CHAR(4)	Código do plano contas reduzido

CTRID	INTEGER	Identificador interno
CNVCOD	CHAR(3)	Código convênio
ITRTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre 1. Será impresso no comprovante do recebimento
ITRTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre 2. Será impresso no comprovante do recebimento
ITRTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre 3. Será impresso no comprovante do recebimento
ITRTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre 4. Será impresso no comprovante do recebimento
ITRDES	VARCHAR(60)	Descrição
ITRBAR	VARCHAR(60)	Código de barras
ITRMUL	NUMERIC(15,2)	Valor da multa
ITRQTD	INTEGER	Quantidade de recebimentos
TRNSEQORI	CHAR(6)	Sequencial da transação origem
CXANUMORI	CHAR(3)	Número caixa origem
TRNDATORI	TIMESTAMP	Data da transação origem
ITRONOFFLINE	CHAR(1)	Indicador de recebimento OFF-LINE. Valores possíveis: 0 = offline; 1= online
ITRCARNUM	VARCHAR(19)	Número do cartão. Utilizado em integração com sistema de cartão de terceiros

167. Tabela: ITETROCA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRCCOD	CHAR(6)	Código da troca
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
ITTQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade item
ITTTIPPRC	CHAR(1)	Tipo do preço praticado na venda. Valores possíveis: 1, 2 ou 3
ITTVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário
ITTVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
ITTVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total do item
ITTCOMVEN	NUMERIC(15,2)	Comissão venda
ITTCOMRED	NUMERIC(15,4)	Comissão reduzida
PROCTREST	CHAR(1)	Controla estoque do produto. Valores possíveis: S ou N
PROCTRSER	CHAR(1)	Controla série do produto. Valores possíveis: S ou N
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário

ITTSERPRO	VARCHAR(20)	Número série produto
ITTSEQ	INTEGER	Sequência do item na digitação do cupom originário da venda
ITTCOMPCOD	CHAR(14)	Código do produto composto. Se troca de produto COMPOSTO ou KIT
ITTCOMPSEQ	INTEGER	Sequencial do item composto. Utilizado quando troca de mais de um produto composto

168. Tabela: ITEVDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
LOJCOD	CHAR(4)	Código loja
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
ITVQTDVDA	NUMERIC(15,3)	Quantidade vendida
ITVVLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário
ITVVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
ITVVLRDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de descontos
ITVVLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total o item
ITVFUNCAP	CHAR(6)	Código do funcionário da captação
ITVFUNPRO	CHAR(6)	Código do funcionário da produção
ITVCOMCAP	NUMERIC(15,2)	Valor da comissão captação
ITVCOMPRO	NUMERIC(15,2)	Valor da comissão produção
ITVCOMVEN	NUMERIC(15,2)	Comissão venda
PRVNUM	VARCHAR(10)	Número pré-venda
ITVPRCVDA	NUMERIC(15,3)	Preço venda
ITVBONTIP	CHAR(1)	Tipo de bonificação
ITVBONFAT	NUMERIC(15,4)	Valor bonificação do faturamento
ITVCOMRED	NUMERIC(15,4)	Comissão redução - percentual de redução da comissão
ITVCTREST	CHAR(1)	Controla estoque produto. Valores possíveis: S ou N
ITVPROCOMP	CHAR(1)	Indicador se produto é composto. Valores possíveis: S = Sim; N = Não ou K = Kit
ITVPRCCST	NUMERIC(15,2)	Custo de reposição no momento da venda
ITVPRCCSTMED	NUMERIC(15,2)	Custo médio no momento da venda
ITVPRCCSTFIS	NUMERIC(15,2)	Custo fiscal no momento da venda

ITVTIP	CHAR(1)	Tipo. Valores possíveis: 1 = Item vendido ou 2 = Item cancelado
ITVFUNAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador
ITVSERPRO	VARCHAR(20)	Número série produto
ITVTRBID	CHAR(3)	Simbologia tributação do item
ITVTRBSIM	CHAR(1)	Simbologia da redução de ICMS
ITVTRBALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota utilizada na venda
ITVTRBRED	NUMERIC(15,2)	Redução de ICMS utilizada (percentual de redução do item)
ITVDCNMGC	NUMERIC(15,2)	Valor do desconto. Somente se módulo da venda MEGACAIXA
ITVTXAENT	CHAR(1)	Item é taxa de entrega. Valores aceitos: S ou N
ITVTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço praticado na venda. Valores possíveis: 1; 2 ou 3
ITVVCCOD	VARCHAR(6)	Código da Venda Casada ou Promoção Pague Leve
ITVECFTRB	CHAR(2)	Ordem da tributação do ECF
ITVSEQ	CHAR(3)	Sequência do item no cupom de venda
ITVCOMTIP	CHAR(1)	Indicação se item gerou comissão no ato da venda. Valores V = Valor; : S ou N
ITVORIPRV	CHAR(1)	Identificação de origem da venda. Valores possíveis: P = prévenda; F = ficha ou D = pedido de venda DAV
ITVTDCCOD	VARCHAR(2)	Tipo de desconto aplicado no item . Valores Possíveis: 98 = Promoção Venda Casada e 99 = Promoção Pague Leve
ITVIAT	CHAR(1)	Indicador de arredondamento ou truncamento no ECF. Valores possíveis: A = arredondamento ou T = truncamento
ITVSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF
ITVPRMDCNTIP	CHAR(1)	Participou de promoção por desconto. Valores possíveis: S ou N

169. Tabela: JUNCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
JUNCOD	CHAR(6)	Código junção. Uso no MINILAB
PRVNUM	CHAR(10)	Número prévenda. Uso no MINILAB
LOJCAP	CHAR(4)	Loja captação. Uso no MINILAB

170. Tabela: LAYOUT_CUPOM

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LCPMTIP	CHAR(1)	Tipo de layout. Valores possíveis: 1 = orçamento; 2 = pré-venda ou 3 = tele entrega
LCPMDES	VARCHAR(40)	Descrição modalidade cupom. Valores possíveis: Prévenda; Orçamento ou Tele-entrega
LCPMCAB	BLOB	Cabeçalho do cupom de pré-venda
LCPMROP	BLOB	Texto a ser impresso no rodapé do cupom
LCPMFRMPGT	BLOB	Descritivo de impressão das formas de pagamento
LCPMCABPROLIN1	VARCHAR(40)	Texto do cabeçalho - Linha 1
LCPMPROLIN1	VARCHAR(40)	Linha de impressão do código / descrição produto - Linha 1
LCPMCABPROLIN2	VARCHAR(40)	Texto do cabeçalho - Linha 2
LCPMPROLIN2	VARCHAR(40)	Linha de impressão do código / descrição produto - Linha 2
LCPMCABPROLIN3	VARCHAR(40)	Texto do cabeçalho - Linha 3
LCPMPROLIN3	VARCHAR(40)	Linha de impressão do código / descrição produto - Linha 3
LCPMNUMLIN	INTEGER	Número linhas do layout
LCPMTRC	CHAR(1)	Indicador de visualização de troca. Valores possíveis: S ou N
LCPMIMPPREV	CHAR(1)	Indicador de impressão de previsão de entrega, Valores aceitos: S ou N
LCPMPLPG	CHAR(1)	Indicador de visualização do plano de pagamento. Valores aceitos: S ou N
LCPMIMPPBPL	CHAR(1)	??????????????

171. Tabela: LAYOUT_ETIQUETA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ETQCOD	CHAR(2)	Código layout utilizado pra impressão
ETQDES	VARCHAR(40)	Descrição do layout
ETQLAY	BLOB	Imagem armazenada do layout

172. Tabela: LAYOUTNF

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LNFTIP	CHAR(1)	Indicação do tipo: Valores possíveis: B; C; N; V
LNFCOD	CHAR(3)	Código

LNFDES	VARCHAR(60)	Descritivo
LNFLIN	INTEGER	Número de linhas
LNFCOL	INTEGER	Número da coluna
LNFTAM	INTEGER	Tamanho do campo para impressão
LNFIMP	CHAR(1)	Indicador de impressão do campo. Valores possíveis: S ou N

173. Tabela: LIMITE_TEMP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRVNUM	CHAR(10)	Número pré-venda
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
STATUS	CHAR(1)	Status
VLRTOT	NUMERIC(15,2)	Valor total

174. Tabela: LISTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SERNUM	CHAR(4)	Número série nota
COLCOD	CHAR(4)	Código colégio
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
LISQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade digitada

175. Tabela: LISTA_COMPRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LISCOD	CHAR(4)	Código lista
LISDATABE	TIMESTAMP	Data abertura
LISHORABE	CHAR(4)	Hora abertura
FUNCODFEC	CHAR(6)	Código do funcionário do fechamento da lista
LISDATFEC	TIMESTAMP	Data fechamento
LISHORFEC	CHAR(4)	Hora fechamento
LISOBS	VARCHAR(100)	Observação
FUNCODABE	CHAR(6)	Código do funcionário de abertura da lista
LISTIPO	CHAR(1)	Modelo de coleta dos preços. Valores possíveis: 1 = Todos os fornecedores ou 2 = Individual por fornecedor

176. Tabela: LMC

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LMCNUM	NUMERIC(15,2)	Número LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis)
LMCDAT	TIMESTAMP	Data de digitação do LMC
CMBCOD	CHAR(2)	Código do combustível
LMCVLRVDA	NUMERIC(15,2)	Preço de venda do combustível
LMCOBS	VARCHAR(250)	Texto destinado a observações sobre o Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC)

177. Tabela: LMC_BICO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LMCNUM	CHAR(6)	Número do Livro de Movimentação de Combustíveis(LMC)
BICCOD	CHAR(2)	Código bico
TANCOD	CHAR(2)	Número tanque
MCBFEC	NUMERIC(15,3)	Sequencial de fechamento do bico
MCBABE	NUMERIC(15,3)	Sequencial de abertura do bico
MCBAFE	NUMERIC(15,3)	Número de aferições
CMBVLRUNI	NUMERIC(15,3)	Valor unitário do litro

178. Tabela: LMC_TANQUE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LMCNUM	CHAR(6)	Número do LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis)
TANCOD	CHAR(2)	Número do tanque
MCTESTABE	NUMERIC(15,3)	Estoque abertura. Quantidade de litros
MCTESTFEC	NUMERIC(15,3)	Estoque fechamento. Quantidade de litros

179. Tabela: LOCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOCCOD	CHAR(2)	Código do local
LOCDES	VARCHAR(30)	Descrição do local
LOCSTATUS	CHAR(1)	Situação atual do local. Valores possíveis: A = Ativo ou I = Inativo

180. Tabela: LOCALIMP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOCCOD	CHAR(2)	Código local
LOCDES	VARCHAR(20)	Descrição local
LOCPOR	CHAR(1)	Porta de conexão da impressora
LOCTIPIMP	CHAR(1)	Tipo de impressora que irá listar os itens a serem produzidos: Impressoras homologadas EPSON, BEMATECH ou YANCO
LOCTIPTER	CHAR(1)	Tipo de terminal. Valores possíveis: 1 = Micro ou 2 = Teclado Gradual
LOCDRV	CHAR(1)	Tipo de impressão padrão. Valores aceitos: 1 = Windows; 2 = Epson; 3 = Bematech ou 4 = Yanco
LOCIMPWIN	VARCHAR(80)	Impressora padrão do Windows. Somente se campo LOCDRV for 1 = Windows
LOCPARIDADE	CHAR(5)	Paridade em que está configurada a impressora. Somente se impressora com comunicação RS-232
LOCBAUDRATE	CHAR(6)	Velocidade de transmissão de dados na porta de comunicação. Somente se impressora com comunicação RS-232
LOCSTOPBITS	NUMERIC(15.2)	Quantidade de bits de parada da impressora. Somente se comunicação RS-232
LOCDATABITS	CHAR(1)	Quantidade de bits da impressora. Somente se impressora com comunicação RS-232

181. Tabela: LOTE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOTCOD	CHAR(9)	Código do lote - Chave primária
LOTLOJDES	CHAR(4)	Loja de destino
LOTDAT	TIMESTAMP	Data de envio do lote
FUNCOD	CHAR(6)	Código o funcionário que enviou o lote
ENVFIM	CHAR(10)	Número do envelope
LOTLOJORI	CHAR(4)	Loja de origem
LOTHOR	CHAR(4)	Hora de envio do lote

182. Tabela: LOTE_ENVIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
LOTCOD	CHAR(9)	Código lote. Utilizado para integração com retaguarda
LOTDAT	TIMESTAMP	Data de envio. Utilizado para integração com retaguarda
LOTHOR	CHAR(4)	Hora envio. Utilizado para integração com retaguarda
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário

183. Tabela: MAPARESUMO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MAPDAT	TIMESTAMP	Data do mapa. Enviado pelo ECF na redução Z
MAPNUM	NUMERIC(15,2)	Número do mapa resumo

184. Tabela: MAQUINA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MAQCOD	CHAR(2)	Código. Utilizado no módulo Minilab
MAQDES	VARCHAR(30)	Descrição. Utilizada no módulo Minilab
MAQTIP	CHAR(1)	Tipo de máquina utilizada na revelação de filmes. Valores possíveis: D = digital; A = analógica
MAQSTA	CHAR(1)	Status. Valores possíveis: A = ativa ou I = inativa

185. Tabela: MARCA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MAR_CODIGO	INT64	Código da marca
MAR_DESCRICAO	VARCHAR(80)	Descrição da marca

186. Tabela: MEDIDA_CASEIRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MDCCOD	INTEGER	Código da medida
MDCDES	VARCHAR(30)	Descrição
MDCVLR	NUMERIC(15.3)	Valor da medida

187. Tabela: MENU

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MENCOD	CHAR(4)	Código
MENDES	VARCHAR(90)	Descrição
MENACE	CHAR(30)	Informação criptografada do nível de acesso atribuído ao funcionário
MENSTA	NUMERIC(15,2)	Ordem de exibição do menu
MENTIP	CHAR(1)	Tipo do menu. Valores possíveis: S = server; M = minilab; A = ambos
MENSRV	CHAR(1)	Indica se menu participa do módulo SERVER. Valores possíveis: S ou N
MENPDA	CHAR(1)	Indica se menu participa do módulo PDA. Valores possíveis: S ou N
MENOEM	CHAR(1)	Indica se menu participa do módulo SYSPDV O&M. Valores possíveis: S ou N
MENBAR	CHAR(1)	Indicação se menu participa da barra de ferramentas
MENIDXIMAGEM	INTEGER	Índice de localização da imagem
MENMD5	VARCHAR(32)	Codificação MD5
MENMON	CHAR(1)	Indica se menu é participante do SYSPDV MONO. Valores possíveis: S ou N
MENLGH	CHAR(1)	Indica se menu é participante do SYSPDV LIGHT
MENPAF	CHAR(1)	Indica se menu será visível na versão PAF. Valores possíveis: S ou N

188. Tabela: META_VENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MTVCOD	INTEGER	Código da meta de comissão
MTVDES	VARCHAR(30)	Descrição da meta
MTVDATINI	TIMESTAMP	Data inicial da meta para apuração de vendas
MTVDATFIN	TIMESTAMP	Data final da meta para apuração de vendas
MTVVLR	NUMERIC(15.2)	Valor da meta estipulada para o período
MTVPERCOM	NUMERIC(15.2)	Percentual de comissão incidente sobre a meta do vendedor

189. Tabela: META_VENDEDOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário vendedor
MTVCOD	INTEGER	Código da meta de comissão

190. Tabela: MONITOR_CAIXAS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
MNTCXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
MNTFUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
MNTAVSCXA	INTEGER	Número de avisos enviados ao caixa
MNTOPRCXA	INTEGER	Quantidade de operações realizadas no PDV
MNTCXALIG	CHAR(1)	Indicação se caixa está ligado. Valores possíveis: S ou N

191. Tabela: NATUREZA_IMPOSTOS_FEDERAIS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NATCODIGO	CHAR(3)	Código da natureza. Utilizada para identificação do imposto federal
NATDESCRICAO	VARCHAR(1400)	Descrição da natureza do imposto federal
NATCST	CHAR(2)	Código da situação tributária do imposto federal
NATFORTES	CHAR(3)	Código da natureza exportada para o sistema de contabilidade externo

192. Tabela: NIVEL_ACESSO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NIVCOD	INTEGER	Código
NIVDES	VARCHAR(20)	Descrição

193. Tabela: NIVEL_ASSOCIACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NIVCOD	CHAR(2)	Nível associação
NIVDES	VARCHAR(30)	Descrição
NIVQTD	INTEGER	Quantidade

194. Tabela: NOTA_DEVOLUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NFDID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
NFSCTR	CHAR(10)	Número da nota
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTSER	CHAR(3)	Série da nota
ENTDOC	CHAR(10)	Número da nota
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário que realizou a devolução
NFDDTEMI	DATE	Data de emissão da devolução
NFDDTBAI	DATE	Data da baixa da nota - caso tenha gerado pendência
NFDOBS1	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 1
NFDOBS2	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 2
NFDOBS3	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 3
NFDOBS4	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 4
NFDOBS5	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 5
NFDOBS6	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 6

195. Tabela: NOTA_DEVOLUCAO_RECEBIMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NDRID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
NFDID	INTEGER	Identificador chave da tabela NOTA_DEVOLUCAO
NDRDATLAN	DATE	Data de lançamento da baixa de pendência
NDRVLRLAN	NUMERIC(15,2)	Valor do lançamento da pendência
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário que realizou a baixa da pendência

196. Tabela: NOTA_FISCAL_TRANSACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária

NFSCTR	CHAR(10)	Número nota - venda
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação do cupom da venda
TRNSEQEQP	INTEGER	Sequencial ECF. Código de Ordem de Operação. Sigla COO
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
CXANUMEQP	CHAR(3)	Número equipamento ECF
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
TRNVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da nota fiscal

197. Tabela: NOTA_OBSERVACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
DESCRICAO	VARCHAR(5000)	Texto livre para detalhamento do comentário a ser impresso na nota fiscal

198. Tabela: NOTAFISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NFSCTR	CHAR(10)	Número documento. Chave primária
NFSTNF	CHAR(1)	Tipo de nota: Valor aceito: 2 = nota de saída
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação - se impresso a partir de cupom fiscal
CXANUMEQP	CHAR(3)	Número equipamento ECF
TRNSEQEQP	INTEGER	Sequencial do ECF - COO. Quando emissão de NF a partir de cupom
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
CFOCOD	CHAR(5)	Código fiscal de operação/prestação
NFSCLIDES	VARCHAR(40)	Nome cliente
NFSCLIEND	VARCHAR(45)	Endereço cliente
NFSCLIBAI	VARCHAR(20)	Bairro cliente
NFSCLICID	VARCHAR(40)	Cidade do cliente
NFSCLIEST	CHAR(2)	Estado cliente (unidade da federação)
NFSCLICEP	VARCHAR(8)	CEP do endereço do cliente
NFSCLINUM	VARCHAR(6)	Número do cliente
NFSCLICMP	VARCHAR(15)	Complemento endereço cliente
NFSCLITEL	VARCHAR(12)	Telefone do cliente
NFSCLICPFCGC	VARCHAR(14)	Número do CPF / CNPJ

NFSCLIRGCGF	VARCHAR(20)	Número do RG / Inscrição estadual
NFSCLIPFPJ	CHAR(1)	Tipo de pessoa. Valores possíveis: F = Física ou J = Jurídica
NFSNUM	CHAR(10)	Número nota fiscal de saída
NFSDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
NFSDATSAI	TIMESTAMP	Data da saída
NFSVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da nota
NFSDCN	NUMERIC(15,2)	Valor de desconto
NFSSEL	CHAR(9)	Número de selo
NFSSER	CHAR(3)	Número de série da nota
NFSTIP	CHAR(3)	Tipo da nota fiscal. Valor aceito: NFA- nota fiscal avulsa
NFSOBS1	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 1
NFSOBS2	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 2
NFSOBS3	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 3
NFSOBS4	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 4
NFSOBS5	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 5
NFSOBS6	VARCHAR(80)	Observações constantes do cabeçalho da nota - Linha 6
NFSGERLOG	CHAR(1)	Indicador de geração de arquivo de LOG para retaguarda on-line. Valores possíveis: A = não transmitido ou T = transmitido
CFOGESTOQUE	CHAR(1)	Gerar estoque. Valores possíveis: S ou N
CFOGFINANC	CHAR(1)	Gerar financeiro. Valores possíveis: S ou N
CFOGFINLIQ	CHAR(1)	Gerar financeiro liquidado. Valores possíveis: S ou N
NFSSERSEL	CHAR(3)	Número de série do selo
NFSVDACON	CHAR(1)	Indicador se nota é para consumo. Valores possíveis: S ou N
NFSLOJDESSISIF	CHAR(1)	Destinatário tem benefício de redução do SISIF. Valores possíveis: S ou N
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor. Utilizado na devolução de compra
NFSCIFFOB	CHAR(1)	Tipo frete. Valores possíveis: C = CIF ou F = FOB
NFSPLC	VARCHAR(10)	Placa do veículo da transportadora

NFSPLCEST	CHAR(2)	Unidade da federação da placa do veiculo da transportadora
NFSQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade de notas fiscais para desdobramento do frete
NFSESP	VARCHAR(10)	Espécie do Frete
NFSPESBRT	NUMERIC(15,3)	Peso bruto gerado/impresso na NF
NFSPESLIQ	NUMERIC(15,3)	Peso líquido gerado/impresso na NF
NFSFRTPRC	NUMERIC(15,2)	Valor do frete. Somente se frete FOB
NFSFORAIDF	CHAR(20)	Número formulário AIDF
NFSFORNUMINI	CHAR(10)	Número formulário inicial
NFSFORNUMFIN	CHAR(10)	Número formulário final
NFSCHVNFE	VARCHAR(50)	Chave da nota fiscal eletrônica
NFSDATCAN	TIMESTAMP	Data de cancelamento da nota fiscal
NFSACAONFE	CHAR(2)	Ação a ser realizada na nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: EM=Emitir ou CA=Cancelar
NFSSTATNFE	CHAR(2)	Indicação da situação atual da nota fiscal eletrônica. Valores aceitos: PE = Pendente; EN = Enviado; RE = Rejeitado; AU = Autorizado; DE = Denegado; CA = Cancelado ou ER = Erro
NFSPROTNFE	VARCHAR(20)	Número do protocolo de autorização do documento - NFE
NFSMENSNFE	VARCHAR(255)	Mensagem de retorno da Secretaria da Fazenda para a nota fiscal eletrônica
NFSSERORINFE	CHAR(3)	Número da série original da nota fiscal eletrônica. Quando autorizada via contingência SCAN
NFSNUMORINFE	CHAR(10)	Número original da nota fiscal eletrônica. Quando autorizada via contingência SCAN
NFSAMBNFE	CHAR(1)	Ambiente de emissão da nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: P=Produção ou H=Homologação
NFSCONTNFE	CHAR(2)	Indicador de contingência na emissão da nota fiscal eletrônica. Valores possíveis: NO=Normal; SC=Scan; DP=Dpec; FS=Fs ou FA=Fsda
NFSFORMRETNFE	CHAR(10)	Número do formulário de retorno da nota fiscal eletrônica. Quando emitido em contingência
NFSCODEXTNFE	CHAR(14)	Código externo da NFE no sistema de gestão
NFSXMLEMINFE	BLOB	Arquivo XML da nota fiscal eletrônica emitida
NFSXMLCANNFE	BLOB	Arquivo XML para cancelamento da nota fiscal eletrônica
NFSVLRIPI	NUMERIC(15.2)	Valor do IPI- utilizado na devolução de compra

NFSVLRFRT	NUMERIC(15.2)	Valor do Frete
NFSVLRACR	NUMERIC(15.2)	Valor de acréscimos
NFSVLRSER	NUMERIC(15.2)	Valor de serviços
NFSBASSUBS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do ICMS de substituição tributária
NFSVLRSUBS	NUMERIC(15.2)	Valor do ICMS substituto
NFSVLRDESP	NUMERIC(15.2)	Valor de despesas acessórias
OPECOD	CHAR(4)	Código da operação de venda
NFSGFINANC	CHAR(1)	Indicador se movimento gerou financeiro. Valores possíveis: S ou N
NFSNUMRPS	CHAR(15)	Número do Recibo Provisório de Serviço (RPS). Uso com nota fiscal serviço eletrônica
SERCOD	CHAR(5)	Código do Serviço, caso seja emitida NFS-e
NFSTRBMUN	VARCHAR(20)	Código da tributação municipal para o serviço
NFSLOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque de movimentação na saída da nota fiscal
NFSBASEPIS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo do PIS/PASEP
NFSBASECOFINS	NUMERIC(15.2)	Base de cálculo da COFINS
NFSVLROUTRAS	NUMERIC(15.2)	Valor de outras despesas acessórias. Utilizado na nota de devolução de compra
NFSDATAUT	TIMESTAMP	Data de autorização da NF-e retornada pela SEFAZ
NFSMARCA	VARCHAR(30)	Identificador da marca transportada, Utilizada quando informado a transportadora da mercadoria
NFSTIPPAGTO	CHAR(1)	Tipo de pagamento na nota. Valores possíveis: V = A vista ou P = A prazo. Se valor em branco será considerado NÃO INFORMADO. Utilizado para exportação fiscal
NFSVLRBASEICMS	NUMERIC(15.2)	Valor da base de cálculo do ICMS Normal
NFSVLRICMS	NUMERIC(15.2)	Valor de ICMS normal
NFSCHVNFEEST	CHAR(50)	Número da chave atribuída à nota fiscal eletrônica de estorno
NFSNFEMOT	CHAR(50)	Motivo do estorno da nota

199. Tabela: NOTAFISCAL_CORRECAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NFC_ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
NFC_CHAVE_NFE	VARCHAR(50)	Número da chave da Nota fiscal eletrônica
NFC_SEQUENCIA	INTEGER	Sequêncial de envio por nota fiscal. Limitado a

		20 por NF-e
NFC_DESCRICAO	VARCHAR(1000)	Descrição da correção
NFC_DATA_ENVIO	TIMESTAMP	Data de envio da correção
NFC_PROTOCOLO	VARCHAR(20)	Número do protocolo de retorno da SEFAZ
NFC_STATUS_ENVIO	CHAR(1)	Status do envio da correção. Valores possíveis: S = enviado ou N = não enviado
NFC_XML_CORRECAO	BLOB	Arquivo de XML da nota de correção retornada pela SEFAZ

200. Tabela: NOTAFISCAL_PEDIDOVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
NFSCTR	CHAR(10)	Número da Nota de venda emitida
PVDNUM	CHAR(10)	Número do Pedido de Venda

201. Tabela: OCORRENCIA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
OCOCOD	CHAR(2)	Código da ocorrência
OCODES	VARCHAR(40)	Descrição

202. Tabela: OCORRENCIA_PDV

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FUCCOD	CHAR(4)	Código função
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário. Operador de caixa
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
OCODATHOR	TIMESTAMP	Data e hora da ocorrência
OCOVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do cupom
OCODES	VARCHAR(120)	Descrição
OCOTRF	CHAR(1)	Indicação se registro foi transferido para o servidor. Valores possíveis: A = não transmitida ou T = transmitida

203. Tabela: OPERACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
OPECOD	CHAR(4)	Código da operação
OPEDESC	VARCHAR(45)	Descrição
OPEGESCRITA	CHAR(1)	Gerar escrita fiscal. Valores possíveis: S ou N
OPEGFINANC	CHAR(1)	Gerar financeiro. Valores possíveis: 1 = Gera em aberto; 2 = Gerar liquidado; 3 = Não gera
OPETIPO	CHAR(30)	Tipo de operação: ENTRADA ou SAÍDA
OPEIPINFV	CHAR(1)	Indicador se operação sugere IPI do produto na emissão de nota fiscal
OPEOUTRAS	CHAR(1)	Indicador da incidência de impostos federais em OUTRAS DESPESAS. Valores possíveis: S ou N
OPETIP	CHAR(1)	Indicador do tipo de operação. Valores possíveis: E = ENTRADA; S = SAÍDA ou T = TRANSFERÊNCIA
OPEPRCCUSTO	CHAR(1)	Indicação do preço de custo a ser aplicado nos produtos. Válido somente para tipo TRANSFERÊNCIA. Valores possíveis: 1 = REPOSIÇÃO; 2 = FISCAL ou 3 = MÉDIO
OPEBASEIPI	CHAR(1)	Indicador se valor do IPI será considerado para compor a base de cálculo do ICMS. Valores possíveis: S ou N

204. Tabela: OPERACAO_CFOP

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
OPECOD	CHAR(4)	Código da operação
CFOCOD	CHAR(5)	Código do CFOP

205. Tabela: ORDEM_PRODUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
OPNUM	CHAR(10)	Número da ordem de produção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto a ser produzido
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente. Utilizado para rotina de encomendas
LOCCOD	CHAR(2)	Local de movimentação no estoque do produto fabricado

OPDATPROD	TIMESTAMP	Data para produção
OPDATBAIXA	TIMESTAMP	Data de lançamento da ordem de produção
OPQTDRECEITA	NUMERIC(15.3)	Quantidade da receita do produto a ser produzido
OPQTDSOLIC	NUMERIC(15.3)	Quantidade solicitada do produto para produção
OPQTDPRODZ	NUMERIC(15.3)	Quantidade efetivamente produzida
OPSTATUS	CHAR(1)	Status da ordem de produção. Valores possíveis: A = aberta; L = lançada; C = cancelado ou P= perda
OPFUNCSOLIC	CHAR(6)	Código do funcionário solicitante da produção
OPFUNCRESP	CHAR(6)	Código do funcionário responsável pela produção
OPATUALEST	CHAR(1)	Indicador se ordem de produção realizou atualização de estoque dos insumos e produto produzido. Valores aceitos: S ou N
OPOBS	VARCHAR(80)	Texto livre destinado a observações sobre a produção
OPBASEPROD	CHAR(1)	Base utilizada para gerar ordem de produção. Valores possíveis: V = Venda; U = Última produção ou E = Encomenda
OPDATCANC	TIMESTAMP	Data de cancelamento da ordem de produção
OPFUNCODCANC	CHAR(6)	Código do funcionário que cancelou a ordem de produção
OPCUSTO	NUMERIC(15.2)	Custo do produto de fabricação própria, calculado a partir dos insumos utilizados

206. Tabela: ORDEM_PRODUCAOINSUMO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
OPNUM	CHAR(10)	Número da ordem de produção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto ingrediente
LOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque movimentado do ingrediente
OPIQTDSOLIC	NUMERIC(15.3)	Quantidade prevista do ingrediente para produção
OPIQTDUTILZ	NUMERIC(15.3)	Quantidade utilizada do ingrediente na produção
OPIATUEST	CHAR(1)	Indicador se ingrediente atualizou estoque. Somente quando ordem de produção é lançada. Valores possíveis: S ou N
OPI_ETAPA	CHAR(2)	Código da etapa de participação do ingrediente na receita

207. Tabela: PAF_ECF

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID1	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PAFNLD	VARCHAR(40)	Número do laudo. Exigência fiscal do Programa de Aplicativo Fiscal - PAF
PAFRZ	VARCHAR(40)	Razão social da empresa desenvolvedora do PAF-ECF
PAFCNPJ	VARCHAR(14)	Número do CNPJ
PAFIE	VARCHAR(14)	Número da Inscrição Municipal
PAFIM	VARCHAR(14)	Número da Inscrição Municipal
PAFEND	VARCHAR(40)	Endereço
PAFCPM	VARCHAR(40)	Complemento - relativo ao endereço
PAFBAI	VARCHAR(30)	Nome do bairro
PAFCID	VARCHAR(20)	Nome da cidade
PAFEST	VARCHAR(2)	Unidade da Federação / Estado
PAFCEP	VARCHAR(10)	Código de Endereçamento Postal - CEP
PAFTEL	VARCHAR(15)	Número do telefone
PAFCTT	VARCHAR(40)	Nome do contato na empresa desenvolvedora do aplicativo PAF-ECF

208. Tabela: PAGUE_CONTAS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
CUPCTASEQ	INTEGER	Sequencial no cupom
CUPCODOPR	INTEGER	Código operador cupom
CUPTIPCRE	INTEGER	??????????????
CUPVLRCRE	NUMERIC(15,2)	Valor
CUPIDTRAN	INTEGER	Identificador da transação
CUPCPVVIN	BLOB	Imagem do texto impresso no cupom vinculado

209. Tabela: PAISES

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PAISCODIGO	CHAR(5)	Código do Pais. Utilizado para emissão de nota fiscal EXTERIOR
PAISDESCRICAO	VARCHAR(40)	Nome do País

210. Tabela: PARAMETRO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PARCOD	CHAR(3)	Código
PARDES	VARCHAR(160)	Descrição
PARVALID	CHAR(1)	Validação atual
PARCRITICA	VARCHAR(30)	Valores possíveis para o parâmetro
PAROBS	VARCHAR(250)	Observação
PARSTA	CHAR(1)	Status atual, conforme valores possíveis do campo PARCRITICA
PARCATEGORIA	VARCHAR(50)	Categoria a qual está alocado o parâmetro
PARTIPOCAMPO	VARCHAR(2)	Tipo de componente utilizado para validação do campo.

211. Tabela: PARCELAMENTO_SECAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
PARDATINI	TIMESTAMP	Data inicial
PARDATFIM	TIMESTAMP	Data final
PARVLRMIN	NUMERIC(15,2)	Valor mínimo para parcelamento

212. Tabela: PARCELAMENTO_SECAO_FINALIZADOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora participante de parcelamento
PARMAXQTD	INTEGER	Quantidade máxima parcelas

213. Tabela: PEDIDO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PEDCOD	CHAR(9)	Número envelope. Utilizado com MINILAB (armazena o número do envelope)
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja

214. Tabela: PEDIDO_COMPRA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PEDCOMPRA_NUM	CHAR(9)	Número do pedido

PEDCOMPRA_LOJA	CHAR(4)	Número da loja
PEDCOMPRA_FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
PEDCOMPRA_DATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão do pedido
PEDCOMPRA_CFOP	CHAR(5)	Número CFOP. Código fiscal operação/prestação
PEDCOMPRA_STA	CHAR(1)	Status do pedido. Valores possíveis: P = Pendente ou F = Fechado
PEDC0MPRA_FRETE	CHAR(3)	Tipo frete. Valores possíveis: CIF (Pago pelo emitente) ou FOB (A ser pago pelo destinatário)
PEDCOMPRA_COTACAO	CHAR(1)	Pedido oriundo de cotação. Valores possíveis: S ou N
PEDCOMPRA_CON	VARCHAR(20)	Nome do contato no fornecedor
PEDCOMPRA_LISCOD	CHAR(4)	Número da lista de compra, caso o pedido seja gerado a partir de cotação
PEDCOMPRA_ENTDOC	CHAR(10)	Número nota entrada. Se utilizado o número do pedido na entrada da Nota Fiscal

215. Tabela: PEDIDO_VENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PVDNUM	CHAR(10)	Número do pedido ou DAV (Documento Auxiliar de Vendas)
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário vendedor
TRNSEQ	CHAR(6)	Seqüencial da transação de venda
TRNCXA	CHAR(3)	Número do caixa que efetivou a venda
PVDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão do pedido
PVDHOREMI	CHAR(4)	Hora de emissão do pedido
PVDDATFEC	TIMESTAMP	Data de efetivação do pedido
PVDHORFEC	CHAR(4)	Hora de fechamento do pedido
PVDSTATUS	CHAR(1)	Status do Pedido. Valores possíveis: A = aberto; B = baixado; C = cancelado ou E = Efetivação via SYSPDV_SERVICE
PVDOBS	VARCHAR(80)	Observação
PVDVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total do pedido
PVDDCN	NUMERIC(15,2)	Valor desconto aplicado no pedido
PVDACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos aplicado

PVDBLODCN	CHAR(1)	Indicador de bloqueio por desconto acima do permitido no item. Valores possíveis: S ou N
PVDBLOEST	CHAR(1)	Indicador de bloqueio por estoque insuficiente. Valores possíveis: S ou N
PVDBLOLIMCRD	CHAR(1)	Indicador de bloqueio por limite de crédito insuficiente no cliente. Valores possíveis: S ou N
PVDTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço utilizado no Pedido. Valores possíveis: 1; 2 ou 3.
PVDFUNAUT	CHAR(6)	Código do funcionário que desbloqueou o pedido
PVDCLIDES	VARCHAR(40)	Nome do cliente. Caso seja inserido cliente sem cadastro no pedido
PVDCLIEND	VARCHAR(45)	Endereço do cliente
PVDCLIBAI	VARCHAR(20)	Nome do bairro do cliente
PVDCLICID	VARCHAR(40)	Cidade de localização do cliente
PVDCLIEST	CHAR(2)	Unidade da federação UF
PVDCLINUM	VARCHAR(6)	Número referente ao endereço do cliente
PVDCLICMP	VARCHAR(15)	Complemento do endereço
PVDCLICEP	VARCHAR(8)	Código de Endereçamento Postal. Sigla CEP
PVDDATPREV	TIMESTAMP	Data de previsão do Pedido
PVDHORPREV	CHAR(4)	Hora de previsão do pedido
PVDCLICPFCGC	VARCHAR(14)	Número de CPF ou CNPJ do cliente.
PVDTIPATD	CHAR(1)	Tipo de atendimento. Valores possíveis: B = Balcão ou T = Telefônico
PVDCLITEL	VARCHAR(12)	Número do telefone do cliente
PVDDOCIMP	CHAR(1)	Indicador se pedido foi impresso. Valores possíveis: S ou N
PVDSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF
OPECOD	CHAR(4)	Código da operação. Somente será preenchido se efetivação por NOTA FISCAL
CFOCOD	CHAR(5)	Código do CFOP utilizado no pedido. Somente será preenchido se efetivação por NOTA FISCAL
PEDCODEXT	VARCHAR(20)	Código EXTERNO do pedido. Somente utilizado com integração via SYSPDV SERVICE
PVDTIPFRT	CHAR(3)	Tipo de frete utilizado. Preenchimento condicionado a efetivação por nota fiscal. Valores possíveis: CIF ou FOB
PVDTIPEFET	CHAR(1)	Tipo padrão de fechamento do pedido. Valores possíveis: 1 = Cupom ; 2 = Nota Fiscal ou 3 = Orçamento

PVDLOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque de movimentação dos itens do pedido
PVDCORCOD	CHAR(4)	Código do corretor participante da indicação da venda

216. Tabela: PEDIDO_VENDA_ITEM

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PVDNUM	CHAR(10)	Número do pedido de venda
PROCOD	CHAR(14)	Código principal do produto
PVIQTD	NUMERIC(15.3)	Quantidade de itens
PVIVLRUNI	NUMERIC(15.2)	Preço de venda unitário praticado
PVIVLRDCN	NUMERIC(15.2)	Valor de descontos concedido
PVIVLRACR	NUMERIC(15.2)	Valor de acréscimos aplicado
PVITIPACR	CHAR(1)	Tipo do acréscimo, Valores possíveis. P = percentual; V = valor
PVITIPDCN	CHAR(1)	Tipo do desconto. Valores possíveis. P = percentual; V = valor
PVISERPRO	VARCHAR(20)	Número de série do produto. Caso exista controle de número de série
PVIOBS	VARCHAR(255)	Localização do produto capturado do cadastro do produto campo PROEND
PVITRBID	CHAR(3)	Simbologia da tributação do produto
PVIALQICMS	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS utilizada no item
PVIITEEMB	NUMERIC(15.3)	Quantidade de itens por embalagem
PVIUNID	CHAR(3)	Unidade da venda. Valores possíveis: UN; KG; CX; PCT; FD
PVIPRODES	VARCHAR(45)	Descrição completa do produto
PVIPRODESRDZ	CHAR(20)	Descrição reduzida do produto
PVIPROCODAUX	CHAR(20)	Código auxiliar do produto
PVIFUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário vendedor
PVIPRCPRAT	CHAR(1)	Tipo de preço praticado no item. Utilizado quando venda por quantidade em que é necessário utilizar preço diferente do estipulado na pré-venda
PVISEQ	INTEGER	Sequencial de registro do item no pedido
PVITIP	CHAR(1)	Tipo de registro do item no pedido. Valores possíveis: 1 = Item vendido; 2 = Item cancelado
PVIQTDATD	NUMERIC(15.3)	Quantidade atendida do item no pedido
PVIPRCVDA	NUMERIC(15.2)	Preço de venda do produto

PVI_PRECO_GARANTIA	NUMERIC(15.2)	Preço da garantia estendida
PVI_MESES_GARANTIA	INTEGER	Quantidade de meses da garantia estendida
PVI_CODIGO_GARANTIA	CHAR(4)	Código da garantia estendida
PVI_TIPO_GARANTIA	CHAR(1)	Tipo de garantia a ser vendida. Valores possíveis: R = Reparo ou T = Troca
PVIPRODESVAR	CHAR(1)	Descrição variável do produto. Valores possíveis: S ou N

217. Tabela: PLANILHA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
PLNORIGEM	CHAR(1)	Origem dos dados da planilha. Valores possíveis: 1 = Última entrada ou 2 = Cadastro do produto
PLNDATA	TIMESTAMP	Data de gravação da planilha
PLNHORA	CHAR(4)	Hora de gravação da planilha
PLNFUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário que gravou a planilha
PLNTRBCOM	CHAR(3)	Tributação do item na compra
PLNALIQCOM	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS da entrada
PLNREDCOM	NUMERIC(15.2)	Percentual de redução na entrada
PLNTIPSUBS	CHAR(1)	Indicador de substituição tributação de Pauta ou Margem. Valores possíveis: M = margem ou P = pauta
PLNVLRPTMG	NUMERIC(15.2)	Valor da margem ou pauta
PLNTIPIPI	CHAR(1)	Indicador do tipo do IPI. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PLNVLRIPI	NUMERIC(15.2)	Valor do IPI
PLNIMPFEDCOM	NUMERIC(15.2)	Percentual de impostos federais na entrada
PLNTRBVEN	CHAR(3)	Tributação do item na venda
PLNALIQVEN	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS da venda
PLNREDVEN	NUMERIC(15.2)	Percentual de redução na venda
PLNIMPFEDVEN	NUMERIC(15.2)	Percentual de impostos federais na venda
PLNQTDEMB	NUMERIC(15.2)	Quantidade de itens na embalagem
PLNVLREMB	NUMERIC(15.2)	Valor da embalagem
PLNTIPDCN	CHAR(1)	Indicador do tipo do desconto. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PLNVLRDCN	NUMERIC(15.2)	Valor do desconto

PLNTIPACR	CHAR(1)	Indicador do tipo de acréscimos. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PLNVLRACR	NUMERIC(15.2)	Valor do acréscimo
PLNTIPFRT	CHAR(1)	Indicador do tipo de frete. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PLNVLRFRT	NUMERIC(15.2)	Valor do frete
PLNTIPDAE	CHAR(1)	Indicador do tipo DAE. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PLNVLRDAE	NUMERIC(15.2)	Valor do Documento de Arrecadação Estadual. Sigla DAE
PLNMARGEM1	NUMERIC(15.2)	Percentual de margem para sugestão do preço 1
PLNMARGEM2	NUMERIC(15.2)	Percentual de margem para sugestão do preço 2
PLNMARGEM3	NUMERIC(15.2)	Percentual de margem para sugestão do preço 3
PLNALIQCOMZF	NUMERIC(15.2)	Alíquota de ICMS de compra para Zona Franca
PLNPERPDA	NUMERIC(15.2)	Percentual de perda do produto aplicado no valor da embalagem de compra
PLNVLROUTROS	NUMERIC(15.2)	Valor total de OUTROS
PLNVLROUTRAS	NUMERIC(15.2)	Valor total de OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
PLNGCREDICMS	CHAR(1)	Indicador de geração de crédito de ICMS na entrada. Valores possíveis: S ou N

218. Tabela: PLANO_CONTA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PLCCOD	VARCHAR(13)	Código plano
PLCDES	VARCHAR(30)	Descrição do plano
PLCRED	VARCHAR(4)	Código reduzido do plano de conta
PLCTP	CHAR(1)	Natureza (Crédito ou Débito) Valores possíveis: C = crédito ou D = débito
PLCSA	CHAR(1)	Plano analítico ou sintético. A ou S
PLCCODPAI	CHAR(4)	Código plano pai - totalizador
PLCNIV1	CHAR(2)	Número de caracteres do Nível 1
PLCNIV2	CHAR(3)	Número de caracteres do Nível 2
PLCNIV3	CHAR(4)	Número de caracteres do Nível 3
PLCNIV4	CHAR(4)	Número de caracteres de Nível 4
PLCEXT	VARCHAR(20)	Plano de conta externo - gerencial. Uso com integração
PLCEXTC	VARCHAR(20)	Plano de conta externo contábil. Uso com integração

219. Tabela: PLANO_CONTAS_LANCAMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PLCRED	CHAR(4)	Código plano conta reduzido
PLCTP	CHAR(1)	Natureza do lançamento. Valores possíveis: C = crédito ou D = débito
PLCPRVEFE	CHAR(1)	??????????????
PLCDATLAN	TIMESTAMP	Data de lançamento
PLCDATVNC	TIMESTAMP	Data de vencimento
PLCHORLAN	CHAR(4)	Hora de lançamento
PLCVLR	NUMERIC(15,2)	Valor do lançamento
PLCVLRPAR	NUMERIC(15,2)	Valor lançado parcial
PLCHISGER	VARCHAR(120)	Histórico gerado no lançamento
PLCHISCMP	VARCHAR(120)	Histórico - complemento
CTPID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CTRID	INTEGER	Identificador interno
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação

220. Tabela: PLANOPAG

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PLACOD	CHAR(2)	Código plano pagamento
PLADES	VARCHAR(20)	Descrição
PLAFAT	NUMERIC(15,6)	Fator multiplicador da venda
PLAENT	NUMERIC(15,6)	Percentual mínimo de entrada
PLAINTPRI	INTEGER	Número dias da primeira parcela - calculada a partir da data de compra
PLANUMPAR	INTEGER	Número máximo de parcelas permitidas para o plano
PLAINTPAR	INTEGER	Número dias intervalo entre as parcelas
PLAVLRMIN	NUMERIC(15,2)	Valor mínimo para permitir vendas no plano
PLAVLRACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
PLATEXT1	VARCHAR(15)	Descrição texto - Linha 1
PLAMASK1	CHAR(1)	Tipo de máscara do texto livre. Data; Caractere ou Numérico - Linha 1
PLATAMA1	INTEGER	Tamanho máximo texto linha 1
PLAOBRI1	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 1

PLATEXT2	VARCHAR(15)	Descrição texto - Linha 2
PLAMASK2	CHAR(1)	Tipo de máscara do texto livre. Data; Caractere ou Numérico - Linha 2
PLATAMA2	INTEGER	Tamanho máximo texto linha 2
PLAOBRI2	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 2
PLATEXT3	VARCHAR(15)	Descrição texto - Linha 3
PLAMASK3	CHAR(1)	Tipo de máscara do texto livre. Data; Caractere ou Numérico - Linha 3
PLATAMA3	INTEGER	Tamanho máximo texto linha 3
PLAOBRI3	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 3
PLATEXT4	VARCHAR(15)	Descrição texto - Linha 4
PLAMASK4	CHAR(1)	Tipo de máscara do texto livre. Data; Caractere ou Numérico - Linha 4
PLATAMA4	INTEGER	Tamanho máximo texto linha 4
PLAOBRI4	CHAR(1)	Texto livre obrigatório. Valores possíveis: S ou N - Linha 4
PLAIMPDOC	CHAR(1)	Imprimir texto. Valores possíveis: S ou N
PLAPRZCLI	CHAR(1)	Utilizar prazo do cliente. Valores possíveis: S ou N
PLATIP	CHAR(1)	Tipo do plano: Valores possíveis: P = próprio ou T = terceiros
PLADATVIGINI	TIMESTAMP	Data de vigência inicial
PLADATVIGFIN	TIMESTAMP	Data de vigência final
PLAVSVCLI	CHAR(1)	Indicador se plano será mostrado para o cliente na tela de venda. Valores possíveis: S ou N
PLAINATIVO	CHAR(1)	Plano inativo. Valores possíveis: S ou N
PLASOLAUT	CHAR(1)	Solicitar autorização para vendas no plano. Valores possíveis: S ou N

221. Tabela: PORCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
MDCCOD	INTEGER	Código da medida caseira
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto principal
PORQTD	INTEGER	Quantidade mensurada da porção
PORUND	CHAR(3)	Unidade de medida da porção. GRAMAS ou MILILITROS

222. Tabela: POSICAO_LOJAS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
LOJCOD	CHAR(4)	Código loja
POSQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade produto

223. Tabela: PRECO_PROGRAMADO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
PPRPRCTIP	CHAR(1)	Tipo preço programado. Valores possíveis: 1; 2 ou 3
PPRDATINI	TIMESTAMP	Data inicial vigência
PPRSTA	CHAR(1)	Status. Valores possíveis: P = Programado; D = Desprogramado
PPRDATFIM	TIMESTAMP	Data final vigência
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
PPRDATPRG	TIMESTAMP	Data digitação
PPRPRCPROG	NUMERIC(15,2)	Preço de venda programado
PPRPRCANTVDA	NUMERIC(15,2)	Preço venda anterior
PPRPRCANTOFE	NUMERIC(15,2)	Preço oferta anterior

224. Tabela: PREFINALIZACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PRVNUM	CHAR(10)	Número pré-venda
LOJCAP	CHAR(4)	Código da loja captação. Uso no MINILAB
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
PFZSEQ	INTEGER	Sequência pré-finalização
PFZTROCO	NUMERIC(15,2)	Valor troco
PFZVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total
PLACOD	CHAR(2)	Código plano pagamento
PFZVLRENT	NUMERIC(15,2)	Valor entrada. Se utilizado plano de pagamento com entrada
PFZVLRPRI	NUMERIC(15,2)	Valor da primeira parcela, se utilizado plano de pagamento
PFZJURPLA	NUMERIC(15,2)	Valor juros plano pagamento - Se utilizado plano de pagamento com fator
FZDCODENT	CHAR(3)	Código da finalizadora de entrada

TRCCOD	CHAR(6)	Código troca
FZDESP	CHAR(1)	Espécie. Valores possíveis: 0 = Dinheiro; 1 = Cheque; 2 = Cartão; 3 = Tickets; 4 = Crediário; 5 = Convênio; 6 = Fatura; 7 = Cartão Interno; 8 = Vale compra ou 9 = Outros
PFZCNTIMP	CHAR(1)	Indicador se pré-venda imprimiu carnê. Valores possíveis: S ou N

225. Tabela: PREFNZPEDIDOVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
PLACOD	CHAR(2)	Código do plano de pagamento
PVDNUM	CHAR(10)	Número do pedido de venda
PREFZPVDSEQ	INTEGER	Ordem da pré-finalização
PREFZPVDTROCO	NUMERIC(15.2)	Valor de troco registrado
PREFZPVDVLR	NUMERIC(15.2)	Valor total pré-finalizado
PREFZPVDVLRENT	NUMERIC(15.2)	Valor de entrada. Se utilizado plano de pagamento com entrada
PREFZPVDVLRPRI	NUMERIC(15.2)	Valor da primeira parcela, se utilizado plano de pagamento
PREFZPVDJURPLA	NUMERIC(15.2)	Valor dos juros. Utilizado com plano com acréscimos
PREFZPVDCODENT	CHAR(3)	Código da finalizadora utilizado na entrada. Se plano de pagamento com entrada

226. Tabela: PREPLANOPAG

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PRVNUM	CHAR(10)	Número pré-venda
FZDCOD	CHAR(3)	Código finalizadora
PFZSEQ	INTEGER	Sequência pré-finalização
PLACOD	CHAR(2)	Plano pagamento
PREPAR	INTEGER	Número parcelas
PREDAT	TIMESTAMP	Data da préfinalização
PREVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja

227. Tabela: PREPLANOPEDIDOVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PLACOD	CHAR(2)	Código do plano de pagamento
PVDNUM	CHAR(10)	Número do pedido de venda
PREPLANPVDSEQ	INTEGER	Ordem de pré-finalização no pedido
PREPLANPVDPAR	INTEGER	Quantidade de parcelas
PREPLANPVDVENC	TIMESTAMP	Data de vencimento da parcela
PREPLANPVDVLR	NUMERIC(15.2)	Valor da parcela
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora

228. Tabela: PRETROCA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PRVNUM	CHAR(10)	Número da pré-venda
LOJCAP	CHAR(4)	Código loja captação. Uso no MINILAB
TRCCOD	CHAR(6)	Código da troca
TRCVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da troca
PTRORIGEM	CHAR(1)	Origem da troca para uso na prévenda ou pedido de venda. Valores aceitos: P = Prévenda ou D = DAV/Pedido de venda

229. Tabela: PREVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRVNUM	CHAR(10)	Número pré-venda
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
TRNCXA	CHAR(3)	Número caixa
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
PRVDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
PRVHOREMI	CHAR(4)	Hora de emissão
PRVDATPRV	TIMESTAMP	Data pré-venda
PRVHORPRV	CHAR(4)	Hora da pré-venda
PRVDATREC	TIMESTAMP	Data recebimento antecipação/sinal. Uso no MINILAB
PRVHORREC	CHAR(4)	Hora recebimento antecipação/sinal. Uso no MINILAB
PRVTRF	CHAR(1)	Indicador se pré-venda foi transferida para outra

		loja. Uso com módulo MINILAB. Valores possíveis: S ou N
PRVFUNCAP	CHAR(6)	Código funcionário captação. Uso no MINILAB
PRVFUNPRO	CHAR(6)	Código funcionário produção. Uso no MINILAB
PRVFUNVEN	CHAR(6)	Código funcionário venda. Uso no MINILAB
FABCOD	CHAR(2)	Código fabricante. Uso no MINILAB
TIPCOD	CHAR(2)	Tipo de filme. Uso no MINILAB
ISOCOD	CHAR(2)	Código ISO tipo de filme. Uso no MINILAB
PRVSTA	CHAR(1)	Status da pré-venda: Valores possíveis: P = pendente; V = vendida
LOJCAP	CHAR(4)	Código loja captação. Uso no MINILAB
LOJPRO	CHAR(4)	Código loja - produção
PEDCOD	CHAR(9)	Número pedido. Uso no MINILAB
PRVVALSIN	NUMERIC(15,2)	Valor pago a título de sinal. Uso no MINILAB
PRVDATPRD	TIMESTAMP	Data produção. Uso no MINILAB
PRVVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total
PRVOBS	VARCHAR(60)	Observação. Inserida no momento da inclusão/alteração da pré-venda
PRVSOL	VARCHAR(27)	??????????????
PRVDATSAI	TIMESTAMP	Data da saída
PRVHORSAI	CHAR(4)	Hora de saída
PRVSTAATU	CHAR(1)	Status atual da pré-venda. Caso o campo esteja NULL pré-venda em aberto; Se o valor for S pré-venda já efetivada no caixa
PRVDCN	NUMERIC(15,2)	Valor desconto
PRVDCNVLR	NUMERIC(15,2)	Valor aplicado do desconto
PRVDCNPER	NUMERIC(15,2)	Percentual de desconto
PRVCLIDES	VARCHAR(40)	Nome - cliente
PRVCLIEND	VARCHAR(45)	Endereço do cliente
PRVCLIBAI	VARCHAR(20)	Bairro do cliente
PRVCLICID	VARCHAR(40)	Cidade do cliente
PRVCLIEST	CHAR(2)	Estado do cliente
PRVCLINUM	VARCHAR(6)	Número - endereço cliente
PRVCLICMP	VARCHAR(15)	Complemento para o endereço cliente
PRVCLICEP	VARCHAR(8)	CEP do cliente
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário - pré-venda
PRVDATRECENV	TIMESTAMP	Data recebimento envelope. Uso no MINILAB
PRVDATRETENV	TIMESTAMP	Data retirada envelope. Uso no MINILAB
PRVDATENVENV	TIMESTAMP	Data de envio envelope. Uso no MINILAB
PRVHORRECENV	CHAR(4)	Hora recebimento envelope. Uso no MINILAB

PRVHORRETENV	CHAR(4)	Hora retirada envelope. Uso no MINILAB
PRVHORENVENV	CHAR(4)	Hora envio envelope. Uso no MINILAB
PRVTIPPRC	CHAR(1)	Tipo preço praticado. Valores possíveis: 1; 2 ou 3
PRVACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimo
CLITEL	VARCHAR(12)	Telefone do cliente
PRVTIPATD	CHAR(1)	Tipo de atendimento. Valores possíveis: B = balcão; T = telefone
FZDCODSIN	CHAR(3)	Código da finalizadora do sinal. Caso seja realizada antecipação sinal. Uso no MINILAB
TRNSEQSIN	CHAR(6)	Sequencial transação sinal. Uso no MINILAB
CXANUMSIN	CHAR(3)	Número caixa. Caso seja realizado antecipação/sinal. Somente se utilizado MINILAB
TRNDATSIN	TIMESTAMP	Data da transação de valor pago a título de sinal. Uso no MINILAB
PRVCODEXT	VARCHAR(20)	Código externo da retaguarda. Utilizado com integração
PRVENTDOMVOL	VARCHAR(3)	Quantidade volumes entrega domicílio
PRVBLODCN	CHAR(1)	Indicação de prévenda bloqueada por desconto acima do permitido. Valores possíveis: S ou N
PRVBLOEST	CHAR(1)	Indicação de prévenda bloqueada por insuficiência de estoque. Valores possíveis: S ou N
PRVBLOLIMCRD	CHAR(1)	Indicação de prévenda bloqueada por insuficiência de limite de crédito. Valores possíveis: S ou N
PRVCORCOD	CHAR(4)	Código do corretor participante da indicação da venda
PRVNUMAUX	BIGINT	Número auxiliar da pré-venda. Utilizado na integração com retaguarda via SYSPDV_SERVICE
PRVLOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque de movimentação dos itens da pré-venda
PRVTIPFIN	CHAR(1)	Tipo da finalização da prévenda. Utilizado com integração via SysPDV_Service. Valores possíveis: N = Normal ou R = Recebimento

230. Tabela: PRIVATELABEL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRVLBLBIN	VARCHAR(6)	Número do BIN identificador do cartão. Geralmente os 04 primeiros dígitos do número do cartão

231. Tabela: PRODUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PRDDAT	TIMESTAMP	Data da produção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
PRDQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade produzida

232. Tabela: PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código principal
PROCODINT	CHAR(8)	Código interno
PRODES	VARCHAR(45)	Descrição completa
PRODESRDZ	VARCHAR(20)	Descrição reduzida - impressa no cupom
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
TRBID	CHAR(3)	Simbologia tributação. Valores possíveis: Txx; Fxx, Rxx; Sxx - onde xx é a alíquota da tributação
PROUNID	CHAR(3)	Unidade de venda. Valores possíveis: UN; KG; CX; PC; FD
PROPESVAR	CHAR(1)	Indicação de peso variável. Valores possíveis: S = Fracionado padrão; P = Fracionado e etiqueta balança com valor do peso; N = Unidade COM multiplicação na venda; U = Unidade SEM multiplicação na venda ou M = Unidade com múltiplos na venda.
PROCOMTIP	CHAR(1)	Pagar comissão. Valores possíveis: S ou N
PRODCNMAX	NUMERIC(15,2)	Percentual máximo para desconto nas operações de venda
PROCOMCAP	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão na captação. Uso com MINILAB
PROCOMPRO	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão na produção. Uso com MINILAB

PROCOMVEN	NUMERIC(15,2)	Percentual comissão na venda
PROPRCVDAVAR	NUMERIC(15,2)	Preço venda 1
PROPRCOFEVAR	NUMERIC(15,2)	Preço oferta 1
PROVLD	CHAR(3)	Dias validade do produto - usado para calcular a quantidade de dias de validade a partir da data de pesagem é impresso na etiqueta de balança de frios
LOCCOD	CHAR(2)	Local impressão. Utilizado para impressão remota do produto com SYSIMP
PROFRTLOJ	CHAR(1)	Produto listado pra frente de loja. Valores possíveis: S ou N
PROPRCVAR	CHAR(1)	Preço variável. Valores possíveis: S ou N. Permitirá ser modificado o valor da venda, se setado para S
PROESTMIN	NUMERIC(15,3)	Estoque mínimo. Utilizado no relatório de Reposição
PROESTMAX	NUMERIC(15,3)	Estoque máximo. Utilizado no relatório de Reposição
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
PROPRCDATALT	TIMESTAMP	Data de alteração do preço de venda
PROQTDETQ	INTEGER	Quantidade etiqueta - utilizada no tira-teima
PROPRCCST	NUMERIC(15,2)	Preço de custo
PROPRCVDA2	NUMERIC(15,2)	Preço venda 2
PROPRCOFE2	NUMERIC(15,2)	Preço oferta 2
PROPRCVDA3	NUMERIC(15,2)	Preço venda 3
PROPRCOFE3	NUMERIC(15,2)	Preço oferta 3
PRONUMSER	CHAR(1)	Solicitar número de série. Valores possíveis: S ou N
PROFLGALT	CHAR(1)	Flag alteração do produto. Utilizado para gerar carga para os caixas, somente de produtos alterados
PROTABA	CHAR(1)	Tabela A do ICMS. Valores possíveis: 1; 2 ou 3
PROPRC1	NUMERIC(15,2)	Preço válido no preço 1 para venda. Caso exista preço de oferta 1, este será o utilizado na venda
PROPRC2	NUMERIC(15,2)	Preço válido no preço 2 para venda. Caso exista preço de oferta 2, este será o utilizado na venda
PROPRC3	NUMERIC(15,2)	Preço válido no preço 3 para venda. Caso exista preço de oferta 3, este será o utilizado na venda
PROBONTIP	CHAR(1)	Tipo de bonificação. Valores possíveis: P = Preço; Q = Quantidade. Uso com sistemas de CRM

PROBONFAT	NUMERIC(15,3)	Fator multiplicador para bonificação
PROCTREST	CHAR(1)	Controla estoque. Valores possíveis: S ou N
PROPERDCN	CHAR(1)	Permitir desconto. Valores possíveis: S ou N
PROESP	CHAR(1)	Produto associação. Valores possíveis: N = Normal; A = Associado; P = Pacote
PROCOMP	CHAR(1)	Produto composição. Valores possíveis: N = Normal; C = Composto; K = Kit
PROCTRVLD	CHAR(1)	Controla validade. Valores possíveis: S ou N
PROENVBAL	CHAR(1)	Indicação se envia para balança. Valores possíveis: S ou N
PROMRG1	NUMERIC(15,2)	Percentual margem/markup preço 1
PROMRG2	NUMERIC(15,2)	Percentual margem/markup preço 2
PROMRG3	NUMERIC(15,2)	Percentual margem/markup preço 3
PRODATCADINC	TIMESTAMP	Data entrada em linha ou data de cadastro
PRODATCADALT	TIMESTAMP	Data de alteração no cadastro
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
PROMIX	CHAR(1)	Mix. Classificador do produto. (USO FUTURO)
PRODESVAR	CHAR(1)	Permitir descrição variável - prévenda e nota fiscal. Valores possíveis: S ou N
PROEND	VARCHAR(20)	Endereço do produto na loja - prateleira
PROQTDMINPRC2	NUMERIC(15,3)	Quantidade mínima para venda usando o preço 2
PROQTDMINPRC3	NUMERIC(15,3)	Quantidade mínima para venda usando o preço 3
GRPCOD	CHAR(3)	Código do grupo
SGRCOD	CHAR(3)	Código subgrupo
PROITEEMB	NUMERIC(15,3)	Quantidade de itens por embalagem> Utilizado na rotina de Pedido de Compra/Lista de Compras
PROCSTMED	NUMERIC(15,2)	Valor do custo médio
PROQTDMAXVDA	NUMERIC(15,3)	Quantidade máxima de produto aceito por quantidade em um cupom
PROPESBRT	NUMERIC(15,3)	Peso bruto - Imprime na nota fiscal de venda
PROPESLIQ	NUMERIC(15,3)	Peso líquido - Imprime na nota fiscal de venda
PROFORLIN	CHAR(1)	Produto fora de linha. Valores possíveis: S ou N
PRODATFORLIN	TIMESTAMP	Data saída de linha
PROUNDCMP	CHAR(3)	Unidade de compra. Valores possíveis: UN; KG; CX; PC; FD
PROIAT	CHAR(1)	Indicador de arredondamento ou truncamento. Valores possíveis: A = arredondamento ou T = truncamento
PROIPPT	CHAR(1)	Índice de produção do produto. Valores possíveis: P = Próprio ou T = Terceiros
PROUNDREF	VARCHAR(3)	Unidade para cálculo de preço referencial.

		Valores possíveis: UN; KG; CX; PC; FD
PROMEDREF	NUMERIC(15,3)	Fator medida referencial. Para impressão em etiqueta gôndola
PROPRCCSTMED	NUMERIC(15,2)	Custo médio
PROPRCCSTFIS	NUMERIC(15,2)	Custo fiscal
PROFIN	CHAR(1)	Finalidade. Valores possíveis: 1 = Comercialização; 2 = Consumo; 3 = Imobilizado; 4 = Industrializado; 5 = Serviços; 6 = Matéria prima; 9 = Outros
PRONCM	VARCHAR(20)	Nomenclatura Comum do MERCOSUL. Sigla NCM
PROTIPAGR	CHAR(1)	Tipo agregação. Valores possíveis: M = margem ou P = pauta
PROVLRAGR	NUMERIC(15,2)	Valor agregação
PROIPI	NUMERIC(15,2)	Percentual de IPI incidente sobre o produto
PROTIPIPI	CHAR(1)	Tipo de IPI. Valores possíveis: P = Percentual ou V = Valor
GENCODIGO	CHAR(3)	Código do gênero
PROCODORIGEM	VARCHAR(20)	Identificador do produto, utilizado no segmento de autopeças. Não pode ser utilizado para venda.
PROINCZF	CHAR(1)	Indica se o produto recebe incentivo em regiões de Zona Franca ou Áreas de Livre Comércio
PROSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF 1.07
PROPERPDA	NUMERIC(15.2)	Percentual de perda sofrida pelo produto. Será aplicado ao valor da embalagem na entrada de nota
NATCODIGO	CHAR(3)	Código da natureza para cálculo dos impostos federais
CPACOD	CHAR(4)	Código do alimento nutriente. Utilizado para geração dos valores nutricionais na etiqueta nutricional
PRO_MODELO	VARCHAR(80)	Modelo do produto. Utilizada para integração de garantia estendida
MAR_CODIGO	INTEGER	Código da marca. Utilizada para integração de garantia estendida
GES_CODIGO	CHAR(4)	Código da garantia estendida
PRO_QTD_MESES_FAB	INTEGER	Número de meses de cobertura de garantia do fabricante
PROQTDEMBVDA	NUMERIC(15.3)	Quantidade de itens na embalagem de venda. Utilizada quando venda múltipla

PROHABEMENU	CHAR(1)	Indicador de produto integrado para o Emenu. Valores possíveis: S ou N
PROSTAEMENU	CHAR(1)	Indicador do status atual do produto no Emenu. Valores possíveis: S = Integrado ou N = Não integrado
PRODESCEMENU	CHAR(255)	Descrição completa do produto para visualização no sistema Emenu
PRONONEMENU	CHAR(80)	Descrição reduzida do produto para o sistema Emenu
PROCALEMENU	INTEGER	Quantidade de calorias a serem visualizadas no Emenu
PRORENDEMENU	INTEGER	Quantidade do rendimento das porções. Utilizado com integração Emenu
PROPREEMENU	INTEGER	Tempo de preparo do produto (em minutos). Utilizada com integração Emenu
PROTIPEMENU	CHAR(1)	Indicador do tipo da integração com Emenu. Valores possíveis: P = Produto ou M = Modificador

233. Tabela: PRODUTO_FORNECEDOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
PRFREFFOR	VARCHAR(20)	Código de referência do fornecedor
PRFUNID	VARCHAR(3)	Unidade de compra. Valores possíveis: UN; KG; CX; PC; FD
PRFQTD	NUMERIC(15.2)	Quantidade itens embalagem
PRFNIVEL	CHAR(1)	Nível. Valores possíveis: P = principal ou S = secundário

234. Tabela: PRODUTO_TERMINAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
PRODESRDZ	VARCHAR(20)	Descrição reduzida produto
PROPRC1	NUMERIC(15,2)	Preço venda a ser exibido

235. Tabela: PRODUTO_VALIDADE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTSER	CHAR(3)	Série nota
ENTDOC	CHAR(10)	Número nota
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota
PROQTD	NUMERIC(15,3)	Quantidade produto
PRODATENT	TIMESTAMP	Data entrada do produto
PRODATVEN	TIMESTAMP	Data vencimento da validade

236. Tabela: PRODUTOAUX

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCODAUX	CHAR(20)	Código auxiliar
PROCOD	CHAR(14)	Código produto

237. Tabela: PROGRAMACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
PRGTRBORI	CHAR(3)	Simbologia da tributação na Origem
PRGTRBDES	CHAR(3)	Simbologia da tributação no Destino
PRGDATINI	TIMESTAMP	Data de vigência inicial
PRGDATFIM	TIMESTAMP	Data de vigência final
PRGHORINI	CHAR(4)	Hora de vigência inicial
PRGHORFIM	CHAR(4)	Hora de vigência final

238. Tabela: PROMOCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRMCOD	CHAR(4)	Código da promoção
FORCOD	CHAR(4)	Código do fornecedor
PRMDES	VARCHAR(60)	Nome da promoção
PRMDATINI	TIMESTAMP	Data de vigência inicial
PRMDATFIN	TIMESTAMP	Data de vigência final
PRMDATINC	TIMESTAMP	Data de inclusão
PRMQTD	INTEGER	Quantidade mínima de itens para participar da promoção

PRMCHV	VARCHAR(20)	Chave para validação da promoção. Utilizado na DLL Nestlé
PRMTIP	CHAR(1)	Tipo da promoção: Valores possíveis: D = DLL Nestlé; Q = Quantidade; V = Valor produto; C = Valor cupom e M = valor cupom e itens.
PRMSTA	CHAR(1)	Status atual. Valores possíveis: A = Aberta; I = Inativa ou P = Programada
PRMVLRCUP	NUMERIC(15,2)	Valor mínimo do cupom para participar da promoção
PRMLOCIMP	CHAR(1)	Local de impressão - Mensagem promocional no cupom ou impressão de comprovante vinculado
PRMMSG1	VARCHAR(50)	Texto mensagem para impressão - Linha 1. Utilizado na impressão de comprovante para promoção
PRMMSG2	VARCHAR(50)	Texto mensagem para impressão - Linha 2. Utilizado na impressão de comprovante para promoção
PRMMSG3	VARCHAR(50)	Texto mensagem para impressão - Linha 3. Utilizado na impressão de comprovante para promoção
PRMMSGALM1	CHAR(1)	Alinhamento texto - Linha 1. Valores possíveis: E = esquerda; D = direita; C = centralizado
PRMMSGALM2	CHAR(1)	Alinhamento texto - Linha 2. Valores possíveis: E = esquerda; D = direita; C = centralizado
PRMMSGALM3	CHAR(1)	Alinhamento texto - Linha 3. Valores possíveis: E = esquerda; D = direita; C = centralizado
PRMSMS	CHAR(1)	Gerar código de envio SMS. Valores possíveis: S ou N
PRMTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 1 (será gravado na tabela PROMOCAO_MOVIMENTACAO)
PRMMASK1	CHAR(1)	Tipo de dado. Valores possíveis: Caractere, Numérico, Data. Linha 1
PRMTAMA1	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 1
PRMOBRI1	CHAR(1)	Texto livre obrigatório para a linha 1. Valores possíveis: S ou N
PRMTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 2 (será gravado na tabela PROMOCAO_MOVIMENTACAO)
PRMMASK2	CHAR(1)	Tipo de dado. Valores possíveis: Caractere, Numérico, Data. Linha 2
PRMTAMA2	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 2
PRMOBRI2	CHAR(1)	Texto livre obrigatório para a linha 2. Valores possíveis: S ou N

PRMTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 3 (será gravado na tabela PROMOCAO_MOVIMENTACAO)
PRMMASK3	CHAR(1)	Tipo de dado. Valores possíveis: Caractere, Numérico, Data. Linha 3
PRMTAMA3	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 3
PRMOBRI3	CHAR(1)	Texto livre obrigatório para a linha 3. Valores possíveis: S ou N
PRMTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre - Linha 4 (será gravado na tabela PROMOCAO_MOVIMENTACAO)
PRMMASK4	CHAR(1)	Tipo de dado. Valores possíveis: Caractere, Numérico, Data. Linha 4
PRMTAMA4	INTEGER	Texto livre tamanho campo - Linha 4
PRMOBRI4	CHAR(1)	Texto livre obrigatório para a linha 4. Valores possíveis: S ou N
PROQTDMAXSMS	INTEGER	Quantidade máxima de mensagens de SMS a serem impressas por cupom

239. Tabela: PROMOCAO_ASSISTIDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRMCOD	CHAR(6)	Código da promoção. Os dados contidos nesta tabela são recebidos de software de ERP
PRMDES	VARCHAR(80)	Nome da promoção
PRMQTDITE	INTEGER	Quantidade de itens para aplicação do desconto
PRMDATINIVIG	TIMESTAMP	Data inicial de vigência da promoção
PRMDATFIMVIG	TIMESTAMP	Data final de vigência da promoção
PRMQTDITEPRO	INTEGER	Quantidade múltiplas de venda do produto promocional Exemplo: Caso seja estipulada a quantidade 10 somente serão considerados para desconto a cada 10 unidades vendidas
PRMVLRITEPRO	NUMERIC(15.2)	Valor do desconto a ser aplicado por item, obedecendo à quantidade de múltiplos estabelecida

240. Tabela: PROMOCAO_ASSISTIDA_PRODUTOPRI

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRMCOD	CHAR(6)	Código da promoção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto principal

241. Tabela: PROMOCAO_ASSISTIDA_PRODUTOPRO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRMCOD	CHAR(6)	Código da promoção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto promocional

242. Tabela: PROMOCAO_DESCONTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRMDCNDATINI	TIMESTAMP	Data inicial de vigência
PRMDCNDATFIN	TIMESTAMP	Data final de vigência
PRMDCNTIP	CHAR(1)	Tipo da promoção: Valores possíveis: P = Produto; F = Finalizadora; V = Plano de Pagamento; C = Fidelização
PRMDCNMODDESC	CHAR(1)	Modalidade do desconto aplicado no item, Valores possíveis: P = Percentual; V = Valor ou D = Preço Direto
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto participante da promoção
PRMDCNLOCIMP	CHAR(1)	Local de impressão do texto da mensagem no cupom. Valores possíveis: P = Promocional, V = Vinculado ou A = Ambos
PRMDCNQTPARC	INTEGER	Quantidade máxima de parcelas para aplicação do desconto. Válido somente se promoção for tipo V = Plano de pagamento

243. Tabela: PROMOCAO_FINALIZADORA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
PRMCOD	CHAR(4)	Código promoção
PRMMTPPNT	CHAR(1)	Indicador de tipo de pontos. Valores possíveis: P = pontos adicionais; M = multiplica
PRMQTDPNT	NUMERIC(15,2)	Quantidade pontos da venda

244. Tabela: PROMOCAO_MOVIMENTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa

TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
PRMCOD	CHAR(4)	Código promoção
PRMQTDCUP	INTEGER	Quantidade cupons
PRMNUMSMS	VARCHAR(20)	Número SMS gerado utilizado na impressão do cupom
PRMTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre para capturar informação de clientes - Linha 1
PRMTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre para capturar informação de clientes - Linha 2
PRMTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre para capturar informação de clientes - Linha 3
PRMTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre para capturar informação de clientes - Linha 4

245. Tabela: PROMOCAO_PAGUE_LEVE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PPLCOD	CHAR(6)	Código da promoção
PPLDES	VARCHAR(60)	Descritivo da promoção pague e leve
PPLQTDPRO	INTEGER	Quantidade mínima de produtos vendidos para ser aplicado o desconto/valor para a promoção
PPLDATINI	TIMESTAMP	Data inicial para a promoção
PPLDATFIN	TIMESTAMP	Data final de validade da promoção
PPLSTATUS	CHAR(1)	Status da promoção. Valores possíveis: A = aberta ou F = fechada
PPLTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço a ser aplicado o desconto, Valores possíveis: 1, 2, 3 ou T = Todos
PPLTIPVLR	CHAR(1)	Tipo de desconto aplicado. Valores possíveis: P = percentual ou V = valor
PPLVLR	NUMERIC(15.2)	Valor aplicado de desconto, conforme campo PPLTIPVLR

246. Tabela: PROMOCAO_PAGUE_LEVE_ITEM

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PPLCOD	CHAR(6)	Código da promoção
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto participante da promoção

247. Tabela: PROMOCAO_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
PRMCOD	CHAR(4)	Código promoção
PRMQTDPNT	NUMERIC(15,2)	Quantidade pontos da venda

248. Tabela: PROPRIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PRPCOD	CHAR(4)	Código loja. Chave primária
PRPDES	VARCHAR(40)	Descrição - loja
PRPFAN	VARCHAR(30)	Nome fantasia - loja
PRPCAB1	VARCHAR(40)	Texto cabeçalho. Linha 1. Usado na impressão de prévenda/pedido/orçamento
PRPCAB2	VARCHAR(40)	Texto cabeçalho. Linha 2. Usado na impressão de prévenda/pedido/orçamento
PRPCAB3	VARCHAR(40)	Texto cabeçalho. Linha 3. Usado na impressão de prévenda/pedido/orçamento
PRPMSG1	VARCHAR(40)	Texto mensagem - Linha 1. Mensagem promocional impressa no final do cupom
PRPMSG2	VARCHAR(40)	Texto mensagem - Linha 2. Mensagem promocional impressa no final do cupom.
PRPMSG4	VARCHAR(40)	Texto mensagem - Linha 4. Mensagem promocional impressa no final do cupom
PRPMSG3	VARCHAR(40)	Texto mensagem - Linha 3. Mensagem promocional impressa no final do cupom
PRPCMP1	VARCHAR(40)	Texto comprovante - Linha 1. Impresso para vendas a prazo
PRPCMP2	VARCHAR(40)	Texto comprovante - Linha 2. Impresso para vendas a prazo
PRPCGC	VARCHAR(14)	Número CNPJ
PRPIERG	VARCHAR(18)	Número inscrição estadual
PRPEND	VARCHAR(40)	Endereço - loja
PRPBAI	VARCHAR(20)	Bairro de localização da loja
PRPMUN	VARCHAR(40)	Nome município de localização da loja
PRPUF	CHAR(2)	Estado/UF de localização da loja
PRPTEL	VARCHAR(15)	Telefone da loja
PRPFAX	VARCHAR(15)	Número do Fax
PRPCEP	VARCHAR(10)	Número CEP

PRPNUM	CHAR(6)	Número. Referente ao endereço loja
PRPCMP	VARCHAR(15)	Complemento do endereço da loja
PRPRESP	VARCHAR(40)	Pessoa responsável na loja
PRPEMAIL	VARCHAR(30)	Endereço eletrônico
PRPCHV	VARCHAR(42)	Chave atual de liberação
PRPCHVANT	VARCHAR(42)	Chave anterior de liberação
PRPVER	CHAR(6)	Versão do atual do SYSPDV
REVDES	VARCHAR(80)	Nome da revenda
REVTEL	VARCHAR(12)	Telefone revenda
PRPPLCMULJURREC	CHAR(4)	Código plano conta multas/juros nos recebimentos
PRPPLCMULJURPAG	CHAR(4)	Código plano conta multas/juros nos pagamentos
PRPPLCDCNREC	CHAR(4)	Código plano conta desconto nos recebimentos
PRPPLCDCNPAG	CHAR(4)	Código plano conta desconto nos pagamentos
PRPENDSUP	VARCHAR(30)	Endereço eletrônico supervisor
PRPHOST	VARCHAR(15)	IP do Host
PRPPORT	CHAR(4)	Porta comunicação
PRPTIPPRC	CHAR(1)	Tipo preço praticado na loja. Valores possíveis: 1;2 ou 3
PRPSIM	CHAR(1)	Imprimir observação do cadastro do próprio na nota fiscal saída. Valores possíveis: S ou N
PRPSIMDES1	VARCHAR(45)	Observação nota - linha 1 - Será impressa em NF/NF-e
PRPSIMDES2	VARCHAR(45)	Observação nota - linha 2 - Será impressa em NF/NF-e
PRPINCMUN	VARCHAR(18)	Número inscrição municipal
PRPREGFED	CHAR(1)	Regime tributação federal. Valores possíveis: R = lucro real; P = lucro presumido; S = Supersimples
PRPREGEST	CHAR(1)	Regime tributação estadual. Valores possíveis: N = normal; E = estadual substituição; A = alíquota efetiva; S = Supersimples
PRPPAGREST	NUMERIC(15,4)	Percentual agregação estadual
PRPPAGRFED	NUMERIC(15,4)	Percentual agregação federal
PRPDATNFE	TIMESTAMP	Data inicial para emissão nota fiscal eletrônica
PRPSMARTATV	CHAR(1)	Indicador exportação para Smart. Valores possíveis: S ou N
PRPSUPSIMALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS para o regime de Super Simples
PRPALIQINTERNA	NUMERIC(15,4)	Alíquota ICMS interna vigente no estado de

		localização da empresa
PRPALQCRESIMNFV	NUMERIC(15.4)	Alíquota utilizada no destaque de crédito de ICMS na Nota Fiscal de Venda, quando empresa marcada com regime estadual Super Simples
PRPZFRANCA	CHAR(1)	Indica se a empresa está situada em território de Zona Franca/Áreas de Livre Comércio. Valores possíveis: S ou N
PRPNUMZFRANCA	VARCHAR(15)	Número de registro da empresa na SUFRAMA
PRPREGESPTRB	CHAR(2)	Regime especial de tributação municipal. Valores possíveis: 1 = microempresa municipal; 2 = estimativa; 3 = sociedade de profissionais; 4 = cooperativa; 5 = microempresário individual (MEI); 6 = microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)
PRPCRT	CHAR(1)	Código do regime tributário do Super Simples Federal. Valores possíveis: 1 = simples nacional ou 2 = simples nacional com excesso de sublimite
NFSNATOPSER	CHAR(1)	Natureza da operação. Utilizada somente em NFS-e
PRPPAIS	CHAR(5)	Identificação do código do País onde se localiza a loja
PRPCSTALIQEFET	CHAR(2)	Código da situação tributária(Tabela B). Utilizado nas exportações fiscais quando o regime estadual for Alíquota efetiva
PRP_PORTA_SMTP	INTEGER	Número da porta de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) utilizado para envio de alertas
PRP_SERVIDOR_SMTP	VARCHAR(80)	Nome do servidor de SMTP(Simple Mail Transport Protocol)
PRP_LOGIN_EMAIL	VARCHAR(50)	Nome de login da conta de e-mail. Utilizado para envio de alertas
PRP_SENHA_EMAIL	VARCHAR(20)	Senha da conta de e-mail a ser utilizada para envio de alertas
PRPVERBUILD	INTEGER	Versão atual da BUILD. Sempre que o sistema for carregado irá checar se o referido campo encontra-se com valor igual ao EXE, caso contrário irá proceder às atualizações
PRPCODIBGE	CHAR(7)	Código do IBGE para o município de localização da loja
PRPRESPNFE	CHAR(1)	Aplicação responsável pela emissão/monitoramento de NF-e. Valores possíveis: 0 = Desabilitado; 1 = Server ou 2 =

		SysPDV Service

249. Tabela: RAMO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
RAMCOD	CHAR(3)	Código do ramo atividade
RAMDES	VARCHAR(20)	Descrição do ramo atividade

250. Tabela: RCB_CONVENIO_LAYOUT

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
RCVCOD	CHAR(3)	Código
RCLCOD	INTEGER	Código convênio
RCLDES	VARCHAR(30)	Descrição convênio
RCLPOSINI	INTEGER	Posição inicial
RCLTAM	INTEGER	Tamanho

251. Tabela: RECEBIMENTO_CONVENIO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
RCVCOD	CHAR(3)	Código
RCVDES	VARCHAR(40)	Descrição
RCVATV	CHAR(1)	Indicador status convênio. Valores possíveis: S ou N
RCVTIP	CHAR(2)	Tipo convênio. Valores possíveis: P = padrão; F = fixo código barras; I = informado pelo caixa

252. Tabela: RECEITA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
RECTEXTO	BLOB	Texto a ser impresso / exportado para a balança de frios

253. Tabela: RECEITA_INSUMO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto principal
LOCCOD	CHAR(2)	Local de estoque para movimentação dos

		insumos
RCIPROCOD	CHAR(14)	Código do produto insumo
RCIQTD	NUMERIC(15.3)	Quantidade a ser usada do produto insumo na receita
RCIPART	NUMERIC(15.2)	Participação em percentual do produto insumo em relação ao produto de maior quantidade da receita
RCITIPPRO	CHAR(1)	Tipo do ingrediente. Valores possíveis: 1 = Ingrediente ou 2 = Embalagem
RCIETAPART	CHAR(2)	Etapa de participação do ingrediente na receita. Exemplo: MASSA, COBERTURA, RECHEIO
RCIPROPRINC	CHAR(1)	Indicação se produto é o principal ingrediente da receita, ou de maior quantidade. Valores possíveis: P - Principal ou S- Secundário

254. Tabela: RECEITA_PRINCIPAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto principal
RCTUNDPRO	CHAR(3)	Unidade de produção do produto. Valores possíveis: KG ou UN
RCTQTDUNI	NUMERIC(15.2)	Quantidade da receita expressa em Unidades
RCTQTDKG	NUMERIC(15.3)	Quantidade da receita expressa em Quilogramas
RCTDIAPRODOM	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido no DOMINGO
RCTDIAPROSEG	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido na SEGUNDA
RCTDIAPROTER	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido na TERÇA
RCTDIAPROQUA	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido na QUARTA
RCTDIAPROQUI	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido na QUINTA
RCTDIAPROSEX	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido na SEXTA
RCTDIAPROSAB	CHAR(1)	Indicador se produto é produzido no SÁBADO
RCTMODPREP	BLOB	Texto Livre contendo o modo de preparo da receita
RCTQTDTELA	INTEGER	Quantidade de itens em cada tela do forno. Utilizado como informativo no relatório para produção
RCTCSTUNI	NUMERIC(15.3)	Valor de custo da receita expressa em UNIDADES
RCTCSTKG	NUMERIC(15.3)	Valor de custo da receita expressa em QUILOGRAMAS
RCTQTDMIN	NUMERIC(15.3)	Capacidade MÍNIMA da masseira em KG
RCTQTDMAX	NUMERIC(15.3)	Capacidade MÁXIMA da masseira em KG

RCTTEMPREP	INTEGER	Tempo de preparo do produto em MINUTOS

255. Tabela: REDUCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
REDDAT	TIMESTAMP	Data da redução Z
NUMECF	CHAR(3)	Número do ECF
REDCOO	CHAR(6)	Contador de ordem de operação. Sigla COO
REDCOOINI	CHAR(6)	Número COO inicial
REDCNTRED	CHAR(6)	Número do contador de redução
REDCNTROP	CHAR(6)	Número controle reinício de operação. Sigla CRO
REDGTINI	NUMERIC(18,2)	Valor do grande total inicial. Sigla GT
REDGTFIM	NUMERIC(18,2)	Valor grande do total final. Sigla GT
REDVDABRT	NUMERIC(15,2)	Valor venda bruta
REDTOTCAN	NUMERIC(15,2)	Valor total cancelamento cupom
REDTOTCANISSQN	NUMERIC(15,2)	Valor total cancelamento ISS de qualquer natureza
REDTOTDECN	NUMERIC(15,2)	Valor total desconto
REDTOTDECNISSQN	NUMERIC(15,2)	Valor total desconto ISS de qualquer natureza
REDTOTACRE	NUMERIC(15,2)	Valor total acréscimos
REDTOTACREISSQN	NUMERIC(15,2)	Valor acréscimo ISS de qualquer natureza
REDVDALIQ	NUMERIC(15,2)	Valor venda líquida
REDVLRBASSUB	NUMERIC(15,2)	Valor base substituição tributária
REDVLRBASSUBFS1	NUMERIC(15,2)	Valor base substituição tributária 1
REDVLRBASISEN	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo de isento
REDVLRBASISENIS1	NUMERIC(15,2)	Valor base isenta de serviços
REDVLRBASNTRB	NUMERIC(15,2)	Valor base não tributado
REDVLRBASNTRBNS1	NUMERIC(15,2)	Valor base não tributada serviços
REDALIQ1	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS1	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal

REDVLRIMP1	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ2	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS2	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP2	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ3	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS3	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP3	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ4	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS4	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP4	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ5	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS5	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP5	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 5. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ6	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS6	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP6	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 6. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ7	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS7	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP7	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 7. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ8	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS8	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal

REDVLRIMP8	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 8. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ9	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS9	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP9	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 9. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDALIQ10	NUMERIC(15,2)	Alíquota ICMS 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBAS10	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo alíquota 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRIMP10	NUMERIC(15,2)	Valor imposto alíquota 10. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ1	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS1	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP1	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 1. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ2	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS2	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP2	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 2. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ3	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS3	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP3	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 3. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSALQ4	NUMERIC(15,2)	Alíquota ISS 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRBAS4	NUMERIC(15,2)	Valor base cálculo ISS alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDISSVLRIMP4	NUMERIC(15,2)	Valor imposto ISS alíquota 4. Conforme posição de cadastro no emissor de cupom fiscal
REDVLRBASSER	NUMERIC(15,2)	Valor base serviços
REDSEREQP	VARCHAR(20)	Número série ECF
REDCOOCUPINI	CHAR(6)	Número COO cupom inicial

REDCOOCUPFIM	CHAR(6)	Número COO cupom final
REDMFDPERLIV	NUMERIC(15,2)	Percentual da memória de fita detalhe livre. Sigla MFD
REDPARDCNISSQN	CHAR(1)	Permitir desconto do ISS de qualquer natureza. Valores possíveis: S ou N
REDTOTOPNF	NUMERIC(15,2)	Valor total operações não fiscais
REDMFAD	CHAR(1)	Memória fiscal adicional. Valores possíveis: S ou N
REDTIPECF	CHAR(10)	Tipo do ECF
REDFABECF	VARCHAR(20)	Número série ECF
REDMODECF	VARCHAR(20)	Modelo ECF
REDVERSB	VARCHAR(10)	Versão software básico do ECF
REDDATINTSB	TIMESTAMP	Data de inclusão software básico do ECF
REDHORGRVSB	VARCHAR(6)	Hora geração software básico
REDUSRECF	CHAR(2)	Usuário ECF
REDDATEMI	TIMESTAMP	Data emissão
REDCNIEE	CHAR(10)	Código nacional de identificação equipamento ECF
REDTRF	CHAR(1)	Status transferência para o servidor. Valores possíveis: A = A transmitir ou T = Transmitido
REDSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF. Valor fixo: ?
REDMD5APL	VARCHAR(60)	Código MD5 gerado pela aplicação. Obrigatoriedade do PAF-ECF.

256. Tabela: REDUCAOCOMISSAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
RCODCNAPL	NUMERIC(15,4)	Percentual desconto aplicado para redução
RCOPERRED	NUMERIC(15,4)	Percentual redução

257. Tabela: REFERENCIA_DIARIA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
RFDENGKC	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência energia. Valor fixo 2000 kcal
RFDENGKJ	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência energia. Valor fixo 8400 kj
RFDCARBO	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência carboidratos. Valor

		fixo 300 g
RFDPROTE	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência proteínas. Valor fixo 75 g
RFDGDTOT	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência gorduras totais. Valor fixo 55 g
RFDGDSAT	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência gorduras saturadas
RFDGDTRAN	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência gorduras trans. Não existe valor de referência até o momento
RFDFIBRA	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência fibra alimentar. Valor fixo 25 g
RFDSODIO	NUMERIC(15.2)	Quantidade de referência sódio. Valor fixo 2400 mg

258. Tabela: REQUISICAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
REQNUM	CHAR(6)	Código da requisição
REQTIPO	CHAR(1)	Tipo atribuído à requisição. Valores possíveis: C = consumo ou T = transferência
REQLOCORI	CHAR(2)	Código do local de ORIGEM
REQLOCDES	CHAR(2)	Código do local de DESTINO
REQFUNCODSOL	CHAR(6)	Código do funcionário solicitante
REQDATEMI	TIMESTAMP	Data de emissão
REQOBS	VARCHAR(80)	Destinado a observações sobre a requisição

259. Tabela: REQUISICAO_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto
REQNUM	CHAR(6)	Código da requisição
RQPQTD	NUMERIC(15.3)	Quantidade do produto a movimentar
RQPPRCVDA	NUMERIC(15.2)	Preço de venda
RQPCSTFIS	NUMERIC(15.4)	Custo fiscal
RQPCSTREP	NUMERIC(15.4)	Custo de reposição
RQPCSTMED	NUMERIC(15.4)	Custo médio

260. Tabela: RESUMO_OPERADOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
RESHORINI	TIMESTAMP	Hora inicial
RESHORFIN	TIMESTAMP	Hora final
RESTMPVDA	INTEGER	Tempo em venda
RESTMPOUT	INTEGER	Tempo outros
RESTMPBLOQ	INTEGER	Tempo permanência em estado de bloqueio
RESVLRVDA	NUMERIC(15,2)	Valor da venda
RESQTDITEVEN	INTEGER	Quantidade itens vendidos
RESQTDUNDVEN	NUMERIC(15,2)	Quantidade de unidades vendidas
RESQTDITECAN	INTEGER	Quantidade itens cancelados
RESQTDUNDCAN	NUMERIC(15,2)	Quantidade de unidades canceladas
RESVLRITECAN	NUMERIC(15,2)	Valor de itens cancelados
RESVLRCUPCAN	NUMERIC(15,2)	Valor de cupons cancelados
RESQTDCUPCAN	INTEGER	Quantidade cupons cancelados
RESQTDCUPEMI	INTEGER	Quantidade cupons emitidos
RESQTDREC	INTEGER	Quantidade recebimentos
RESVLRREC	NUMERIC(15,2)	Valor de recebimentos
RESQTDSAN	INTEGER	Quantidade sangrias
RESVLRSAN	NUMERIC(15,2)	Valor da sangria
RESQTDPAG	INTEGER	Quantidade pagamentos
RESVLRPAG	NUMERIC(15,2)	Valor de pagamentos
RESQTDREFOR	INTEGER	Quantidade reforço caixa
RESVLRREFOR	NUMERIC(15,2)	Valor de reforço caixa
RESQTDDES	INTEGER	Quantidade descontos
RESVLRDES	NUMERIC(15,2)	Valor de descontos
RESQTDACRE	INTEGER	Quantidade acréscimos
RESVLRACRE	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos
RESCXATIP	CHAR(1)	Tipo caixa. Valores possíveis: N = normal ou R = rápido
RESTMPOPR	INTEGER	Tempo em operação

261. Tabela: REVENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
REVCOD	CHAR(6)	Código revenda responsável pelo atendimento de Suporte
REVDES	VARCHAR(80)	Descrição da revenda
REVTEL	VARCHAR(12)	Telefone da revenda para contato de Suporte
REVATV	CHAR(1)	Indicador de status da revenda. Valores possíveis: S = ativa ou N = Inativa

262. Tabela: ROTINA_TERMINAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
RTMCOD	INTEGER	Código
RTMTEC	CHAR(1)	??????????????
RTMDES	VARCHAR(50)	Descrição
RTMNUM	INTEGER	Número de identificação do terminal
RTMTIP	CHAR(1)	??????????????
RTMNIV	VARCHAR(2)	??????????????
RTMSEN	VARCHAR(20)	??????????????
RTMIMPRMT	INTEGER	??????????????
RTMTIPIMP	CHAR(1)	??????????????
RTMIMPALT	INTEGER	??????????????
RTMSEQ	VARCHAR(200)	??????????????

263. Tabela: SANGRIA_CONCILIACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
FUNCODOP	CHAR(6)	Código do operador caixa
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código do funcionário autorizador
FUNCODCON	CHAR(6)	Código do funcionário da conciliação
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
SGCVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da sangria
SGCSTATUS	CHAR(1)	Status da conciliação de sangria. Valores possíveis: C = conciliado ou N = não conciliado

264. Tabela: SECAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SECCOD	CHAR(2)	Código
SECDES	VARCHAR(30)	Descrição
SECTIP	CHAR(1)	Integração com sistema SMART TECGOL, conforme tipo atribuído à seção: ALIMENTOS; NÃO ALIMENTOS; APROPRIAÇÃO

265. Tabela: SERIE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SERNUM	CHAR(4)	Número
SERDES	VARCHAR(40)	Descrição

266. Tabela: SERIE_NOTA_FISCAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
SERTIP	CHAR(3)	Indica o tipo da série. Valores entre 1 a 999
SERDATCAD	TIMESTAMP	Data cadastro série nota
SERNUMINI	CHAR(10)	Número série inicial
SERNUMFIN	CHAR(10)	Número série final
SERNUMATU	CHAR(10)	Número série atual
SERPERALT	CHAR(1)	Permitir alteração emissão. Valores possíveis: S ou N

267. Tabela: SERIE_PRODUTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto
SERPRO	VARCHAR(20)	Número série produto
SERSTA	CHAR(1)	Status da série. Valores possíveis: U= utilizado; L = livre; E = estoque; R = reservado ou B = esboço
SERORI	CHAR(1)	??????????????
FORCOD	CHAR(4)	Código fornecedor
ENTDOC	CHAR(10)	Número documento entrada
ENTSER	CHAR(3)	Série nota
ENTTNF	CHAR(1)	Tipo da nota. Valores possíveis: 1 = nota de entrada; 2 = nota de saída

ENTDAT	TIMESTAMP	Data da entrada
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação

268. Tabela: SERVICO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SERCOD	CHAR(5)	Código do serviço - Utilizado para emissão da NFS-e (nota fiscal de serviços eletrônica)
SERDES	BLOB	Descrição do serviço. Descrição padrão da Secretaria de Finanças do Município
SERRETISS	CHAR(1)	Indicador se o serviço retém ISS. Valores possíveis: S ou N

269. Tabela: SERVICO_TRIBUTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
SERCOD	CHAR(5)	Código do serviço
TRBNUM	VARCHAR(20)	Código da tributação municipal para o serviço

270. Tabela: SIMILARES

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCODSIM	CHAR(4)	Código do similar
SIMILARESDES	VARCHAR(30)	Descrição

271. Tabela: STATUS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
STACOD	CHAR(3)	Código de status para o cliente
STADES	VARCHAR(40)	Descrição
STABLQ	CHAR(1)	Status do bloqueio, Valores possíveis: 0 = não bloqueado; 1 = bloqueado; 2 = bloqueado com autorização; 3 = bloqueado com aviso
STACODPDV	CHAR(2)	Código para o PDV. Valores possíveis: 0 = não bloqueado; 1 = bloqueado; 2 = bloqueado com autorização; 3 = bloqueado com aviso

272. Tabela: SUBGRUPO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
SECCOD	CHAR(2)	Código da seção
GRPCOD	CHAR(3)	Código do grupo
SGRCOD	CHAR(3)	Código
SGRDES	VARCHAR(30)	Descrição
SGRPARTREGESP	CHAR(1)	Participa regime especial substituição tributação. Valores possíveis: S ou N
SGRNCM	VARCHAR(20)	Código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). Caso seja informado no subgrupo será sugerido o referido código no cadastro de produto

273. Tabela: TABELAS

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TABCOD	VARCHAR(30)	Identificação do nome da tabela
TABDES	VARCHAR(60)	Descrição do conteúdo da tabela
TABAUD	CHAR(1)	Identificação se tabela gera informações para auditoria. Valores possíveis: S ou N
TABCODVAGO	BIGINT	Próximo código a ser utilizado na respectiva tabela

274. Tabela: TANQUE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TANCOD	CHAR(2)	Código do tanque
TANDES	VARCHAR(25)	Descrição
CMBCOD	CHAR(2)	Código do combustível

275. Tabela: TAXA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora
PLACOD	CHAR(2)	Código plano pagamento
TXAPER	NUMERIC(15,2)	Taxa aplicada nas vendas associadas às formas de pagamento que solicitem plano de pagamento

276. Tabela: TECFUN

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TCFTCL	INTEGER	Tecla associativa
TCFTIP	CHAR(1)	Indica o tipo de função associada à tecla. Valores possíveis: R = recurso ou função; F = finalizadora
TCFCOD	CHAR(14)	Código do produto associado à tecla

277. Tabela: TECFUN2

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TCFTCL	INTEGER	Tecla associativa
TCFTIP	CHAR(1)	Indica o tipo de função associada à tecla. Valores possíveis: R = recurso ou função; F = finalizadora
TCFCOD	CHAR(14)	Código do produto associado à tecla

278. Tabela: TECFUN3

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TCFTCL	INTEGER	Tecla associativa
TCFTIP	CHAR(1)	Indica o tipo de função associada à tecla. Valores possíveis: R = recurso ou função; F = finalizadora
TCFCOD	CHAR(14)	Código do produto associado à tecla

279. Tabela: TERMINAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRMCOD	INTEGER	Código do terminal
TRMDES	VARCHAR(60)	Descrição do terminal
TRMTIP	VARCHAR(30)	????????????????
TRMUSO	CHAR(1)	Indicador se terminal encontra-se em uso. Valores possíveis: S ou N
TRMIMPRIME	CHAR(1)	Imprime neste terminal. Valores possíveis: S ou N
TRMIMP	CHAR(1)	Habilita impressão de comanda no terminal. Valores possíveis: S ou N
TRMTIPIMP	VARCHAR(50)	Tipo de impressora conectada
TRMTIPBAL	VARCHAR(50)	Tipo da balança conectada ao teclado

DEPCOD	INTEGER	??????????????
TRMLOCIMP	INTEGER	Local de impressão dos produtos inseridos através do terminal, conforme cadastro do produto
TRMIMPRSVR	CHAR(1)	Indica se o terminal realiza impressão no Servidor. Valores possíveis: S ou N
TRMPADIMP	CHAR(1)	??????????????
TRMBAL	CHAR(1)	Indicação de balança conectada ao terminal. Valores aceitos: S ou N
TRMIP	CHAR(15)	Número endereço IP terminal - identificação para rede interna
IMAGEM	BLOB	??????????????
TRMCMDPIC	VARCHAR(30)	Comando para picotar o papel da impressora
TRMDIS44	CHAR(1)	Tipo display teclado 44 teclas. Valores possíveis: S ou N
TRMPORTAIMPRESSORA	CHAR(1)	Número da portal serial onde está ligada a impressora
TRMATIVALEITOR	CHAR(1)	Indicação de ativação de leitor serial
TRMPORTALEITOR	CHAR(1)	Número da porta serial do leitor
TRMPORTABALANCA	CHAR(1)	Número da porta serial onde está ligada a balança

280. Tabela: TERMINAL_FUNCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRMCOD	INTEGER	Código do terminal
TRMFUNCCOD	CHAR(3)	Código da função a ser utilizada como padrão.

281. Tabela: TERMINAL_OPERACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRMOPFUNCAO	CHAR(3)	Função a ser executada pelo terminal. F.100, F.200 ou F.400
TRMOPORDEM	INTEGER	Ordem da operação na abertura do pedido via SYSTERM.
TRMOPACAO	VARCHAR(20)	??????????????

282. Tabela: TIPO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TIPCOD	CHAR(2)	Tipo de filme. Uso no MINLAB
TIPDES	VARCHAR(30)	Descrição. Uso no MINILAB
TIPQTD	INTEGER	Quantidade de poses. Uso no MINILAB
TIPQTDBON	INTEGER	Quantidade bonificação. Uso no MINILAB

283. Tabela: TIPO_DESCONTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TDCCOD	CHAR(2)	Código tipo desconto. Usado para identificar o tipo de desconto no produto / subtotal da venda
TDCFDES	VARCHAR(50)	Nome do desconto
TDCNUMAUT	INTEGER	Quantidade de autenticações por tipo de desconto

284. Tabela: TIPODOCUMENTO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TPDCOD	CHAR(3)	Código
TPDDES	VARCHAR(20)	Descrição

285. Tabela: TIPOTRANSACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TPTRCOD	CHAR(1)	Código
TPTRDES	VARCHAR(60)	Descrição

286. Tabela: TMP_SEM_VDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
PROCOD	CHAR(14)	Código produto

287. Tabela: TMPCARGA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TMPCOD	CHAR(3)	Número caixa
TMPTRF	CHAR(1)	??????????????
TMPREC	CHAR(1)	Indicador recebimento carga pelo caixa. Valores possíveis : X = carga recebida; E = carga não

		recebida
TMPOK	CHAR(1)	Indicação de carga recebida com sucesso

288. Tabela: TPPGT

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TPPCOD	CHAR(3)	Código pagamento
TPPDES	VARCHAR(50)	Descrição
TPPVLRMAX	NUMERIC(15,2)	Valor máximo

289. Tabela: TPREC

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TPRCOD	CHAR(3)	Código tipo recebimento
TPRDES	VARCHAR(50)	Descrição tipo recebimento
TPRTIP	CHAR(1)	Tipo de recebimento. Valores possíveis: P = Próprio; T = Terceiros
TPRDCN	NUMERIC(15,2)	Percentual desconto máximo que pode ser atribuído ao recebimento
TPRNUMAUT	CHAR(1)	Número autenticações
TPRPRZREC	INTEGER	Prazo máximo para execução de recebimento sem consulta
TPRPRZJUR	INTEGER	Prazo em dias para inicio cobrança juros
TPRPRZMUL	INTEGER	Prazo dias para cobrança multa
TPRPERJUR	NUMERIC(15,4)	Percentual de juros por dia atraso
TPRPERMUL	NUMERIC(15,2)	Percentual de multa aplicada ao tipo de recebimento em atraso
TPRTIPJUR	CHAR(1)	Tipo de juros. Valores possíveis: S = Simples; C = Composto
TPRIMPDOC	CHAR(1)	Imprimir documento vinculado. Valores aceitos: S ou N
TPRNUMVIA	CHAR(1)	Número vias para impressão
TPRVLRFIX	NUMERIC(15,2)	Valor fixo para recebimento
RCVCOD	CHAR(3)	Código recebimento convênio
TPRRCVALT	CHAR(1)	Permitir alterar valor documento. Valores possíveis: S ou N
TPRRCVCLI	CHAR(1)	Identificação cliente. Utilizado com o PDR. Valores possíveis: S ou N
TPRRCVATV	CHAR(1)	Recebimento ativo. Valores possíveis: S ou N
TPRRCVTEXT1	VARCHAR(15)	Texto livre 1
TPRRCVTEXT2	VARCHAR(15)	Texto livre 2

TPRRCVTEXT3	VARCHAR(15)	Texto livre 3
TPRRCVTEXT4	VARCHAR(15)	Texto livre 4
TPRRCVMASK1	CHAR(1)	Tipo 1: C = Caractere; D = Data; N = Numérico
TPRRCVMASK2	CHAR(1)	Tipo 2: C = Caractere; D = Data; N = Numérico
TPRRCVMASK3	CHAR(1)	Tipo 3: C = Caractere; D = Data; N = Numérico
TPRRCVMASK4	CHAR(1)	Tipo 4: C = Caractere; D = Data; N = Numérico
TPRRCVTAM1	INTEGER	Tamanho texto livre 1
TPRRCVTAM2	INTEGER	Tamanho texto livre 2
TPRRCVTAM3	INTEGER	Tamanho texto livre 3
TPRRCVTAM4	INTEGER	Tamanho texto livre 4
TPRRCVMIN1	INTEGER	Valor mínimo 1. Somente para tipo numérico
TPRRCVMIN2	INTEGER	Valor mínimo 2. Somente para tipo numérico
TPRRCVMIN3	INTEGER	Valor mínimo 3. Somente para tipo numérico
TPRRCVMIN4	INTEGER	Valor mínimo 4. Somente para tipo numérico
TPRRCVMAX1	INTEGER	Valor máximo 1. Somente para tipo numérico
TPRRCVMAX2	INTEGER	Valor máximo 2. Somente para tipo numérico
TPRRCVMAX3	INTEGER	Valor máximo 3. Somente para tipo numérico
TPRRCVMAX4	INTEGER	Valor máximo 4. Somente para tipo numérico
TPRRCVOBR1	CHAR(1)	Obrigatório 1. Valores aceitos: S ou N
TPRRCVOBR2	CHAR(1)	Obrigatório 2. Valores aceitos: S ou N
TPRRCVOBR3	CHAR(1)	Obrigatório 3. Valores aceitos: S ou N
TPRRCVOBR4	CHAR(1)	Obrigatório 4. Valores aceitos: S ou N
TPRRCVSOLQTD	CHAR(1)	Solicitar quantidade. Valores possíveis: S ou N
TPRAUTFITDET	CHAR(1)	Habilita autenticação de fita detalhe. Valores possíveis: S ou N. Utilizado com o PDR
TPRDTVIGENCIAINICIO	TIMESTAMP	Data vigência inicial
TPRDTVIGENCIAFIM	TIMESTAMP	Data vigência final
TPRSOLDOCUMENTO	CHAR(1)	Solicitar digitação de documento. Valores possíveis: S ou N
TPRPERMITEAVULSO	TIMESTAMP	Permitir recebimento avulso, utilizado com o PDR. Valores possíveis: S ou N

290. Tabela: TPREC_FINALIZADORA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TPRCOD	CHAR(3)	Código do tipo de recebimento
FZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora

291. Tabela: TRANSACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
TRNSEQEQP	INTEGER	Número série ECF
CXANUMEQP	CHAR(3)	Número do equipamento ECF
FUNCOD	CHAR(6)	Código do funcionário
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente
TRNHOR	CHAR(4)	Hora da transação
TRNVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da transação
TRNACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimo
TRNDCN	NUMERIC(15,2)	Valor do desconto. Não será gravado no referido campo, caso utilize MEGACAIXA
TRNQTDITEVDA	NUMERIC(15,2)	Quantidade itens venda
TRNQTDUNDVDA	NUMERIC(15,2)	Quantidade unidade vendida
TRNQTDITECAN	NUMERIC(15,2)	Quantidade itens cancelados
TRNQTDUNDCAN	NUMERIC(15,2)	Quantidade unidade cancelada
TRNVLRITECAN	NUMERIC(15,2)	Valor itens cancelados
TRNTIP	CHAR(1)	Tipo transação. Vide tabela TIPOTRANSACAO
TRNTIPPRC	CHAR(1)	Tipo de preço utilizado na venda
TRNTRF	CHAR(1)	Status transferência. Valores possíveis: A = A transmitir ou T = Transmitido
TRNDATVEN	TIMESTAMP	Data da venda
TRNIMPCOD	CHAR(2)	Código impressora venda
TRNIMPFIS	CHAR(1)	Indicador de impressão de nota fiscal. Valores possíveis: S ou N
TRNCARFID	CHAR(19)	Geração cartão fidelidade. Valores possíveis: S ou N
TRNVDAENV	CHAR(1)	Transação venda envelope. Uso no MINILAB
TRNFUNAUT	CHAR(6)	Código funcionário autorizador
TRNSEREQP	VARCHAR(20)	Número série ECF que realizou a transação
VERSAO	CHAR(6)	Versão Syspdv em que foi realizada a venda
TRNLOG	CHAR(1)	Indicador transação enviada para retaguarda on-line. Valores possíveis: A = A transmitir ou T = Transmitida
TRNDCNMGC	NUMERIC(15,2)	Desconto aplicado. Somente se utilizado MEGACAIXA
TRNCTREST	CHAR(1)	Indicador se ocorreu movimentação de estoque.

		Valores possíveis: S ou N
TRNVDAESTNEG	CHAR(1)	Transação venda estoque negativo. Valores possíveis: S ou N
TRNHABRESEST	CHAR(1)	Habilitar reserva de estoque. Valores possíveis: S ou N
TRNHABDETEST	CHAR(1)	Habilitar detalhamento de estoque. Valores possíveis: S ou N
TRNHABPLACTA	CHAR(1)	Indicador plano de contas habilitado. Valores possíveis: S ou N
TRNESTSYSAC	CHAR(1)	Estoque no SYSAC. Valores possíveis: S ou N
TRNVLRGTCDF	VARCHAR(20)	Valor do Grande Total. Sigla GT
TRNFCD	CHAR(1)	Indicador de fechamento de cupom forçado. Valores possíveis: S ou N
TRNOPRSEQ	CHAR(1)	Sequência operador
TRNHORINI	TIMESTAMP	Hora de inicio
TRNHORFIN	TIMESTAMP	Hora de término
TRNCTDDOC	CHAR(6)	Contador documento
TRNSANTIP	CHAR(1)	Indicador tipo de sangria
TRNLOGWEB	CHAR(1)	Indicador transação enviada SYSPDV WEB. Valores possíveis: A = A transmitir ou T = Transmitida
TRNSEQORI	VARCHAR(6)	Sequencial origem
TRNTDCCOD	VARCHAR(2)	Tipo de desconto aplicado na transação de venda
TRNCORCOD	CHAR(4)	Código do corretor participante da venda. Necessária ativação de parâmetro
TRNCORCOM	NUMERIC(15.2)	Valor da comissão do corretor que indicou a venda
TRNSTAPAF	CHAR(1)	Indicador se alteração no registro foi realizada fora da aplicação. Exigência do PAF-ECF. Valor fixo: ?

292. Tabela: TRANSACAOITEMTEFDLL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
TEFSEQTRN	VARCHAR(10)	Sequencial transação TEF
TEFDATTRN	CHAR(8)	Data transação TEF
TEFHORTRN	CHAR(6)	Hora transação

TEFTC_600	VARCHAR(8)	Data vencimento do título/convênio no formato: DDMMAAAA
TEFTC_601	VARCHAR(13)	Valor pago
TEFTC_602	VARCHAR(13)	Valor original
TEFTC_603	VARCHAR(13)	Valor acréscimo
TEFTC_604	VARCHAR(13)	Valor desconto
TEFTC_605	VARCHAR(8)	Valor contábil pagamento
TEFTC_606	VARCHAR(60)	Nome do Cedente do Titulo. Deve ser impresso no cheque quando o pagamento for feito para essa modalidade
TEFTC_607	CHAR(2)	Índice documento, caso pagamento em lote, dos campos 600 a 604 que virão na sequência
TEFTC_611	VARCHAR(15)	Número sequencial único - NSU, correspondente bancário
TEFTC_612	VARCHAR(1)	Tipo documento. Valores possíveis: 0 = Arrecadação, 1 = Titulo (Ficha de compensação), 2 = Tributo
TEFTC_614	VARCHAR(15)	Número sequencial único ou NSU do pagamento
TEFTC_623	VARCHAR(15)	Código impresso no rodapé do comprovante do CB e utilizado para reimpressão/cancelamento
TEFTC_624	VARCHAR(60)	Código de barras pago. Aparece uma vez a cada índice de documento (campo 607). O formato é o mesmo utilizado para entrada do campo, ou seja, 0: numero ou 1: numero

293. Tabela: TRANSACAOTEFDLL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
TEFSEQTRN	VARCHAR(10)	Sequencial da transação TEF
TEFFZDCOD	CHAR(3)	Código da finalizadora utilizada na transação TEF
TEFDATTRN	CHAR(8)	Data de transação TEF
TEFHORTRN	CHAR(6)	Hora da transação
TEFECFCOD	CHAR(2)	Código ECF
TEFFZDDES	VARCHAR(20)	Descrição finalizadora
TEFFZDVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da transação
TEFTC_100	VARCHAR(4)	Modalidade de pagamento no formato XXNN

		(xx corresponde ao grupo da modalidade e nn ao subgrupo.)
TEFTC_105	VARCHAR(14)	Data e hora da transação no formato AAAAMMDDHHMMSS
TEFTC_110	VARCHAR(4)	Modalidade de cancelamento no formato XXNN (xx corresponde ao grupo da modalidade e nn ao subgrupo. Vide tabela no final deste documento descrevendo os possíveis valores de xx e nn. Retorna quando uma transação for cancelada)
TEFTC_120	VARCHAR(60)	Linha autenticação do cheque para ser impresso no verso do mesmo
TEFTC_121	BLOB	Primeira via comprovante de pagamento (via do cliente) a ser impressa na impressora fiscal. Essa via, quando possível, é reduzida de forma a ocupar poucas linhas na impressora. Pode ser um comprovante de venda ou administrativo
TEFTC_122	BLOB	Segunda via comprovante de pagamento (via do caixa) a ser impresso na impressora fiscal. Pode ser um comprovante de venda ou administrativo
TEFTC_130	VARCHAR(13)	Indica, na coleta, que o campo em questão é o valor do troco em dinheiro a ser devolvido para o cliente. Na devolução de resultado (Comando = 0) contém o valor efetivamente aprovado para o troco
TEFTC_131	VARCHAR(5)	Índice informativo da instituição que irá processar a transação.
TEFTC_132	VARCHAR(5)	Índice informativo de qual o tipo do cartão quando esse tipo for identificável.
TEFTC_133	VARCHAR(6)	Número sequencial único. NSU SITEF
TEFTC_134	VARCHAR(15)	Número sequencial único. NSU host autorizador
TEFTC_135	VARCHAR(15)	Código de Autorização para as transações de crédito
TEFTC_136	VARCHAR(6)	Número BIN cartão
TEFTC_140	VARCHAR(3)	Quantidade de parcelas da venda
TEFTC_145	VARCHAR(8)	Data primeira parcela formato DDMMAAAA
TEFTC_501	VARCHAR(1)	Tipo documento consultado. Valores possíveis: 0 = CPF; 1 = CNPJ
TEFTC_502	VARCHAR(14)	Numero documento CPF ou CGC
TEFTC_503	VARCHAR(14)	Número telefone
TEFTC_504	VARCHAR(6)	Taxa de serviço
TEFTC_505	VARCHAR(3)	Número parcelas
TEFTC_506	VARCHAR(8)	Data do Pré-datado no formato DDMMAAAA

TEFTC_507	VARCHAR(1)	Captura se a primeira parcela é à vista ou não (0 = Primeira à vista, 1 = Prazo)
TEFTC_508	VARCHAR(2)	Intervalo dias entre as parcelas
TEFTC_509	VARCHAR(1)	Captura se é mês fechado (0) ou não (1)
TEFTC_510	VARCHAR(1)	Captura de garantia para cheque a prazo. Valores válidos: 0-com; 1- garantia no pré-datado com cartão de débito
TEFTC_511	VARCHAR(3)	Número parcelas CDC
TEFTC_512	VARCHAR(19)	Número Cartão de Crédito Digitado
TEFTC_513	VARCHAR(8)	Data de vencimento do cartão
TEFTC_514	VARCHAR(4)	Código de segurança cartão
TEFTC_590	VARCHAR(20)	Nome da Operadora Celular selecionada para a operação - recarga
TEFTC_591	VARCHAR(13)	Valor selecionado para a recarga celular
TEFTC_592	VARCHAR(15)	DDD + Número do celular a ser recarregado
TEFTC_593	VARCHAR(3)	Digito verificador
TEFTC_594	VARCHAR(8)	Número CEP localidade onde está o terminal no qual a operação está sendo feita
TEFTC_608	VARCHAR(4)	Modalidade pagamento utilizada na função de correspondente bancário. Segue a mesma regra de formatação que o campo de número 100
TEFTC_609	VARCHAR(13)	Valor total dos títulos efetivamente pagos no caso de pagamento em lote
TEFTC_610	VARCHAR(13)	Valor total dos títulos não pagos no caso de pagamento em lote
TEFTC_613	VARCHAR(30)	Contém dados do cheque utilizado para efetuar o pagamento das contas no seguinte formato: Compensação (3), Banco (3), Agencia (4), Conta corrente (10), e Numero do Cheque (6), nesta ordem. Notar que a ordem é a mesma contida na linha superior do cheque sem os dígitos verificadores
TEFTC_620	VARCHAR(15)	NSU SITEF da transação original (transação de cancelamento)
TEFTC_621	VARCHAR(15)	NSU Correspondente Bancário da transação original (transação de cancelamento)
TEFTC_622	VARCHAR(13)	Valor benefício. Utilizado com módulo de correspondente bancário para pagamento de benefícios
TEFTC_700	VARCHAR(4)	Número da operadora, se operação TEF for de Vale-Gás
TEFTC_701	VARCHAR(30)	Nome do produto, Vale-Gás

TEFTC_702	VARCHAR(30)	Número do vale-gás retornado pela administradora
TEFTIPOPE	CHAR(3)	Tipo operação. Valor aceito: PL
TEFTIP	CHAR(1)	Tipo da transação TEF. Valores possíveis: T = Venda; R = Recebimento; E = Emissão extrato(uso com o Autorizador)
TEFSEQFZD	CHAR(3)	Sequência finalizadora utilizada
TEFSEQEQP	INTEGER	Sequencial do equipamento emissor cupom fiscal
TEFSTA	CHAR(1)	Status TEF

294. Tabela: TRIBUTACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRBID	CHAR(3)	Simbologia de identificação da tributação no formato xNN, onde x é o indicador de tributação: T;R;N;F e NN representa o identificador da alíquota aplicada.
TRBSIM	CHAR(1)	Simbologia tributação
TRBCOD	CHAR(2)	Código tributação
TRBDES	VARCHAR(20)	Descrição
TRBALQ	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS
TRBRED	NUMERIC(15,2)	Percentual redução
TRBTABB	CHAR(3)	Tabela B ICMS
TRBINC	NUMERIC(15,2)	Percentual incentivo
TRBOBS	VARCHAR(80)	Observação principal
TRBREDINT	NUMERIC(15,2)	Percentual redução alíquota interna do estado
TRBOBSINT	VARCHAR(80)	Observação ICMS interestadual
TRBSISIF	CHAR(1)	Tributação participa benefício SISIF. Valores possíveis: S ou N
TRBREDSISIF	NUMERIC(15,2)	Percentual redução SISIF
TRBOBSSISIF	VARCHAR(80)	Observação a ser impresso nota. Caso a tributação utilize benefício SISIF
TRBSIMECF	CHAR(1)	Simbologia para o ECF. Valores possíveis: T; I, F ou N
TRBALQECF	NUMERIC(15,2)	Alíquota de ICMS utilizada na venda pelo ECF
TRBCFOP	CHAR(5)	Número do CFOP - código fiscal operação
TRBCSOSN	CHAR(3)	Identificador do Código de Situação da Operação do Simples Nacional. Somente se empresa optante por Simples Nacional
TRBCFOPINTER	CHAR(5)	Código Fiscal de Operação padrão na saída para cliente de outra unidade da federação. Utilizado

		na emissão de nota fiscal saída nas operações interestaduais

295. Tabela: TROCA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRCCOD	CHAR(6)	Código da troca
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial transação de venda
TRNSEQEQP	INTEGER	Sequencial ECF - cupom
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa originário da venda
TRNDAT	TIMESTAMP	Data transação cupom
FUNCOD	CHAR(6)	Funcionário troca - vendedor
LOJCOD	CHAR(4)	Código da loja
TRCDAT	TIMESTAMP	Data do cadastro troca
TRCVLR	NUMERIC(15,2)	Valor da troca para efeito de abatimento no processo.
TRCACR	NUMERIC(15,2)	Valor de acréscimos do cupom
TRCDCN	NUMERIC(15,2)	Valor desconto do cupom original
TRCCLINOM	VARCHAR(50)	Nome cliente
TRCCLICPFCGC	VARCHAR(15)	Número CPF / CNPJ
TRCCLIRG	VARCHAR(15)	Número do RG do cliente
TRCCLITEL	VARCHAR(15)	Telefone do cliente
TRCCLIBAI	VARCHAR(50)	Bairro cliente
TRCCLIEND	VARCHAR(50)	Endereço cliente
TRCCLINUM	VARCHAR(10)	Número - endereço cliente
TRCMOT	VARCHAR(50)	Texto para digitação do motivo da troca
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código funcionário que realizou o processo. Operador de caixa
TRCSTA	CHAR(1)	Status da troca. Valores possíveis: S = troca finalizada no caixa; N = Troca pendente de finalização
TRCTRNDAT	TIMESTAMP	Data transação troca
TRCTRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial troca
TRCCXANUM	CHAR(3)	Número caixa realizador da troca
TRCLOG	CHAR(1)	Indicador se registro foi gerado para a retaguarda on-line. Valores possíveis: A = a transmitir ou T = transmitido
TRCIMPCOD	CHAR(2)	Código ECF do cupom original
TRCFUN	CHAR(6)	Funcionário que cadastrou a troca
CLICOD	CHAR(15)	Código do cliente participante
TRCTRNSEQEQP	CHAR(6)	Número do COO do equipamento de origem do

		cupom da mercadoria devolvida para troca.
TRCLOCCOD	CHAR(2)	Local de movimentação do item devolvido

296. Tabela: TROCA_FINALIZACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número caixa
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
FZDCODORI	CHAR(3)	Código finalizadora origem
FZDCODDES	CHAR(3)	Código finalizadora destino
FZDVLR	NUMERIC(15,2)	Valor total da finalização
FUNCODAUT	CHAR(6)	Código funcionário autorizador
TRNSEQTRC	CHAR(6)	Sequencial da transação de troca. Cupom de origem
CXANUMTRC	CHAR(3)	Numero caixa troca
TRNDATTRC	TIMESTAMP	Data da troca
FZDSEQTRC	CHAR(3)	Sequência das finalizadoras na transação de troca.
FZDSOLPLATRC	CHAR(1)	Solicitar plano na troca. Valores possíveis: S ou N
FZDGERCTARECTRC	CHAR(1)	Finalizadora gera contas a receber. Valores possíveis: S ou N
TRNSEQEQPTRC	INTEGER	Sequencial do equipamento ECF da troca. Cupom de origem
CXANUMEQPTRC	CHAR(3)	Número equipamento ECF troca
FZDCTRVAL	NUMERIC(15,2)	Valor do contra vale
FZDTRCCTR	CHAR(1)	Controle troca. Valores possíveis: S ou N
FZDFUCCOD	CHAR(4)	Função utilizada na troca de finalizadora

297. Tabela: UNIDADE

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
UNDCOD	CHAR(3)	Código
UNDDES	VARCHAR(15)	Descrição
UNDFATREF	NUMERIC(15,3)	Fator variação para medida referencial. Etiqueta de gôndola

298. Tabela: VENDA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
CXANUMEQP	CHAR(3)	Número equipamento ECF
CXADAT	TIMESTAMP	Data do movimento
CXAHORABE	CHAR(5)	Hora de abertura caixa
CXAHORFEC	CHAR(5)	Hora de fechamento caixa
QTDCLI	INTEGER	Quantidade clientes
VLRVDA	NUMERIC(15,2)	Valor venda
CXASEQ	INTEGER	Sequencial venda

299. Tabela: VENDA_CASADA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
VCCOD	CHAR(6)	Código venda casada
VCDES	VARCHAR(60)	Descrição
VCQTDE	INTEGER	Quantidade venda
VCDTINI	TIMESTAMP	Data vigência inicial
VCDTFIN	TIMESTAMP	Data vigência final
VCSTATUS	CHAR(1)	Status da venda casada. Valores possíveis: A = Ativa ou I = Inativa
VCPVLRUNI	NUMERIC(15,2)	Valor unitário produtos
VCPQTD	NUMERIC(15,2)	Quantidade produtos

300. Tabela: VENDA_CASADA_PRODUTO_PRINCIPAL

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
VCCOD	CHAR(6)	Código da venda casada
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto

301. Tabela: VENDA_CASADA_PRODUTO_PROMOCION

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
VCCOD	CHAR(6)	Código da venda casada
PROCOD	CHAR(14)	Código do produto

302. Tabela: WEB_INTEGRACAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
TRNDAT	TIMESTAMP	Data da transação
TRNSEQ	CHAR(6)	Sequencial da transação de venda
CXANUM	CHAR(3)	Número do caixa
WEBLOG	CHAR(1)	Indicação de geração do arquivo de log dos movimentos

303. Tabela: WTERM_COLETOR

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
COLCOD	CHAR(2)	Código do coletor
COLDES	VARCHAR(30)	Descrição do coletor
COLIP	VARCHAR(15)	Número do Internet Protocol do coletor de dados. Sigla IP
COLTAMTEL	SMALLINT	Tamanho da tela(largura), conforme tipo do equipamento utilizado
COLSYSIMP	CHAR(1)	Enviar comanda para o SYSIMP. Valores possíveis: S ou N
COLCOMELE	CHAR(1)	Indicação se comanda é eletrônica. Valores possíveis: S ou N
COLSOLMES	CHAR(1)	Indicador se solicita mesa. Valores possíveis: S ou N
COL200SOLCLI	CHAR(1)	Indicador se solicita cliente. Valores possíveis: S ou N. Para o coletor modelo 200
COL200SOLHORPRE	CHAR(1)	Indicador se solicita hora previsão. Valores possíveis: S ou N. Para coletor modelo 200
COL200SOLDATPRE	CHAR(1)	Indicador se solicita data previsão. Valores possíveis: S ou N. Para coletor modelo 200
COLFINENT	CHAR(1)	Indica se permite finalizar com a tecla ENTER. Valores possíveis: S ou N
COL100SOLCLI	CHAR(1)	Indicador se solicita cliente. Valores possíveis: S ou N. Para o coletor modelo 100
COL100DATPRE	CHAR(1)	Indicador se solicita data previsão. Valores possíveis: S ou N. Para coletor modelo 100
COL100HORPRE	CHAR(1)	Indicador se solicita hora previsão. Valores possíveis: S ou N. Para coletor modelo 100
COL100TEL	CHAR(1)	Indicador de solicitação do telefone do cliente. Utilizado no MINILAB. Valores possíveis: S ou N
COL100FAB	CHAR(1)	Indicador de solicitação de fabricante. Utilizado

		no MINILAB. Valores possíveis: S ou N
COL100TIP	CHAR(1)	??????????????
COL100ISO	CHAR(1)	Indicador se solicita ISO. Valores possíveis: S ou N. Uso com MINILAB
COLSENCANITE	CHAR(1)	Indicador se solicita a senha para cancelamento item
COLIMPSOMALT	CHAR(1)	??????????????
COLDESAUT	CHAR(1)	??????????????
COLPRC	INTEGER	Indicador de tipo de preço praticado. Valores possíveis: 1, 2 ou 3

304. Tabela: WTERM_FUNCAO

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ID	INTEGER	Identificador interno. Chave primária
FUNCOD	CHAR(6)	Código funcionário
FUNCAO	CHAR(3)	Código da função utilizada no coletor WI-FI

305. Tabela: ZONA

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO
ZONCOD	SMALLINT	Código da zona
ZONDES	VARCHAR(20)	Descrição do agrupamento de localidades pertencentes à zona
ZONOBS	VARCHAR(120)	Observação sobre a zona
PROCOD	CHAR(14)	Código produto. Utilizado para a taxa de entrega da rotina de Tele Entrega