MARVER

Así somos
Pag 4

Grupo Marver
¿Por qué escogernos?
Pag 6

Sistema Zero y Doble Zero
La solución para puertas batientes ocultas
Pag 10

I WELD
Sistema de perfilería propio
Pag 12

Iron
La tecnología del metal
Pag 14

Marver Automation
Puertas con sistema de cierre automático
Pag 16

Marver Integra System
el traje perfecto para un motor desnudo
Pag 18

Minimal Design
Pag 20

Puertas de interior
Puertas industriales de interior
Pag 22

Ámbar

Swing
Pag 26

Slide
Pag 28

BiFold
Pag 30

Otros modelos
Pag 32

Marver Aluminio Soldado
Pag 42

Sistemas de seguridad
puertas correderas y batientes
Pag 44

Vallados Signature
Famara, Lisboa, Los Ángeles, Andorra y Alsacia
Pag 46

Welcome
Puertas pivotantes
Pag 58

Serie Única
Puerta sin marcos
Pag 64

Dark Soul
Pag 72

Black Line
Pag 74

Mykonos
Pag 76

Batres
Pag 78

Grinón
Pag 80

Atenas
Pag 82

Álava
Pag 84

Málaga
Pag 86

Pozuelo
Pag 88

Cantabria
Pag 90

Navalcarnero
Pag 92

Navacerrada
Pag 94

Toledo
Pag 96

Aranjuez
Pag 98

Madrid
Pag 100

Ibiza
Pag 102

Budapest
Pag 104

Torrejón
Pag 106

Milán
Pag 108

Formentera
Pag110

Barcelona
Pag 112

San Francisco
Pag 114

Valencia
Pag 116

Galicia
Pag 118

Sheffield
Pag 120

Paris
Pag 122

Chicago
Pag 124

Santa Bárbara
Pag 126

Esquemas montaje y accesorios normativas
- Puertas corredera autoportante
- Puerta doble batiente
- Puerta corredera
- Puerta batiente 1 hoja
- Puerta batiente 2 hojas
- Puerta batiente Bifold
Pag 138

Carta Colores y certificados garantía y calidad
Pag 144

Nirvana
Puertas exterior
Pag 128

Panthera
Pag 132

Jaguar
Pag 134

Linze
Pag 136

En Grupo Marver entendemos el metal como mucho más que un material: es el punto de partida desde el que nacen ideas capaces de transformar espacios y dar personalidad a la arquitectura. Cada proyecto es una oportunidad para crear soluciones que combinan diseño, innovación y funcionalidad, convirtiendo cada detalle en una experiencia única.

Diseñamos productos, desarrollamos servicios y creamos conceptos pensados para inspirar.
Apostamos por la vanguardia, la precisión y la calidad para ofrecer soluciones que perduran en el tiempo y elevan el valor de cada proyecto.

Creemos en una arquitectura donde el diseño emociona, donde la técnica aporta confianza y donde cada pieza refleja el compromiso de quienes disfrutan creando algo diferente. Porque nuestro objetivo no es solo fabricar puertas, vallados o cerramientos; es ayudar a dar forma a los espacios donde comienzan las historias, se construyen los recuerdos y se cumplen los sueños.

El diseño no termina en la puerta.
Empieza con ella.

GRUPOMARVER

¿Por qué escogernos?

Así somos

Ambición y progreso constante

Siempre fieles a nuestro propio estilo, continuamos trabajando para ofrecer los mejores productos del mercado.

Internacionalización de la marca

Seguimos creciendo, gracias a la expansión e internacionalización de nuestra marca en el Reino Unido, Italia y Francia.

La innovación, nuestro ADN

Nuestro futuro más presente se antoja lleno de crecimiento en todas las direcciones. La mejora constante está dentro de nuestra hoja de ruta

Ideas frescas y renovadas

Nuestras ideas y conceptos, nuestra principal fuente de emprendimiento, éxito constante, renombre y notoriedad.

Medio Ambiente

Comprometidos con la conservación del planeta y la reducción de huella de carbono

Gestión de residuos

El reciclaje de los metales contribuye significativamente a no empeorar el entorno medioambiental actual.

VER VIDEO
ESCANEA QR
Yo soy GRUPO MARVER

Sistemas propios

Sistema Doble Zero

Sistema de perfilería diseñado para resolver los problemas técnicos y estéticos de acumulación de agua

Marver Integra System

Sistema de automatización para cancelas correderas

Sistema Zero

Sistema de perfilería diseñado para la fabricación de cancelas de gran tamaño

Modelos propios patentados

Modelos exclusivos que requieren de patente por tratarse de diseños únicos

Sistemas propios de vallados

Toda una gama de productos para vallados

Perfilería de extrusión propia

Estudio propio de innovación y desarrollo técnico en ingeniería

Acabados y calidad

Pinturas Qualicoat

Clase 1 y superdurables con 7 y 10 años de garantía

Tratamientos marinos C5

Protección ante humedad elevada y con atmósferas agresivas

Aperturas especiales

Cancelas de aperturas complejas e innovadoras

Marcado CE

Para puertas manuales y automáticas, cumpliendo todos los estándares europeos

Ensayos de resistencia en cancelas

Ensayos exhaustivos en cancelas de larga dimensión, para garantizar su funcionamiento

Recubrimientos

En tres dimensiones y supermates, para lograr un acabado óptimo

Servicios y prestaciones

Programa de pedidos

Programa a medida para la realización de pedidos online

Asesoramiento individualizado

Aconsejamos a nuestros clientes para su óptima elección

Planos en CAD

Planos para proyectos singulares.

Innovación constante

Implementación I+D+I para la mejora de todos nuestros productos

Seguimiento en tiempo real

Sistema de seguimiento en tiempo real de la trazabilidad del pedido

Atención especializada

Equipo profesional que maneja a la perfección el lenguaje del instalador

Entregas y plazos

Departamento de calidad

Apuesta por un producto con garantías de calidad a la entrega del mismo

Plazos de entrega por escrito

Nuestro compromiso, nuestra seña de identidad

Entrega de producto completo

Puerta más motor con automatismos integrados

Veram

El configurador inteligente que impulsa tu negocio

VERAM es la plataforma desarrollada por **Marver** para configurar proyectos, generar presupuestos, gestionar pedidos e incidencias y mantener una comunicación directa con nuestro equipo. Todo desde una única herramienta, disponible en cualquier dispositivo.



Mucho más que un configurador

Presupuestos en tiempo real
Calcula automáticamente el coste del proyecto.

Conversión inmediata en pedido
Del presupuesto al pedido con un solo clic.

Comunicación directa
Contacto permanente con el equipo Marver.

Gestión de incidencias
Todo el seguimiento dentro de la plataforma.

Cálculo automático de márgenes
Incluye margen comercial e instalación.

Control total del proyecto
Toda la información centralizada.

Más rapidez
Más control
Más ventas

Todo desde una única plataforma

Simuladoor

Visualiza tu proyecto antes de hacerlo realidad



Diseña tu puerta en pocos pasos

Elegir una puerta nunca fue tan sencillo. Configura modelos, acabados, colores y accesorios, y descubre cómo quedará tu proyecto antes de fabricar la puerta.

Visualiza antes de decidir
Comprueba cómo cambia la estética de la vivienda con cada diseño.

Personalización total
Configura colores, acabados, accesorios y detalles únicos.

Más confianza
Reduce dudas y toma decisiones con mayor seguridad.

Proceso más ágil
Comparte alternativas y encuentra la mejor opción en pocos minutos.

Pensado para todos

Para distribuidores

- Presentaciones mucho más visuales
- Comparación de diseños en tiempo real
- Mejor asesoramiento comercial
- Venta más rápida

Para clientes

- Imagina el resultado final
- Compara diferentes opciones
- Elige con confianza
- Proyecto totalmente personalizado

Porque la mejor forma de elegir una puerta…
es poder verla antes de fabricarla.

ZERO

Doble ZERO

Doble Zero y Zero están diseñados para que la cancela tenga mayor vida útil. Gracias a las canalizaciones internas, ayudarán a prevenir la retención de agua y evitar la aparición de la alúmina, y que esta no provoque daños en el recubrimiento cuando la cancela ya esté instalada.

Sistema Zero y Doble Zero

La solución para puertas batientes ocultas

Grupo Marver ha desarrollado los sistemas **Doble Zero y Zero** para ofrecer una solución innovadora que supera las limitaciones de las perfilerías convencionales y responde a las necesidades de la arquitectura actual.

Estética

El diseño de batientes ocultas consigue líneas más limpias, minimalistas y elegantes, aportando una imagen moderna y perfectamente integrada en cualquier proyecto arquitectónico.

Resistencia

Los perfiles 80×50×3+1 (Doble Zero) y 100×80×3+1 (Zero) refuerzan la zona del inglete, aumentando la resistencia estructural y permitiendo fabricar cancelas de mayores dimensiones con total seguridad.

Drenaje

Las canalizaciones internas garantizan una evacuación continua del agua, mejorando el drenaje tanto durante el proceso de lacado como una vez instalada la cancela, evitando acumulaciones de humedad.

Doble Zero y Zero están diseñados para que la cancela tenga mayor vida útil. Gracias a las canalizaciones internas eso es posible.

Durabilidad

La eliminación de la retención de agua reduce la aparición de alúmina y protege el recubrimiento, prolongando la vida útil de la cancela y manteniendo su acabado en perfectas condiciones.

Tapa juntas oculto

Evacúa el agua de tratamientos y lluvias

Mayor resistencia con el espesor 3 + 1

Puertas de mayor dimensión

Mejor adherencia del recubrimiento

Evita la aparición de alúmina

I WELD

I WELD es la expresión de la innovación de **Grupo Marver.** Un sistema que une la perfilería **Doble Zero** con un proceso de soldadura de alta precisión para crear una cancela donde diseño, resistencia y tecnología conviven en perfecta armonía.

Sistema I WELD

La nueva generación de cancelas de aluminio soldado

VER VIDEO
ESCANEA QR
Descubre el Sistema I WELD

Diseño y calidad

Sus líneas limpias y elegantes se adaptan a la arquitectura contemporánea, mientras que una cuidada selección de componentes — tirador de acero inoxidable, herrajes de última generación y una exclusiva manivela de aluminio — garantizan un funcionamiento fiable y un acabado único.

Máxima durabilidad

El recubrimiento con pinturas Qualicoat Clase 1 y acabados superdurables proporciona una excelente protección frente al paso del tiempo y las condiciones climáticas, conservando intacta la belleza de la cancela durante años.

Innovación sin concesiones

Fruto de la experiencia y el desarrollo de **Grupo Marver**, **I WELD** redefine el concepto de cancela de aluminio soldado, ofreciendo una solución que combina estética, robustez y durabilidad para los proyectos arquitectónicos más exigentes.

Tu hogar lucirá sofisticado y protegido con lo mejor en innovación y decoración

MARVER
IRON

Iron es la división de construcciones metálicas de **Grupo Marver**, nacida de la evolución de Marver Construcciones Metálicas (2010). Especializada en proyectos singulares, combina ingeniería, precisión y diseño para dar forma a estructuras que destacan por su calidad y personalidad.

Metal llevado al siguiente nivel

Ingeniería, precisión y diseño

Calidad certificada

La versatilidad del sistema permite fabricar piezas metálicas complejas y de alta precisión, ofreciendo a arquitectos y diseñadores la libertad de desarrollar soluciones únicas para proyectos residenciales, comerciales, industriales y urbanos.

Materiales de alto rendimiento

Iron trabaja con hierro, acero inoxidable y combinaciones con latón o aluminio, seleccionados por su resistencia, durabilidad y valor estético. Sus acabados soportan las condiciones más exigentes, minimizan el mantenimiento y ofrecen amplias posibilidades de personalización en texturas y colores.

Innovación que perdura

Más que una solución constructiva, Iron representa el compromiso de Grupo Marver con la innovación y la excelencia, creando estructuras capaces de responder a las necesidades actuales y a la arquitectura del futuro.



MARVER
AUTOMATION

Marver Automation es la división especializada en automatización de puertas, combinando tecnología, seguridad y fiabilidad para ofrecer soluciones precisas, cómodas y eficientes.

Marver Automation

Puertas con sistema de cierre automático

Automatización con garantía de origen

Marver Automation integra soluciones de automatización diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento, seguridad y fiabilidad en cualquier sistema de acceso de **Grupo Marver.**

Experiencia y asesoramiento

Nuestro equipo técnico, con una amplia experiencia en la instalación de automatismos, asesora en la elección del accionador más adecuado para cada proyecto, garantizando una integración perfecta entre puerta y motor, siempre conforme a la normativa vigente.

Nice



Un socio de confianza

Desde sus inicios, Grupo Marver confía en NICE como partner tecnológico por la calidad, fiabilidad y sencillez de sus automatismos. Marver Automation está disponible en toda la gama de puertas motorizadas, ofreciendo una solución integrada, segura y duradera.

INTEGRA SYSTEM
MARVER

VER VIDEO

ESCANEA QR

Marver Integra system



El sistema Integra consiste en un pilar diseñado para ofrecer robustez y una estética sofisticada. Lo que lo distingue es su accionador automático interno, que proporciona un ajuste preciso y una funcionalidad mejorada sin comprometer el diseño elegante del pilar.

Marver Integra system

El traje perfecto para un motor desnudo

Pilar automático integrado

Fruto de la constante investigación de tendencias internacionales y de la presencia de Grupo Marver en las principales ferias del sector, nace un sistema exclusivo que redefine el concepto de automatización para puertas correderas.
Su innovación se basa en un **pilar de aluminio de 100 × 100 mm**, desarrollado con matricería propia e integrado con un accionador automático interno, ofreciendo una solución más eficiente, funcional y estética que los sistemas tradicionales.

Composición y diseño

El sistema está formado por un **pilar de aluminio de 3 mm de espesor fabricado a medida**, un perfil de remate con fachada y una tapa superior equipada con cuatro **rodillos de goma antirrayado.**

Además, incorpora:

- Tapa de registro con llave para acceder al motor y al desbloqueo manual.
- Anclajes mecanizados listos para una instalación rápida.
- Cepillos interiores y exteriores que ocultan luces y elementos mecánicos, proporcionando una integración perfecta con la fachada.

Ventajas

Diseñado conforme a la normativa anticaída de puertas, el sistema ofrece los máximos niveles de seguridad, durabilidad y rendimiento.

- Mayor resistencia al viento y reducción de vibraciones.
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Protección del automatismo frente al desgaste gracias al sistema antirrayado.
- Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.
- Integración estética impecable con cualquier fachada.

El resultado es un sistema exclusivo que combina innovación, seguridad y diseño, elevando el estándar de las puertas correderas automatizadas.

Innovación, resistencia y diseño en un único sistema creado para ofrecer el máximo rendimiento y una integración perfecta.



MARVER
MINIMAL DESIGN

Minimal Design de **Grupo Marver** fusiona elegancia, funcionalidad y diseño minimalista para crear soluciones totalmente personalizadas. Cada proyecto está pensado para aportar sofisticación, equilibrio y calidad, mejorando tanto la estética como la funcionalidad de cualquier espacio.

Minimal Design

Puertas de diseño e interiorismo

Una nueva forma de entender la arquitectura

Las puertas ya no separan espacios; los conectan. En Marver diseñamos piezas que dialogan con la arquitectura y se convierten en un elemento protagonista de cada vivienda, aportando equilibrio, elegancia y personalidad.

Diseño a medida, sin límites

Cada proyecto es único. Por eso nuestras puertas pueden personalizarse en dimensiones, acabados, sistemas de apertura, manillones, iluminación y accesorios, creando soluciones exclusivas para cada espacio.

Ingeniería al servicio del diseño

La excelencia nace de la precisión. Cada puerta combina innovación, tecnología y procesos de fabricación avanzados para ofrecer un producto robusto, fiable y capaz de responder a las exigencias de la arquitectura contemporánea.

Materiales que inspiran

El aluminio soldado ofrece una libertad creativa excepcional. Su combinación con materiales nobles y acabados de alta calidad permite desarrollar puertas de gran formato, minimalistas y con una presencia arquitectónica única.

La puerta como elemento de interiorismo

Más allá de su función, una puerta define la atmósfera de un espacio. Su diseño, textura y acabado establecen un diálogo continuo entre el exterior y el interior, aportando continuidad visual y valor estético al conjunto de la vivienda.

No fabricamos puertas. Creamos arquitectura desde la entrada.

Arquitectura, diseño y emoción

Cada colección Ámbar nace para integrarse de forma natural en la arquitectura. Porque cuando el diseño se une a la técnica, la puerta deja de ser un acceso para convertirse en una auténtica pieza de arquitectura.

Ámbar

Puerta de interior diseñada para espacios contemporáneos que necesiten luz y sectorizar departamentos, además de ser el sistema preferido por arquitectos y decoradores. Sus lugares preferidos son los hoteles, oficinas y viviendas.

Puertas de interior Ámbar

Puertas con alma

Un aura singular

ÁMBAR es un sistema único e innovador para puertas de interior de estilo industrial, que destaca por el material con el que están fabricados todos sus modelos:
EL ALUMINIO, ideado bajo estándares para la reducción de la huella de carbono.

Cumple con los códigos estéticos modernistas y vanguardistas de la decoración e interiorismo actual.

ÁMBAR, Puertas del siglo XXI con apariencia vintage.

Puerta de interior diseñada para espacios contemporáneos que buscan aportar luminosidad y dividir ambientes sin perder amplitud visual. Una solución elegante y versátil, especialmente valorada por arquitectos e interioristas para viviendas, oficinas, hoteles y proyectos contract.

Se caracteriza por ser un sistema de puertas robustas y duraderas gracias a su estructura y composición. Están fabricadas con perfiles de **grosores reducidos de entre 25 y 35 mm y espesores de 3 y 4 mm**. Gracias a esto y a sus uniones con soldaduras, logra secciones muy reducidas de arquitectura contemporánea con una resistencia nunca vista con este tipo de material.



Único e innovador

Modernista y de vanguardia

Hoteles, oficinas y viviendas

Además, el aluminio permite fabricar puertas de grandes dimensiones manteniendo un diseño cuidado, preciso y funcional. Sus principales características son:

- Acabados pulidos y de alta calidad.
- Perfiles regulares que aportan una estética limpia y uniforme.
- Aristas definidas y una construcción ligera.
- Alta resistencia a la corrosión y a la aparición de óxido.
- Gomas perimetrales que mejoran la estanqueidad.
- Mayor aislamiento frente al ruido exterior.
- Reducción de la entrada de aire y frío, mejorando el confort interior.

Puertas duraderas

Arquitectura contemporánea

Acabados artesanales de máxima calidad

La perfecta combinación entre la precisión de la metalistería, la sutileza del aluminio y la calidez de la madera da lugar a un sistema de estética atemporal y gran sofisticación.
El acabado artesanal comienza con un minucioso proceso de lijado en tres etapas, realizado por especialistas cuyo objetivo es lograr una superficie impecable, donde la intervención humana resulte imperceptible.

Lacado de altas prestaciones

El proceso de lacado, respaldado por más de 10 años de garantía, se desarrolla en cuatro etapas con acabados microtexturados, supermates o tridimensionales. La incorporación de nanotecnología aporta una extraordinaria resistencia y una estética elegante, creando espacios cálidos, acogedores y duraderos.

Herrajes de diseño exclusivo

Los herrajes, diseñados con líneas de aristas vivas y formas depuradas, refuerzan el carácter contemporáneo y elegante de la colección, aportando continuidad visual a cualquier espacio.
Tecnología desarrollada por Grupo Marver
Todo el sistema ha sido desarrollado por Grupo Marver, integrando diseño, ingeniería y fabricación propia para ofrecer una solución exclusiva con los más altos estándares de calidad.

Máximo confort

El sistema incorpora juntas perimetrales de altas prestaciones que garantizan una excelente cierre en puertas de interior, reducen la transmisión de aire y amortiguan el ruido durante las maniobras de apertura y cierre. El resultado es un funcionamiento silencioso, eficiente y duradero durante toda la vida útil de la puerta.

SWING
Versión batiente

Preparado para vidrio laminado **3+3 con junquillado vintage**, el sistema SWING admite hojas de hasta **900 × 2800 mm** y ofrece acabado lacado en cualquier color RAL o terminación. Su diseño destaca por el detalle ciego que integra cerradura, manivela o tirador, aportando una estética limpia y elegante.

La perfilería de sección reducida, enrasada mediante el Sistema Zero, crea líneas depuradas y una apariencia minimalista. Además, incorpora una junta perimetral que mejora la estanqueidad y reduce el ruido durante el uso.

Nota: La configuración con 3 perfiles horizontales está disponible únicamente para puertas de más de 2800 mm de altura. En medidas inferiores, las puertas incorporan 2 perfiles horizontales.



Sistema zero entre hoja y marco

Manivela de apertura

Perfilería minimalista

SLIDE
Versión corredera

Preparado para vidrio laminado 3+3 con junquillado vintage, el sistema SLIDE admite hojas de hasta 3000 × 2300 mm y puede lacarse en cualquier color RAL o terminación.

Su perfilería de sección reducida y el uñero embutido crean una estética limpia y minimalista. Incorpora además dos juntas frontales en fuelle que, junto con el sistema de frenado, proporcionan un cierre suave, silencioso y sin impactos.

Carriles y sistemas

VER PDF
ESCANEA QR
LITE + 100

VER PDF
ESCANEA QR
SLID 150

VER PDF
ESCANEA QR
GUIDER TELESCOPIC

Nota: La configuración con 3 perfiles horizontales está disponible únicamente para puertas de más de 2800 mm de altura. En medidas inferiores, las puertas incorporan 2 perfiles horizontales.

Carril superior corredero

Gomas frontales de fuelle

Uñero embutido

SLIDE

BIFOLD
Versión plegable

Preparado para vidrio laminado 3+3 con junquillado vintage, el sistema BIFOLD admite configuraciones de hasta 3 hojas (1500 × 2700 mm, sin carril) o 5 hojas (3000 × 2500 mm, con carril). Disponible en cualquier color RAL o terminación.
Su perfilería de sección reducida, enrasada mediante el Sistema Zero, y el detalle ciego que integra cerradura, manivela o tirador aportan una estética limpia y minimalista. Las juntas de fuelle entre hojas garantizan un cierre silencioso, mayor estanqueidad y una excelente reducción del ruido.

Carriles y sistemas

VER PDF
ESCANEA QR
SLID FOLD

VER PDF
ESCANEA QR
LITE FOLD



Gomas de fuelle entre hojas

Manivela de apertura de cerradura

Sistema de hojas plegables

Nota: La configuración con 3 perfiles horizontales está disponible únicamente para puertas de más de 2800 mm de altura. En medidas inferiores, las puertas incorporan 2 perfiles horizontales.

BIFOLD

Salón Japandi

Baño Spa

Salón orgánico

Habitación zen

Restaurante mediterráneo

Salón contemporáneo

Comedor cálido

Separador vintage

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

Innovación, diseño y tecnología se unen en las puertas de aluminio soldado de Grupo Marver. Con modelos exclusivos y patentados, redefinen el concepto de puerta de exterior, ofreciendo máxima seguridad, durabilidad y una estética impecable.

Puertas de aluminio soldado

La cancela de la que todo el mundo habla

Aluminio soldado: la evolución de las puertas de exterior

Fabricamos puertas, vallas y cancelas de aluminio soldado con diseños exclusivos y totalmente personalizados. Gracias a un método de soldadura único, combinamos la resistencia del hierro con todas las ventajas del aluminio, creando soluciones de alto rendimiento para cualquier proyecto de exterior.

Tecnología que marca un nuevo estándar

Nuestra avanzada técnica de fabricación garantiza estructuras sólidas, precisas y duraderas. El aluminio ofrece una resistencia excepcional al óxido y la corrosión, manteniendo su estética y funcionalidad durante años con un mantenimiento mínimo.

Diseño sin límites

Líneas limpias, acabados de alta calidad y múltiples opciones de personalización convierten cada puerta en un elemento arquitectónico que aporta valor, personalidad y elegancia a cualquier espacio.

Máxima seguridad

La robustez del aluminio soldado, junto con sistemas de cierre de última generación y opciones de refuerzo, proporciona una protección superior sin renunciar al diseño.

Cerradero eléctrico

VER PDF

ESCANEA QR

Nuestro proyecto más ambicioso.

Fruto de años de innovación y experiencia, Marver Aluminio Soldado se ha convertido en un referente en España y continúa su expansión internacional.

Pensamos en el futuro para construir el presente.

Sistemas de seguridad para puertas correderas y batientes

Slide Safe: seguridad integrada con un acabado impecable

Slide Safe es un innovador marco de encuentro antiatrapamiento para puertas correderas. Integra una goma pasiva y una rueda guiadora, garantizando un cierre preciso, seguro y silencioso.

Máxima protección y fácil instalación

Su marco de 25 cm de ancho, con alas interior y exterior, permite instalar fotocélulas en ambos sin necesidad de obras, el poste central presenta un alojamiento en la parte superior, para cerrar, guiar y bloquear la puerta completamente al cerrarse, la goma pasiva y el marco convexo evitan el atrapamiento de dedos, cumpliendo con los requisitos del marcado CE..

Diseño limpio y minimalista

Al ocultar al máximo la puerta en posición cerrada, Slide Safe ofrece un acabado elegante y perfectamente integrado con la fachada. Una solución que combina seguridad, funcionalidad y diseño para optimizar el espacio con una estética contemporánea.

Swing Safe: protección y seguridad en cada cierre

Swing Safe es un sistema de seguridad para puertas batientes que integra una bisagra de aluminio y una goma protectora, evitando atrapamientos y protegiendo el marco en cada cierre.

Mayor durabilidad y máxima seguridad

La goma amortigua los impactos, prolongando la vida útil de la instalación, mientras que su diseño reduce el riesgo de atrapamiento de dedos y cumple con los requisitos del marcado CE.

Diseño inteligente

Una solución exclusiva de Grupo Marver que combina seguridad, funcionalidad y estética, aportando un cierre más seguro, silencioso y duradero para cualquier tipo de puerta batiente.





Elevator: apertura inteligente para desniveles

Elevator es un innovador sistema de soporte para puertas que, mediante una **bisagra superior e inferior** y una **goma protectora**, permite abrir la puerta a **90°** elevándola sobre el suelo para superar rampas y desniveles pronunciados.

Más durabilidad y seguridad

Al evitar el roce con el suelo, reduce el desgaste de la puerta y garantiza una apertura suave y un cierre silencioso. Además, incorpora protección antiatrapamiento de dedos, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad.

Tecnología al servicio del diseño

Una solución exclusiva que combina **funcionalidad, resistencia y estética**, ideal para instalaciones que requieren un rendimiento superior sin renunciar al diseño.






H (m)	FORO HOLE	α °	L = 1 m D (mm)	L = 2 m D (mm)	L = 3 m D (mm)
0,8	1	4,5	80	160	240
	2	6	103	206	309
	3	8	150	300	450
	4	10	180	360	540
1,2	1	3	50	100	150
	2	4,5	80	160	240
	3	5,5	100	200	300
	4	7	125	250	375
1,5	1	2,5	45	90	135
	2	3,5	60	120	180
	3	4,5	80	160	240
	4	5,5	100	200	300
1,8	1	2	35	70	105
	2	3	50	100	150
	3	3,5	60	120	180
	4	4,5	80	160	240

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

Colección capaz de aportar personalidad a cualquier espacio exterior, ofreciendo soluciones que combinan innovación, calidad constructiva y un diseño pensado para perdurar en el tiempo.

Vallados *Signature*

Arquitectura contemporánea

Signature nace para dar respuesta a las nuevas exigencias de la arquitectura actual. Una colección de vallados fabricados íntegramente en aluminio soldado que combina diseño, funcionalidad y durabilidad para integrarse con naturalidad en proyectos residenciales y contract de alto nivel.

Diseño

Los cerramientos exteriores han dejado de ser un elemento puramente funcional para convertirse en una parte esencial del diseño de la vivienda. Signature apuesta por una estética depurada, sin bastidores visibles, donde la limpieza de líneas y la integración arquitectónica son las protagonistas.

Personalidad propia

Reúne diferentes propuestas de diseño con una misma filosofía: crear vallados elegantes, resistentes y capaces de adaptarse a cualquier lenguaje arquitectónico. Modelos de perfiles verticales, lamas horizontales y acabados de inspiración natural ofrecen una amplia libertad de diseño sin renunciar a la calidad constructiva.

Privacidad, ventilación y equilibrio

La serie dispone de vallados horizontales, verticales, escalonados y rectos, adaptados todas las necesidades. Ofrece soluciones con visibilidad u ocultación, combinando diseño, resistencia y funcionalidad para proteger y delimitar espacios residenciales, industriales y comerciales con acabados de calidadl.

Mucho más que un vallado

Signature no solo delimita una propiedad. Aporta carácter a la fachada, revaloriza la arquitectura y contribuye a crear una imagen coherente y sofisticada del conjunto residencial.

Fabricado para durar

Fabricados íntegramente en aluminio soldado, un material que garantiza una elevada resistencia frente a la corrosión, una gran estabilidad estructural y un mantenimiento prácticamente inexistente.

Fabricación íntegra en aluminio soldado

Máxima integración en proyectos residenciales y contract.

Diseño sin bastidores para una estética más limpia

Modelos de perfiles verticales y lamas horizontales.

Alta resistencia frente a la corrosión y la intemperie

Amplias posibilidades de personalización en acabados

Mantenimiento mínimo.

Soluciones para arquitectos e interioristas

famara

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

A DESTACAR

Famara es el equilibrio perfecto entre privacidad y ventilación.

Fabricado con un tubo inferior perimetral de 80 × 80 × 3 mm y tablones de 200 × 25 mm dispuestos de forma contrapeada, impide la visión directa desde el exterior sin renunciar a una óptima circulación del aire.

Su diseño, libre de bastidor perimetral, aporta una estética limpia, ligera y contemporánea.

Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1300mm

Equilibrio y elegancia

Los perfiles verticales de Famara crean una composición limpia y proporcionada que aporta carácter sin renunciar a la sencillez.

Minimalismo contemporáneo

Diseñado para integrarse en viviendas de arquitectura moderna, su estética depurada realza la fachada con un estilo atemporal y sofisticado.



① Tablón 200 x 25 mm

② Tubo 80x80x3 mm Troquelado

Detalle de planta



Detalle del perfil



lisboa

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

A DESTACAR

Diseño minimalista con perfiles verticales.

Terminaciones superiores escalonadas de gran elegancia.

Opción de terminaciones rectas.

Permite ver el exterior manteniendo la privacidad interior.

Sin necesidad de marcos verticales ni marco superior.

Estética limpia y continua.

Disponible exclusivamente en acabado RAL.

Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1200mm

Elegancia vertical

Las líneas verticales de Lisboa crean una estética refinada y contemporánea que aporta personalidad y distinción a cualquier fachada.

Privacidad con estilo

Su diseño combina protección visual y ligereza estética, integrándose con naturalidad en viviendas de arquitectura moderna y proyectos exclusivos.



1	Tablón 150x30 mm
2	Tubo 80x50x3 mm Troquelado

Detalle del perfil



los ángeles

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

A DESTACAR

Diseño versátil con opción de vallado ciego o abierto según la orientación de las lamas.

Estética elegante, discreta y contemporánea.

Terminaciones superiores escalonadas de serie.

Opción de terminaciones rectas.

Sin necesidad de marcos verticales ni superior.

Combina privacidad, ventilación y diseño.

Disponible exclusivamente en acabado RAL.

Altura máxima recomendada sin refuerzo superior: 1100mm

Elegancia vertical
Las líneas verticales de Los Ángeles crean una estética refinada y contemporánea que aporta personalidad y distinción a cualquier fachada.

Privacidad con estilo
Su diseño combina protección visual y ligereza estética, integrándose con naturalidad en viviendas de arquitectura moderna y proyectos exclusivos.



Detalle del perfil



1. Lama Tubular Z 120 mm
2. Tubo 80x50x3 mm Troquelado

andorra

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

A DESTACAR

Diseño de lamas horizontales de gran elegancia.

Alto nivel de privacidad para la vivienda.

Aporta una fachada cálida y acogedora.

Sin necesidad de marcos horizontales.

Estética limpia y continua. Disponible en acabado RAL o imitación madera.

Ideal para proyectos residenciales de estilo contemporáneo.

Calidez contemporánea

Las lamas horizontales crean una estética elegante y equilibrada, aportando un estilo moderno con un marcado carácter arquitectónico.

Privacidad natural

Disponible también en acabados de inspiración madera, ofrece una elevada privacidad y una cálida integración en cualquier espacio exterior.

1	Lama Tubular Z 120 mm
2	Tubo 70x70x3 mm
2	Tubo 80x50x3 mm Troquelado

Detalle del perfil



alsacia

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

A DESTACAR

Tablones de gran anchura con diseño contemporáneo.

Estilo natural, limpio y elegante.

Aporta una mayor sensación de solidez y consistencia. Permite ver el exterior manteniendo la privacidad.

Sin necesidad de marcos horizontales.

Estética continua y minimalista.

Disponible en acabado RAL o imitación madera.

Inspiración natural
Las lamas horizontales de Alsacia evocan la calidez de la madera con una estética moderna, limpia y perfectamente equilibrada.

Diseño en armonía
Su composición combina privacidad, ventilación y elegancia, integrándose de forma natural en viviendas contemporáneas con un estilo propio y atemporal.

1. Tablón 150x30 mm
2. Tubo 70x70x3 mm
3. Tubo 80x50x3 mm Troquelado

Detalle del perfil



WELCOME

PUERTAS PIVOTANTES MARVER

La serie Welcome representa una nueva forma de entender la puerta de entrada. Diseñada para proyectos de arquitectura contemporánea, combina grandes dimensiones, una estética minimalista y una estructura de aluminio soldado de máxima robustez para crear accesos con una fuerte presencia visual.

Su perfil Zero, las líneas limpias y la posibilidad de personalización convierten a Welcome en una puerta concebida para arquitectos, interioristas y viviendas donde el diseño es un elemento esencial.

Serie Welcome

La puerta pivotante donde la arquitectura cobra protagonismo

Diseño minimalista. Presencia monumental.

Welcome se ha desarrollado para grandes formatos, permitiendo crear puertas de dimensiones excepcionales sin renunciar a la estabilidad estructural.

- Ancho máximo de hoja: 1.800 mm
- Alto máximo de hoja: 2.900 mm

Una solución pensada para entradas de gran impacto visual, donde la puerta se convierte en un auténtico elemento arquitectónico.

El sistema incorpora:

- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior de alta carga con rodamientos.
- Colisos regulables para una alineación precisa.
- Funcionamiento fluido y duradero.

Además, la instalación puede realizarse mediante:

- Marco inferior cerrado, oculto bajo el pavimento para obra nueva o reformas integrales.
- Marco inferior abierto, ideal para viviendas ya terminadas.

Seguridad integrada

El herraje se compone de:

- Cerradura de seguridad de 3 puntos.
- Bombillo de seguridad antibumping.
- Cubrebombillo de seguridad.
- Manivela minimalista de aluminio.
- Punto de giro superior regulable.
- Cojinete inferior con rodamientos de alta resistencia.

Ingeniería estructural en aluminio soldado

Su estructura está fabricada con perfilería de aluminio soldado reforzado 80 × 80 × 3 mm, e incorpora una estructura tubular interior de gran espesor, doble chapa de aluminio de 4 + 4 mm y un espesor total de 88 mm.

El conjunto integra fibra aislante y refuerzos estratégicos que proporcionan una extraordinaria rigidez estructural, garantizando estabilidad, resistencia y una larga vida útil.

Confort y personalización

La puerta incorpora lana de roca interior como aislamiento y un sistema de juntas compuesto por doble goma en fuelle en la parte superior, gomas planas laterales y una holgura inferior optimizada de 6 mm, proporcionando un excelente equilibrio entre confort, funcionamiento y durabilidad.

Como opciones adicionales puede incorporar:

- Burlete automático de sellado.
- Cerradura motorizada.
- Terminal biométrico con lector de huellas.
- Amplia gama de acabados RAL, Supermate, texturados y pinturas super durables Qualicoat Clase 2.

Detalles Welcome

El sistema de apertura ha sido desarrollado para ofrecer un movimiento suave, silencioso y perfectamente equilibrado incluso en puertas de grandes dimensiones.

① Detalle superior goma

② Detalle cerradura



③ Cojinete inferior

Cerradura manual
VER PDF
ESCANEA QR

Cerradura motorizada
VER PDF
ESCANEA QR

Bombillo seguridad
VER PDF
ESCANEA QR



Terminal biométrico
VER PDF
ESCANEA QR

④ Detalle goma lateral

⑤ Detalle huella

⑥ Detalle burlete

Welcome Basic

La Welcome Basic representa la esencia del diseño contemporáneo: líneas limpias, máxima elegancia y una presencia arquitectónica que convierte la entrada en la protagonista del proyecto.

Welcome Esénzial

Welcome Esénzial combina la pureza del aluminio con la elegancia del acero satinado para crear una puerta de líneas contemporáneas, concebida para quienes entienden la entrada como el comienzo de una experiencia única.

Welcome Geometrik

Welcome Geometrik reinterpreta el minimalismo incorporando sutiles formas geométricas que aportan ritmo, equilibrio y un carácter arquitectónico único, convirtiendo cada entrada en una auténtica declaración de diseño.

ÚNICA
CONTEMPORANY GATE

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

Única redefine el concepto de acceso exterior con un innovador sistema de puertas de aluminio soldado sin marcos, donde diseño, integración y exclusividad se unen.

Serie Única

El cerramiento en su forma más pura

La pureza del cerramiento

ÚNICA lleva el cerramiento exterior a su máxima expresión mediante un diseño donde la limpieza visual y la precisión constructiva son protagonistas.

Continuidad estética

Las lamas de 300 mm a doble cara aportan una imagen homogénea y continua tanto en el interior como en el exterior.

Diseño depurado

Una estética minimalista que elimina elementos innecesarios y convierte el cerramiento en una pieza integrada en la arquitectura contemporánea.

Precisión en cada detalle

La unión entre lamas emula el fresado de la madera, aportando definición y sofisticación sin renunciar a la durabilidad del aluminio soldado.

Integración arquitectónica

ÚNICA se integra con naturalidad en proyectos exigentes, manteniendo la limpieza formal y la coherencia estética del conjunto.

Uniformidad y precisión

Más que un elemento accesorio, el cerramiento se convierte en una pieza esencial del lenguaje arquitectónico y del diseño global del proyecto.





Conjunto exterior vallado, peatonal y corredera

Diseño continuo para fachadas que buscan diferenciarse. La integración de vallado, puerta peatonal y cancela corredera ofrece una estética impecable, un acceso vehicular fluido y un paso de carruajes excepcional.

Vallado

La forma más sutil y minimalista de vestir la fachada de tu vivienda.
Elegancia discreta que realza la arquitectura sin restarle protagonismo.

única

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Perfilería minimalista Única

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2410 mm

DISPONIBLE
Peatonal, fijos, vallados con o sin pilar, corredera normal y autoportante, batientes de una y dos hojas.

NO DISPONIBLE:
Aperturas hacia el exterior, correderas telescópicas, bi-folding, insertos de puerta peatonal dentro de puertas vehiculares.

Nota: En puertas de color oscuro se incluye la manivela en acabado Noir 200 sable, para el resto de colores el acabado de la manivela es de Níquel satinado mate.

La pureza del cerramiento

Diseño limpio y minimalista, con lamas de 300 mm a doble cara que aportan continuidad y una estética impecable que reproduce el elegante fresado de una puerta de madera.

Diseño que perdura

Concebida para la arquitectura contemporánea, combina precisión, uniformidad y la resistencia del aluminio soldado en una solución única.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

①	Medida del marco	50 mm
②	Medida alto tirador	300 mm
③	Medida de la lama	4 mm
④	Medida de la hoja	10 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Medida de marco	35 mm

Puerta peatonal de dos hojas

Líneas limpias, luz natural y materiales que respiran calma y equilibrio.

Una puerta que conecta espacios con elegancia,
evocando la serenidad y calidez del Mediterráneo.



Arquitectura mediterránea, luminosa y serena, que conecta con lo natural.
Espacios que respiran calma, donde la luz y los materiales crean armonía.

Detalles específicos puerta peatonal Única

Bisagra peatonal

Tirador

Unión minimalista

Marco de 10 mm

Detalles específicos puerta corredera Única

① Sistema antiatrapamiento **Slide Safe**

② Rodillo guiador

Goma pasiva



Detalles Única

Rodillo premium antiarañazo

Cabecera anticaídas

300x385mm

Silent Block antivibraciones

Goma fuelle marco **Soft Close**

Bisagra puerta batiente

Barra motor

Cerradura enrasada

Sistema antiatrapamiento **Swing Safe**

dark soul

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2000 mm
en una sola chapa

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

ZERO WELD

Delicada y fina
Superficie completamente lisa y homogénea que aporta una estética minimalista, elegante y de gran sofisticación visual.

Elegancia sin límites
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para un acabado impecable y duradero.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Espesor de chapa	4 mm
4	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	88 mm
5	Manivela	aluminio
6	Bisagra	fusión oculta

black line

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Distinguida y elegante
Lamas anchas con una división precisa en cuatro secciones que crean una composición equilibrada, elegante y de gran impacto visual.

Diseño y resistencia
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para una durabilidad y acabado excepcionales.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Espesor de chapa	4 mm
4	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	88 mm
5	Separaciones entre láminas	20 mm
6	Manivela	aluminio
7	Bisagra	fusión oculta

ZERO WELD

mykonos

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier estilo constructivo y fachadas de gran longitud.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Sencilla y elegante
Tablones horizontales de líneas limpias que aportan una estética contemporánea, equilibrada y de gran sofisticación.

Diseño funcional
La separación entre tablones reduce el efecto vela, mejorando el comportamiento frente al viento sin renunciar al diseño.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	60mm
	Sección de hoja	40mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
7	Bisagra	fusión oculta

batres

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

Lama vertical

Lama diagonal

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

Doble ZERO WELD

Sobria y estilosa

Diseño de líneas rectas y estética depurada que transmite solidez, equilibrio y una presencia elegante en cualquier fachada.

Resistencia premium

Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	100 mm
4	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

griñón

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

- Lama vertical
- Lama 300
  Griñón superior
- Punta de lanza
  Griñón de forja
- Cenefa
  Griñón de forja

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier fachada o vivienda.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

Doble ZERO WELD

Distinguida y elegante

Diseño de líneas horizontales y estética depurada que aporta una imagen sobria, contemporánea y con gran personalidad.

Resistencia superior

Puertas monobloque reforzadas, perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	400 mm
	Diámetro tirador	20 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

atenas

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Diseño minimalista
Líneas rectas, estética depurada y chapa perforada decorativa que aportan una imagen contemporánea, elegante y con gran personalidad

Máxima resistencia
Puerta monobloque de una sola pieza con estructura reforzada, diseñada para ofrecer robustez, estabilidad y un acabado de alta calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista exterior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Chapa perforada	30 x 30 mm
4	Medida de la lama	200 mm
5	Medida de la hoja	80mm
	Sección de hoja	50mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta

Doble ZERO WELD

álava

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a cualquier estilo constructivo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Solemne y excepcional
Diseño de líneas limpias y lamas anchas que transmiten una presencia imponente, elegante y perfectamente equilibrada.

Acabado impecable
Duelas desmontables para un lacado uniforme, dos caras simétricas con junquillo interior y uniones marcadas de gran calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	350 x 30 x 2,5 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
8	Junquillo	25 x 25 mm
9	Bisagra	fusión oculta

ZERO WELD

málaga

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:
Hoja troquelada
Lama biselada a dos caras

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada con materiales modernos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Doble ZERO WELD

Minimalismo y pureza
Tablones de aluminio combinados con separaciones de acero inoxidable para crear un diseño limpio, moderno y atemporal

Robustez garantizada
Puertas monobloque reforzadas, perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la humedad y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Acero inox	10 x 10 mm
4	Medida de la lama	150 mm
5	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Embellecedor	20 x 10 mm
9	Bisagra	fusión oculta

pozuelo

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

VARIANTES:
Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada con materiales modernos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas en imitación madera.*

ZERO WELD

Sencilla y exclusiva
Lamas horizontales con elegantes separaciones de acero inoxidable que aportan un diseño limpio, sofisticado y contemporáneo.

Acabado uniforme
Lamas desmontables que permiten un lacado homogéneo, garantizando una terminación impecable y una calidad duradera.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Acero inox	16 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	50 mm
7	Manivela	aluminio
8	Junquillo	30 x 30 mm
9	Medida de marco	80 mm
	Sección de marco	80 mm
10	Bisagra	fusión oculta

cantabria

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

ZERO WELD

Exigente y robusta
Lamas horizontales anchas con canal de aluminio anodizado que aportan una imagen sólida, elegante y de gran carácter.

Calidad en cada detalle
Lamas desmontables que garantizan un lacado homogéneo y un mayor espesor, ofreciendo resistencia y un acabado impecable.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	750 mm
	Grueso tirador	30 x 30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Aluminio anonizado efecto inox	27 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
7	Manivela	aluminio
8	Junquillo	25 x 25 mm
9	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
10	Bisagra	fusión oculta

navalcarnero

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada de ladrillo rústico o de piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

ZERO WELD

Única, de estilo castellano
Lamas horizontales que evocan la estética de las tradicionales puertas con tachuelas.

Lacado homogéneo
Lamas desmontables que permiten conseguir un acabado óptimo, uniforme y de gran calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	500 mm
	Grueso tirador	30 mm
③	Medida de la lama	200 mm
④	Tachuela doble recubrimiento	ø35 mm
⑤	Medida de la hoja	100 mm
⑥	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de hoja	80 mm
⑦	Manivela	aluminio
⑧	Junquillo	25 x 25 mm
⑨	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
⑩	Bisagra	fusión oculta

navacerrada

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier fachada de ladrillo rústico o de piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Clásica y contundente
Un diseño de proporciones contundentes que aporta carácter y máxima presencia.

Solidez y elegancia
Una estructura robusta y equilibrada que combina resistencia con una estética cuidada.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Tachuela doble recubrimiento	ø 35 mm
5	Hoja con canto curvo	100 mm
	Sección de la hoja	67 mm
6	Separación entre láminas	20 mm aprox.
7	Manivela	aluminio
9	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
10	Bisagra	fusión oculta

toledo

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo pensado para fachadas rústicas y modernas, con distintos tipos de ladrillo y piedra.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

ZERO WELD

Resistente y característica
Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor, diseñada para ofrecer máxima resistencia y una estética diferenciadora.

Protección superior
Doble chapa exterior, aislamiento interior y drenaje integrado que evita la acumulación de agua y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Grueso exterior	7 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
6	Junquillo	20 x 20 mm
7	Manivela	aluminio
8	Medida de marco	70 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Chapa Lisa	3 mm
10	Bisagra	fusión oculta

aranjuez

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier tipo de fachada y a la mayoría de estilos constructivos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Original y polivalente
Diseño con perforaciones y separaciones entre lamas que aporta personalidad, ligereza visual y un estilo contemporáneo.

Máxima resistencia
Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	40 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta

Doble ZERO WELD

madrid

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo polivalente y adaptable a cualquier tipo de vivienda donde la privacidad no es una prioridad.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Doble ZERO WELD

Personalidad de estilo francés
Inspirada en la elegancia francesa, combina un diseño refinado con una presencia distinguida y un estilo atemporal.

Protección duradera
Canalizaciones interiores que favorecen el drenaje continuo del agua, evitando la aparición de alúmina y prolongando su vida útil.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	100 x 20 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta

ibiza

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

Hoja troquelada
Tirador inclinado

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta casi al 100% de todas las fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Refinada y tradicional

Inspirada en la clásica lama elíptica metálica, combina un diseño atemporal con una estética elegante y llena de personalidad.

Calidad estructural

Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, lama integrada en perfil troquelado y drenaje interior para máxima durabilidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

①	Medida del marco	70 mm
②	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
③	Medida de la lama	75 x 15 x 1,6 mm
④	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
⑦	Bisagra	fusión oculta

budapest

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:

Lama vertical

Hoja troquelada
Tirador inclinado

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a casi todo tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Atractiva y distinta

Diseño tipo celosía con lamas tubulares en forma de Z de gran formato, que aportan carácter, profundidad y una imagen exclusiva.

Resistencia integrada

Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, perfil troquelado y drenaje interior para una protección duradera frente a la humedad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de lama tubular “zeta”	120 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

torrejón

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

VARIANTES:
Hoja troquelada

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a casi todo tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Majestuosa y suntuosa
Diseño tipo celosía con lamas de gran formato que transmiten elegancia, presencia y una arquitectura de estilo distinguido.

Robustez duradera
Puerta monobloque con perfilería de gran espesor, perfil troquelado y drenaje interior para una protección eficaz y permanente.



1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de lama	150 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	80 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
7	Bisagra	fusión oculta

milán

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo idoneo para viviendas modernas donde se prioricen la ausencia de marcos y la privacidad.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Refinada y distinguida
Tablones horizontales protagonistas que crean una composición elegante, equilibrada y de estilo contemporáneo.

Belleza funcional
La separación entre tablones favorece la circulación del aire, reduce el efecto vela y aporta una mayor robustez estructural.

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	200 mm
4	Medida de la hoja	60 mm
	Sección de hoja	40 mm
5	Perfil	60 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	67 mm
8	Bisagra	fusión oculta

formentera

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta casi al 100% de las fachadas y estilos constructivos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Distinta y notoria
Diseño con curva central y balaustrada que aporta personalidad, mayor visibilidad y una estética elegante y diferenciadora.

Robustez y protección
Puerta monobloque con perfilería de gran espesor y drenaje interior que evita la acumulación de agua y la aparición de alúmina.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500/400 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de la lama	100 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Perfil	60 x 20 x 3 mm
6	Manivela	aluminio
7	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
8	Bisagra	fusión oculta

Doble ZERO WELD

barcelona

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

ZERO WELD

Gentil y selecta
Líneas diagonales y detalles en vidrio que crean una composición elegante, luminosa y con una personalidad única.

Acabado de precisión
Lamas diagonales desmontables que permiten un lacado homogéneo, garantizando una terminación impecable y de alta calidad.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Vidrio	Carglass
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de marco	200 mm
4	Medida de lama	200 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
7	Vidrio	mate
8	Manivela	70 mm
9	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
10	Junquillo	30 x 30 mm
11	Bisagra	fusión oculta

san francisco

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

VARIANTES:

Lama vertical

A DESTACAR
Medidas máximas:
5000 x 2300 mm

** Modelo que se adapta a cualquier tipo de construcción, sobre todo en estilos contemporáneos.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Moderna y cautivadora
Perfiles horizontales que aportan un diseño contemporáneo, ligero y permiten una mayor visibilidad hacia el exterior.

Solidez estructural
Fabricada con perfiles de gran espesor que garantizan una elevada resistencia, estabilidad y durabilidad en el tiempo.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida del tubo	80 x 20 mm
4	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
5	Manivela	aluminio
5	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
7	Bisagra	fusión oculta

Doble ZERO WELD

valencia

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

ZERO WELD

Sublime y con clase
Puerta ciega con elegantes detalles en vidrio que aportan sofisticación, exclusividad y un diseño de gran personalidad.

Acabado impecable
Lamas verticales desmontables que permiten un lacado homogéneo, logrando una terminación precisa y una calidad excepcional.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Vidrio	Carglass
2	Medida alto tirador	1050 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de marco	70 mm
4	Medida de lama	100 mm
5	Medida de la hoja	100 mm
6	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
7	Manivela	70 mm
8	Medida de marco	75 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Junquillo	30 x 15 mm
10	Bisagra	fusión oculta

galicia

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Doble ZERO WELD

Atrevido y enérgico
Líneas dinámicas y tubos de aluminio con cortes geométricos que crean un diseño moderno, impactante y lleno de carácter.

Fuerza y durabilidad
Entramado de tubos de gran robustez, estructura monobloque reforzada y drenaje interior para una resistencia excepcional.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

①	Medida del marco	70 mm
②	Pomo cuadrado	80x 80 mm
③	Chapa decorativa	desmontable
④	Medida de tubo	60 x 20 x 3 mm
⑤	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
⑥	Junquillo	40 x 20 mm
⑦	Manivela	aluminio
⑧	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
⑨	Bisagra	fusión oculta

sheffield

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo tipo de fachadas de piedra o cualquier otro tipo de ladrillo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

De diseño británico
Curva superior y lamas verticales de 200 mm que crean una silueta elegante, distinguida y con una identidad inconfundible.

Estilo con personalidad
Un modelo de carácter único que destaca por su diseño exclusivo, aportando presencia y sofisticación a cualquier acceso.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
3	Diámetro tirador	30 mm
4	Medida de lama	200 mm
5	Medida de la hoja	80 mm
	Sección de hoja	50 mm
6	Medida del tubo	60 x 20 x 3 mm
7	Manivela	aluminio
8	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	50 mm
9	Bisagra	fusión oculta

Doble ZERO WELD

paris

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo que se adapta a todo el tipo de fachadas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL, incluso las lamas con acabado imitación madera.*

Doble ZERO WELD

Detalle y excelencia
Lamas horizontales combinadas con una elegante chapa perforada que aportan un diseño exclusivo y lleno de personalidad.

Acabado perfecto
Diseñado para lograr un lacado homogéneo en todos los rincones, garantizando una terminación impecable y duradera.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida de marco	70 mm
2	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
3	Medida de lama	200 mm
4	Medida de la hoja	100 mm
5	Medida de la hoja	75 mm
	Sección de la hoja	80 mm
6	Chapa perforada	ø15 mm
7	Manivela	70 mm
8	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
9	Junquillo	30 x 15 mm
10	Bisagra	fusión oculta

chicago

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Estándard

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo ideal para viviendas de diseños de gran estilo.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

Original y singular
Un diseño exclusivo que destaca por su personalidad, líneas equilibradas y una estética capaz de marcar la diferencia.

Robustez garantizada
Puerta monobloque reforzada con perfilería de gran espesor y drenaje interior para evitar la humedad y la aparición de alúmina.



①	Medida alto tirador	500 mm
	Diámetro tirador	30 mm
②	Medida del perfil	80 x 80 x 3 mm
③	Punto de giro	regulable
④	Perfil	40 x 20 x 3 mm
⑤	Manivela	aluminio
⑥	Perfil	50 x 50 x 3 mm
⑦	Perfil	70 x 70 x 3 mm

santa bárbara

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

SISTEMA PERFILERÍA:
Doble Zero

A DESTACAR
Medidas máximas:
6000 x 2500 mm

** Modelo adaptable a todo el tipo de fachadas de viviendas unifamiliares modernas y contemporáneas.*

** Este modelo se puede fabricar en cualquier color RAL.*

** Posibilidad de incorporar un número en la banda vertical de puertas de acceso de carruajes*

Doble ZERO WELD

Célebre y selecta
La sucesión de tablillas homogéneas aporta volumen, equilibrio y una estética elegante con una personalidad muy definida.

Solidez impecable
Puerta monobloque con caras simétricas, perfilería de gran espesor y drenaje interior para una resistencia y durabilidad superiores.

Puerta peatonal
Vista exterior

Puerta peatonal
Vista interior

1	Medida del marco	70 mm
2	Medida alto tirador	600 mm
	Diámetro tirador	40 x 20 mm
3	Ancho de banda de aluminio	150 mm aprox
4	Ancho tablilla	35 mm
	Hueco tablilla	15 mm
5	Manivela	aluminio
6	Medida de marco	50 mm
	Sección de marco	80 mm
7	Bisagra	fusión oculta

IRVANA
ECOFRIENDLY GATES

Sistemas verticales que marcan la diferencia

Nirvana es una solución única, versátil y sofisticada para vallados y cancelas de exterior que destaca por su estética natural, líneas verticales y materiales reciclables.

Nirvana

Vallados y cancelas de exterior

Producto natural, sostenible y de fabricación nacional

- Puertas Eco Friendly
- Producto natural
- Fabricación nacional
- Respetuosa con el medio ambiente
- Reciclables
- Responsable con la huella de carbono

100% sostenible

Nirvana es un producto nacional 100% sostenible que vela por la conservación del planeta y del medio ambiente. Todos los materiales con los que están fabricados nuestros sistemas son reciclables y están destinados a reducir la huella de carbono.

Combinación ideal

El aluminio soldado ofrece una combinación de resistencia, durabilidad, estética y bajo mantenimiento, lo que lo convierte en un material ideal para puertas de exterior.

Protagonista interior
el aluminio soldado

Resistente a la corrosión
Una excelente opción para puertas de exterior expuestas a condiciones climáticas adversas. Resistente a la humedad, la lluvia, la nieve o la exposición al sol.

Versatilidad de diseño
El aluminio es un material maleable que se presta para la creación de diseños personalizados y estéticamente atractivos. Puede ser moldeado en diferentes formas y tamaños, lo que permite una amplia variedad de estilos y acabados para adaptarse a los gustos y necesidades individuales.

Ligereza y facilidad de manejo
El aluminio es un metal ligero, lo que facilita el transporte, la instalación y el funcionamiento de las puertas. Esto también reduce la carga en los mecanismos de apertura y cierre, lo que puede prolongar su vida útil.

Bajo mantenimiento
El aluminio no se oxida ni se corroe como el hierro. Por lo que no es necesario pintarlo ni aplicarle capas protectoras regularmente. Bastará con limpiarlo periódicamente para mantener su apariencia y funcionalidad.

Resistencia estructural
El aluminio soldado permite la fabricación de puertas de exterior robustas y duraderas. Estas puertas pueden soportar impactos y fuerzas externas sin deformarse ni comprometer su integridad.

Sostenible y reciclable
Es un material muy sostenible y altamente reciclable. Gracias a ello, el aluminio soldado es un material que reduce la huella de carbono continuamente y contribuye al mantenimiento del medio ambiente.

Su composición
interior

35%
Cáscara de arroz
Fibra vegetal natural

65%
Policloruro de vinilo
Polímero resistente y duradero

Protagonista exterior
la madera sintética

- Duradera y segura
- Resistente a golpes
- Resistente al fuego, viento y agua
- De fácil mantenimiento y limpieza
- No se rompe, cuartea ni fragmenta
- No requiere de tratamientos adicionales
- Ecológica y sostenible
- Intacto frente a insectos y hongos

El forrado exterior de las puertas NIRVANA es de madera sintética natural que incluye un 35% de cáscara de arroz en su composición.

Su acabado Smooth Sanding ofrece un delicado y suave lijado a cuatro caras que aporta confort y continuidad en vallados y cancelas de exterior. La cara visible del perfil presenta un acabado Natural, que emula a la madera tradicional. NIRVANA es el aliado perfecto para crear ambientes totalmente únicos y sofisticados.

Su composición
exterior



100%
Aluminio soldado
Metal más resistente y seguro del mercado

Panthera

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

PERFIL EXTERIOR:
160 x 40

PERFIL INTERIOR:
80 x 50 x 3

Sobrio, directo y conciso

Panthera es el diseño más sofisticado de la serie NIRVANA. Sus perfiles verticales de 160 mm crean una composición limpia, arquitectónica y minimalista, perfecta para las fachadas más contemporáneas.

Arquitectura en estado puro

Sus terminaciones evocan los tejados de las antiguas naves industriales, aunque también están disponibles en acabado recto. Un modelo de gran presencia que combina diseño, calidez y una estética atemporal.

Colores **disponibles**

- Polar 2347
- Green Wood 2350
- Silver 2332
- Gris 2214
- Cinamon 2365 Nature
- Castaño 2333
- Cozumel 2377
- IPE 2348
- Roble 2349
- Havanna 2482
- Lino 2398
- Sandalo 2361
- Teka
- Antracita 2211

Jaguar

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

PERFIL EXTERIOR:
80 x 40 y 40 x 40

PERFIL INTERIOR:
80 x 50 x 3



Un juego de grosores

Jaguar es el diseño más atrevido de la serie NIRVANA. La combinación de perfiles verticales de distintos espesores crea una composición dinámica que rompe la uniformidad y aporta un estilo arquitectónico con mucha personalidad.

Geometría con carácter

Su diseño juega con una disposición equidistante y aparentemente desordenada gracias al peine de aluminio del sistema. La posibilidad de combinar dos tonalidades distintas genera un efecto visual único, inspirado en las características manchas del jaguar y pensado para fachadas con identidad propia.

Colores **disponibles**

- Polar 2347
- Green Wood 2350
- Silver 2332
- Gris 2214
- Cinamon 2365 Nature
- Castaño 2333
- Cozumel 2377
- IPE 2348
- Roble 2349
- Havanna 2482
- Lino 2398
- Sandalo 2361
- Teka
- Antracita 2211

Linze

MARVER
ALUMINIO SOLDADO

PERFIL EXTERIOR:
40 x 40

PERFIL INTERIOR:
80 x 50 x 3

La composición más homogénea

Linze representa la esencia de la serie NIRVANA. Sus perfiles verticales, distribuidos de forma equidistante, crean una composición limpia, equilibrada y perfectamente simétrica, ideal para proyectos de arquitectura contemporánea.

Equilibrio en cada detalle

Las terminaciones escalonadas, con un elegante patrón piramidal, o disponibles también en acabado recto, refuerzan su carácter minimalista. Gracias al sistema de peine de aluminio, cada perfil mantiene una alineación precisa que transmite orden, armonía y continuidad visual.

Colores **disponibles**

- Polar 2347
- Green Wood 2350
- Silver 2332
- Gris 2214
- Cinamon 2365 Nature
- Castaño 2333
- Cozumel 2377
- IPE 2348
- Roble 2349
- Havanna 2482
- Lino 2398
- Sandalo 2361
- Teka
- Antracita 2211

Puerta corredera autoportante

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 6000 x 2500 mm*
**Esquema de montaje, accesorios y normativa de obligado cumplimiento*

① Lámpara destelleante	⑤ Fotocélula interior izquierda en cierre	⑨ Tope trasero
② Banda izquierda de seguridad en apertura	⑥ Fotocélula interior derecha en cierre	⑩ Fotocélula interior izquierda en apertura
③ Banda derecha de seguridad en cierre	⑦ Fotocélula exterior derecha en cierre	⑪ Fotocélula interior derecha en apertura
④ Guiador	⑧ Accionador derecho	

Puerta doble batiente

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 10.000 x 2500 mm*
**Esquema de montaje, accesorios y normativa de obligado cumplimiento*

① Lámpara destelleante	⑤ Banda interior derecha en apertura	⑨ Fotocélula exterior izquierda en cierre
② Banda exterior izquierda en cierre	⑥ Cuadro de maniobras	⑩ Fotocélula exterior derecha en cierre
③ Banda exterior derecha en cierre	⑦ Accionador izquierdo	⑪ Fotocélula interior izquierda en apertura
④ Banda interior izquierda en apertura	⑧ Accionador derecho	⑫ Fotocélula interior derecha en apertura

Puerta corredera

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 6000 x 2500 mm*

**Esquema de montaje, accesorios y normativa de obligado cumplimiento*

① Lámpara destelleante	⑤ Fotocélula interior derecha en apertura	⑨ Fotocélula exterior derecha en cierre
② Banda izquierda de seguridad en apertura	⑥ Fotocélula interior izquierda en cierre	⑩ Tope trasero
③ Banda derecha de seguridad en cierre	⑦ Fotocélula interior derecha en cierre	⑪ Guiador
④ Fotocélula interior izquierda en apertura	⑧ Fotocélula exterior izquierda en cierre	

Puerta batiente de una hoja

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 5000 x 2300 mm*

**Esquema de montaje, accesorios y normativa de obligado cumplimiento*

① Lámpara destelleante	⑤ Fotocélula exterior derecha en cierre	⑨ Banda de seguridad en apertura fijada en pared si hubiera atrapamiento
② Cuadro de maniobras	⑥ Banda de seguridad en cierre	
③ Accionador	⑦ Fotocélula interior izquierda en apertura	
④ Fotocélula exterior izquierda en cierre	⑧ Fotocélula interior derecha en apertura	

Puerta corredera telescópica de dos hojas

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 6000 x 2500 mm*

① Lámpara destelleante	⑤ Fotocélula interior izquierda en apertura	⑨ Fotocélula exterior izquierda en cierre
② Banda izquierda de seguridad en apertura	⑥ Fotocélula	⑩ Fotocélula exterior derecha en cierre
③ Banda derecha de seguridad en cierre	⑦ Fotocélula interior izquierda en cierre	⑪ Tope trasero
④ Banda exterior de seguridad en apertura	⑧ Fotocélula interior derecha en cierre	⑫ Guiador



Instalación puerta telescópica 2 hojas

VER VIDEO

ESCANEA QR

Puerta batiente bifolding

Adecuación a la normativa

** Medidas máximas: 6000 x 2500 mm*

① Lámpara destelleante	⑤ Banda interior derecha de seguridad en apertura	⑨ Fotocélula exterior izquierda en cierre
② Banda exterior izquierda de seguridad en cierre	⑥ Cuadro de maniobras	⑩ Fotocélula exterior derecha en cierre
③ Banda exterior derecha de seguridad en cierre	⑦ Accionador izquierdo	⑪ Fotocélula interior izquierda en apertura
④ Banda interior izquierda de seguridad en apertura	⑧ Accionador derecho	⑫ Fotocélula interior derecha en apertura

CALIDAD Y DURABILIDAD CERTIFICADA: EL "FLORIDA TEST"

Todos los acabados seleccionados en esta carta de colores cumplen con los exigentes estándares de **QUALICOAT**, avalados por el reconocido **Florida Test**.

Acabados certificados para exterior

Todos los acabados de esta carta de colores cumplen los exigentes estándares QUALICOAT y han superado el Florida Test, uno de los ensayos más rigurosos de resistencia para recubrimientos arquitectónicos.

Garantizan:

- Máxima estabilidad del color frente a la radiación UV.
- Excelente retención del brillo y resistencia al envejecimiento.

Disponibles en **Clase 1** (1 año de exposición extrema) y **Clase 2** SuperDurable (3 años de exposición extrema), para responder a distintos niveles de exigencia y durabilidad. Esta colección ha sido desarrollada en colaboración con TIGER Powder Coatings y está disponible en exclusiva para Grupo Marver en el mercado español para cerramientos, cancelas y vallados de exterior.

CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS: QUALICOAT

Ensayo de Envejecimiento Natural (Florida)

** Especificaciones Qualicoat*

Norma ISO 2810	Ensayo	Duración	% Brillo Retenido del brillo inicial	Cambio de color
Poliéster Clase I	Exposición al Sol en Florida	1 Año	≥ 50%	Después del año ΔE dentro de los especificados en la tabla Qualicoat
Superdurable Clase II	Exposición al Sol en Florida	3 Años Evaluación anual	1 Año ≥ 75% 2 Años ≥ 60% 3 Años ≥ 50%	Después de 3 años ΔE dentro de los especificados en la tabla Qualicoat

Ensayo de Envejecimiento Acelerado

Norma ISO 16474-2	Ensayo	Duración	% Brillo Retenido del brillo inicial	Cambio de color
Poliéster Clase I	Xenon Test	1.000 horas	≥ 50%	Valor ΔE dentro de los especificados en la tabla Qualicoat
Superdurable Clase II	Xenon Test	1.000 horas	≥ 90%	Valor ΔE ≥ 50% dentro de los especificados en la tabla Qualicoat

TIMANFAYA VOLCANIC COLLECTION

Azufre
ÓXIDO NATURE Q2

Basalto
G-00167-
MICRO-T Q2



Magma
R-00043-
MICRO-T Q2



Rofe metálico
M-MICA-MICRO TIG Q2



Obsidiana
N-00049-
MICRO-T Q2



Abismo
G-00217-
MICRO-T Q2

Azufre — ÓXIDO NATURE Q2
Tono terroso con matices naranjas, que recuerda a los depósitos minerales de origen volcánico con polvo de óxido natural.

Rofe metálico — M-MICA-MICRO TIG Q2
Acabado mineral con reflejos sutiles que replican la ceniza volcánica bajo la luz del sol.

Basalto — G-00167-MICRO-T Q2
Tono gris volcánico profundo, que aporta sobriedad y una textura pétrea inalterable.

Magma — R-00043-MICRO-T Q2
Un rojo intenso y energético con carácter orgánico, símbolo de la fuerza pura del volcán.

Abismo — G-00217-MICRO-T Q2
Tono de oscuridad extrema, ideal para crear profundidad y un contraste de alto impacto.

Obsidiana — N-00049-MICRO-T Q2
Negro texturizado que evoca el vidrio volcánico pulido y erosionado, aportando elegancia y máxima dureza visual.

***Los colores en negrita son acabados premium con sobrecoste**

ARENA Y VIENTO COLLECTION

Mediterráneo — MEDITERRANEO 3D Q2
Un guiño a la claridad y luminosidad de las costas, limpio y atemporal.

Arena — T-ARENA-3D Q2
Tono neutro claro, natural y versátil, que recuerda a las dunas bajo la luz del día.

Fondo marino — G-00227-MICRO-T Q2
Tono inspirado en la profundidad del océano bajo una luz cálida, aportando serenidad.

Dunas — C-CHAMPAGNE 3D Q2
Tono metalizado luminoso sin brillo que aporta una elegancia sofisticada y sutil.

Terra — T-TERRA-SUPER MATT Q2
Marrón tierra mate, que transmite calidez táctil y una conexión directa con lo natural.

Calima — G-00067-MICRO-T Q2
Tono grisáceo terroso suave que evoca la bruma cálida que oscurece el horizonte al atardecer.

***Los colores en negrita son acabados premium con sobrecoste**

Mediterráneo
MEDITERRANEO 3D Q2

Fondo marino G-00227-
MICRO-T Q2

Dunas
C-CHAMPAGNE
3D Q2



Arena
T-ARENA-3D Q2



Terra
T-TERRA-
SUPER MATT Q2



Calima
G-00067-
MICRO-T Q2

BRUMA Y BOSQUE COLLECTION

Manto verde
MANTO VERDE Q2



Laurisilva
V-00096-
MICRO-T Q1



Cuarzo
G-00357-
MICRO-T Q2

Salitre
C-ICE CREAM-3D Q2



Humo
G-00007-
MICRO-T Q1

Caliza
B-00169-
MICRO-T Q2

Manto verde — MANTO VERDE Q2
Verde oliva oscuro militar, que aporta la seriedad y el misterio del bosque espeso.

Salitre — C-ICE CREAM-3D Q2
Un tono neutro casi orgánico, suave y minimalista, perfecto para espacios neutros.

Laurisilva — V-00096-MICRO-T Q1
Verde profundo con matices forestales, que evoca la vegetación húmeda y frondosa.

Cuarzo — G-00357-MICRO-T Q2
Tono mineral cristalino, sólido y neutral, que transmite pureza y equilibrio.

Humo — G-00007-MICRO-T Q1
Gris suave e ingrávido, que replica la atmósfera difusa de un bosque al amanecer.

Caliza — B-00169-MICRO-T Q2
Tono blanco natural, con la elegancia sobria de la piedra sedimentaria de alta montaña.

Los colores en negrita son acabados premium con sobrecoste

LA SABINA COLLECTION

La sabina — M-AUTUMM-SUPER MATT
Q2 — Tono tierra húmeda con cobre otoñal, que aporta calidez y una vibración estacional única.

Roca parda — M-00198-MICRO-T Q2
Marrón sólido y denso, paradigma de la estabilidad y la permanencia estratégica.

Óxia — M-CORTEN-MICRO TIG Q1
El clásico tono óxido industrial, que combina la elegancia estética con la fuerza del paso del tiempo.

Corteza — M-00178-MICRO-T Q2
Tono marrón texturizado, sólido y protector, con la profundidad de los árboles milenarios.

Raíces — M-00148-MICRO-T Q2
Marrón madera retorcida, evocando la resiliencia y la historia de los elementos naturales.

Los colores en negrita son acabados premium con sobrecoste

La sabina
M-AUTUMM-SUPER MATT Q2



Corteza
M-00178-
MICRO-T Q2



Raíces
M-00148-
MICRO-T Q2

Roca parda
M-00198-MICRO-T Q2



Óxia
M-CORTEN-
MICRO TIG Q1

WOOD COLLECTION

PINO-500 Q
QUALIDECO



ROBLE-507
QUALIDECO

EMBERO OSCURO-519 Q
QUALIDECO

NOGAL-524
QUALIDECO



TEKA-525
QUALIDECO

ROBLE ANTIGUO - 523
QUALIDECO

La belleza de la madera. La resistencia del aluminio.

Nuestros acabados efecto madera combinan la estética cálida y natural de la madera con la durabilidad del aluminio soldado. Gracias a un proceso de sublimación mediante lacado base y foliado al vacío, conseguimos una reproducción fiel de las vetas y tonalidades naturales, con un acabado de máxima calidad, resistente al paso del tiempo y libre de mantenimiento.

grupomarver.es