

ACTA DE REVISIÓN DE CALIDAD

Contract B — Matriz ISO 25010 / Auditoría CMMI-DEV L3

Pipeline Run ID	v3-623e0a88
Agente generador	0.3.0-v3-iso25010
Versión del suite	1
Fecha de emisión	2026-05-22 02:05:41

1. DECISIÓN DEL ANALISTA

Estado del suite: APROBADO

Revisor / Analista QA	Melvin
Aprobado en	2026-05-14 06:14:40
Feedback del analista	(sin comentarios adicionales)

2. RESUMEN DE ESCENARIOS

Total escenarios	25
Aceptados sin cambios	25
Reclasificados por el analista	0
Con comentarios	0

3. INTERVENCIÓN DEL ANALISTA

El analista no introdujo ninguna reclasificación. La clasificación ISO 25010 original fue aceptada en su totalidad.

4. MATRIZ DE COBERTURA ISO 25010 (post-revisión)

Característica ISO 25010	Escenarios	% del total
functional_suitability	18	72.0%
performance_efficiency	0	0.0%
compatibility	0	0.0%
usability	1	4.0%
reliability	0	0.0%
security	6	24.0%
maintainability	0	0.0%
portability	0	0.0%
TOTAL	25	100%

5. LOG DE AUDITORÍA

#	Timestamp	Revisor	Acción	Notas
1	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión fallido con contraseña incorrecta': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión con contraseña mínima de 8 caracteres': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
4	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión con contraseña justo debajo del mínimo de 8 caracteres': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
5	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión con contraseña máxima de 32 caracteres': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
6	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión con contraseña justo encima del máximo de 32 caracteres': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
7	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión con email y contraseña vacíos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
8	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Inicio de sesión exitoso después de desbloqueo': clasificación 'security' confirmada.
9	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Bloqueo por 5 intentos fallidos consecutivos': clasificación 'security' confirmada.
10	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Intentos fallidos menores a 5': clasificación 'security' confirmada.
11	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Intentos fallidos mayores a 5': clasificación 'security' confirmada.
12	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Bloqueo por 30 minutos': clasificación 'security' confirmada.

1 3	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Notificación de bloqueo al usuario y administrador': clasificación 'usability' confirmada.
1 4	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario con éxito': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 5	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario con máximo 10 permisos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 6	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario con menos de 1 permiso': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 7	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario con más de 10 permisos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 8	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario sin permisos previos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 9	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Asignar permisos a un usuario con permisos previos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 0	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario con éxito': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 1	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario sin permisos asignados': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 2	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario con mínimo 1 permiso': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 3	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario con máximo 10 permisos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.

24	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario con más de 10 permisos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
25	2026-05-14 06:14	Melvin	accepted	Escenario 'Revocar permisos a un usuario sin autenticación': clasificación 'security' confirmada.

6. MATRIZ DE RIESGOS ISO/IEC 25010

Análisis sobre 25 escenarios. Recomendaciones: Groq / LLM (llama-3.3-70b).

1	5	0	2
CRÍTICO	ALTO	MEDIO	BAJO

Característica	Nivel	Es c.	%	Descripción del riesgo	Recomendación
functional_suitability	BAJO	18	72.0%	La característica 'functional_suitability' tiene cobertura adecuada (18 escenarios, 72.0% del suite). Riesgo residual bajo.	Revisar y ampliar los escenarios de prueba existentes para cubrir más casos de uso y escenarios de error. Agregar al menos 2 nuevos escenarios de prueba para me
performance_efficiency	ALTO	0	0.0%	La característica 'performance_efficiency' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensi	Crear al menos 3 escenarios de prueba para evaluar el rendimiento del producto bajo diferentes cargas y condiciones. Utilizar herramientas de prueba de rendimie
security	BAJO	6	24.0%	La característica 'security' tiene cobertura adecuada (6 escenarios, 24.0% del suite). Riesgo residual bajo.	Revisar y ampliar los escenarios de prueba existentes para cubrir más casos de uso y escenarios de error. Agregar al menos 1 nuevo escenario de prueba para mejo
usability	ALTO	1	4.0%	La característica 'usability' tiene cobertura ligera (1 escenario(s), 4.0% del suite). Puede haber casos de uso no cubiertos.	Crear al menos 2 escenarios de prueba para evaluar la usabilidad del producto. Utilizar herramientas de prueba de usabilidad para medir la facilidad de uso y la

reliability	CRITICO	0	0.0%	La característica 'reliability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	Crear al menos 3 escenarios de prueba para evaluar la confiabilidad del producto. Utilizar herramientas de prueba de confiabilidad para medir la estabilidad y l
compatibility	ALTO	0	0.0%	La característica 'compatibility' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	Crear al menos 2 escenarios de prueba para evaluar la compatibilidad del producto con diferentes sistemas y plataformas. Utilizar herramientas de prueba de comp
maintainability	ALTO	0	0.0%	La característica 'maintainability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	Crear al menos 2 escenarios de prueba para evaluar la capacidad de mantener y actualizar el producto. Utilizar herramientas de prueba de mantenimiento para medi
portability	ALTO	0	0.0%	La característica 'portability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	Crear al menos 2 escenarios de prueba para evaluar la capacidad de portar el producto a diferentes sistemas y plataformas. Utilizar herramientas de prueba de po

8. ANÁLISIS DE CÓDIGO GENERADO (M3-V3)

Pipeline ID del código: cg-6bfe0a50 · Agente: 0.3.0-v3-trazabilidad

Módulos generados	3
Tests generados	11
Branch coverage	71.4% (X <80%)
CMMI L3 compliant	✓ Sin huérfanos
Cobertura de requisitos	100.0%
Tests justificados	100.0%
Funciones sobre umbral CC/CogC	0
Hallazgos de seguridad (Bandit)	5

Módulos de código generados:

Archivo	Historia	Descripción
autenticacion.py	US-001	Módulo de autenticación que maneja el inicio de sesión y el bloqueo de cuentas
tests_autenticacion.py	US-001	Tests para el módulo de autenticación
permisos.py	US-002	Clase que gestiona los permisos de los usuarios

Hallazgos de seguridad (5):

ID	Severidad	Módulo	Línea	Descripción
B105	LOW	autenticacion.py	12	Possible hardcoded password: 'contraseña'
B101	LOW	tests_autenticacion.py	8	Use of assert detected. The enclosed code will be removed when compiling to optimised byte code.
B101	LOW	tests_autenticacion.py	14	Use of assert detected. The enclosed code will be removed when compiling to optimised byte code.
B101	LOW	tests_autenticacion.py	22	Use of assert detected. The enclosed code will be removed when compiling to optimised byte code.
B101	LOW	tests_autenticacion.py	31	Use of assert detected. The enclosed code will be removed when compiling to optimised byte code.

Revisión del desarrollador senior:

Revisor senior	David
Veredicto	APROBADO
Feedback	Ta bien

Historial de acciones del revisor senior:

#	Módulo/Target	Acción	Notas
1	autenticacion.py	accepted	
2	tests_autenticacion.py	accepted	
3	permisos.py	accepted	
4	—	approved	Ta bien

7. FIRMAS

Analista QA / Revisor
Nombre: Melvin
Cargo: _____
Fecha: _____

Supervisor / Líder QA
Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: _____