

ACTA DE REVISIÓN DE CALIDAD

Contract B — Matriz ISO 25010 / Auditoría CMMI-DEV L3

Pipeline Run ID	v3-02485404
Agente generador	0.3.0-v3-iso25010
Versión del suite	1
Fecha de emisión	2026-05-14 05:59:50

1. DECISIÓN DEL ANALISTA

Estado del suite: APROBADO

Revisor / Analista QA	David
Aprobado en	2026-05-14 05:59:46
Feedback del analista	Aprobadísimo

2. RESUMEN DE ESCENARIOS

Total escenarios	37
Aceptados sin cambios	36
Reclasificados por el analista	1
Con comentarios	0

3. INTERVENCIÓN DEL ANALISTA

Reclasificaciones (1 escenario(s))

Escenario	LLM clasificó como	Analista corrigió a	Justificación
Registro con apellido vacío	functional_suitability	usability	—

4. MATRIZ DE COBERTURA ISO 25010 (post-revisión)

Característica ISO 25010	Escenarios	% del total
functional_suitability	33	89.2%
performance_efficiency	1	2.7%
compatibility	0	0.0%
usability	1	2.7%
reliability	0	0.0%
security	2	5.4%
maintainability	0	0.0%
portability	0	0.0%

TOTAL	37	100%
--------------	-----------	-------------

5. LOG DE AUDITORÍA

#	Timestamp	Revisor	Acción	Notas
1	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo y contraseña válidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con contraseña inválida': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
4	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo y contraseña vacíos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
5	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo muy largo': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
6	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con contraseña muy larga': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
7	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo y contraseña que contienen caracteres especiales': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
8	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo y contraseña válidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
9	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
10	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con contraseña inválida': clasificación 'functional_suitability' confirmada.

1 1	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo y contraseña vacíos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 2	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con correo muy largo': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 3	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Iniciar sesión con contraseña muy larga': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 4	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro exitoso como nuevo usuario con datos válidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 5	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro fallido por nombre vacío': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 6	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro fallido por correo inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 7	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro fallido por contraseña débil': clasificación 'security' confirmada.
1 8	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro exitoso con datos de registro válidos en límite inferior': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
1 9	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro exitoso con datos de registro válidos en límite superior': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 0	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro exitoso con datos válidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 1	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro con nombre vacío': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 2	2026-05-14 05:59	David	reclassified	Escenario 'Registro con apellido vacío': functional_suitability -> usability. Razon: (sin razón)
2 3	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro con correo electrónico inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.

2 4	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro con contraseña débil': clasificación 'security' confirmada.
2 5	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro con datos de registro inválidos (límite inferior)': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 6	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Registro con datos de registro inválidos (límite superior)': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 7	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña exitosamente': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 8	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo electrónico inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
2 9	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con nueva contraseña inválida': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3 0	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo electrónico vacío': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3 1	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con nueva contraseña vacía': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3 2	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo electrónico y nueva contraseña válidos, pero con conexión a internet lenta': clasificación 'performance_efficiency' confirmada.
3 3	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo y contraseña válidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
3 4	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo inválido': clasificación 'functional_suitability' confirmada.

35	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con nueva contraseña inválida (menos de 8 caracteres)': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
36	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con nueva contraseña inválida (mayor a 50 caracteres)': clasificación 'functional_suitability' confirmada.
37	2026-05-14 05:59	David	accepted	Escenario 'Restablecer contraseña con correo y nueva contraseña inválidos': clasificación 'functional_suitability' confirmada.

6. MATRIZ DE RIESGOS ISO/IEC 25010

Análisis sobre 37 escenarios. Recomendaciones: Groq / LLM (llama-3.3-70b).

1	5	1	1
CRÍTICO	ALTO	MEDIO	BAJO

Característica	Nivel	Es c.	%	Descripción del riesgo	Recomendación
functional_suitability	BAJO	33	89.2 %	La característica 'functional_suitability' tiene cobertura adecuada (33 escenarios, 89.2% del suite). Riesgo residual bajo.	1. Revisar y ampliar los escenarios de prueba para cubrir más casos de uso y escenarios de error. 2. Implementar pruebas automatizadas para garantizar la calida
performance_efficiency	MEDIO	1	2.7 %	La característica 'performance_efficiency' tiene cobertura ligera (1 escenario(s), 2.7% del suite). Puede haber casos de uso no cubiertos.	1. Desarrollar más escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de rendimiento. 2. Implementar pruebas de rendimiento automatizadas para
security	ALTO	2	5.4 %	La característica 'security' tiene cobertura ligera (2 escenario(s), 5.4% del suite). Puede haber casos de uso no cubiertos.	1. Desarrollar más escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de seguridad. 2. Implementar pruebas de seguridad automatizadas para gar

usability	ALTO	1	2 . 7 %	La característica 'usability' tiene cobertura ligera (1 escenario(s), 2.7% del suite). Puede haber casos de uso no cubiertos.	1. Desarrollar más escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de usabilidad. 2. Implementar pruebas de usabilidad automatizadas para g
reliability	CRITICO	0	0 . 0 %	La característica 'reliability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	1. Desarrollar escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de confiabilidad. 2. Implementar pruebas de confiabilidad automatizadas para
compatibility	ALTO	0	0 . 0 %	La característica 'compatibility' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	1. Desarrollar escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de compatibilidad. 2. Implementar pruebas de compatibilidad automatizadas para
maintainability	ALTO	0	0 . 0 %	La característica 'maintainability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	1. Desarrollar escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de mantenimiento. 2. Implementar pruebas de mantenimiento automatizadas para
portability	ALTO	0	0 . 0 %	La característica 'portability' no tiene ningún escenario de prueba. Este hueco implica que no hay validación automatizable de esta dimensión de calidad	1. Desarrollar escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso y escenarios de portabilidad. 2. Implementar pruebas de portabilidad automatizadas para g

7. FIRMAS

Analista QA / Revisor

Nombre: David

Cargo: _____

Fecha: _____

Supervisor / Líder QA

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha: _____