TENDERLENS • УЧЕБНАЯ ЗАКУПКА • TL-26-086

Техническое задание и дефектная ведомость

Приложение № 1 • действующая учебная редакция

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Не является извещением ЕИС, контрактом или юридическим образцом. Все организации, суммы и объекты вымышлены.

1. Объект закупки и исходные условия

Текущий ремонт кровельного покрытия над северным крылом культурного центра. Площадь работ уточняется по ведомости дефектов. Приведённые ниже количества служат основой для выполнения учебной закупки.

СРО не требуется для отдельных работ, описанных в данной ведомости. Противоречие с требованием, указанным в извещении, должно проверяться человеком.

2. Дефектная ведомость

Позиция	Работа / материал	Ед.	Объём
1	Устройство временного ограждения и страховочных систем	компл.	1
2	Разборка повреждённого покрытия кровли	м²	420
3	Локальный ремонт стяжки и примыканий	м²	110
4	Укладка нового гидроизоляционного покрытия	м²	420
5	Монтаж металлических отливов и парапетов	пог. м	86
6	Замена воронок внутреннего водостока	шт.	8
7	Проверка герметичности и уборка участка	компл.	1

3. Технология

Работы выполняются локальными участками при соблюдении температурного режима применяемых материалов. Для каждого участка оформляются акты освидетельствования скрытых работ и фотоотчёт.

Геометрия примыканий и отливов согласуется с представителем Заказчика. Увеличение площадей фиксируется обмерным актом.

4. Сроки, расчёты и приёмка

Срок выполнения работ 30 рабочих дней после передачи участка по акту. В случаях неблагоприятной погоды фактический график корректируется в порядке, согласованном сторонами.

К приёмке предоставляются КС-2 и КС-3, акты на скрытые работы, документы на гидроизоляцию и протокол контроля примыканий.

Возможность авансирования указана в извещении. Настоящий раздел не определяет размер аванса и не заменяет проект контракта.

5. Примечание об архивных материалах

Ранее действовавшая редакция от 01.09.2026 содержала текст «Аванс 10% предусмотрен»; данная формулировка приведена только как исторический пример и не подлежит применению.

В старой редакции также предполагалось устройство дополнительного козырька, но эта позиция исключена из действующей ведомости.