

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИУ12)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

Название:	Работа в Pandas на примере задачи «Titanic». Задача 2.		
Дисциплина:	Введение в искусственный интеллект		
Студент	ИУ12-11М		Д.В. Кузнецов
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель	,		Д.Ю. Евсюков
		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Цели практики:

- обучение решающих деревьев нахождение наиболее важных для них признаков

Решение задач

Импорт необходимых библиотек

```
import pandas as pd
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.tree import plot_tree
from sklearn.tree import export_graphviz
```

1. Загрузка выборки из файла titanic.csv с помощью пакета Pandas

```
data = pd.read_csv('titanic.csv')
```

2. Выбор четырех признаков: класс пассажира (Pclass), цену билета (Fare), возраст пассажира (Age) и его пол (Sex).

```
selected_features = ['Pclass', 'Fare', 'Age', 'Sex']
data = data[selected features + ['Survived']]
```

3. Учет строкового значения признака Sex и преобразование в числовое.

```
data['Sex'] = data['Sex'].apply(lambda x: 1 if x == 'female' else 0)
```

4. Выделение целевой переменной Survived.

```
y = X['Survived']
X = X.drop('Survived', axis=1)
```

5. Удаление объектов с пустыми признаками.

```
X = data.dropna()
```

6. Обучение решающего дерева с параметром random state=241.

```
clf = DecisionTreeClassifier(random_state=241)
clf.fit(X, y)
```

7. Вычисление важности признаков и выделение двух наиболее важных.


```
importances = clf.feature_importances_
features_indices = importances.argsort()
print("Признак, Bec")
top_features_indices = importances.argsort()[-2:][::-1]
top_features = [selected_features[i] for i in top_features_indices]
print(f'\nHauболее важные признаки: {", ".join(top_features)}')
```

Ответ:

Наиболее важные признаки: Sex, Fare

8. Вывод решающего дерева.

```
plt.figure(figsize=(30,20))
plot_tree(clf, feature_names=selected_features, filled=True, class_names=['Did
not survive', 'Survived'], max_depth=2)
plt.show()
```



Вывод

В данной работе были использованы данные о пассажирах Титаника с применением библиотеки scikit-learn для решения задачи классификации - предсказания выживших после крушения корабля. С помощью решающих деревьев был разработан алгоритм, основанный на простых решающих правилах, что позволило получить интерпретируемую модель. В ходе работы были выбраны и обработаны четыре признака пассажиров, а также удалены записи с пропущенными значениями, что дало возможность обучить решающее дерево и вычислить важности признаков для предсказания выживших. Таким образом, работа позволила создать модель, способную предсказывать выживших пассажиров Титаника на основе их характеристик.