


Mejoras hechas por Daniel Ivaylov Gerchev.

<https://divaylovg.000webhostapp.com/inmobiliaria/index.php>

<https://github.com/divaylovg/inmobiliaria>

Que avise en caso de que no haya ningún piso en la base de datos con los datos indicados de la búsqueda.



Mejorar la selección de los colores para aquellos campos de la página que cambian cuando se trata de un error o estén correctos en el formulario.

Cambiar colores de formularios de :

registrarUsuarios

funcionesUsuario

funcionesAdministrador

Aquí puedes añadir y borrar tus pisos, dani

Si alguien está interesado en sus inmuebles nosotros nos pondremos en contacto con usted con los datos que nos ha facilitado, estos no serán públicos y siempre que alguien le llame será un profesional de nuestra inmobiliaria:

Telefono:	666666666	Correo:	paco@go.com
-----------	-----------	---------	-------------

Registrar nuevo inmueble

Precio alquiler	Precio venta	Metros cuadrados	Calle
<input type="text" value="333"/>	<input type="text" value="777777"/>	<input type="text" value="asdf"/>	<input type="text" value="333"/>
Numero	Puerta	Ciudad	Telefono
<input type="text" value="asdf"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Toledo"/>	<input type="text" value="sdafsd"/>

Una base de datos en donde se tomen la información para los desplegables de tipos de inmueble. Ahora el administrador ahora puede registrar nuevos tipos de propiedad para que salgan en el desplegable de tipos de propiedad

<?php

session_start();

```

ob_start();

require "views/funcionesAdministrador.views.php";
require_once 'Connection.php';
$PDO=Connection::make();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') {

    $sql="INSERT INTO ms_tipo_inmueble (tipo) VALUES (:tipo)";
    $tipo=$_POST['tipo'];

    if ($tipo!=""){
        $statement=$PDO->prepare($sql);
        $statement->bindParam(':tipo', $tipo);
        $statement->execute();
        ?> <script>
            alert("El tipo de inmueble se ha añadido");
        </script>
        <?php
    }
}

```

?>

Registra nuevo tipo de propiedad

Nombre

Añadida tabla ms_tipo_inmueble para desplegable como queria Joaquin. Inserts de base.

```

INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('piso');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('casa');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('finca');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('duplex');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('parcela');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('garaje');
INSERT INTO `ms_tipo_inmueble` (`tipo`) VALUES ('trastero');

```

Se ha hecho una clase de tipo inmueble y se ha mapeado también.

```
<?php
/** Created by PhpStorm. ... */
class TipoInmueble
{
    protected $tipo;

    public function __construct($tipo=null)
    {
        $this->tipo = $tipo;
    }

    /**
     * @return null
     */
    public function getTipo()
    {
        return $this->tipo;
    }

    /**
     * @param null $tipo
     */
    public function setTipo($tipo): void
    {
        $this->tipo = $tipo;
    }
}
```

Seleccionamos tipos de la maestra de tipos de inmueble y lo insertamos en el select abajo.


```
$stmt=$PDO->prepare("SELECT * FROM ms_tipo_inmueble");
$stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS|PDO::FETCH_PROPS_LATE,"tipoinmueble");
$stmt->execute();
$inmuebles=$stmt->fetchAll();
```

```
<div class="col-md-4 mb-3">
    <label class="my-1 mr-2" for="inlineFormCustomSelectPref">Tipo inmueble</label>
    <select class="custom-select my-1 mr-sm-2" name="tipo" id="habitaciones">
        <?php foreach($inmuebles as $inmueble): ?>
            <option value=<?php echo $inmueble['tipo']?> name="tipo"><?php echo
            $inmueble['tipo'] ?></option>;
```

```

        <?php endforeach; ?>
    </select>
</div>

```



Editado el tamaño de la imagen de 50 a 250.

```

ALTER TABLE `inmueble` CHANGE `foto1` `foto1` VARCHAR(250) CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_spanish_ci NULL DEFAULT NULL;

```

Añadir campos para inmueble alquilado/vendido para que se guarde el histórico. Si no está alquilado está en 0 por defecto y al alquilarlo o venderlo ponemos a 1.

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-----------|--------|----|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 23 | alquilado | int(1) | Sí | 0 | Cambiar Eliminar Más |
| <input type="checkbox"/> | 24 | vendido | int(1) | Sí | 0 | Cambiar Eliminar Más |

Cambiado la lógica para imprimir o acceder a todos los pisos, ahora se verá si el piso está alquilado/vendido=0 o no para imprimirlo. Si esta con valor 1 no se imprimirá. Desde empleado. **funcionesEmpleado**

```

require_once 'Connection.php';
$PDO=Connection::make();
//OBTENEMOS LOS PISOS PARA ALQUILAR Y PARA VENDER
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET') {

    $stmt=$PDO->prepare("SELECT * FROM inmueble where alquiler>0 and alquilado=0
and vendido=0");
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS|PDO::FETCH_PROPS_LATE,"inmueble");
    $stmt->execute();
    $alquiler=$stmt->fetchAll();

    $stmt=$PDO->prepare("SELECT * FROM inmueble where venta>0 and vendido=0");
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS|PDO::FETCH_PROPS_LATE,"inmueble");
    $stmt->execute();
    $venta=$stmt->fetchAll();

    $stmt=$PDO->prepare("SELECT * FROM inmueble where alquilado=0 or vendido=0");
    $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_CLASS|PDO::FETCH_PROPS_LATE,"inmueble");
    $stmt->execute();

```

```

    $todo=$stmt->fetchAll();

    //print_r($alquiler);

}

```

Ahora al alquilar o vender un piso se pone a 1 el campo de alquiler y no se pone a 0

```

<?php
session_start();
ob_start();

require "views/funcionesEmpleado.views.php";
require_once 'Connection.php';
$PDO=Connection::make();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') {

    $id=$_POST['id'];

```

```

    $sql="UPDATE inmueble SET alquilado=1 where id=:id";
    $statement=$PDO->prepare($sql);
    $statement->bindParam(':id', $id);

    $statement->execute();

    ?> <script>
        alert("El piso se ha alquilado");
    </script>
    <?php
}
?>

```

Mejora de imprimación, ahora se ve por cuanto se ha vendido y por cuanto se ha comprado el piso. Si no está en venta o alquiler tambien lo dice .

```

<th scope="row">Alquiler:</th>
<td><?php if ($inmueble['alquilado']=="1"){
    echo "Alquilado por ".$inmueble['alquiler'];
}else if ($inmueble['alquiler']=="0"){
    echo "No se alquila";
}

```

```

}else{
echo $inmueble['alquiler'];
}
?>
</td>

```

```

<th>Venta:</th>
<td><?php if ($inmueble['vendido']=="1"){
    echo "Vendido por ".$inmueble['venta'];
}else if ($inmueble['venta']=="0"){
    echo "No esta en venta";
}else{
    echo $inmueble['venta'];
}
?></td>

```



| | | | |
|-------------|-------------------|--------|------------------|
| Referencia: | 4 | Tipo: | piso |
| Alquiler: | Alquilado por 450 | Venta: | No esta en venta |

Con dom se ha añadido la funcionalidad de añadir fotos ilimitadas.

Foto 1

Examinar...

No se ha seleccionado ningún archivo.

Crear mas fotos

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |
| Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. | Examinar... | No se ha seleccionado ningún archivo. |

```

<div class="col-md-4 mb-3 ">

```

```

    <div class="cuadrado" onclick="masFotos()">Crear más fotos</div>
</div>

```

```

<div id="mas"></div>

```

```

<script>
function masFotos() {
    var x=document.createElement("input");
    x.setAttribute("name","fotos[]");
    x.setAttribute("type","file");
    document.getElementById("mas").appendChild(x);
}
</script>

```

Crear la base de datos para fotos ilimitadas.

```

CREATE table fotos(
    id bigint(255) not null,
    foto varchar(255) not null,
    id_inmueble integer(4)not null,
    PRIMARY KEY(id),
    FOREIGN KEY (id_inmueble) REFERENCES inmueble(id)
);

```

Ahora se seleccionan todas las imágenes de la tabla relacional con un fetch_num para que nos las seleccione absolutamente todas ya que con assoc selecciona solo la primera y se imprimen.

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') {

    $sql = "SELECT * from inmueble where id=:id";
    $id=$_POST['id'];
    $statement=$PDO->prepare($sql);
    $statement->bindParam(':id', $id);
    $statement->execute();
    $inmueble = $statement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    $sql = "SELECT * from fotos where id_inmueble=:id";
    $statement=$PDO->prepare($sql);
    $statement->bindParam(':id', $id);
    $statement->execute();
    $fotos = $statement->fetchAll(PDO::FETCH_NUM);

    //print_r(sizeof($fotos));

    if (!$inmueble){
        ?><script>

```

```

        alert("No se ha encontrado inmueble con el id indicado.");
    </script>
    <?php

    }else{
        //Array ( [0] => Array ( [0] => 9 [1] => imagenes/2.jpg [2] => 56 ) [1] => Array ( [0] =>
10 [1] => imagenes/4.jpg [2] => 56 ) )
        $arImg=[];

        for ($y=0;$y<sizeof($fotos);$y++){
            array_push($arImg,$fotos[$y][1]);
        }
    }

```

Luego se recorre en el html y se imprimen todas.

```

<?php foreach($arImg as $img): ?>
<div class="carousel-item zoomMuyGrande">
    <img class="d-block w-100" src=<?php echo $img;?> >
    <div class="carousel-caption">
    </div>
</div>
<?php endforeach; ?>

```

Corregidas acentos de textos

```

        <h1 class="display-3">Queremos encontrar tu hogar</h1>
        <p>Qué nos diferencia? En nuestra empresa no existe la palabra exclusividad!</p>
        <p>La mayoría de inmobiliarias les obliga a tener su inmueble durante meses por
contrato pero nosotros creemos en nuestros agentes y como grandes profesionales que son
les garantizamos la venta de su inmueble. Si quiere usted mismo puede dar de baja su piso!
Sin ningún compromiso.</p>
        <p>Les ofrecemos asesoramiento totalmente gratuito. Tasación de su propiedad.
Compra venta y alquiler de toda clase de inmuebles.</p>
        <a href="contacto.php" class="btn btn-primary btn-lg">Quiero saber más!</a>
    </header>

```

```

        <h1 class="text-center ">A continuación nuestra mejor selección de inmuebles</h1>
        <div class="row text-center">
Número referencia

```

Regístrate

Teléfono

Si se registra como usuario podrá gestionar todos sus inmuebles, para alquilar o vender online, de manera muy sencilla. Quiere dar de alta un inmueble En tan sólo 30 segundos ya estará subido online y la gente puede recibir toda la información sobre el.</p>

Puede buscar inmuebles para comprar y alquilar por toda España. Tan fácil como filtrar por el dinero máximo que desea gastarse, la ciudad en la que desea vivir, el número de habitaciones y el tipo de inmueble.