



GUIA DE INSTALAÇÃO DA TAG DE CONVERSÃO

Cliente: Kadeh.io

Customer ID: 6407185664

Objetivo: orientar a instalação da tag de conversão do Google Ads, resolvendo o aviso "A configuração do acompanhamento de conversões está incompleta".

Este guia apresenta as duas formas possíveis de instalar a tag de conversão no site do Kadeh.io, com o passo a passo de cada uma e uma recomendação de qual escolher.

GTM ou instalação direta — qual escolher?

As duas opções fazem a mesma coisa no final: avisam o Google Ads quando uma conversão acontece. A diferença está em onde fica o controle daqui pra frente.

	Google Tag Manager (GTM)	Instalação direta no código
O que é	Um "painel" que centraliza todas as tags do site (Google Ads, Analytics, Meta Ads, etc.) sem precisar mexer no código a cada nova tag.	O código da tag de conversão fica escrito direto no HTML do site.
Precisa de dev para adicionar/mudar tags no futuro?	Não — depois do container instalado uma vez, novas tags são adicionadas pelo próprio painel do GTM (nós ou o Marcelo conseguimos fazer).	Sim — qualquer nova tag (Meta Ads, novo evento, etc.) exige nova edição de código.
Instalação inicial	Precisa colocar 2 snippets no site (o container do GTM) — mesmo esforço de mexer no código uma única vez.	Precisa colocar o snippet da tag específica no site.
Curva de manutenção	Menor a médio/longo prazo — centraliza tudo.	Maior a cada nova ferramenta de tracking que entrar (Meta Ads, TikTok Ads, etc.).
Indicado quando	O site vai crescer, vão entrar outras campanhas (Meta, remarketing) ou o Marcelo quer autonomia para ativar/desativar tags sem depender de dev.	Site simples, sem previsão de novas ferramentas de tracking, instalação única e definitiva.

Recomendação

Dado que o produto está em fase de lançamento e é provável que outras ferramentas entrem depois (Meta Ads para o público usuário final, remarketing, pixel de redes sociais para turismo), a opção 1 (GTM) tende a valer mais a pena a médio prazo — o esforço de instalação é parecido, mas evita depender de edição de código toda vez que uma nova tag precisar entrar. Se o Marcelo não tiver GTM configurado e quiser resolver rápido sem pensar em ferramentas futuras, a opção 2 (instalação direta) resolve o problema imediato sem complicação.



QuickMkt Tecnologia e Marketing Ltda.

CNPJ: 63.111.748/0001-81 | <https://quickmkt.ai> | quickmkt@quickmkt.ai



Opção 1 — Google Tag Manager (recomendada)

Passo 1 — Verificar se o site já tem GTM instalado.

Abrir o código-fonte da página (Ctrl+U no navegador) e procurar por "googletagmanager.com/gtm.js" ou "GTM-". Se encontrar, já existe um container — pular para o Passo 4.

Passo 2 — Criar uma conta e um container no GTM.

Acessar tagmanager.google.com, criar uma conta (nome: Kadeh.io), criar um container do tipo "Web" com o domínio do site.

Passo 3 — Instalar o container no site.

O GTM fornece 2 blocos de código: um para colocar logo após a tag <head> e outro logo após a tag <body>. Essa parte precisa ser feita pelo Marcelo (ou por quem administra o site em chatgpt.site), já que exige editar o HTML de todas as páginas.

Passo 4 — Criar a variável de evento de conversão.

Dentro do GTM: Variáveis > Nova > tipo "Clique" ou "Formulário", conforme a tecnologia do formulário do site (ver observação abaixo).

Passo 5 — Criar o gatilho (trigger) de envio de formulário.

Tags > Acionadores > Novo > tipo "Envio de formulário" (Form Submission). Configurar para disparar apenas quando o formulário "Fale com Especialista" for enviado com sucesso — idealmente usando a condição "Formulário aprovado" (Form Submission - Wait for Tags / validação de sucesso), não apenas o clique no botão.

Passo 6 — Criar a tag do Google Ads.

Tags > Nova > tipo "Conversão do Google Ads". Preencher:

```
ID de conversão: AW-18360406366  
Rótulo de conversão: R4nOCPKm_9scEN6i9rJE  
Valor: 0.0 (ou deixar em branco até definirmos um valor real)  
Moeda: BRL  
Acionador: o de envio de formulário criado no Passo 5
```

Passo 7 — Testar em modo de visualização (Preview).

No GTM, usar o botão "Preview", abrir o site, preencher e enviar o formulário de teste, e confirmar que a tag de conversão disparou no painel do GTM.





Passo 8 — Publicar o container.

No GTM: botão "Enviar" (Submit) > dar um nome à versão (ex: "Tag de conversão Google Ads - Kadeh") > Publicar.\

Observação técnica importante

Precisamos saber como o formulário "Fale com Especialista" está implementado no site (HTML puro, embed de Google Forms, Typeform, ou outro serviço) e se o envio recarrega a página ou é feito via JavaScript (AJAX) sem reload.

Se for AJAX sem reload, o gatilho de "Envio de formulário" padrão do GTM pode não disparar automaticamente — nesse caso, é necessário configurar um evento customizado (dataLayer.push) dentro do próprio site, ou usar o gatilho "Clique em elemento" com o seletor exato do botão de envio, associado a uma confirmação visual de sucesso.

Opção 2 — Instalação direta no código do site

Passo 1 — Confirmar se o Google Tag (gtag.js) já está carregado no site.

Procurar no código-fonte por "googletagmanager.com/gtag/js". Se não estiver, é necessário adicionar o snippet base antes do snippet de evento.

Passo 2 — Adicionar o snippet base (se ainda não existir), no <head> de todas as páginas:

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-18360406366"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-18360406366');
```

Passo 3 — Localizar o evento de sucesso do formulário no código do site.

Identificar a função ou callback que roda quando o formulário "Fale com Especialista" é enviado com sucesso (ex: dentro do onSubmit, ou na tela/mensagem de confirmação exibida ao usuário).



QuickMkt Tecnologia e Marketing Ltda.

CNPJ: 63.111.748/0001-81 | <https://quickmkt.ai> | quickmkt@quickmkt.ai



Passo 4 — Inserir o disparo da conversão dentro desse evento de sucesso:

```
// Exemplo: dentro da função que roda após o envio confirmado do formulário

function aoEnviarFormularioComSucesso() {

    gtag('event', 'conversion', {

        'send_to': 'AW-18360406366/R4nOCPKm_9scEN6i9rJE',

        'value': 0.0,

        'currency': 'BRL'

    });

}
```

Passo 5 — Se o formulário redireciona para uma página de "Obrigado" após o envio (alternativa mais simples, se existir essa página): colocar o snippet de evento direto no <head> apenas dessa página específica de confirmação — não nas outras páginas do site.

```
<!-- Colocar SOMENTE na página de confirmação/obrigado, não no site inteiro -->

<script>

    gtag('event', 'conversion', {

        'send_to': 'AW-18360406366/R4nOCPKm_9scEN6i9rJE',

        'value': 0.0,

        'currency': 'BRL'

    });

</script>
```

Passo 6 — Testar.

Preencher e enviar o formulário como um usuário real faria, depois conferir no Google Ads (Ferramentas > Conversões > Conversion Action QuickMkt) se o evento foi registrado — pode levar algumas horas para aparecer no relatório.



QuickMkt Tecnologia e Marketing Ltda.

CNPJ: 63.111.748/0001-81 | <https://quickmkt.ai> | quickmkt@quickmkt.ai

Qual dos passos 4 ou 5 usar?

Depende de como o formulário está implementado:

- Se o envio leva o usuário para uma nova URL de "obrigado/confirmação" → usar o Passo 5 (mais simples, sem precisar mexer na lógica do formulário).
- Se o formulário envia via JavaScript e mostra uma mensagem de sucesso na mesma página, sem mudar de URL → usar o Passo 4 (precisa de acesso ao código que trata o envio).

Essa informação deve ser confirmada com o Marcelo antes de instalar.

Resumo e próximos passos

#	Ação	Responsável
1	Confirmar como o formulário "Fale com Especialista" está implementado (redireciona para página de obrigado, ou envia via JS sem reload?)	Kadeh
2	Decidir GTM ou instalação direta	Kadeh
3	Instalar o snippet correspondente no site	Kadeh
4	Testar o envio do formulário e confirmar disparo da conversão	Kadeh
5	Análise do desempenho de campanha e ajustes necessários (7-14 dias)	QuickMkt.ai

