



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA**

TRABAJO FIN DE GRADO

[Título del Trabajo Fin de Grado]

Realizado por

[Apellidos, Nombre del autor/a]

Para la obtención del título de

[Grado/Máster en ...]

Dirigido por

[Apellidos, Nombre del tutor/a 1]

[Apellidos, Nombre del tutor/a 2 (opcional)]

En el departamento de

[Departamento (p. ej. Lenguajes y Sistemas Informáticos)]

[Convocatoria de mes, curso 20XX/XX]

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

D./Dña. [*Apellidos, Nombre del autor/a*], autor/a del Trabajo Fin de Grado titulado «[*Título del Trabajo Fin de Grado*]», presentado en [*Ciudad*], [*mes año*] para la obtención del título de [*Grado/Máster en ...*], declara bajo su responsabilidad que:

- El trabajo es original y ha sido realizado por el/la autor/a en colaboración con su/s tutor/es académicos.
- Se han citado adecuadamente todas las fuentes consultadas, tanto bibliográficas como digitales.
- No se ha plagiado contenido de otros autores ni se han utilizado materiales sin la correspondiente autorización.
- Autoriza a la Universidad a utilizar este trabajo con fines académicos y de difusión, citando siempre su autoría.

[*Ciudad*, a ____ de _____ de ____]

Fdo.: [*Apellidos, Nombre del autor/a*]

AGRADECIMIENTOS

[Breve nota personal del autor/a, en primera persona y con un tono cercano pero formal, reconociendo el apoyo recibido durante la realización del trabajo. Suele agradecerse al tutor o tutores académicos (por su orientación, supervisión y disponibilidad), a familiares y personas cercanas (por el apoyo personal a lo largo del proceso) y, si procede, a compañeros, grupo de investigación o entidades colaboradoras. Redáctalo como uno o dos párrafos, no como una lista.]

[Ciudad, mes año]

ACKNOWLEDGEMENTS

[English version of the acknowledgements. Mirror the same content and tone as the Spanish version: supervisors, family and close people, and (if applicable) colleagues or collaborating institutions. Write it as one or two paragraphs.]

[City, month year]

RESUMEN

[Resumen ejecutivo del TFG en español, en un único párrafo de entre 150 y 300 palabras (sin viñetas). Debe recorrer, en este orden: el contexto y el problema que se aborda; la propuesta o solución desarrollada (qué se ha hecho); las tecnologías o métodos clave utilizados; los resultados principales obtenidos, con 1–2 cifras concretas (p. ej. cobertura de pruebas, tiempo de respuesta, número de usuarios o requisitos cubiertos), porque el tribunal lee el resumen antes que nada y un resumen con números transmite un trabajo medido; y la conclusión o aportación principal.]

Palabras clave: *[5–10 términos separados por comas que identifiquen los conceptos centrales (dominio, tecnologías, métodos, herramientas).]*

ABSTRACT

[English translation of the abstract. Same structure, length and single-paragraph format as the Spanish version, including the same 1–2 concrete figures for the main results.]

Keywords: *[5–10 comma-separated terms in English.]*

ÍNDICE GENERAL

Declaración de autoría	ii
Agradecimientos	iv
Acknowledgements	v
Resumen	vii
Abstract	viii
Índice de tablas	xvi
Índice de figuras	xviii
Lista de acrónimos	xx
1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Problema	1
1.3. Motivación	2
1.4. Objetivos	2
1.5. Alcance	3
1.6. Estructura de la memoria	4
2. Estado del arte	5
2.1. <i>[Concepto / paradigma principal]</i>	5
2.1.1. <i>[Subconcepto 1.1]</i>	5
2.1.2. <i>[Subconcepto 1.2]</i>	5
2.1.3. <i>[Herramientas y ecosistema]</i>	6
2.2. <i>[Tecnología / lenguaje / estándar clave]</i>	6
2.2.1. <i>[Sintaxis / componentes]</i>	6
2.2.2. <i>[Aspecto avanzado / extensión]</i>	6
2.2.3. <i>[Soporte en herramientas]</i>	6
2.3. <i>[Dominio de aplicación]</i>	6
2.3.1. <i>[Aspecto del dominio 1]</i>	6
2.3.2. <i>[Aspecto del dominio 2]</i>	6
2.4. <i>[Cuarto bloque temático (opcional)]</i>	7
2.5. Trabajos relacionados	7

2.5.1. Comparativa de trabajos relacionados	7
3. Planificación del proyecto	9
3.1. Acta de constitución del proyecto	9
3.1.1. Interesados del proyecto	10
3.2. Metodología	10
3.2.1. Metodología de desarrollo	10
3.2.2. Metodología de validación y evaluación	10
3.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)	11
3.4. Cronograma e hitos (línea base)	11
3.5. Plan de comunicaciones y seguimiento	13
3.6. Gestión de riesgos	13
3.6.1. Seguimiento de riesgos al cierre	14
3.7. Control de cambios	14
3.8. Plan de calidad	15
3.9. Presupuesto	15
3.10. Cierre del proyecto y lecciones aprendidas	17
4. Análisis de requisitos	19
4.1. Descripción del sistema	19
4.2. Requisitos de información	19
4.3. Requisitos funcionales	20
4.4. Requisitos no funcionales	21
4.5. Reglas de negocio	22
4.6. Restricciones del proyecto	22
4.7. Casos de uso	23
4.7.1. Diagrama general de casos de uso	23
4.7.2. Especificación de casos de uso principales	23
4.8. Matriz de trazabilidad	24
4.8.1. Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso	25
4.8.2. Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas	25
5. Diseño de la solución	26
5.1. <i>[Modelo conceptual del dominio]</i>	26
5.1.1. <i>[Estructura del modelo]</i>	26
5.1.2. <i>[Restricciones del dominio]</i>	26
5.1.3. <i>[Espacio de soluciones / configuraciones]</i>	26
5.2. Arquitectura del sistema	27
5.2.1. Visión general	27
5.2.2. Diagrama de componentes	27

5.2.3.	Diagrama de secuencia del flujo principal	27
5.3.	Patrones de diseño aplicados	28
5.4.	Diseño de la interfaz de usuario	28
5.4.1.	Mapa de navegación	28
5.4.2.	Wireframes y mockups	28
5.4.3.	Decisiones de diseño visual	29
5.5.	Esquema de base de datos	29
5.5.1.	Modelo entidad-relación	29
5.5.2.	Migraciones / versionado del esquema	30
5.6.	Flujo de datos principal	30
5.6.1.	<i>[Estructura de la representación intermedia]</i>	30
5.6.2.	<i>[Mapeo entre niveles]</i>	30
5.6.3.	<i>[Trazabilidad e identificadores]</i>	30
6.	Implementación	31
6.1.	Análisis de tecnologías	31
6.2.	Tecnologías utilizadas	32
6.3.	<i>[Módulo de validación / lógica principal]</i>	33
6.3.1.	<i>[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]</i>	33
6.3.2.	<i>[Validación semántica / restricciones de dominio]</i>	33
6.4.	<i>[Módulo de generación de artefactos]</i>	33
6.4.1.	<i>[Cálculos o transformaciones específicas]</i>	33
6.4.2.	<i>[Síntesis del artefacto final]</i>	33
6.4.3.	<i>[Operaciones complementarias]</i>	33
6.5.	API REST / capa de servicios	34
6.5.1.	Endpoints implementados	34
6.5.2.	Persistencia y recuperación	34
6.5.3.	<i>[Descarga / exportación de artefactos]</i>	34
6.6.	Integración continua	35
7.	Pruebas y validación	36
7.1.	Estrategia de pruebas	36
7.2.	Pruebas unitarias	37
7.3.	Pruebas de integración	37
7.4.	Pruebas de extremo a extremo	37
7.5.	Cobertura y métricas de calidad	38
8.	Resultados y discusión	40
8.1.	Diseño de la evaluación	40
8.2.	Resultados	40

8.2.1. [Resultados sobre el objetivo O1: título descriptivo]	41
8.2.2. [Resultados sobre el objetivo O2: título descriptivo]	41
8.2.3. [Resultados sobre el objetivo O3: título descriptivo]	42
8.3. Comparación con trabajos previos	42
8.4. Discusión	42
9. Conclusiones y trabajo futuro	44
9.1. Conclusiones	44
9.2. Limitaciones	45
9.3. Trabajo futuro	46
Bibliografía	47
A. [Título del apéndice]	48
B. Manual de instalación y despliegue	49
B.1. Requisitos previos	49
B.2. Obtención del código fuente	49
B.3. Instalación de dependencias	49
B.4. Configuración del entorno	50
B.5. Ejecución	50
B.6. Despliegue en producción	50
B.7. Verificación de la instalación	50
C. Manual de usuario	51
C.1. Acceso al sistema	51
C.2. Funcionalidad principal	51
C.3. Funcionalidades secundarias	51
C.3.1. [Gestión de ...]	51
C.3.2. [Consulta de ...]	52
C.3.3. [Gestión del perfil de usuario]	52
C.4. Mensajes de error y resolución de incidencias	52
C.5. Contacto y soporte	52

ÍNDICE DE TABLAS

1.1. Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican. . . .	3
2.1. Comparativa de trabajos relacionados.	7
3.1. Acta de constitución del proyecto.	9
3.2. Registro de interesados del proyecto.	10
3.3. Estructura de descomposición del trabajo (EDT).	11
3.4. Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calendario vs. valores reales).	12
3.5. Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).	12
3.6. Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).	13
3.7. Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.	13
3.8. Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.	14
3.9. Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.	14
3.10. Registro de control de cambios sobre la línea base.	15
3.11. Costes de capital (CapEx).	16
3.12. Desglose de costes de personal (OpEx).	16
3.13. Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).	17
3.14. Resumen del presupuesto del proyecto ($TCO = CapEx + OpEx$).	17
3.15. Lecciones aprendidas al cierre del proyecto.	18
4.1. Atributos del requisito de información RI-01.	20
4.2. Atributos del requisito de información RI-02.	20
4.3. Requisitos funcionales del sistema.	21
4.4. Requisitos no funcionales del sistema.	21
4.5. Reglas de negocio del dominio.	22
4.6. Restricciones del proyecto.	22
4.7. Especificación del caso de uso CU-01.	23
4.8. Especificación del caso de uso CU-02.	24
4.9. Especificación del caso de uso CU-03.	24
4.10. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.	25
4.11. Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.	25
5.1. Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_1]</i>	29
5.2. Esquema de la tabla <i>[nombre_tabla_2]</i>	29
7.1. Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.	38

8.1.	<i>[Resultados de las métricas asociadas al objetivo O2.]</i>	41
9.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.	45

ÍNDICE DE FIGURAS

LISTA DE ACRÓNIMOS

[Lista alfabética de los acrónimos y siglas utilizados en la memoria. Mantén la lista ordenada y elimina las entradas que no aparezcan finalmente en el documento. Si un término solo se usa una vez, valora si compensa introducir el acrónimo o desarrollarlo en el cuerpo del texto. Convención de primera mención: todo acrónimo se desarrolla la primera vez que aparece en el texto —«Ingeniería del Software Basada en Evidencias (EBSE)»— y a partir de entonces se usa solo la sigla. Esta lista es una referencia de consulta: no sustituye a esa primera mención desarrollada.]

[ACRO1] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO2] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO3] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO4] [Significado completo del acrónimo.]

[ACRO5] [Significado completo del acrónimo.]

GUÍA DE ESTILO Y REVISIÓN (NO APARECE EN LA VERSIÓN FINAL)

Este capítulo es una guía para ti: solo se imprime en modo borrador y desaparece de forma automática al compilar con `\draftfalse`. Léelo antes de empezar a redactar y vuelve a él durante la revisión final. Una memoria con buen contenido pero mal escrita pierde puntos fáciles; las convenciones siguientes evitan los errores más frecuentes.

Registro y voz

Elige una voz y mantenla en toda la memoria: la forma impersonal o pasiva refleja («se ha desarrollado», «se propone») o la primera persona del plural («hemos desarrollado»). Ambas son aceptables; mezclarlas no. La única excepción son los agradecimientos, que van en primera persona del singular.

Usa el tiempo pasado (pretérito perfecto) para el trabajo realizado («se ha implementado un módulo de autenticación») y el presente para describir lo que el sistema es o hace («el sistema valida cada petición»). Reserva el futuro y el condicional para el trabajo futuro. Evita los coloquialismos y muletillas («un montón», «básicamente», «a día de hoy») y no te dirijas al lector en segunda persona.

Vocabulario técnico

Un concepto, un término: si llamas «usuario» a quien usa la aplicación, no alternes con «actor» o «cliente» para referirte a lo mismo. Haz una pasada final de búsqueda para comprobar la consistencia. Los anglicismos sin traducción asentada van en cursiva con `\textit`: *framework*, *endpoint*, *backend*. Si existe un término español habitual (prueba, despliegue, biblioteca, servidor), úsalo, y úsalo siempre igual.

Los comandos, el código, las rutas y los identificadores van en `\texttt`: `main.tex`, `POST /api/login`, `docker compose up`. Todo acrónimo se desarrolla en su primera mención en el texto —«Ingeniería del Software Basada en Evidencias (EBSE)»— y a partir de entonces se usa solo la sigla; además, debe quedar recogido en la lista de acrónimos.

Prosa antes que viñetas

Las listas-guía de esta plantilla son andamiaje: indican qué contenido debe aparecer, no cómo debe presentarse. El texto final debe ser prosa argumentada, con párrafos conectados mediante conectores («Sin embargo», «Por tanto», «En consecuencia»). Una sección no puede ser solo una sucesión de viñetas; reserva las listas para enumeraciones reales (requisitos, objetivos, pasos de un procedimiento). Las citas textuales van siempre con `\enquote{...}` (el paquete `csquotes` ya está cargado), nunca con comillas tecleadas a mano.

Figuras y tablas

Toda figura y toda tabla se referencia desde el texto **antes** de aparecer («como muestra la Tabla 3.1...», usando `Tabla~\ref{...}`) y se interpreta: no basta con insertarla, hay que decir al lector qué debe ver en ella. Los pies deben ser autoexplicativos, de modo que se entiendan sin leer el cuerpo del texto («Comparación del tiempo medio de respuesta (ms) de las tres alternativas evaluadas» en lugar de «Resultados»).

Checklist de revisión final

- ☐ Corrector ortográfico y gramatical pasado a todo el documento (el integrado en Overleaf y, como complemento, LanguageTool o similar).
- ☐ Lectura completa del PDF de principio a fin, mejor impresa o en voz alta: delata las frases que no fluyen.
- ☐ Terminología consistente: el mismo término para el mismo concepto en toda la memoria; anglicismos en cursiva; código y comandos en `\texttt`.
- ☐ Acrónimos desarrollados en su primera mención y recogidos en la lista de acrónimos (sin entradas sobrantes).
- ☐ Compilado con `\draftfalse` y revisado el log de compilación: ningún aviso «Placeholder sin rellenar» pendiente.
- ☐ Ningún título de sección ni caption de tabla/figura sigue siendo un placeholder (en modo final dejarían entradas vacías en el índice o pies vacíos).
- ☐ Toda entrada de la bibliografía se cita en el texto y toda afirmación tomada de una fuente externa lleva su cita.

- ☐ Todas las figuras y tablas se referencian desde el texto y tienen pie autoexplicativo.
- ☐ Metadatos del PDF completos: bloque «DATOS DEL TRABAJO» de `main.tex` relleno (título, autor/a, titulación, tutores, ciudad y fecha).

1 INTRODUCCIÓN

[Este capítulo presenta el trabajo. Da al lector el contexto mínimo para entender qué se aborda, por qué es relevante, qué se pretende conseguir y qué queda fuera. No se entra todavía en detalles técnicos: eso pertenece al estado del arte y al diseño. Fija aquí el registro que mantendrás en toda la memoria: redacción impersonal (“se ha desarrollado”) o primera persona del plural (“hemos desarrollado”), pero consistente de principio a fin, y prosa académica sin coloquialismos (consulta la Guía de estilo incluida al inicio del documento en modo borrador).]

1.1 Contexto

[Describe el dominio en el que se enmarca el TFG y por qué es relevante. Aporta el trasfondo necesario para que un lector ajeno al tema entienda el resto del documento. Un lector tras leer esta sección debería poder responder a: “¿de qué va este trabajo y en qué entorno se sitúa?”.]

[Sugerencia de contenido:]

- *[Sector o disciplina (industria, investigación, educación...)]*
- *[Tendencias o cambios recientes que motivan el problema.]*
- *[Conceptos básicos imprescindibles para entender el resto.]*

1.2 Problema

[Plantea el problema concreto que el TFG resuelve. Conviene formularlo en términos de limitaciones reales del estado actual: qué no se puede hacer hoy o qué se hace mal, y qué consecuencias tiene.]

[Estructura recomendada (1–3 problemas claramente delimitados):]

1. **[Limitación 1:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*
2. **[Limitación 2:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*
3. **[Limitación 3:]** *[descripción del problema y de su impacto.]*

1.3 Motivación

[Justifica por qué merece la pena resolver el problema y por qué con este enfoque. Conecta el problema (sección anterior) con la solución que se va a proponer (sin entrar todavía en cómo se implementa).]

[Puntos típicos:]

- *[Por qué el enfoque elegido es adecuado.]*
- *[Qué aporta respecto a soluciones existentes.]*
- *[Encaje del trabajo en un contexto académico, profesional o de investigación (grupo de investigación, asignatura, empresa, publicación...).]*

1.4 Objetivos

*[Define el objetivo general del trabajo en una o dos frases, y a continuación los objetivos específicos en forma de lista. Formula cada objetivo específico siguiendo los criterios **SMART**: **S**pecific (específico: una sola cosa, sin ambigüedad), **M**easurable (medible: con una métrica o criterio de éxito verificable), **A**chievable (alcanzable: realista con los recursos y el plazo de un TFG), **R**elevant (relevante: conectado con una de las limitaciones de la Sección 1.2) y **T**ime-bound (acotado en el tiempo: realizable dentro del calendario del Capítulo 3).]*

[Usa verbos de resultado, no de actividad: evita “estudiar”, “aprender” o “profundizar en” (no se puede verificar cuándo terminan) y prefiere “implementar X que soporte Y”, “alcanzar una cobertura del X %”, “reducir el tiempo de Z por debajo de N segundos”. Ejemplo de objetivo bien formulado: “Implementar un módulo de búsqueda que resuelva consultas sobre 10 000 registros en menos de 200 ms, dando respuesta a la Limitación 1”.]

[Objetivo general: “Desarrollar/implementar/diseñar ... con el fin de ... ”.]

- O1.** *[Objetivo específico 1:] [descripción concreta y medible.]*
- O2.** *[Objetivo específico 2:] [descripción concreta y medible.]*
- O3.** *[Objetivo específico 3:] [descripción concreta y medible.]*
- O4.** *[Objetivo específico 4:] [descripción concreta y medible.]*
- O5.** *[Objetivo específico 5 (opcional):] [descripción concreta y medible.]*

[Resume en la tabla siguiente el criterio de éxito de cada objetivo, cómo se verificará y en qué capítulo. Esta tabla es la columna vertebral de la memoria: el Capítulo 8

dará el veredicto sobre **todos** los criterios, recapitulando con \ref la evidencia de aquellos que se verifican en capítulos anteriores, y el Capítulo 9 sintetizará el grado de cumplimiento final. Si el criterio es cuantitativo, fíjalo también como RNF en el Capítulo 4 con el **mismo** umbral: un único umbral, dos vistas. Conviene rellenar la columna «Cap.» con \ref (p. ej. Capítulo 7) para que la numeración se mantenga sola.]

Obj.	Criterio de éxito (medible)	Cómo se verifica	Cap.
O1	[p. ej. el sistema cubre todos los RF de prioridad alta]	[matriz de trazabilidad y suite de pruebas]	[4, 7]
O2	[p. ej. tiempo de respuesta inferior a 200 ms en consultas típicas]	[medición sobre el banco de pruebas]	[8]
O3	[criterio medible con métrica y umbral.]	[evidencia que lo demues- tra.]	[X]
O4	[criterio medible con métrica y umbral.]	[evidencia que lo demues- tra.]	[X]
O5	[criterio medible con métrica y umbral.]	[evidencia que lo demues- tra.]	[X]

Tabla 1.1: Criterios de éxito de los objetivos y capítulos donde se verifican.

1.5 Alcance

[Delimita lo que el trabajo **sí** cubre y, sobre todo, lo que **no** cubre. Es la sección que protege al autor de expectativas desmedidas durante la defensa.]

[Una posible estructura:]

[Lo que sí se aborda:]

- [Funcionalidad / dominio / tipo de entradas que el sistema acepta.]
- [Restricciones cuantitativas (rangos, tamaños, plataformas...)]

[Quedan explícitamente fuera del alcance:]

- [Funcionalidad excluida 1 (con una breve justificación).]
- [Funcionalidad excluida 2 (con una breve justificación).]
- [Funcionalidad excluida 3 (con una breve justificación).]

1.6 Estructura de la memoria

[Cierra la introducción con un mapa de lectura: una o dos frases por capítulo. No describas solo el contenido (“se presentan los requisitos”), sino el papel de cada capítulo en el argumento de la memoria (“se establece qué debe hacer el sistema, base contractual del diseño”).]

El resto de la memoria se organiza como sigue:

- **El Capítulo 2** *[revisa los fundamentos teóricos y los trabajos relacionados, identificando el hueco que este trabajo cubre.]*
- **El Capítulo 3** *[describe la metodología, las fases, los riesgos y el presupuesto con los que se ha gestionado el proyecto.]*
- **El Capítulo 4** *[especifica qué debe hacer el sistema: requisitos, casos de uso y su trazabilidad, base contractual del resto del trabajo.]*
- **El Capítulo 5** *[presenta cómo se estructura la solución: arquitectura, modelos y decisiones de diseño que responden a los requisitos.]*
- **El Capítulo 6** *[detalla cómo se materializa el diseño: tecnologías elegidas y módulos construidos.]*
- **El Capítulo 7** *[muestra cómo se ha verificado que el sistema cumple los requisitos y con qué estrategia de pruebas.]*
- **El Capítulo 8** *[contrasta los resultados obtenidos con los criterios de éxito de la Tabla 1.1 y los discute frente a los trabajos relacionados.]*
- **El Capítulo 9** *[da el veredicto sobre el cumplimiento de los objetivos, reconoce las limitaciones y propone líneas de trabajo futuro.]*

[Remata el roadmap con un párrafo puente de 2–4 líneas que lance al lector al siguiente capítulo. Por ejemplo: «Definidos el problema, los objetivos y el alcance, el Capítulo 2 revisa los fundamentos y las soluciones existentes sobre los que se construye la propuesta».]

2 ESTADO DEL ARTE

[Este capítulo sitúa el trabajo en su contexto académico y técnico. Su función es doble: (1) introducir al lector los conceptos teóricos que necesita para entender el resto del documento y (2) demostrar que el autor conoce las soluciones existentes y dónde se sitúa la suya.]

[Estructura recomendada: 3–4 secciones temáticas que cubran los pilares conceptuales del TFG, más una sección final de Trabajos relacionados donde se comparan soluciones existentes con la propia.]

[Regla de oro de citación: toda definición, dato o afirmación que no sea tuya lleva su cita con \cite junto a la propia afirmación, no acumulada al final del párrafo. Prefiere la fuente primaria (el artículo o libro que introdujo el concepto) y combínala con publicaciones recientes (últimos cinco años) y con tipos de fuente diversos (artículos, congresos, libros, documentación oficial, software). Patrón de ejemplo: «El concepto X fue introducido por Apellido et al. [1] y desde entonces se ha aplicado a ... ». Consulta `bibliography.bib`: incluye un modelo de cada tipo de entrada.]

2.1 *[Concepto / paradigma principal]*

[Primer pilar teórico del trabajo. Por ejemplo: el paradigma, la metodología o el tipo de sistema sobre el que se construye la solución, apoyado en su fuente primaria, típicamente un libro de referencia [2].]

[Cubre aquí:]

- *[Definición y origen del concepto.]*
- *[Por qué es relevante para este TFG.]*
- *[Conceptos auxiliares que el lector necesita conocer.]*

2.1.1 *[Subconcepto 1.1]*

[Profundiza en una de las ideas del concepto anterior. Aquí van las definiciones, propiedades o variantes relevantes.]

2.1.2 *[Subconcepto 1.2]*

[Otro aspecto del mismo concepto. Por ejemplo, su modelo formal, su notación, su clasificación o sus etapas.]

2.1.3 *[Herramientas y ecosistema]*

[Si procede, repasa las herramientas, librerías o frameworks asociados al concepto y comenta brevemente cuáles son relevantes para el trabajo y por qué. Cita cada herramienta con su entrada de software [3].]

2.2 *[Tecnología / lenguaje / estándar clave]*

[Segundo pilar: una tecnología, lenguaje o estándar concreto sobre el que se apoya la solución. Sirve para que el lector entienda la sintaxis, la semántica o los componentes de algo que aparecerá en capítulos posteriores.]

2.2.1 *[Sintaxis / componentes]*

[Describe los elementos básicos.]

2.2.2 *[Aspecto avanzado / extensión]*

[Profundiza en un aspecto que será especialmente relevante para el TFG.]

2.2.3 *[Soporte en herramientas]*

[Si la tecnología tiene un ecosistema de herramientas, comenta las más relevantes y, si la implementación del TFG decide no usar alguna, explica por qué.]

2.3 *[Dominio de aplicación]*

[Tercer pilar: el dominio físico, funcional o de negocio sobre el que se aplica la solución. Aporta el conocimiento de dominio mínimo para entender las decisiones que se tomarán en diseño e implementación, citando los recursos oficiales del dominio cuando existan [4].]

2.3.1 *[Aspecto del dominio 1]*

[Por ejemplo: parámetros principales, magnitudes, normativa, actores.]

2.3.2 *[Aspecto del dominio 2]*

[Por ejemplo: limitaciones físicas, criterios de calidad, requisitos legales.]

2.4 [Cuarto bloque temático (opcional)]

[Si el TFG combina más de tres áreas (por ejemplo, una metodología adicional, un tipo concreto de algoritmo o una tecnología específica), añade aquí un cuarto bloque. En caso contrario, elimina esta sección.]

2.5 Trabajos relacionados

[Sección clave del estado del arte. Aquí se comparan soluciones, proyectos o publicaciones que abordan problemas similares al que resuelve el TFG.]

[Empieza con un párrafo que sustente la exhaustividad de la búsqueda: indica qué bases de datos consultaste (Scopus, Web of Science, Google Scholar, IEEE Xplore...), con qué palabras clave y qué criterios de inclusión y exclusión aplicaste (p. ej. publicaciones de los últimos cinco años, revisadas por pares, con herramienta disponible públicamente). Un párrafo basta; no hace falta una revisión sistemática formal.]

[Plantilla de redacción:]

[En el ámbito de ..., destacan los trabajos de ..., que abordan Sin embargo, ninguno cubre ..., que es precisamente lo que motiva este trabajo.]

[En el ámbito de ..., los enfoques existentes se centran en La diferencia con la propuesta de este TFG es]

2.5.1 Comparativa de trabajos relacionados

[Resume la comparación en una tabla: una fila por trabajo (citado con \cite) y 3–4 criterios como columnas, derivados del problema que resuelve tu TFG (no genéricos). La última fila es tu propuesta: así el lector ve de un vistazo el hueco que cubre el trabajo.]

Trabajo	[Criterio 1]	[Criterio 2]	[Criterio 3]
[Trabajo A [1]]	[Sí]	[Parcial]	[No]
[Trabajo B [5]]	[Parcial]	[Sí]	[No]
[Trabajo C [6]]	[No]	[Parcial]	[Sí]
Este TFG	[Sí]	[Sí]	[Sí]

Tabla 2.1: Comparativa de trabajos relacionados.

[Leyenda: Sí = lo cubre completamente; Parcial = lo cubre con limitaciones; No = no lo cubre. Comenta la tabla de forma crítica, no descriptiva: justifica cada «Parcial» y cada «No», identifica el hueco que dejan los trabajos existentes y cierra

con una frase que enuncie la contribución diferencial de este TFG. Sé honesto: si tu propuesta también tiene algún «Parcial», reconocerlo refuerza la credibilidad del análisis. Los criterios (columnas) elegidos deberán poder respaldarse con evidencia propia en el Capítulo 8. El Capítulo 8 retomará esta tabla para contrastarla con los resultados obtenidos.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Identificado el hueco que dejan los trabajos existentes, el Capítulo 3 describe cómo se ha organizado el proyecto para construir la solución que lo cubre: metodología, fases, recursos y gestión de riesgos».]

3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

[Este capítulo demuestra que el TFG no es solo un producto software, sino un proyecto gestionado de principio a fin: se planifica al inicio (acta de constitución, interesados, metodología como decisión de planificación, EDT, cronograma como línea base y presupuesto como línea base de coste), se controla durante la ejecución (comunicaciones, riesgos, control de cambios, calidad) y se cierra formalmente con el análisis de desviaciones —de calendario, esfuerzo y coste— y las lecciones aprendidas. Trata el plan como un documento vivo: la estimación inicial no se borra cuando la realidad la contradice, se compara con ella.]

3.1 Acta de constitución del proyecto

[Resume en media página el «contrato» inicial del proyecto: qué se va a hacer, bajo qué supuestos y con qué restricciones. No repitas la introducción: referencia los objetivos (Sección 1.4) y el alcance (Sección 1.5) y céntrate en lo que aún no está escrito (supuestos, restricciones, criterio de cierre).]

Elemento	Descripción
Propósito	<i>[Una frase: qué problema resuelve este proyecto y para quién.]</i>
Objetivos	<i>[O1–O5; ya enunciados en la Sección 1.4, no los dupliques.]</i>
Alcance	<i>[Una línea con qué entra y qué queda fuera (Sección 1.5).]</i>
Supuestos	<i>[Condiciones que se dan por ciertas: disponibilidad del tutor/a, acceso a datos o usuarios, equipo propio...]</i>
Restricciones	<i>[Límites no negociables: fecha de entrega, normativa del centro, presupuesto, tecnologías impuestas...]</i>
Entregables principales	<i>[Producto software en repositorio, memoria, presentación de defensa.]</i>
Criterio de cierre	<i>[Cómo se sabrá que el proyecto ha terminado: objetivos verificados, pruebas superadas, entrega en plazo.]</i>

Tabla 3.1: Acta de constitución del proyecto.

3.1.1 Interesados del proyecto

[Identifica a las personas con interés en el proyecto y qué espera cada una. En un TFG el listado es corto; lo importante es que ninguna fila quede sin expectativa concreta.]

Interesado	Rol	Interés / expectativa	Implicación
<i>[Autor/a]</i>	<i>[Ejecución del proyecto.]</i>	<i>[Completar el trabajo con la máxima calidad y en plazo.]</i>	<i>[Diaria]</i>
<i>[Tutor/es]</i>	<i>[Supervisión y validación.]</i>	<i>[Avance constante; revisar entregables en las reuniones de seguimiento.]</i>	<i>[Periódica]</i>
<i>[Tribunal]</i>	<i>[Evaluación final.]</i>	<i>[Memoria clara, defensa sólida, resultados verificables.]</i>	<i>[Al cierre]</i>
<i>[Usuarios / terceros]</i>	<i>[Cliente, grupo de investigación, usuarios piloto...]</i>	<i>[Expectativa concreta sobre el producto.]</i>	<i>[Puntual]</i>

Tabla 3.2: Registro de interesados del proyecto.

3.2 Metodología

3.2.1 Metodología de desarrollo

[Justifica la metodología (o metodologías) elegida(s) para el desarrollo y para la redacción de la memoria. Es habitual usar enfoques distintos para cada fase.]

[Puntos a cubrir:]

- *[Metodología elegida (Waterfall, Scrum, Kanban, iterativa...) y por qué.]*
- *[Qué alternativas consideraste y por qué las descartaste (una frase por alternativa basta).]*
- *[Cómo se gestiona el control de versiones (Git, GitHub/GitLab...)].*
- *[Si se usan herramientas de seguimiento (issues, tableros, CI), nómbralas brevemente.]*

3.2.2 Metodología de validación y evaluación

[Explica cómo se medirá que el proyecto cumple lo prometido. Normalmente combina dos vías: (a) pruebas y trazabilidad requisitos–pruebas (Capítulo 7), y (b)

evaluación de resultados frente a los criterios de éxito de la Tabla 1.1, cuyo análisis se presenta en el Capítulo 8. Aquí basta con declarar el método; los datos van en sus capítulos.]

3.3 Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

[Desglosa el proyecto en paquetes de trabajo con identificador jerárquico de dos niveles. La regla de oro: todo entregable debe poder marcarse como hecho/no hecho sin ambigüedad. Los IDs se reutilizan en el cronograma y en el cierre para dar trazabilidad. Con 6–10 paquetes es suficiente. Desglosa al segundo nivel solo donde aporte; los paquetes hoja deben corresponder a entregables.]

ID	Paquete de trabajo	Entregable verificable
1	<i>[Gestión del proyecto]</i>	<i>[Plan del proyecto y registros de seguimiento.]</i>
1.1	<i>[Planificación inicial]</i>	<i>[Acta de constitución y cronograma (línea base).]</i>
1.2	<i>[Seguimiento y control]</i>	<i>[Registros de cambios y de riesgos actualizados.]</i>
2	<i>[Análisis y diseño]</i>	<i>[Catálogo de requisitos y diseño de la solución.]</i>
2.1	<i>[Requisitos]</i>	<i>[Catálogo de requisitos validado con el tutor/a.]</i>
2.2	<i>[Diseño de la solución]</i>	<i>[Arquitectura y diseño documentados y aprobados.]</i>
3	<i>[Implementación]</i>	<i>[Producto software versionado en el repositorio.]</i>
4	<i>[Pruebas y validación]</i>	<i>[Suite de pruebas e informe de cobertura.]</i>
5	<i>[Memoria y defensa]</i>	<i>[Memoria entregada y presentación preparada.]</i>

Tabla 3.3: Estructura de descomposición del trabajo (EDT).

3.4 Cronograma e hitos (línea base)

*[Divide el proyecto en fases claras con un hito (entregable verificable) por fase. La línea base tiene DOS dimensiones: el esfuerzo (columnas **Est.** y **Real**, en horas) y el calendario (columnas **Fin prev.** y **Fin real**, fechas de hito en formato mm/aa). Ambas se fijan al inicio y NO se reescriben cuando la realidad cambia: la estimación inicial se conserva y se compara con lo real, y los cambios significativos se registran en la Sección 3.7. La columna **EDT** indica qué paquetes de la Tabla 3.3 cubre cada fase, y la columna **Obj.** qué objetivo (O1–O5, Sección 1.4) ataca: un objetivo sin fase es un objetivo sin plan. Ningún paquete de primer nivel de la EDT puede quedar sin fase: el 1.2 es transversal a todas y el 5 se planifica en la tabla de la memoria.]*

[Tabla de fases del desarrollo: rellena las filas con tus propias fases.]

# Fase	EDT	Obj.	Est.	Real	Fin prev.	Fin real	Hito / Entregable
1 <i>[Fase 1]</i>	<i>[1.1]</i>	<i>[O1]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 1.]</i>
2 <i>[Fase 2]</i>	<i>[2.1– 2.2]</i>	<i>[O2]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 2.]</i>
3 <i>[Fase 3]</i>	<i>[3]</i>	<i>[O3]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 3.]</i>
4 <i>[Fase 4]</i>	<i>[4]</i>	<i>[O4]</i>	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[mm/aa]</i>	<i>[Entregable de la fase 4.]</i>
Total			<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>			

Tabla 3.4: Fases del desarrollo e hitos asociados (línea base de esfuerzo y calendario vs. valores reales).

[Comenta la desviación: en qué fase se concentró, por qué se produjo y cómo se gestionó.]

[Opcional: incluye un diagrama de Gantt como figura para visualizar la línea base de calendario y sus desviaciones; exporta el diagrama como imagen y descomenta el bloque anterior.]

[Tabla equivalente para la redacción de la memoria, agrupada en bloques de capítulos con hitos distintos y verificables; el desglose por capítulo individual es opcional. Todas las filas corresponden al paquete 5 de la EDT.]

# Capítulos	EDT	Est.	Real	Hito / Entregable
1 Caps. 1–3: introducción, estado del arte y planificación	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Borrador de contexto y plan aprobado por el tutor/a.]</i>
2 Caps. 4–7: núcleo técnico (requisitos, diseño, implementación y pruebas)	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Núcleo técnico redactado y trazable con el repositorio.]</i>
3 Caps. 8–9: resultados y conclusiones	5	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	<i>[Memoria completa lista para revisión final y depósito.]</i>
Total		<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>	

Tabla 3.5: Fases de redacción de la memoria (estimadas vs. reales).

[Tabla de resumen global: agrega las dos tablas anteriores. Los totales DEBEN coincidir con los de las tablas de origen (Tablas 3.4 y 3.5).]

# Fase	Est.	Real
1 Desarrollo (Tabla 3.4)	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>
2 Memoria (Tabla 3.5)	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>
Total	<i>[X h]</i>	<i>[Y h]</i>

Tabla 3.6: Resumen global del proyecto (estimadas vs. reales).

[Cierra la sección con una valoración global de la desviación temporal.]

3.5 Plan de comunicaciones y seguimiento

[Describe cómo se coordina el trabajo con el tutor o tutores y cómo queda constancia del avance. Tres filas bastan; lo que da valor es poder evidenciarlo después (fechas de reuniones clave, decisiones tomadas en ellas, issues cerradas).]

Actividad	Cadencia	Vía	Resultado esperado
<i>[Reuniones con tuto- r/es]</i>	<i>[Quincenal]</i>	<i>[Presencial / videollamada]</i>	<i>[Revisión del avance y acuer- dos anotados.]</i>
<i>[Mensajería asíncro- na]</i>	<i>[Bajo de- manda]</i>	<i>[Correo / chat]</i>	<i>[Resolución de dudas puntua- les sin esperar a la reunión.]</i>
<i>[Registro de avance]</i>	<i>[Continua]</i>	<i>[Actas, issues, tablero]</i>	<i>[Trazabilidad de decisiones y tareas completadas.]</i>

Tabla 3.7: Plan de comunicaciones y seguimiento del proyecto.

[Cierra con una o dos frases sobre cómo funcionó en la práctica: número aproximado de reuniones mantenidas y un ejemplo concreto de decisión tomada en una de ellas (con fecha).]

3.6 Gestión de riesgos

[Identifica los riesgos principales que podían comprometer los objetivos o los plazos. Para cada uno indica probabilidad, impacto y exposición (combinación de ambos: Alta / Media / Baja), que ordena los riesgos por prioridad de vigilancia, y el plan de mitigación. Regla para la exposición (matriz 3×3 estándar de probabilidad por impacto): exposición = el nivel más bajo de los dos, subiendo un nivel si el impacto es Alto.]

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación
R1	[Riesgo 1]	[Alta]	[Alto]	[Alta]	[Plan de mitigación.]
R2	[Riesgo 2]	[Media]	[Medio]	[Media]	[Plan de mitigación.]
R3	[Riesgo 3]	[Baja]	[Alto]	[Media]	[Plan de mitigación.]
R4	[Riesgo 4]	[Media]	[Bajo]	[Baja]	[Plan de mitigación.]

Tabla 3.8: Riesgos identificados, exposición y planes de mitigación.

3.6.1 Seguimiento de riesgos al cierre

[Un registro de riesgos solo demuestra gestión si se revisita al final. Indica, para cada riesgo, si llegó a materializarse, qué respuesta se aplicó realmente (la planificada u otra) y qué riesgo residual queda. Incluye una fila por cada riesgo de la Tabla 3.8, sin excepciones.]

ID	¿Se materializó?	Respuesta aplicada	Riesgo residual
R1	[Sí, en la fase 3]	[Qué se hizo realmente.]	[Qué queda pendiente.]
R2	[No]	[La mitigación preventiva funcionó / no fue necesaria.]	[—]
R3	[Parcialmente]	[Respuesta aplicada.]	[Riesgo residual.]
R4	[No]	[No fue necesaria ninguna acción.]	[—]

Tabla 3.9: Seguimiento de riesgos al cierre: materialización, respuesta y residuales.

3.7 Control de cambios

[El plan es un documento vivo: registra los cambios sobre la línea base (alcance, plazo o enfoque) acordados durante el proyecto. Anti-burocracia: recoge solo los 3–6 cambios SIGNIFICATIVOS respecto a la línea base; no registres microajustes. Ten en cuenta que un TFG sin ningún cambio registrado resulta poco creíble. Si un cambio afectó al alcance, verifica que la Sección 1.5 quedó coherente.]

ID	Fecha	Cambio	Causa	Impacto en la línea base	Aprobado por
C1	[dd/mm/aa]	[Alcance: qué se añadió o descartó.]	[Por qué fue necesario.]	[Efecto en objetivos, horas o entregables.]	[Tutor/a, reunión dd/mm/aa]
C2	[dd/mm/aa]	[Plazo: qué hito se movió.]	[Causa.]	[Impacto.]	[Tutor/a]
C3	[dd/mm/aa]	[Enfoque: qué decisión técnica cambió.]	[Causa.]	[Impacto.]	[Tutor/a]

Tabla 3.10: Registro de control de cambios sobre la línea base.

3.8 Plan de calidad

[Declara brevemente qué criterios de calidad se exigen al producto y a la memoria, y con qué mecanismo se verifica cada uno. No dupliques otros capítulos: referencia. Media página como máximo. No lo confundas con la metodología de validación (Sección 3.2.2): aquella define CÓMO se mide el cumplimiento de los objetivos; el plan de calidad fija los estándares del proceso y del producto (código, revisiones, umbrales) con los que se trabaja a diario.]

- **[Código:** estándares de estilo y linting automatizado; cómo se aplican se detalla en el Capítulo 6.]
- **[Entregables:** criterio de aceptación de cada paquete de la EDT, verificado mediante las pruebas del Capítulo 7.]
- **[Cobertura:** umbral objetivo de cobertura de pruebas (p. ej. X %), medido como se describe en la Sección 7.5.]
- **[Memoria:** revisión de cada capítulo por el tutor/a y verificación de referencias cruzadas y bibliografía antes de la entrega.]

3.9 Presupuesto

[Presenta el presupuesto del proyecto. Una opción habitual es seguir el modelo TCO (Total Cost of Ownership), separando costes de capital (CapEx) y costes operacionales (OpEx). Conviene incluir, junto al coste real (a menudo 0 € en contexto académico), el valor de mercado equivalente para una valoración realista.]

CapEx — Costes de capital

[Inversiones en infraestructura física y licencias de uso prolongado.]

Recurso	Descripción	Coste real	Valor
<i>[Recurso 1]</i>	<i>[Descripción.]</i>	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
<i>[Recurso 2]</i>	<i>[Descripción.]</i>	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
Total CapEx		<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>

Tabla 3.11: Costes de capital (CapEx).

[Justifica brevemente cómo se ha estimado el valor de mercado de cada recurso (por ejemplo, tarifa pública de un proveedor cloud o precio comercial de una licencia).]

OpEx — Costes operacionales

[Gastos recurrentes asociados al desarrollo y mantenimiento.]

Personal

[Indica el rol, la tarifa por hora y la justificación de esa tarifa (convenio colectivo, mercado laboral de referencia, etc.). Usa como actividades las fases de la Tabla 3.6; los totales de horas deben coincidir con ella.]

Actividad	H. estimadas	H. reales	Coste estimado (€)	Coste real (€)
<i>[Actividad 1]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
<i>[Actividad 2]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
<i>[Actividad 3]</i>	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>
Total personal	<i>[X]</i>	<i>[Y]</i>	<i>[0,00]</i>	<i>[0,00]</i>

Tabla 3.12: Desglose de costes de personal (OpEx).

Herramientas y servicios de desarrollo

Herramienta	Licencia utilizada	Coste real	Valor de mercado
<i>[Herramienta 1]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>

Herramienta	Licencia utilizada	Coste real	Valor de mercado
<i>[Herramienta 2]</i>	<i>[Licencia.]</i>	<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>
Total herramientas		<i>[0 €]</i>	<i>[X €/año]</i>

Tabla 3.13: Costes de herramientas y servicios de desarrollo (OpEx).

Resumen del presupuesto (TCO)

Categoría	Tipo	Coste real	Valor de mercado
Infraestructura y licencias	CapEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
Personal	OpEx	<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>
Herramientas y servicios	OpEx	<i>[0,00 €]</i>	<i>[X €]</i>
TCO total		<i>[X €]</i>	<i>[X €]</i>

Tabla 3.14: Resumen del presupuesto del proyecto (TCO = CapEx + OpEx).

[Cierra la sección comentando el coste real frente al valor de mercado y la influencia del entorno académico (licencias educativas, equipos cedidos...)].

3.10 Cierre del proyecto y lecciones aprendidas

[Cierra formalmente el plan. Primero, verifica el proyecto contra la EDT (Tabla 3.3): todo paquete de trabajo debe estar entregado o tener un cambio registrado en la Sección 3.7 que lo descarte. Después, resume en una frase la desviación global (Tabla 3.6) y extrae 3–5 lecciones aprendidas honestas: las más valiosas son las que admiten un error y explican qué se haría distinto.]

Lección	Qué se haría distinto
<i>[P. ej., se infraestimó la fase de pruebas un 40 %.]</i>	<i>[Reservar un margen explícito para imprevistos en la estimación.]</i>
<i>[P. ej., la integración continua desde el inicio evitó regresiones tardías.]</i>	<i>[Mantenerla; automatizar también el despliegue.]</i>

Lección	Qué se haría distinto
<i>[P. ej., acumular la redacción de la memoria al final generó presión.]</i>	

Tabla 3.15: Lecciones aprendidas al cierre del proyecto.

[Las conclusiones (Capítulo 9) retomarán esta reflexión de forma resumida: no dupliques aquí lo que dirás allí, ni allí lo que ya queda registrado aquí.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con el plan establecido (qué se hará, cuándo y con qué control), el siguiente paso es precisar QUÉ debe hacer exactamente el sistema: el Capítulo 4 traduce los objetivos en un catálogo de requisitos verificables».]

4 ANÁLISIS DE REQUISITOS

*[Este capítulo describe **qué** debe hacer el sistema, sin entrar todavía en cómo lo hace. Es la base contractual del TFG: si un requisito no aparece aquí, no debería darse por hecho que el sistema lo cumple.]*

4.1 Descripción del sistema

[Visión general del sistema en una página: qué es, qué resuelve y para quién.]
[Cubre:]

- *[Tipo de sistema (aplicación web, CLI, librería, servicio...)]*
- *[Qué entradas acepta y qué salidas produce.]*
- *[Subsistemas o módulos principales en los que se divide.]*
- *[Actores que interactúan con él (anónimo, autenticado, administrador...)]*

[Ejemplo de subsistemas:]

- *[**Subsistema 1**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 2**]: [responsabilidad principal.]*
- *[**Subsistema 3**]: [responsabilidad principal.]*

[Ejemplo de actores:]

- *[**Actor 1**]: [rol y nivel de acceso.]*
- *[**Actor 2**]: [rol y nivel de acceso.]*

4.2 Requisitos de información

[Describe las entidades de información que el sistema gestiona, con sus atributos y restricciones (claves, unicidad, tipos, opcionalidad). Suele haber una tabla por entidad.]

RI-01: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_3]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.1: Atributos del requisito de información RI-01.

RI-02: *[Nombre de la entidad]**[Breve descripción del propósito de la entidad.]*

Atributo	Tipo	Descripción
<i>[atributo_1]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>
<i>[atributo_2]</i>	<i>[Tipo]</i>	<i>[Descripción y restricciones.]</i>

Tabla 4.2: Atributos del requisito de información RI-02.

4.3 Requisitos funcionales

[Lista las capacidades concretas que el sistema debe ofrecer, agrupadas por bloques temáticos (gestión de usuarios, lógica de negocio principal, exploración...). Cada requisito tiene un identificador único, un nombre, una descripción y una prioridad (Alta/Media/Baja).]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-01	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-02	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-03	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Media]</i>
RF-04	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>
RF-05	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe-</i> <i>rado.]</i>	<i>[Alta]</i>

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RF-06	<i>[Nombre del RF]</i>	<i>[Descripción del comportamiento espe- rado.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.3: Requisitos funcionales del sistema.

4.4 Requisitos no funcionales

[Atributos transversales del sistema: seguridad, rendimiento, mantenibilidad, calidad de código, despliegue, estándares. . . Son tan vinculantes como los funcionales y deben poder verificarse. Formula cada RNF con una MÉTRICA y un UMBRAL comprobables, no con adjetivos vagos: en lugar de «el sistema debe ser rápido», escribe «el 95 % de las peticiones se atiende en menos de 200 ms». El Capítulo 8 usará estos umbrales como criterios de éxito medibles, así que un RNF que no se pueda medir aquí no se podrá evaluar allí. El umbral de cada RNF cuantitativo debe coincidir con el del criterio de éxito asociado de la Tabla 1.1: un único umbral, dos vistas.]

ID	Nombre	Descripción	Prior.
RNF-01	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo + métrica + umbral, p. ej. «el 95 % de las peticiones se atiende en menos de 200 ms, medido con una prueba de carga».]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-02	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-03	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Media]</i>
RNF-04	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Alta]</i>
RNF-05	<i>[Nombre del RNF]</i>	<i>[Atributo de seguridad/rendimiento/- calidad con métrica, umbral y forma de medirlo.]</i>	<i>[Media]</i>

Tabla 4.4: Requisitos no funcionales del sistema.

4.5 Reglas de negocio

[Las reglas de negocio (RN) son afirmaciones sobre cómo se comporta el dominio que el sistema debe respetar, independientemente de la tecnología o de la interfaz. No son requisitos funcionales (qué hace el sistema) ni requisitos no funcionales (atributos transversales): son restricciones lógicas del problema. Son las que se rompen últimas si cambian: no porque hayamos refactorizado, sino porque el negocio ha cambiado.]

ID	Nombre	Descripción
RN-01	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso de la regla y, si procede, la condición que la activa o la fuente que la justifica (normativa, decisión de producto, restricción del dominio).]</i>
RN-02	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso.]</i>
RN-03	<i>[Nombre de la regla]</i>	<i>[Enunciado preciso.]</i>

Tabla 4.5: Reglas de negocio del dominio.

4.6 Restricciones del proyecto

[Limitaciones externas que acotan el espacio de soluciones del proyecto. A diferencia de los RNF, no son atributos del sistema construido sino condicionantes del proceso de construcción.]

ID	Tipo	Descripción
RES-01	<i>[Tecnológica]</i>	<i>[p. ej. uso obligatorio de un lenguaje, framework o plataforma concretos.]</i>
RES-02	<i>[Legal / regulatoria]</i>	<i>[p. ej. cumplimiento de RGPD, normativa sectorial, accesibilidad WCAG.]</i>
RES-03	<i>[Organizativa]</i>	<i>[p. ej. uso de la infraestructura del grupo de investigación, integración con sistemas internos existentes.]</i>
RES-04	<i>[Económica / temporal]</i>	<i>[p. ej. presupuesto cero, plazo fijado por el calendario académico.]</i>

Tabla 4.6: Restricciones del proyecto.

4.7 Casos de uso

4.7.1 Diagrama general de casos de uso

*[Resumen narrativo del diagrama: qué actores hay, qué casos de uso conectan con cada actor y qué relaciones **include** o **extend** existen entre casos de uso.]*

[(Espacio reservado para el diagrama de casos de uso del sistema, no incluido en esta plantilla.)]

4.7.2 Especificación de casos de uso principales

[Especifica con detalle los casos de uso más relevantes. Cada uno usa una ficha con los campos: actores, descripción, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y postcondiciones. Repite la ficha tantas veces como casos de uso quieras especificar.]

CU-01 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario para iniciar el caso de uso.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4. 5. Paso 5.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error y respuesta del sistema.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado del sistema tras la ejecución correcta.]</i>

Tabla 4.7: Especificación del caso de uso CU-01.

CU-02 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es implicado/s.]</i>
Descripción	<i>[Resumen del objetivo del caso de uso.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo necesario.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante o error.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.8: Especificación del caso de uso CU-02.

CU-03 — <i>[Nombre del caso de uso]</i>	
Actores	<i>[Actor/es.]</i>
Descripción	<i>[Resumen.]</i>
Precondiciones	<i>[Estado previo.]</i>
Flujo principal	<i>[1. Paso 1. 2. Paso 2. 3. Paso 3. 4. Paso 4.]</i>
Flujo alternativo	<i>[Xa. Variante.]</i>
Postcondiciones	<i>[Estado tras la ejecución.]</i>

Tabla 4.9: Especificación del caso de uso CU-03.

4.8 Matriz de trazabilidad

[La matriz de trazabilidad cruza los requisitos funcionales con los casos de uso que los implementan y, opcionalmente, con las pruebas que los verifican. Demuestra que ningún requisito queda huérfano y que cada caso de uso responde a uno o más requisitos identificados.]

[Marca con × la celda en la que el caso de uso (o la prueba) cubre el requisito de la fila. Una fila vacía es un requisito sin cobertura; una columna vacía es un caso de uso sin requisito que lo justifique. Ambos son señales de alerta.]

4.8.1 Requisitos funcionales $\leftrightarrow$ casos de uso

[Ajusta el número de columnas al número real de casos de uso especificados (la tabla de ejemplo muestra seis columnas, pero solo se han incluido tres fichas de ejemplo).]

	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06
RF-01	[×]					
RF-02		[×]				
RF-03			[×]			
RF-04				[×]		
RF-05					[×]	
RF-06						[×]

Tabla 4.10: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso.

4.8.2 Requisitos $\leftrightarrow$ pruebas

[Cruce de los requisitos con la suite de pruebas (Capítulo 7). Cada requisito debería tener al menos una prueba que lo cubra. Indica el identificador o nombre del test correspondiente.]

Requisito	Tipo de prueba	Test / archivo
RF-01	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RF-02	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RF-03	[Unitaria / Integración / E2E]	[test_XXX::test_caso]
RNF-01	[Tipo]	[Test / verificación.]
RNF-02	[Tipo]	[Test / verificación.]

Tabla 4.11: Matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas.

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con los requisitos especificados y trazados, queda fijado qué debe hacer el sistema. El Capítulo 5 aborda cómo satisfacerlos: la arquitectura, los modelos y las decisiones de diseño que dan forma a la solución».]

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha diseñado el sistema para cumplir los requisitos del capítulo anterior. Se centra en la arquitectura, los modelos y los flujos de datos, sin entrar todavía en el código concreto (eso es la implementación).]*

5.1 *[Modelo conceptual del dominio]*

[Si el TFG se apoya en un modelo formal del dominio (modelo de features, ontología, modelo de datos, gramática, modelo matemático...), descríbelo aquí. Si no aplica, sustituye esta sección por la que mejor encaje con el trabajo.]

[Cubre:]

- *[Para qué sirve el modelo y qué representa.]*
- *[Dónde se almacena (archivo, formato, lenguaje).]*
- *[Cómo se relaciona con el resto del sistema (validación, generación, persistencia).]*

5.1.1 *[Estructura del modelo]*

[Describe la jerarquía o estructura principal del modelo. Si hay un árbol, descríbelo de raíz a hojas. Si hay entidades, descríbelas con sus relaciones.]

5.1.2 *[Restricciones del dominio]*

[Restricciones que el modelo no captura por estructura y que se expresan como reglas adicionales (rangos, dependencias, exclusiones, fórmulas...). Justifica brevemente cada una desde el punto de vista del dominio.]

- *[**Restricción 1**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 2**]: [descripción y justificación.]*
- *[**Restricción 3**]: [descripción y justificación.]*

5.1.3 *[Espacio de soluciones / configuraciones]*

[Si tiene sentido, calcula o estima el tamaño del espacio de soluciones válidas (combinatoria de opciones, rango continuo de parámetros, etc.). Es útil para ilustrar la magnitud del problema.]

5.2 Arquitectura del sistema

5.2.1 Visión general

[Describe la arquitectura de alto nivel: tipo de aplicación (monolito, microservicios, librería, CLI...), patrón principal (capas, hexagonal, MVC...) y las tecnologías centrales.]

[Lista de capas habituales:]

- **Capa de presentación:** *[interfaz visible al usuario.]*
- **Capa de API / controladores:** *[coordinación de peticiones y respuestas.]*
- **Capa de dominio / lógica:** *[reglas de negocio, validación, generación.]*
- **Capa de persistencia:** *[acceso a base de datos o almacenamiento.]*
- **Capa de infraestructura:** *[contenedores, despliegue, CI/CD.]*

[Si usas un modelo de documentación arquitectónica concreto (C4, 4+1, ATAM...), nómbralo aquí y comenta qué niveles incluyes.]

[(Espacio reservado para los diagramas de contexto y de contenedores, no incluidos en esta plantilla.)]

5.2.2 Diagrama de componentes

[Describe cómo se distribuyen los módulos del sistema entre las capas y cómo se comunican entre sí. Indica responsabilidades por módulo.]

[(Espacio reservado para el diagrama de capas / componentes.)]

5.2.3 Diagrama de secuencia del flujo principal

[Enumera, paso a paso, el flujo principal del sistema (el caso de uso central). Esto orienta al lector antes de los detalles de implementación.]

1. *[Paso 1.]*
2. *[Paso 2.]*
3. *[Paso 3.]*
4. *[Paso 4.]*
5. *[Paso 5.]*
6. *[Paso 6.]*

[Comenta también qué ocurre en caso de error (el flujo se interrumpe, se devuelve un código de error, se notifica al usuario...).]

5.3 Patrones de diseño aplicados

[Enumera los patrones de diseño (creacionales, estructurales, de comportamiento o arquitectónicos) que se han aplicado en la solución. Para cada uno indica qué problema resuelve, dónde se aplica en el sistema y por qué se eligió frente a alternativas.]

[Ejemplos habituales en TFGs de Ingeniería del Software:]

- **[Patrón 1 (p. ej. MVC, Repositorio, Singleton, Factory...)]:** *[problema que resuelve, módulo o capa donde se aplica, alternativas descartadas.]*
- **[Patrón 2]:** *[descripción y justificación.]*
- **[Patrón 3]:** *[descripción y justificación.]*

[Si la arquitectura sigue un patrón global (capas, hexagonal, MVC, microservicios...), descríbelo aquí o referencia la sección de arquitectura donde se haya tratado.]

5.4 Diseño de la interfaz de usuario

[Si el sistema tiene interfaz gráfica (web, móvil, escritorio), dedica una sección al diseño de la experiencia de usuario. No basta con decir “se ha hecho bonito”; conviene documentar las decisiones tomadas.]

5.4.1 Mapa de navegación

[Diagrama o lista jerárquica de las pantallas/vistas del sistema y los caminos posibles entre ellas. Sirve para que el lector se haga una idea de la extensión funcional sin recorrerse el sistema en vivo.]

[Listado de vistas:]

- *[Vista 1 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 2 — propósito y enlaces salientes.]*
- *[Vista 3 — propósito y enlaces salientes.]*

5.4.2 Wireframes y mockups

[Bocetos de baja fidelidad (wireframes) o prototipos visuales (mockups) de las pantallas principales. Conviene incluir al menos las dos o tres más representativas: la pantalla principal, la pantalla del flujo principal y una pantalla de gestión/listado.]

[(Espacio reservado para los wireframes/mockups, no incluidos en esta plantilla.)]

5.4.3 Decisiones de diseño visual

[Comenta brevemente las decisiones globales de la interfaz:]

- [Paleta de colores]: [principales, secundarios, accesibilidad de contraste.]
- [Tipografía]: [familias usadas y por qué.]
- [Sistema de diseño / framework CSS]: [si se ha usado uno (Bootstrap, Tailwind, Material...) o se han creado componentes propios.]
- [Responsive / accesibilidad]: [breakpoints, criterios de accesibilidad seguidos (contraste, navegación por teclado, ARIA...).]

5.5 Esquema de base de datos

5.5.1 Modelo entidad-relación

[Describe las entidades persistidas, sus atributos y las relaciones entre ellas. Suele bastar con un par de tablas y una representación simbólica de las relaciones.]

[(Espacio reservado para la representación simbólica de las relaciones, p. ej. una relación de uno a muchos: *entidad_A* 1 → N *entidad_B*. Descomenta y adapta el bloque comentado del fuente.)]

Campo	Tipo de dato	Restricciones
[campo_1]	[Tipo]	[PK / NOT NULL / ...]
[campo_2]	[Tipo]	[...]
[campo_3]	[Tipo]	[...]
[campo_4]	[Tipo]	[...]

Tabla 5.1: Esquema de la tabla [nombre_tabla_1].

Campo	Tipo de dato	Restricciones
[campo_1]	[Tipo]	[PK / FK / ...]
[campo_2]	[Tipo]	[...]
[campo_3]	[Tipo]	[...]

Tabla 5.2: Esquema de la tabla [nombre_tabla_2].

[Comenta cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios (filtros por *user_id*, comprobaciones de propiedad, etc.) si aplica.]

5.5.2 Migraciones / versionado del esquema

[Si el esquema se versiona (Alembic, Flyway, Liquibase...), explica brevemente la herramienta usada, dónde se almacenan las migraciones y qué comandos se utilizan en desarrollo y en CI.]

5.6 Flujo de datos principal

*[Describe el flujo de transformación de datos desde la entrada del usuario hasta el artefacto final. Por ejemplo: **Entrada** → **Representación intermedia** → **Artefacto final**.]*

5.6.1 [Estructura de la representación intermedia]

[Si el sistema produce una representación intermedia (JSON canónico, IR, AST, fichero de configuración...), describe sus campos principales y referencia el apéndice donde se incluya un ejemplo completo.]

5.6.2 [Mapeo entre niveles]

[Si el flujo implica transformaciones explícitas (símbolos a valores numéricos, alias a constantes, claves a entidades...), describe los mapeos con ejemplos concretos.]

- *[símbolo_a → valor_a]*
- *[símbolo_b → valor_b]*

5.6.3 [Trazabilidad e identificadores]

[Si el sistema necesita relacionar artefactos generados con su configuración de origen, explica el esquema de identificadores (UUID, hash, slug...) y dónde se persisten.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Definidos la arquitectura, los modelos y los flujos de datos, el diseño queda cerrado sobre el papel. El Capítulo 6 desciende al código: las tecnologías elegidas y cómo cada módulo materializa las decisiones tomadas aquí».]

6 IMPLEMENTACIÓN

*[Este capítulo describe **cómo** se ha materializado el diseño en código: qué tecnologías se han usado, qué módulos se han implementado y qué decisiones concretas se han tomado en cada uno.]*

6.1 Análisis de tecnologías

[Justifica la elección de las tecnologías principales del proyecto. Si has comparado varias opciones, hazlo explícito (es más convincente que afirmar la elegida sin alternativas).]

[Necesidad técnica 1]

[Plantea el problema concreto que motivó la elección (p. ej., procesar archivos en formato X, validar reglas, automatizar Y...) y qué características debe tener la tecnología elegida.]

[Necesidad técnica 2]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica.]

[Necesidad técnica 3]

[Otra necesidad que orienta una decisión tecnológica (p. ej., experiencia de usuario, despliegue, rendimiento, mantenibilidad).]

Comparativa de tecnologías del backend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Comparativa de tecnologías del frontend

- *[Tecnología A]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología B]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*
- *[Tecnología C]: [descripción y ventajas/inconvenientes.]*

Análisis de la base de datos

1. *[Opción A]: [justificación.]*
2. *[Opción B]: [justificación.]*

Plataformas de despliegue

- *[Plataforma A]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma B]: [descripción y casuística.]*
- *[Plataforma C]: [descripción y casuística.]*

Tecnologías finales seleccionadas

- **Desarrollo:** *[tecnologías elegidas para backend / frontend.]*
- **Base de datos:** *[motor elegido.]*
- **Contenedor:** *[tecnología de contenerización (Docker, Podman...).]*
- **Despliegue:** *[plataforma final.]*

6.2 Tecnologías utilizadas

[Tras la justificación, describe brevemente cómo se usa cada tecnología en el proyecto. Una tecnología por párrafo, indicando módulo o archivo en que aparece.]

[Sugerencia de bloques:]

- *[Backend (framework, gestión de dependencias, configuración).]*
- *[Autenticación (estrategia, almacenamiento de credenciales, gestión de sesión o token).]*
- *[Persistencia (ORM, motor, migraciones).]*
- *[Lógica de dominio (módulos en los que se divide).]*
- *[Generación de artefactos / motor de plantillas (si aplica).]*
- *[Capa de presentación (HTML/CSS/JS o framework).]*
- *[Infraestructura de desarrollo (Docker, Compose, Make...).]*
- *[Suite de pruebas (framework, marcadores, comandos).]*
- *[Automatización CI/CD (proveedor y workflows principales).]*

6.3 *[Módulo de validación / lógica principal]*

[Describe el módulo central de la lógica de negocio. Suele ser el que aplica las reglas del dominio (validador, motor de reglas, planificador...)].

[Cubre:]

- *[Función o clase principal y su contrato (entrada/salida).]*
- *[Estructura del resultado (campos, tipos, semántica).]*
- *[Cómo lo consumen otros módulos (API, generadores...)].*

6.3.1 *[Validación sintáctica / comprobaciones básicas]*

[Comprobaciones de presencia de campos, pertenencia a conjuntos enumerados, tipos de datos... En definitiva, lo que se puede verificar sin entrar en la semántica del dominio.]

6.3.2 *[Validación semántica / restricciones de dominio]*

[Reglas de dominio que combinan varios campos (rangos, dependencias, fórmulas, exclusiones). Documenta cada regla con su descripción y, si aplica, su expresión matemática.]

[(Espacio reservado para la expresión matemática de las reglas que la necesiten, p. ej. $\text{regla}_1 : f(x_1, x_2) \geq c_1$. Descomenta y adapta el bloque comentado del fuente.)]

6.4 *[Módulo de generación de artefactos]*

[Describe el componente que produce el artefacto final (documento JSON, código fuente, fichero CAD, informe PDF...) a partir de la representación intermedia.]

6.4.1 *[Cálculos o transformaciones específicas]*

[Si la generación implica cálculos no triviales (geometría, fórmulas analíticas, transformaciones de coordenadas...), descríbelos con sus fórmulas o pseudocódigo.]

6.4.2 *[Síntesis del artefacto final]*

[Describe el proceso de generación final paso a paso, separando preparación de datos, renderizado de plantillas y operaciones específicas de la herramienta destino.]

6.4.3 *[Operaciones complementarias]*

[Si tras la generación hay operaciones complementarias (ensamblado, postprocesado, decoración con metadatos...), descríbelas aquí.]

6.5 API REST / capa de servicios

[Describe la API expuesta por el sistema: agrupa los endpoints por bloque temático y, para cada endpoint, indica método, ruta, autenticación requerida y semántica básica.]

6.5.1 Endpoints implementados

[Bloques sugeridos:]

[Páginas / vistas:]

- *[GET /ruta_publica]: [descripción.]*
- *[GET /ruta_protegida]: [descripción.]*

[Endpoints de lógica principal:]

- *[POST /api/...]: [descripción y respuestas (200, 4xx, 5xx).]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

[Endpoints de autenticación:]

- *[POST /api/auth/register]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/login]: [descripción.]*
- *[POST /api/auth/logout]: [descripción.]*

[Endpoints de gestión de recursos del usuario:]

- *[POST /api/...]: [descripción.]*
- *[GET /api/...]: [descripción.]*

6.5.2 Persistencia y recuperación

[Explica cómo se guardan y recuperan los recursos principales: qué se persiste, qué validaciones se aplican antes de persistir y cómo se garantiza el aislamiento entre usuarios.]

6.5.3 [Descarga / exportación de artefactos]

[Si el sistema permite descargar artefactos generados, describe los escenarios (descarga inmediata tras generación, descarga desde el historial de configuraciones guardadas...) y la estrategia de regeneración bajo demanda frente a almacenamiento permanente.]

6.6 Integración continua

[Describe la automatización de calidad y despliegue del proyecto. Si usas un proveedor concreto (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins...), nómbralo y comenta los workflows configurados.]

[Workflows típicos:]

- *[Validación de commits]: [convención de mensajes, autores...]*
- *[Linting / análisis estático]: [herramienta y comandos.]*
- *[Pruebas]: [ejecución de la suite en cada push y PR.]*
- *[Cobertura]: [umbral mínimo y políticas de fallo.]*
- *[Release]: [condiciones para crear releases.]*
- *[Despliegue]: [construcción y publicación de imagen / artefacto.]*

[Si dispones de comandos locales equivalentes a los workflows remotos (Make, scripts...), enuméralos para que el lector pueda reproducir las comprobaciones.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Con el sistema implementado y la integración continua en marcha, falta demostrar que se comporta como exigen los requisitos del Capítulo 4. El Capítulo 7 presenta la estrategia de pruebas con la que se verifica».]

7 PRUEBAS Y VALIDACIÓN

[Este capítulo describe cómo se ha verificado que el sistema cumple los requisitos. Las secciones siguen el orden clásico de la pirámide de pruebas: de la base (muchas pruebas, rápidas y baratas) a la cumbre (pocas, lentas y caras). En la base están las pruebas unitarias, en el medio las de integración y en la cima las de extremo a extremo / aceptación. Delimita el alcance desde el principio: este capítulo responde a la pregunta de la verificación («¿hemos construido bien el sistema?»); la evaluación de los resultados frente a los objetivos del trabajo y su discusión se realiza en el Capítulo 8.]

7.1 Estrategia de pruebas

[Resumen del enfoque adoptado: niveles de pruebas usados, framework elegido y entorno en el que se ejecutan. Adapta los niveles al tipo de TFG (software, hardware, modelo de IA, estudio empírico...)]

[Niveles de la pirámide aplicados en este TFG (incluye los que apliquen):]

- **[Pruebas unitarias]:** *[base de la pirámide. Verifican unidades aisladas (funciones, clases, módulos). Son las más numerosas y rápidas; deben ser deterministas y no depender de servicios externos.]*
- **[Pruebas de integración]:** *[nivel intermedio. Comprueban que varios componentes funcionan juntos correctamente, incluyendo contratos con servicios externos (BD, APIs internas...)]*
- **[Pruebas de extremo a extremo / sistema]:** *[cumbre de la pirámide. Validan flujos completos desde la perspectiva del usuario o cliente. Son las menos numerosas porque son las más lentas y frágiles.]*
- **[Pruebas de aceptación]** (opcional): *[cotejan el sistema frente a los requisitos del Capítulo 4.]*

[Comenta brevemente el entorno de pruebas: si las dependencias externas son reales, simuladas o efímeras (en memoria, contenedores desechables, mocks...) y cómo se garantiza el aislamiento entre tests.]

7.2 Pruebas unitarias

[Describe cómo se prueban los componentes centrales del sistema en aislamiento (la lógica de negocio, el algoritmo principal o el módulo más crítico del TFG). Indica qué grupos de casos cubre, no la lista exhaustiva.]

[Grupos de casos típicos:]

- **[Caso nominal]:** *[entrada válida que debe producir el resultado esperado.]*
- **[Entradas inválidas]:** *[datos mal formados, fuera de rango o con campos ausentes.]*
- **[Casos límite]:** *[valores en la frontera del dominio admisible.]*
- **[Reglas de negocio]:** *[combinaciones que activan restricciones específicas del dominio.]*

[Si la lógica del módulo no se reduce a un booleano, comenta también qué información complementaria se valida (mensajes, códigos de error, listas de campos afectados...)].

7.3 Pruebas de integración

[Describe las pruebas que ejercitan varios componentes a la vez. Conviene separarlas según los componentes que combinan.]

- *[Pruebas sobre el contrato con la base de datos / capa de persistencia (ORM, esquemas, transacciones).]*
- *[Pruebas sobre la capa de servicios o API (códigos de respuesta, contratos de entrada/salida, autenticación, control de acceso entre usuarios).]*
- *[Pruebas sobre integraciones con servicios externos (proveedores de identidad, almacenamiento, APIs de terceros...)].*

[Documenta también las pruebas de casos negativos (valores fuera de rango, restricciones violadas, datos incompletos...)].

7.4 Pruebas de extremo a extremo

[Describe la validación del sistema desde la perspectiva del usuario final. No tiene por qué ejecutarse en un navegador o entorno gráfico real: muchas veces basta con automatizar el flujo a través de la interfaz pública del sistema (HTTP, CLI, etc.).]

Estas pruebas son las menos numerosas pero las que dan más confianza en que el sistema funciona como un todo.]

[Plantilla de pasos del flujo principal validado:]

1. *[Paso 1.]*

2. *[Paso 2.]*

3. *[Paso 3.]*

4. *[Paso 4.]*

5. *[Paso 5.]*

[Casos complementarios habituales:]

- *[Estado inicial vacío.]*
- *[Repetición del flujo con varias instancias y comprobación del orden.]*
- *[Acceso no autorizado o sesión inválida.]*
- *[Recuperación tras un error controlado.]*

7.5 Cobertura y métricas de calidad

[Indica las métricas que has usado para evaluar la calidad de la suite y, si procede, los umbrales mínimos exigidos en CI.]

[Métricas habituales:]

- *[Cobertura de líneas / ramas.]*
- *[Número de pruebas y desglose por nivel de la pirámide.]*
- *[Resultado del análisis estático (linter, tipado).]*

[Comenta también qué se excluye de la medición (ficheros generados, plantillas, código de migración, dependencias externas...)].

[Resume la suite completa en la Tabla 7.1: el tribunal debe poder ver de un vistazo cuántas pruebas hay, de qué tipo y con qué resultado.]

Nivel	N.º de pruebas	Resultado	Cobertura
Unitarias	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>
Integración	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>
Extremo a extremo	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[—]</i>
Total	<i>[N]</i>	<i>[N/N pasan]</i>	<i>[X %]</i>

Tabla 7.1: Resumen de la suite de pruebas por nivel de la pirámide.

[No te limites a enumerar cifras: interprétalas. Una cobertura del X % no dice nada por sí sola. Indica qué módulos quedan menos cubiertos y por qué es asumible (código trivial, generado, de difícil automatización...), y qué te dice la distribución de pruebas por nivel sobre la fiabilidad de la suite (¿la base de la pirámide es realmente la más ancha?).]

[Cierra el eslabón con los objetivos: indica qué criterios de la Tabla 1.1 quedan verificados por esta suite, apoyándote en la matriz de la Tabla 4.11.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Verificado que el sistema está bien construido y que cumple los requisitos especificados, queda la pregunta de fondo: ¿resuelve el problema planteado y en qué medida? El Capítulo 8 evalúa los resultados obtenidos frente a los criterios de éxito y los discute críticamente».]

8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

[Mientras el Capítulo 7 verificaba que el sistema está bien construido, este capítulo evalúa si resuelve el problema planteado en el Capítulo 1 y en qué medida: presenta los resultados obtenidos, los contrasta con los criterios de éxito fijados, los compara con los trabajos previos y los interpreta críticamente. Es el capítulo donde el tribunal busca la evidencia de lo conseguido: cada afirmación debe apoyarse en una tabla o una figura.]

8.1 Diseño de la evaluación

[Antes de mostrar números, define qué se mide y cómo. Retoma la Tabla 1.1 del Capítulo 1: sus criterios de éxito son el guion de esta evaluación, y cada uno debe quedar respondido en la Sección 8.2. Describe:]

- **[Entorno de ejecución]:** *[hardware (CPU, RAM...) y software (sistema operativo, versiones relevantes) sobre los que se han obtenido las medidas, para que sean reproducibles.]*
- **[Datos o casos de estudio]:** *[origen, tamaño y representatividad de los datos, escenarios o usuarios empleados en la evaluación.]*
- **[Repeticiones]:** *[si hay medidas de rendimiento, indica cuántas veces se repite cada medición y por qué: una sola ejecución está sujeta a variabilidad (carga del sistema, caché, red...) y no es concluyente.]*
- **[Agregación]:** *[cómo se resumen los datos: media y desviación típica, mediana, percentiles (p. ej. p95 para tiempos de respuesta)... y por qué ese estadístico es el adecuado. Toda media debe ir acompañada de su desviación típica o de un intervalo de confianza; y si se comparan alternativas, conviene apoyar la comparación en un test estadístico sencillo (t-test o Wilcoxon).]*

[Rigor: distingue siempre lo que se ha medido de lo que es una impresión subjetiva. «La interfaz es intuitiva» no es un resultado; «8 de 10 usuarios completaron la tarea sin ayuda en menos de 2 minutos» sí lo es.]

8.2 Resultados

[Organiza esta sección con una subsección por objetivo (o por criterio de éxito), en el mismo orden en que se enunciaron en el Capítulo 1. En cada subsección sigue

el patrón: (1) presenta el resultado en una tabla o figura, (2) referénciala desde el texto y (3) interprétala frente al umbral fijado. Recuerda el principio: toda tabla o figura se referencia desde el texto y se interpreta — un resultado sin interpretación no es un resultado. Si el criterio de un objetivo ya quedó verificado en un capítulo anterior (columna Cap. de la Tabla 1.1), su subsección se limita a recapitular esa evidencia con \ref y a dar el veredicto frente al criterio, sin repetir datos. Las dos subsecciones siguientes modelan ambos patrones: O1 ejemplifica la recapitulación y O2 la medición completa.]

8.2.1 [Resultados sobre el objetivo O1: título descriptivo]

[Patrón RECAPITULACIÓN, para objetivos cuyo criterio ya quedó verificado en un capítulo anterior según la columna Cap. de la Tabla 1.1. Siguiendo el ejemplo conductor, el criterio de O1 (cobertura de todos los RF de prioridad alta) quedó verificado en los Capítulos 4 y 7: recapitula esa evidencia con \ref —la matriz de trazabilidad de la Tabla 4.11 muestra que cada RF tiene al menos una prueba que lo cubre, y la Tabla 7.1 acredita que la suite completa pasa— y cierra con el veredicto frente al criterio («el criterio de éxito asociado al objetivo O1 se considera cumplido»), sin repetir datos ni añadir tablas nuevas.]

8.2.2 [Resultados sobre el objetivo O2: título descriptivo]

[Patrón MEDICIÓN COMPLETA, para objetivos cuyo criterio se verifica en este capítulo. Indica qué se ha medido para este objetivo y en qué condiciones (remite a la Sección 8.1, no las repitas). La Tabla 8.1 resume las métricas frente a sus umbrales.]

Métrica	Valor	Umbral (RNF / criterio)	¿Cumple?
[Tiempo medio de respuesta]	[152 ms]	[≤ 200 ms (RNF-01)]	[Sí]
[Métrica 2]	[...]	[... (Tabla 1.1)]	[...]
[Métrica 3]	[...]	[...]	[...]

Tabla 8.1: [Resultados de las métricas asociadas al objetivo O2.]

[(Espacio reservado para una gráfica del resultado. Elige el tipo adecuado al dato: líneas para evolución o escalabilidad, barras para comparar alternativas, diagramas de caja para mostrar dispersión. Pie autoexplicativo y referencia desde el texto.)]

[Interpretación crítica contra el umbral, no valoración vaga: en lugar de «el rendimiento salió bien», escribe «el valor de 152 ms queda por debajo del umbral de 200 ms fijado en el RNF-01 (Tabla 4.4), por tanto el criterio de éxito asociado al

objetivo O2 se considera cumplido». Si una métrica no alcanza el umbral, dilo igual de claro y analiza la causa: reconocerlo vale más ante el tribunal que ocultarlo.]

8.2.3 [Resultados sobre el objetivo O3: título descriptivo]

[Elige para cada objetivo el patrón que corresponda (recapitulación o medición completa) y añade tantas subsecciones como objetivos tenga el trabajo; ningún objetivo del Capítulo 1 debe quedarse sin resultado.]

8.3 Comparación con trabajos previos

[Retoma la Tabla 2.1 del Capítulo 2, ahora con tus resultados en la mano: ¿qué celdas marcadas como «Parcial» o «No» en los otros trabajos cubre ya tu solución, con qué evidencia de la Sección 8.2? ¿Y en qué queda tu trabajo por detrás de ellos? Una comparación honesta en ambas direcciones es lo que distingue un análisis riguroso de un alegato.]

[Si los trabajos relacionados publican métricas comparables (mismos datos o condiciones equiparables), añade aquí una tabla numérica con una fila por métrica y una columna por trabajo, citando la fuente de cada cifra [1]. Las cifras propias deben ir acompañadas de su dispersión (desviación típica o intervalo de confianza), no solo de la media. Si no existen métricas comparables, no la fuerces: justifica por qué la comparación directa no es posible (datos, entorno o alcance distintos) y mantén la comparación cualitativa por criterios.]

8.4 Discusión

[Interpretación global, sin repetir los números anteriores: (1) ¿qué significan los resultados en conjunto? ¿responden al problema de la Sección 1.2? (2) ¿qué resultados fueron inesperados y a qué los atribuyes (hipótesis razonadas, no excusas)? (3) ¿qué compromisos (trade-offs) revelan: rendimiento frente a simplicidad, coste frente a precisión, generalidad frente a especialización...?]

[Cierra con un párrafo breve de amenazas a la validez: qué podría debilitar estas conclusiones, distinguiendo validez interna (factores del propio experimento: datos sintéticos, selección de casos, configuración), externa (hasta qué punto generalizan los resultados a otros entornos, datos o usuarios) y de constructo (¿miden las métricas elegidas realmente lo que se quiere evaluar?). Basta un párrafo: el tratamiento completo de las limitaciones se hace en la Sección 9.2, no lo dupliques aquí.]

[Cierra el capítulo con un párrafo puente de 2–4 líneas: qué queda establecido aquí y qué pregunta abre el capítulo siguiente. Por ejemplo: «Evaluados los resultados frente a los criterios de éxito y discutido su alcance, el Capítulo 9 sintetiza el grado

de cumplimiento de los objetivos planteados en el Capítulo 1, las limitaciones del trabajo y las líneas de trabajo futuro que estos resultados abren».]

9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

[El último capítulo cierra la memoria en tres pasos: las conclusiones (qué se ha conseguido, apoyado en la evidencia del Capítulo 8, que el lector acaba de leer), las limitaciones (qué no se ha conseguido o no se ha podido validar) y el trabajo futuro (qué líneas abre todo lo anterior).]

9.1 Conclusiones

[Estructura recomendada:]

*[1. **Recapitulación del problema:** una o dos frases recordando qué problema se planteaba al inicio (sin entrar en detalles, ya que el lector viene del Capítulo 8).]*

*[2. **Cumplimiento de los objetivos:** revisa los objetivos específicos planteados en el Capítulo 1 y argumenta cómo se han cubierto, **apoyando cada afirmación en evidencia concreta:** la tabla, figura o sección del Capítulo 8 que lo demuestra (o, si procede, de los Capítulos 4 a 7). Evita el «se ha cumplido» sin soporte: todo cumplimiento debe poder verificarse en un capítulo anterior. Dedicar un párrafo a cada objetivo, en el mismo orden en que se enunciaron.]*

- *[El **primer objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra la Tabla/Figura ... del Capítulo 8.]*
- *[El **segundo objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **tercer objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **cuarto objetivo** ... se ha cumplido mediante ..., como muestra ...]*
- *[El **quinto objetivo** ... se ha cumplido parcialmente mediante ..., como se discute en la Sección 9.2.]*

[La siguiente tabla sintetiza el cumplimiento y cierra la cadena abierta por la Tabla 1.1 del Capítulo 1: mismos objetivos, mismos criterios de éxito, ahora con su grado de cumplimiento y la evidencia que lo acredita. La columna «Grado» usa la escala Completo / Parcial / No alcanzado: «Completo» significa que el criterio se cumple íntegramente con la evidencia citada; «Parcial», que se cumple solo en parte, explicando qué falta en la Sección 9.2; «No alcanzado», que el criterio no se ha cumplido, analizando la causa en la Sección 9.2. Admitir un «Parcial» con remisión honesta a la Sección 9.2 es señal de madurez, no de debilidad.]

Obj.	Criterio de éxito	Grado	Evidencia (ref.)
O1	[Criterio de éxito del objetivo 1.]	[Completo]	[Tabla/Figura/Sección que lo acredita.]
O2	[Criterio de éxito del objetivo 2.]	[Completo]	[Evidencia.]
O3	[Criterio de éxito del objetivo 3.]	[Completo]	[Evidencia.]
O4	[Criterio de éxito del objetivo 4.]	[Completo]	[Evidencia.]
O5	[Criterio de éxito del objetivo 5.]	[Parcial]	[Evidencia y remisión a la Sección 9.2.]

Tabla 9.1: Grado de cumplimiento de los objetivos y evidencia asociada.

[3. **Aportaciones más amplias:** comenta brevemente la contribución del trabajo más allá del producto en sí. Por ejemplo, aplicación de un paradigma a un dominio nuevo, integración con un ecosistema, validación empírica de una técnica, etc.]

[4. **Reflexión crítica y lecciones aprendidas:** resume en un párrafo la desviación global de horas y en qué fases se concentró, remitiendo al cierre del Capítulo 3 (Sección 3.10) para el detalle, sin duplicarlo. Añade aquí una o dos lecciones nuevas, técnicas o personales: qué decisión repetirías, qué harías de otra forma si empezaras hoy, qué sabes ahora que no sabías al comenzar. Dos o tres frases honestas valen más que un párrafo genérico.]

[5. **Cierre:** una frase que cierre el capítulo conectando las limitaciones identificadas en la introducción con la solución desarrollada (“el sistema desarrollado resuelve los X problemas estructurales...”).]

9.2 Limitaciones

[Reflexión honesta sobre lo que el trabajo no hace o no ha podido demostrar. Reconocer limitaciones no resta nota: demuestra que comprendes el alcance real de lo construido. Para cada limitación sigue el patrón causa (decisión, restricción de tiempo o de recursos) + efecto práctico + por qué es asumible o cómo se mitigaría. Organízalas en tres categorías:]

- **[Limitación técnica:]** [qué no hace el sistema o dónde rinde peor: p. ej., rendimiento no evaluado bajo carga real, dependencia de un servicio externo, escalabilidad no contrastada... Causa, efecto y mitigación.]

- **[Limitación de validación:]** *[qué no se ha podido medir o con qué amenazas a la validez: p. ej., datos sintéticos, sin usuarios finales, una sola configuración de prueba... Conecta con la discusión de la Sección 8.4 del Capítulo 8.]*
- **[Limitación de alcance:]** *[qué quedó fuera del trabajo y por qué, de forma coherente con lo declarado en la Sección 1.5.]*

[Cada limitación es candidata natural a una línea de la Sección 9.3: si una limitación no genera línea futura ni se justifica como asumible, queda coja.]

9.3 Trabajo futuro

[Líneas de extensión del trabajo, ordenadas de mayor a menor inmediatez. Cada línea debe responder a tres preguntas: qué se haría, por qué merece la pena (anclándola a una limitación de la Sección 9.2 o a una tendencia del Capítulo 2, idealmente con cita) y qué viabilidad o dificultad estimada tiene. Al menos una línea debe ser genuinamente innovadora (no «añadir más tests»), explicando qué la hace novedosa.]

[Línea 1 (corto plazo): título corto.] *[Qué: ... Por qué: resuelve la limitación técnica identificada en la Sección 9.2. Viabilidad: encaja con la arquitectura actual porque ...; dificultad estimada baja.]*

[Línea 2 (corto plazo): título corto.] *[Qué / por qué (limitación de validación) / viabilidad-dificultad.]*

[Línea 3 (medio plazo): título corto.] *[Qué / por qué (funcionalidad excluida del alcance) / viabilidad-dificultad.]*

[Línea 4 (innovadora): título corto.] *[Qué: extensión ambiciosa (nueva técnica, dominio o integración). Por qué: conecta con la tendencia identificada en el estado del arte [1]. Qué la hace novedosa: ... Viabilidad: qué haría falta para abordarla y por qué este trabajo es un buen punto de partida.]*

BIBLIOGRAFÍA

- [1] N. Apellido y N. Apellido. «Título de ejemplo de un artículo de revista». En: *Nombre de la revista* 12.3 (2024), págs. 45-67. DOI: 10.1000/ejemplo.2024.
- [2] N. Apellido. *Título de ejemplo de un libro*. 2.^a ed. Editorial, 2021. ISBN: 978-0-00-000000-0.
- [3] N. Apellido. *Nombre del software de ejemplo*. Ver. 2.1. 2024. URL: <https://github.com/usuario/repositorio> (visitado 11-06-2026).
- [4] Nombre de la Organización. *Título de la página o documentación de ejemplo*. 2025. URL: <https://www.ejemplo.org/documentacion> (visitado 11-06-2026).
- [5] N. Apellido. «Título de ejemplo de una ponencia». En: *Actas del Congreso de Ejemplo (SIGLAS 2023)*. Editorial del congreso, 2023, págs. 1-10. DOI: 10.1000/ejemplo.2023.
- [6] N. Apellido. «Título de ejemplo de un trabajo académico». Trabajo Fin de Máster. Universidad de Sevilla, 2022. URL: <https://idus.us.es/handle/ejemplo> (visitado 11-06-2026).

A [TÍTULO DEL APÉNDICE]

[Los apéndices recogen material de referencia que rompería la lectura del cuerpo principal pero que conviene tener disponible: especificaciones largas, ejemplos completos de artefactos generados, manuales de uso, datasets, representaciones gráficas o textuales del modelo del dominio, etc.]

[Sugerencias de contenido típico:]

- *[Especificación formal completa (gramática, esquema, modelo).]*
- *[Ejemplo extenso de un artefacto que produce el sistema.]*
- *[Manual de instalación / despliegue / uso.]*
- *[Tablas de referencia muy extensas.]*
- *[Figuras grandes que requieren orientación apaisada.]*

[Si el TFG necesita varios apéndices, duplica este archivo (`B_apendice.tex`, `C_apendice.tex...`) y añade los correspondientes `\include` en `main.tex` dentro del bloque `\appendix`.]

[Para incluir bloques de código o ficheros largos, usa el entorno `verbatim` (ya configurado con numeración de líneas):]

```
1 [Reemplaza este bloque por el contenido literal que quieras incluir:
2  fragmento de código, fichero de configuración, ejemplo completo,
   ↪  etc.]
```

B MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

[Este apéndice describe los pasos para instalar y desplegar el sistema en un entorno limpio. Debe ser lo bastante detallado para que un tercero (p. ej. otro estudiante o un evaluador) pueda reproducir el despliegue sin contacto con el autor/a.]

B.1 Requisitos previos

[Lista del software, hardware y credenciales necesarios antes de empezar. Indica versiones concretas siempre que sea posible.]

- **Sistema operativo:** *[p. ej. Linux Ubuntu 24.04 LTS / macOS / Windows 11.]*
- **Lenguaje y runtime:** *[p. ej. Python 3.x / Node 20 / Java 17.]*
- **Gestor de paquetes:** *[pip / npm / maven...]*
- **Servicios externos:** *[base de datos, broker de mensajería, almacenamiento...]*
- **Otras herramientas:** *[Docker, Git, etc.]*

B.2 Obtención del código fuente

[Indica el repositorio donde está alojado el código y cómo clonarlo:]

```
1 git clone <URL del repositorio>
2 cd <nombre del proyecto>
```

B.3 Instalación de dependencias

[Comandos para instalar las dependencias del proyecto en un entorno aislado (virtualenv, contenedor, etc.). Si hay variables de entorno o ficheros de configuración que el usuario debe rellenar, lístalos aquí.]

```
1 [Comandos de instalación de dependencias]
2
3 [Variables de entorno requeridas:
4   - VAR_1 = ...
5   - VAR_2 = ...]
```

B.4 Configuración del entorno

[Pasos adicionales antes de poder ejecutar el sistema: creación de la base de datos, ejecución de migraciones, carga de datos iniciales, generación de claves, configuración del proxy inverso, etc.]

```
1 [Pasos de configuración inicial]
```

B.5 Ejecución

[Comando o comandos para arrancar el sistema en local. Indica también en qué URL/puerto queda disponible.]

```
1 [Comando de arranque]
```

B.6 Despliegue en producción

[Si el sistema se despliega en un entorno productivo (servidor propio, nube, PaaS...), describe el proceso paso a paso: construcción de la imagen, publicación en el registro, despliegue en el host, configuración del proxy/HTTPS, etc.]

```
1 [Pasos de despliegue en producción]
```

B.7 Verificación de la instalación

[Cómo comprobar que la instalación ha sido correcta: ejecución de la suite de pruebas, acceso a una pantalla concreta, llamada a un endpoint de health check, etc.]

C MANUAL DE USUARIO

[Este apéndice está dirigido al usuario final del sistema. A diferencia del manual de instalación, no asume conocimientos técnicos y se centra en cómo usar el sistema una vez en marcha. Incluye capturas de pantalla de las acciones principales cuando completes la memoria final.]

C.1 Acceso al sistema

[Indica la URL (o forma de acceso) del sistema y los pasos para registrarse e iniciar sesión.]

- *[URL de acceso: `https://example.org`]*
- *[Registro de cuenta nueva.]*
- *[Inicio de sesión.]*
- *[Recuperación de contraseña (si aplica).]*

[(Espacio reservado para una captura de la pantalla de inicio.)]

C.2 Funcionalidad principal

[Describe paso a paso cómo realizar la tarea principal del sistema. Conviene incluir capturas o anotaciones que destaquen los botones y campos relevantes.]

1. *[Paso 1: dónde hacer clic, qué introducir.]*
2. *[Paso 2: qué pantalla aparece y qué hacer en ella.]*
3. *[Paso 3: cómo confirmar la acción.]*
4. *[Paso 4: cómo verificar el resultado.]*

C.3 Funcionalidades secundarias

[Describe el resto de funcionalidades relevantes para el usuario, una por subsección.]

C.3.1 *[Gestión de ...]*

[Cómo crear, listar, editar y eliminar el recurso correspondiente.]

C.3.2 *[Consulta de ...]*

[Cómo acceder a la información, qué filtros y ordenaciones están disponibles.]

C.3.3 *[Gestión del perfil de usuario]*

[Cómo modificar datos personales, cambiar la contraseña y cerrar sesión.]

C.4 Mensajes de error y resolución de incidencias

[Lista de errores frecuentes que puede encontrar el usuario, con su significado y la acción recomendada para resolverlos.]

- *[Mensaje 1]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 2]: [causa habitual y solución.]*
- *[Mensaje 3]: [causa habitual y solución.]*

C.5 Contacto y soporte

[Vía de contacto para incidencias o soporte (correo, formulario, repositorio de issues), si la hubiese.]