



PROSEDUR OPERASI STANDAR

MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS

Revisi 02
31 Oktober 2024

ORIGINAL

KEPEMILIKAN INFORMASI

DOKUMEN INI BERISI INFORMASI YANG DIMILIKI OLEH ENERGI MEGA PERSADA DAN TIDAK BOLEH DIPERBANYAK MAUPUN DISEBARLUASKAN BAIK SEBAGIAN ATAUPUN KESELURUHAN TANPA IZIN TERTULIS DARI ENERGI MEGA PERSADA



PROSEDUR OPERASI STANDAR MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS

Revisi 02
31 Oktober 2024

	Nama & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh	<u>Mirza Ashforina Oktari</u> SHE Compliance Coordinator		
Dikaji oleh	<u>Ma'ruf Dermawan</u> SHE Perf. & Compliance Div. Manager		
	<u>Mega Nainggolan</u> SHE Operations Div. Manager	29 Okt 2024	
Disetujui oleh	<u>Sutedja Eddy Saputra</u> VP Safety, Health, and Environment	29/10/24	
Diketahui oleh	<u>Edi Sutriono</u> Direktur & Chief Operating Officer	30/10/24	
	<u>Kelik Rudi Suharya</u> Direktur & Chief Operation Asset A	30/10/24	
	<u>Tri Firmanto</u> Direktur & Chief Operation Asset B	30/10/24	
	<u>Syailendra S. Bakrie</u> Direktur Utama & Chief Executive Officer		

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 3 dari 26

DAFTAR DISTRIBUSI

No.	Departemen / Jabatan	Jenis Dokumen
1	Direktur Utama & Chief Executive Officer	Soft Controlled Copy
2	Wakil Direktur Utama & Chief Financial Officer	Soft Controlled Copy
3	Chief Communication	Soft Controlled Copy
4	Direktur & Chief Operating Officer	Soft Controlled Copy
5	Direktur & Chief Operation Asset A	Soft Controlled Copy
6	Direktur & Chief Operation Asset B	Soft Controlled Copy
7	Direktur & Chief Legal, Compliance, HCS & GPA	Soft Controlled Copy
8	Seluruh Vice President	Soft Controlled Copy
9	Seluruh General Manager	Soft Controlled Copy
10	Seluruh Divisional Manager	Soft Controlled Copy
11	DCRM Controller	Hard Original Copy

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 4 dari 26

RIWAYAT REVISI

No.Revisi	Tanggal	Deskripsi	Tanda Tangan Document Control
00	Juni 2009	Prosedur pertama diterbitkan	
01	Januari 2020	- Perubahan format dan penomoran dokumen - Perubahan struktur organisasi - Perubahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia	
02	Oktober 2024	- Perubahan struktur organisasi - Penambahan wilayah Kerja - Revisi daftar distribusi - Perubahan ruang <i>Emergency Support Center</i> (ESC) - Perubahan nomor dokumen EMP -SHE-PCR-00.003 menjadi EMP-SHE-SOP-00.002-01	

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 5 dari 26

DAFTAR ISI

DAFTAR DISTRIBUSI.....	3
RIWAYAT REVISI	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	7
LAMPIRAN	7
1 PENDAHULUAN	8
2 TUJUAN	8
3 RUANG LINGKUP	9
4 DEFINISI	10
5 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	13
5.1 Direktur Utama & Chief Executive Officer	13
5.2 Board of Directors.....	13
5.3 General Manager	13
5.4 Vice President (s)	13
5.5 VP Safety, Health and Environment.....	14
6 AMBANG BATAS UNTUK MENGAKTIFKAN DARURAT (<i>THRESHOLDS FOR EMERGENCY ACTIVATION</i>)	14
7 LEVEL STATUS DARURAT	16
7.1 Level 1 Tanggap Darurat (<i>Emergency Response</i>)	17
7.2 Level 2 Manajemen Darurat (<i>Emergency Management</i>)	17
7.2.1 Pusat Kendali Keadaan Darurat (<i>Emergency Control Center</i>)	17
7.2.2 Tim Pendukung Tanggap Darurat (<i>Emergency Support Group</i>).....	17
7.3 Level 3 Manajemen Krisis (<i>Crisis Management</i>).....	18

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 6 dari 26

8	FASILITAS PENDUKUNG.....	18
8.1	Ruang <i>Crisis Management Center</i> (CMC).....	18
8.2	Ruang <i>Emergency Support Center</i> (ESC)	19
8.2.1	<i>Emergency Support Center 27</i> (ESC27)	19
8.2.2	<i>Emergency Support Center 28</i> (ESC28)	20
8.3	Ruang Untuk Komunikasi dengan Pihak Luar	21
8.4	Ruang Untuk Komunikasi terkait Ketenagakerjaan	21
9	PELATIHAN (<i>TRAINING</i>)	22
10	LATIHAN (<i>DRILL</i>)	22
11	NOTIFIKASI DAN PELAPORAN.....	22
11.1	KEMENTERIAN ESDM	22
11.2	SKK MIGAS	23
12	REFERENSI DOKUMEN.....	23

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 7 dari 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Korelasi Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis dengan Elemen dan Ekspektasi OEMS 8	
Tabel 2	Wilayah Kerja Energi Mega Persada	9
Tabel 3	Ambang Batas Untuk Mengaktifkan Darurat	14
Tabel 4	Pengaturan Tempat Duduk dan <i>Extension</i> dalam ESC 27	19
Tabel 5	Pengaturan Tempat Duduk dan <i>Extension</i> dalam ESC 28	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Level Status Darurat	16
Gambar 2	Denah <i>Crisis Management Center</i>	18
Gambar 3	<i>Emergency Support Center 27 (ESC27)</i>	19
Gambar 4	<i>Emergency Support Center 28 (ESC28)</i>	20

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Alur Notifikasi Dan Aktivasi Keadaan Mendesak, Darurat Dan Krisis SKK MIGAS	24
LAMPIRAN II Alur Penanganan Keadaan Mendesak SKK MIGAS	25
LAMPIRAN III Alur Penanganan Keadaan Darurat Dan Krisis SKK MIGAS	26

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 8 dari 26

1 PENDAHULUAN

Energi Mega Persada (EMP), selanjutnya disebut Perusahaan, meyakini bahwa rencana Manajemen Keadaan Darurat dan krisis hendaknya disusun untuk setiap fasilitas dan lokasi kegiatan Perusahaan. Rencana ini agar mencakup identifikasi peralatan, personel dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi seluruh pekerja, masyarakat, material, lingkungan hidup, aset dan reputasi Perusahaan ketika suatu insiden terjadi.

2 TUJUAN

Prosedur ini merupakan turunan dari *Operations Excellence Management System (OEMS)* Elemen 10. Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis. Prosedur ini disusun untuk menjelaskan secara detail kesiapan perusahaan terhadap kondisi darurat dan krisis.

Prosedur ini merupakan implementasi dari ekspektasi *Operations Excellence Management System (OEMS)* sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Korelasi Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis dengan Elemen dan Ekspektasi OEMS

Elemen		Ekspektasi	
10	Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis	10.1	Rencana Pengelolaan Keadaan Darurat dan Krisis harus disusun berdasarkan potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan. Rencana ini perlu didokumentasikan, mudah diakses, dan dikomunikasikan kepada para pihak yang terkait dengan rencana Pengelolaan Keadaan Darurat dan Krisis.
		10.2	Peralatan, fasilitas, dan personel yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat harus disiapkan, dikelola dengan baik, dan diuji keandalannya.
		10.3	Personel harus dilatih dalam penggunaan peralatan dan sumber daya yang disediakan untuk mengelola keadaan darurat dan krisis. Setiap personel diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam rencana pengelolaan keadaan darurat dan krisis.
		10.4	Uji coba dan latihan pengelolaan keadaan darurat harus diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat dan pengelolaan krisis, termasuk kemampuan humas dan keterlibatan pihak eksternal perusahaan.
		10.5	Pemutakhiran rencana pengelolaan keadaan darurat dan krisis harus dilakukan secara teratur, dengan memperhatikan pembelajaran yang diperoleh dari uji coba, latihan tanggap darurat, serta insiden-insiden yang pernah terjadi.

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 9 dari 26

Dengan memahami dan mengikuti prosedur ini, diharapkan setiap personel mengerti hal-hal berikut :

- 1) Peran dan tanggung jawab personel dalam kondisi darurat dan krisis.
- 2) Memahami kriteria ambang batas (*Thresholds Criteria*) untuk menentukan level darurat.
- 3) Tim yang bertugas sesuai dengan kriteria ambang batas yang diaktifkan.

3 RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku diseluruh wilayah kerja Energi Mega Persada baik itu Jakarta dan Lapangan, seluruh personel wajib mengikuti prosedur ini.

Tabel 2 Wilayah Kerja Energi Mega Persada

No	Unit Bisnis	Wilayah Kerja
1	Kantor Pusat, Gedung Bakrie Tower	
2	PT Imbang Tata Alam	Lapangan Malacca Strait
3	EMP Bentu Limited	Lapangan Bentu
4	EMP Korinci Baru Limited	Lapangan Korinci Baru
5	PT EMP Tonga	Lapangan Tonga
6	EMP Gebang Limited	Lapangan Gebang
7	PT EMP Tunas Energi	Lapangan South CPP
8	PT Aceh Energy	Lapangan Bireun – Sigli
9	PT EMP Energi Gandewa	Lapangan Siak
10	PT EMP Energi Riau	Lapangan Kampar

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 10 dari 26

4 DEFINISI

Kriteria Mendesak	Kriteria Darurat	Kriteria Krisis
	1. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya cedera dan/atau kematian dari karyawan, Mitra Kerja, atau pihak lain: a. Kematian 1 orang (<i>single fatality</i>). b. Kecelakaan yang menyebabkan 1 sampai 3 orang menjalani perawatan di rumah sakit.	1. Keadaan Darurat yang mengalami eskalasi, mengganggu reputasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Keadaan ini mengakibatkan adanya cedera, kematian karyawan, Mitra Kerja, pihak lain di luar kemampuan organisasi untuk menanggulangi dan kerusakan aset serta mengakibatkan dampak yang masif.
2. Kejadian tak terduga yang menyebabkan terjadinya kerusakan peralatan atau instalasi atau fasilitas pendukung operasi akibat kegagalan (<i>equipment and installation failure</i>) atau penghentian darurat instalasi tidak terencana (<i>unplanned emergency installation shutdown</i>) yang berpotensi menimbulkan kerugian material yang signifikan atau terganggunya/terhentinya kelancaran proses produksi minyak dan gas bumi baik sebagian atau keseluruhan.	2. Kerugian aset perusahaan atau pihak lain, akibat kebakaran, ledakan, dan kecelakaan atau peristiwa lain. Dampak kerugian aset perusahaan ditentukan masing-masing KKKS.	2. Adanya eskalasi dari Keadaan Darurat dari kerugian aset perusahaan atau pihak lain, akibat kebakaran, ledakan, dan kecelakaan atau peristiwa lain. Dampak kerugian aset perusahaan ditentukan masing-masing KKKS.

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 11 dari 26

Kriteria Mendesak	Kriteria Darurat	Kriteria Krisis
	3. Tumpahan dan emisi: a. Minyak/Hidrokarbon, b. Gas/LPG, c. Bahan kimia Dampak: Volume tumpahan yang menyebabkan aktivasi Tier I sebagaimana diatur dalam dokumen petunjuk teknis tentang Penanggulangan Tumpahan atau emisi hidrokarbon.	3. Tumpahan dan emisi: a. Minyak/Hidrokarbon, b. Gas/LPG, c. Bahan kimia Dampak: a. Volume tumpahan yang menyebabkan aktivasi Tier II dan Tier III sebagaimana diatur dalam dokumen petunjuk teknis tentang Penanggulangan Tumpahan atau emisi hidrokarbon. b. Adanya eskalasi dari Keadaan Darurat (tier I).
4. Kejadian yang dapat menjadi perhatian media (lokal, nasional maupun internasional)	4. Kecelakaan yang menjadi perhatian media lokal	4. Kecelakaan yang menjadi perhatian media nasional dan internasional serta mempengaruhi reputasi perusahaan.
5. Perubahan cuaca yang ekstrem dan/atau potensi bencana alam, kabut asap yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan personel dan/atau kelangsungan kegiatan operasi tanpa melakukan evakuasi sebagian personel.	5. Bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan. Dampak: Memerlukan evakuasi sebagian personel dan tanpa menghentikan operasi atau menghentikan sebagian kegiatan operasi.	5. Bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan. Dampak: a. Memerlukan evakuasi personel dan menghentikan operasi dengan eskalasi yang meluas. b. Adanya eskalasi dari Keadaan Darurat

Kriteria Mendesak	Kriteria Darurat	Kriteria Krisis
	6. Wabah (<i>outbreak</i>) atau kondisi darurat medis seperti serangan jantung, <i>stroke</i> dan lain-lain. Dampak: Memerlukan evakuasi sebagian personel dan tanpa menghentikan operasi atau menghentikan sebagian kegiatan operasi.	6. Pandemi Dampak: a. Memerlukan evakuasi/ isolasi seluruh personel dan menghentikan kegiatan operasi dengan eskalasi yang meluas. b. Adanya eskalasi dari Keadaan Darurat dan/ atau mengaktifkan <i>Business Continuity Plan</i>.
7. Adanya potensi gangguan dan ancaman keamanan (<i>security threat</i>), demonstrasi (<i>civil unrest</i>), sandera (<i>hostage</i>), sabotase (<i>sabotage</i>), pemogokan (<i>strike</i>), terorisme (<i>terrorism</i>). Dampak: Memerlukan mobilisasi bantuan keamanan untuk mencegah terjadinya gangguan/ ancaman keamanan.	7. Gangguan dan ancaman keamanan (<i>security threat</i>), demonstrasi (<i>civil unrest</i>), sandera (<i>hostage</i>), sabotase (<i>sabotage</i>), pemogokan (<i>strike</i>), blokade, atau terorisme (<i>terrorism</i>). Dampak: Memerlukan evakuasi sebagian personel dan tanpa menghentikan operasi atau menghentikan sebagian kegiatan operasi.	7. Gangguan dan ancaman keamanan (<i>security threat</i>), demonstrasi (<i>civil unrest</i>), sandera (<i>hostage</i>), sabotase (<i>sabotage</i>), pemogokan (<i>strike</i>), blokade, atau terorisme (<i>terrorism</i>). Dampak: a. Memerlukan evakuasi seluruh personel dan menghentikan kegiatan operasi dengan eskalasi yang meluas. b. Adanya eskalasi dari keadaan darurat dan/atau mengaktifkan <i>Business Continuity Plan</i>.
	8. Gangguan dan serangan siber (<i>cyber attack</i>) Dampak:	8. Gangguan dan serangan siber (<i>cyber attack</i>) Dampak:

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 13 dari 26

Kriteria Mendesak	Kriteria Darurat	Kriteria Krisis
	Melumpuhkan sebagian jaringan teknologi informasi perusahaan sehingga mengganggu operasi perusahaan dan menghilangkan sebagian data penting dan rahasia (<i>critical and confidential data</i>) yang dimiliki perusahaan.	Melumpuhkan seluruh jaringan teknologi informasi perusahaan sehingga mengganggu operasi perusahaan dan menghilangkan seluruh data penting dan rahasia (<i>critical and confidential data</i>) yang dimiliki perusahaan.

Sumber dari Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/SO revisi 02 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Bab V Operasi Penanganan Keadaan Mendesak, Darurat dan Krisis.

5 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Direktur Utama & Chief Executive Officer

Direktur Utama & Chief Executive Officer bertindak sebagai *Crisis Management Team (CMT) Leader* bertanggung jawab memimpin CMT dalam mengatasi krisis yang terjadi di unit bisnis.

5.2 Board of Directors

Board of Directors (BOD's) bertanggung jawab membantu President Director & CEO dalam mengatasi krisis sesuai dengan fungsinya.

5.3 General Manager

General Manager sebagai Duty Manager bertanggung jawab memimpin *Emergency Support Group (ESG)* dalam mengatasi darurat di Unit Bisnisnya. Dalam pelaksanaannya posisi ini dibantu oleh anggota ESG unit bisnisnya.

5.4 Vice President (s)

Vice President setiap Departemen bertanggung jawab membantu Direktur Utama & Chief Executive Officer dan General Manager dalam mengatasi keadaan darurat dan krisis sesuai dengan fungsinya.

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 14 dari 26

5.5 VP Safety, Health and Environment

VP Safety, Health and Environment bertanggung jawab memastikan prosedur ini dilaksanakan di semua unit bisnis Energi Mega Persada. Dalam pelaksanaannya posisi ini dibantu oleh SHE Operations Div. Manager dan SHE Performance & Compliance Div. Manager.

6 AMBANG BATAS UNTUK MENGAKTIFKAN DARURAT (*THRESHOLDS FOR EMERGENCY ACTIVATION*)

Ambang batas atau yang disebut dengan *Thresholds* merupakan acuan perusahaan dalam menentukan level darurat yang terjadi, yang tergantung dari dampak terhadap manusia, keuangan, lingkungan, dan reputasi.

Tabel 3 Ambang Batas Untuk Mengaktifkan Darurat

Panduan Situasi	Dampak Terhadap Manusia	Dampak Terhadap Aset/ Keuangan	Dampak Terhadap Lingkungan	Dampak Terhadap Reputasi	Notifikasi & Aktivasi
Level-1 Insiden - Ledakan - Kegagalan Peralatan - Ancaman Keamanan	Cidera Ringan	- Kerugian Finansial <\$1.000 - Kerusakan Peralatan - Gangguan Produksi	Isu yang sifatnya tidak kontinu dan berdampak kecil/konsekuensi kecil	- Isolasi terhadap peliputan Media - Tingkatan dalam pelaporan dibatasi	- ERT (<i>site</i>) diaktifkan, - Emergency Leader dinotifikasi oleh OSC - ESG Duty Mgr dinotifikasi oleh Emergency Leader
Level-2 Darurat - Ledakan - Ancaman Bom - <i>Material release</i> - Cuaca Buruk - Demo Pekerja/ Masyarakat	Cidera Sedang	- Kerugian Finansial \$1.000 - \$10.000 - Gangguan Bisnis - Gangguan IT < 2 hari - Terjadi kerusakan peralatan besar	Isu yang sifatnya kontinu tetapi berdampak terbatas dan lokal	- Ancaman berpotensi ke pemukiman di lingkungan sekitar dan/atau berpotensi memberikan dampak serius terhadap area operasi - Antisipasi terhadap informasi yang dapat merusak reputasi perusahaan	- ECC diaktifkan - ESG Duty Mgr dinotifikasi oleh Emergency Leader - CMT dinotifikasi oleh ESG Duty Mgr

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 15 dari 26


Panduan Situasi	Dampak Terhadap Manusia	Dampak Terhadap Aset/ Keuangan	Dampak Terhadap Lingkungan	Dampak Terhadap Reputasi	Notifikasi & Aktivasi
Level-2 Darurat - Ledakan - Ancaman Bom - <i>Material release</i> - Cuaca Buruk - Demo Pekerja/ Masyarakat	Cidera Berat	- Kerugian Finansial \$10.000 - \$250.000 - Gangguan Bisnis - Gangguan IT > 2 hari - Kegagalan peralatan besar	Isu yang sifatnya kontinu tetapi berdampak/ konsekuensi menjadi lebih besar dan tidak bisa ditangani oleh ECC	- Terjadi ancaman ke pemukiman secara langsung di lingkungan sekitar dan/atau terjadi dampak serius di area operasi - Berpotensi menimbulkan perhatian media - Merilis informasi yang berpotensi memalukan	- ESG diaktifkan - CMT dinotifikasi oleh ESG Duty Mgr - SKK Migas/ Migas dinotifikasi
Level-3 Krisis - Kebakaran Besar/ Ledakan - <i>Material release</i> - Cuaca Buruk - Demo Pekerja/ Masyarakat - Penculikan/ Penyanderaan	Kematian	- Kerugian Finansial >\$250.000 - Gangguan Bisnis besar - Kerusakan besar pada aset	Isu yang sifatnya kontinu berdampak besar serta berjangka panjang dan berpotensi memiliki konsekuensi serius	- Menjadi perhatian Media Nasional/ Internasional - Berpotensi menimbulkan kemarahan publik - Berpotensi untuk kehilangan akreditasi terhadap peraturan - Berpotensi berdampak terhadap sumur di luar batas lokasi/ area operasi	- CMT diaktifkan - SKK Migas/ Migas diberikan info terakhir

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 16 dari 26

7 LEVEL STATUS DARURAT

Level status darurat dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1 tanggap darurat (level paling awal), level 2 manajemen darurat dan level 3 manajemen krisis.

Gambar 1 Struktur Level Status Darurat



	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 17 dari 26

Kenaikan atau penurunan eskalasi level ditentukan berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan dalam *threshold for emergency activation* (tabel 3).

7.1 Level 1 Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

Kondisi darurat dinyatakan sebagai level 1 apabila tim tanggap darurat (*emergency response team*) di lokasi terkait (*site*) diaktifkan oleh pemimpin tertinggi area tersebut atau yang disebut dengan *On Scene Commander* (OSC). Emergency Leader dan Duty Manager akan dinotifikasi apabila tim tanggap darurat diaktifkan.

*Catatan: penjelasan detail tertuang dalam prosedur masing-masing unit bisnis.

7.2 Level 2 Manajemen Darurat (*Emergency Management*)

Manajemen darurat akan dilaksanakan melalui koordinasi dua tim yaitu pusat kendali keadaan darurat di lapangan (*emergency control center*) dan tim pendukung tanggap darurat (*emergency support group*). Level 1 akan dinaikkan eskalasinya menjadi level 2 apabila *On Scene Commander* (OSC) membutuhkan dukungan dari pusat kendali keadaan darurat.

7.2.1 Pusat Kendali Keadaan Darurat (*Emergency Control Center*)

Pusat kendali keadaan darurat atau yang disebut dengan *emergency control center* (ECC) berbasis di kantor lapangan masing-masing unit bisnis. ECC dipimpin oleh pemimpin tertinggi di lapangan yang disebut Emergency Leader. Emergency Leader akan memberikan notifikasi ke ESG Duty Manager apabila ECC diaktifkan.

*Catatan: penjelasan detail tertuang dalam prosedur masing-masing unit bisnis.

7.2.2 Tim Pendukung Tanggap Darurat (*Emergency Support Group*)

Tim pendukung tanggap darurat atau yang disebut dengan *emergency support group* (ESG) berbasis di Kantor Pusat Jakarta yaitu di Gedung Bakrie Tower ruang *Emergency Support Center 27* (ESC27) dan *Emergency Support Center 28* (ESC28) yang diperuntukkan sebagai pusat kendali keadaan darurat.

ESG dipimpin oleh Duty Manager yaitu General Manager unit bisnis terkait. Duty Manager akan notifikasi ke CMT Leader apabila ESG diaktifkan.

* Catatan: penjelasan detail tertuang dalam prosedur ESG masing-masing unit bisnis.

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 18 dari 26

7.3 Level 3 Manajemen Krisis (*Crisis Management*)

Tim manajemen krisis atau yang disebut dengan *crisis management team* (CMT) berbasis di kantor pusat Jakarta yaitu di Gedung Bakrie Tower ruang rapat lantai 32A yang diperuntukkan sebagai *Crisis Support Room*. CMT dipimpin oleh Direktur Utama & Chief Executive Officer.


Kondisi darurat dinyatakan naik ke level 3 apabila kondisi yang terjadi berdampak terhadap kelangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka kondisi darurat naik menjadi krisis dan CMT harus segera diaktifkan.

* Catatan: penjelasan detail tertuang dalam prosedur terpisah.

8 FASILITAS PENDUKUNG

8.1 Ruang *Crisis Management Center* (CMC)

Ruang pertemuan 32A yang berada di lantai 32 ditetapkan sebagai ruang *Crisis Management Center*.




Gambar 2 Denah *Crisis Management Center*

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 19 dari 26

8.2 Ruang *Emergency Support Center* (ESC)

Kantor Pusat Jakarta memiliki 2 (dua) ruangan khusus yang berfungsi sebagai pusat kendali keadaan darurat yaitu *Emergency Support Center* 27 (ESC27) yang berada di lantai 27 dan *Emergency Support Center* 28 (ESC28) yang berada di lantai 28.

8.2.1 *Emergency Support Center* 27 (ESC27)



Gambar 3 *Emergency Support Center* 27 (ESC27)

Pengaturan tempat duduk petugas dalam *Emergency Support Center* bisa dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4 Pengaturan Tempat Duduk dan *Extension* dalam ESC 27

No.	Posisi	Ext.
1	SHE Duty Officer	7572
2	Duty Manager	7571
3	Operation Duty Officer	7570

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 20 dari 26

No.	Posisi	Ext.
4	Project Duty Officer	7569
5	Support Duty Officer	7568
6	ICT Duty Officer	7567
7	Support Duty Officer	7578
8	Support Duty Officer	7577
9	Support Duty Officer	7576
10	Support Duty Officer	7575
11	Geoscience Duty Officer	7574
12	Engineering Duty Officer	7573

8.2.2 Emergency Support Center 28 (ESC28)



Gambar 4 Emergency Support Center 28 (ESC28)

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 21 dari 26

Pengaturan tempat duduk petugas dalam *Emergency Support Center* bisa dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Pengaturan Tempat Duduk dan *Extension* dalam ESC 28

No.	Posisi	Ext.
1	SHE Duty Officer	7562
2	Duty Manager	7561
3	Operation Duty Officer	7566
4	Project Duty Officer	7557
5	Support Duty Officer	7558
6	Geoscience Duty Officer	7564
7	Engineering Duty Officer	7559
8	Support Duty Officer	7565
9	Support Duty Officer	7560
10	ICT Duty Officer	7563

8.3 Ruang Untuk Komunikasi dengan Pihak Luar

Dalam hal keadaan darurat yang menarik perhatian media di luar Perusahaan, ruang khusus akan disiapkan untuk menjadi pusat koordinasi dalam menganalisa perkembangan yang terjadi di media massa terkait keadaan darurat Perusahaan. Ruangan ini tidak boleh selantai dengan *Emergency Support Center*.

8.4 Ruang Untuk Komunikasi terkait Ketenagakerjaan

Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan sejumlah personel Perusahaan terluka atau terdapat korban jiwa dan terkait ketenagakerjaan akan dikoordinasikan oleh HCS

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 22 dari 26

Duty Officer dan Medical Duty Officer beserta tim di ruang khusus terpisah dengan *Emergency Support Center*.

9 PELATIHAN (TRAINING)

Personel yang terlibat didalam *Emergency Response Team (ERT)*, *Emergency Control Center (ECC)*, *Emergency Support Group (ESG)* dan *Crisis Management Team (CMT)* harus dibekali dengan pelatihan sesuai dengan tugasnya serta memahami tugas dan tanggungjawabnya.

10 LATIHAN (DRILL)

Tiap unit bisnis wajib mengadakan latihan keadaan darurat (*emergency drill*) untuk mengukur kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi kondisi darurat dan krisis. Latihan wajib dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.

11 NOTIFIKASI DAN PELAPORAN

11.1 KEMENTERIAN ESDM

Notifikasi keadaan darurat kepada Kementerian ESDM dapat dilakukan melalui SMS Center Keselamatan Migas sebagai berikut:

SMS Center Keselamatan Migas

CALL CENTER: +62 21 5268910

HP: 0812 9000 1717

FAX: +62 21 5269037

E-MAIL: dmte.migas@esdm.go.id

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 23 dari 26

11.2 SKK MIGAS

Merujuk pada Pedoman Tata Kerja Nomor 005/2018 tentang Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, notifikasi keadaan darurat kepada SKK Migas dikirimkan kepada Integrated Operations Center (IOC) SKK Migas sebagai berikut:

Integrated Operations Center (IOC)

SKK Migas

CALL CENTER: +62 21 2924 0067

HP: 0811 1341 666

FAX: +62 21 2924 9988

E-MAIL: ioc@skkmigas.go.id


12 REFERENSI DOKUMEN

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 3) Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4) Pernyataan Kebijakan K3LL dan Pengamanan Energi Mega Persada (EMP).
- 5) Standar Operasi Prosedur Pengendalian Dokumen (EMP-ICT-SOP-00.009).
- 6) Sistem Manajemen *Operations Excellence* (EMP-SHE-PCY-00.001).
- 7) Manual Manajemen Keadaan Darurat dan Krisis (EMP-SHE-MAN-00.010).
- 8) ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
- 9) ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

	PROSEDUR OPERASI STANDAR	No. Dok.: EMP-SHE-SOP-00.002-01
	JUDUL : MANAJEMEN KEADAAN DARURAT DAN KRISIS	Tanggal Terbit : 31-10-2024 Valid hingga : 30-10-2027 Revisi ke : 02
Departemen Penyusun: SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT		Halaman 24 dari 26

LAMPIRAN I Alur Notifikasi Dan Aktivasi Keadaan Mendesak, Darurat Dan Krisis SKK MIGAS

Deskripsi	Keadaan Mendesak	Keadaan Darurat	Keadaan Krisis
Notifikasi Awal (via email, SMS, telepon, atau aplikasi Handphone)	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 jam kepada Fungsi Teknis terkait, tembusan ke IOC SKK Migas.	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 jam kepada IOC SKK Migas.	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 jam kepada IOC SKK Migas.
Surat Tertulis Pernyataan / Deklarasi dimulainya dan berakhirnya Keadaan Darurat / krisis	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 Jam kepada Kepala Divisi terkait, tembusan ke IOC SKK Migas.	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 Jam kepada Kepala SKK Migas.	Disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 12 Jam kepada Kepala SKK Migas.
Laporan Perkembangan Pekerjaan (<i>Update Report</i>)	Disampaikan setiap 12 jam atau adanya perkembangan terbaru kepada Fungsi Teknis terkait, tembusan ke IOC SKK Migas.	Disampaikan setiap 12 jam atau adanya perkembangan terbaru kepada IOC SKK Migas.	Disampaikan setiap 6 jam atau adanya perkembangan terbaru kepada IOC SKK Migas.
Komunikasi	Fungsi Teknis terkait	IOC SKK Migas	IOC SKK Migas

LAMPIRAN II Alur Penanganan Keadaan Mendesak SKK MIGAS

LAMPIRAN III Alur Penanganan Keadaan Darurat Dan Krisis SKK MIGAS

