JS/Ejemplo_03_SumaUsuario.html

```
<!-- Ejemplo_03_SumaUsuario.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
    <script>
        function iniciar() {
            let num1 = prompt("Dame N^{\circ}1");
            num1 = parseInt(num1);
            let num2 = parseInt(prompt("Dame Nº2"));
            /* Conversiones explícitas
            parseInt -> Convierte a entero
            parseFloat -> Convierte a decimal
            Boolean -> Convierte a Booleano (1,0)
            */
            resultado = num1 + num2;
            // Usamos literales de plantilla -> ` ${variable} `
            window.alert(`La suma de ${num1} + ${num2} = ${resultado}`);
            // ERROR! Para verlo, pulsar F12 > [Consola]
            // window.alert("La suma de 10 + 20 = " + Resultado);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <main class="m-3 p-3">
        <form action="#" method="post" class="form">
            <button type="submit" class="btn btn-primary"
                onclick="iniciar();">Sumar</button>
        </form>
    </main>
</body>
</html>
```

1 de 1 24/1/25, 19:30