```bat
@echo off
chcp 1252 >temp


REM :: DO NOT EDIT BELOW THIS LINE UNLESS YOU KNOW WHAT YOURE DOING

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
title RUSTAiO v1.2
color E
set NEWFILE=0
set CONFIGFOLDER=AiOConfig\
set logfile=RUSTAiO.LOG.txt
set SETTINGS=RUSTAiO
set WIPESETTINGS=wipe
set BPWIPESETTINGS=BPwipe
set RUSTIDESETTINGS=rustide
set DATEIENDUNGSETTINGS=.config
set OFF=off
SET ZEIT=%TIME:~0,2%:%TIME:~3,2%:%TIME:~6,2%
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



:START
cls
timeout 1 >temp
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.

echo         :::::::::  :::     :::  :::::::::  :::::::::::          :::     :::::::::::  :::::::::
echo        :+:    :+: :+:     :+: :+:    :+:     :+:             :+: :+:       :+:      :+:    :+:
echo        +:+    +:+ +:+     +:+ +:+    +:+     :+:            +:+   +:+      +:+      +:+    +:+
echo        +#++:++#: +#+     +:+ +#++:++#++     +#+          +#++:++#++:     +#+      +#+    +:+
echo        +#+    +#+ +#+     +#+        +#+     +#+          +#+     +#+     +#+      +#+    +#+
echo        #+#    #+# #+#     #+# #+#    #+#     #+#          #+#     #+#     #+#      #+#    #+#
echo        ###    ###  ########   ########      ###          ###     ###  ###########  ########

ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
echo.
timeout 4 >temp

goto FILECHECKFORLANGUAGE

:FOLDERCREATE
if exist %CONFIGFOLDER% (
    goto VERTEILER_LANGUAGE
    ) else (
    mkdir %CONFIGFOLDER%
    )

goto FILECHECKFORLANGUAGE

:FILECHECKFORLANGUAGE
```

```batch
67   if exist %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
68       call :LOADEXTERNALCONFIG
69       goto VERTEILER_LANGUAGE
70       ) else (
71       mkdir %CONFIGFOLDER%
72       goto LANGUAGESELECT
73       )
74
75   :LANGUAGESELECT
76   cls
77   echo.
78   echo    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
79   echo              INITIAL SETUP /\ ERSTEINRICHTUNG
80   echo    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
81   echo.
82   echo.
83   echo.
84   echo.
85   echo    Please choose you language for the initial setup!
86   echo.
87   echo    Bitte wähle deine Sprache für die Ersteinrichtung!
88   echo.
89   echo.
90   echo.
91   echo.
92   echo.
93   echo    en  =  ENGLISH
94   echo.
95   echo    de  =  DEUTSCH
96   echo.
97   echo.
98   echo.
99   echo.
100  echo.
101  echo.
102  echo.
103  echo.
104  echo.
105  echo.
106  set /p LANGUAGE=Language:
107  if %LANGUAGE%==de (
108  cls
109  timeout 2 >temp
110  goto VERTEILER_LANGUAGE
111  )
112  if %LANGUAGE%==en (
113  cls
114  timeout 2 >temp
115  goto VERTEILER_LANGUAGE
116  )
117  goto LANGUAGESELECT
118
119  :VERTEILER_LANGUAGE
120  if %LANGUAGE%==de goto FILECHECK1
121  if %LANGUAGE%==en goto FILECHECK1en
122
123  :FILECHECK1
124  if exist %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
125      goto FILECHECK2
126      ) else (
127      goto CREATEFILE1
128      )
129
130  :FILECHECK1en
131  if exist %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
132      goto FILECHECK2en
133      ) else (
134      goto CREATEFILE1en
135      )
136
137  :FILECHECK2
138  if exist %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
139      goto FILECHECK3
```

```batch
140         ) else (
141         goto CREATEFILE2
142         )
143
144     :FILECHECK2en
145     if exist %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
146         goto FILECHECK3en
147         ) else (
148         goto CREATEFILE2en
149         )
150
151     :FILECHECK3
152     if exist %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
153         goto FILECHECK4
154         ) else (
155         goto CREATEFILE3
156         )
157
158     :FILECHECK3en
159     if exist %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
160         goto FILECHECK4en
161         ) else (
162         goto CREATEFILE3en
163         )
164
165     :FILECHECK4
166     if exist %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
167         goto NEWCONFIG
168         ) else (
169         goto CREATEFILE4
170         )
171
172     :FILECHECK4en
173     if exist %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS% (
174         goto NEWCONFIGen
175         ) else (
176         goto CREATEFILE4en
177         )
178
179     :CREATEFILE1
180     echo.
181     echo.
182     echo    Datei "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" nicht vorhanden!
183     timeout 2 >temp
184     echo.
185     echo    Datei "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" wird erstellt...
186     timeout 3 >temp
187
188     :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
189
190     echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
191     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
192     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
193     echo :: Ändert die Programmsprache (en=englisch de=Deutsch) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
194     echo LANGUAGE=de>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
195     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
196     echo :: Passwortabfrage Aktivieren/Deaktivieren (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
197     echo AUTHENTIFICATION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
198     echo PASSWORD=password>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
199     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
200     echo :: Fügt Menüpunkt zum einzelnen Wipe von Blueprints hinzu (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
201     echo ONLY_WIPE_BLUEPRINTS=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
202     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
203     echo :: Startet den Server im Hauptmenü automatisch wenn keine Eingabe erfolgt (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
204     echo SERVER_AUTOSTART_TIMER=off>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
205     echo SERVERSTARTTIMER=15>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
206     echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
```

```batch
207    echo :: Schreibe Wipevorgang und Änderungen in Log-Datei (on/off) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
208    echo LOGGING=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
209    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
210    echo :: Nutzen des internen ServerStart Scripts (on/off) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
211    echo USE_INTERNAL_RUSTIDE=off>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
212    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
213    echo :: Falls das interne Rustide Startscript nicht genutzt wird, hier den Pfad zum
       externen Script/Programm angeben >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
214    echo PATH_TO_EXTERNAL_START=Serverstart.exe>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
215    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
216    echo :: Abfrage zum Serverstart nach erfolgtem Wipe (on/off) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
217    echo SERVERSTART_AFTER_WIPE=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
218    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
219    echo :: Aktiviere/Deaktiviere die Eingabe und Änderung des MapSize während des Wipes
       (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
220    echo MAPSIZE_SELECTION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
221    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
222    echo :: Aktiviere/Deaktiviere die Eingabe und Änderung des MapSeeds während des
       Wipes (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
223    echo SEED_SELECTION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
224    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
225    echo :: Automatisches updaten des Wipedatums im Hostname (on/off) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
226    echo HOSTNAME_UPDATE=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
227    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
228    echo :: Hier deinen gewünschten Hostname angeben! (datum WIPED wird automatisch
       angefügt!) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
229    echo YOUR_HOSTNAME=YourServerHostnameHere>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
230    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
231    echo :: Hier den Pfad zur server.cfg angeben! (Ordner) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
232    echo PATH_TO_SERVERCFG=C:\ORDNER\ORDNER\rustide\cfg>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
233    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
234    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
235    echo
       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       :::::::::::::: >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
236
237    ::ZEILEnENDE
238
239    ren "%CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt" "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
240    set NEWFILE=1
241    goto FILECHECK2
242
243    :CREATEFILE1en
244    echo.
245    echo.
246    echo    File "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" unavailable!
247    timeout 2 >temp
248    echo.
249    echo    File "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" is being created...
250    timeout 3 >temp
251
252    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
253
254    echo
       ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       :::::::::::::: >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
255    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
256    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
257    echo :: Change the program-language (en=englisch de=Deutsch) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
258    echo LANGUAGE=en>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
259    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
260    echo :: Password request Enable / Disable (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
261    echo AUTHENTIFICATION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
262    echo PASSWORD=password>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
263    echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
264    echo :: Adds menu item to single wipe of blueprints (on/off) >>
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
265    echo ONLY_WIPE_BLUEPRINTS=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
```

```
266   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
267   echo :: Automatically starts the server in the main menu if no entry is made
      (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
268   echo SERVER_AUTOSTART_TIMER=off>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
269   echo SERVERSTARTTIMER=15>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
270   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
271   echo :: Write wiping process and changes in log file (on/off) >>
      %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
272   echo LOGGING=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
273   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
274   echo :: Use of the internal ServerStart script (on/off) >>
      %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
275   echo USE_INTERNAL_RUSTIDE=off>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
276   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
277   echo :: If the internal Rustide start script is not used, specify here the path to
      the external script / program >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
278   echo PATH_TO_EXTERNAL_START=Serverstart.exe>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
279   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
280   echo :: Ask for the server start after a successful wipe (on/off) >>
      %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
281   echo SERVERSTART_AFTER_WIPE=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
282   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
283   echo :: Activate / deactivate the input and modification of MapSize during the wipe
      (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
284   echo MAPSIZE_SELECTION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
285   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
286   echo :: Activate / deactivate the entry and modification of the MapSeed during the
      wipe (on/off) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
287   echo SEED_SELECTION=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
288   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
289   echo :: Automatic update of the WipeDate in the hostname (on/off) >>
      %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
290   echo HOSTNAME_UPDATE=on>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
291   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
292   echo :: Enter your desired hostname here! (Date WIPED will be automatically added!)
      >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
293   echo YOUR_HOSTNAME=YourServerHostnameHere>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
294   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
295   echo :: Specify the path to server.cfg here! (Folder) >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
296   echo PATH_TO_SERVERCFG=C:\ORDNER\ORDNER\rustide\cfg>> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
297   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
298   echo. >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
299   echo
      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      :::::::::::::: >> %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt
300
301   ::ZEILEnENDE
302
303   ren "%CONFIGFOLDER%%SETTINGS%.txt" "%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
304   set NEWFILE=1
305   goto FILECHECK2en
306
307   :CREATEFILE2
308   echo.
309   echo.
310   echo    Datei "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" nicht vorhanden!
311   timeout 2 >temp
312   echo.
313   echo    Datei "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" wird erstellt...
314   timeout 3 >temp
315
316   :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
317   echo @ECHO ON >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
318   echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
319   echo
      ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
      ::::: >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
320   echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
321   echo ::  HIER DIE PFADE DER ZU LÖSCHENDEN DATEIEN EINTRAGEN   /q /s Muss
      vorangeführt werden! >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
322   echo ::  für undefinierte Dateinamen z.B. "Map**.map" verwenden >>
      %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
323   echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
```

```batch
324    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
325    echo ::  einzelne Datein >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
326    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
327    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File1.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
328    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File2.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
329    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File3.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
330    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
331    echo ::  gesamte Ordner >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
332    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
333    echo rmdir /s /q "C:\Users\User\Desktop\Ordner" >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
334    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
335    echo
       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       ::::: >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
336    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
337    echo @ECHO OFF >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
338
339    ::ZEILEnENDE
340
341    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
342    set NEWFILE=1
343    goto FILECHECK3
344
345    :CREATEFILE2en
346    echo.
347    echo.
348    echo     File "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" unavailable!
349    timeout 2 >temp
350    echo.
351    echo     File "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" is being created...
352    timeout 3 >temp
353
354    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
355    echo @ECHO ON >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
356    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
357    echo
       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       ::::: >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
358    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
359    echo ::  ENTER THE PATH OF THE FILES TO BE DELETED / q / s Must be preceded! >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
360    echo ::  for undefined file names, e.g. "Map **. Map" use >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
361    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
362    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
363    echo ::  individual files >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
364    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
365    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File1.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
366    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File2.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
367    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File3.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
368    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
369    echo ::  entire folders >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
370    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
371    echo rmdir /s /q "C:\Users\User\Desktop\Ordner" >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
372    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
373    echo
       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
       ::::: >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
374    echo. >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
375    echo @ECHO OFF >> %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt
376
377    ::ZEILEnENDE
378
379    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.txt" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
380    set NEWFILE=1
381    goto FILECHECK3en
382
```

```
383    :CREATEFILE3
384    echo.
385    echo.
386    echo    Datei "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" nicht vorhanden!
387    timeout 2 >temp
388    echo.
389    echo    Datei "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" wird erstellt...
390    timeout 3 >temp
391
392    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
393
394    echo @ECHO ON >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
395    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
396    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
397    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
398    echo ::  HIER DEN PFAD ZUR BLUEPRINT DATEI ANGEBEN >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
399    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
400    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File1.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
401    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
402    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
403    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
404    echo @ECHO OFF >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
405
406    ::  FILES ENDE
407
408    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
409    set NEWFILE=1
410    goto FILECHECK4
411
412    :CREATEFILE3en
413    echo.
414    echo.
415    echo    File "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" unavailable!
416    timeout 2 >temp
417    echo.
418    echo    File "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" is being created...
419    timeout 3 >temp
420
421    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
422
423    echo @ECHO ON >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
424    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
425    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
426    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
427    echo ::  SPECIFY THE PATH TO THE BLUEPRINT FILE HERE >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
428    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
429    echo del /q "C:\Users\User\Desktop\Files\File1.txt" >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
430    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
431    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
432    echo. >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
433    echo @ECHO OFF >> %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt
434
435    ::  FILES ENDE
436
437    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.txt" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
438    set NEWFILE=1
439    goto FILECHECK4en
440
441    :CREATEFILE4
442
443    echo.
444    echo.
445    echo    Datei "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" nicht vorhanden!
446    timeout 2 >temp
447    echo.
```

```
448    echo    Datei "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" wird erstellt...
449    timeout 3 >temp
450
451    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
452
453    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
454    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
455    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
456    echo :: SETTINGS FOR THE INBUILD RUSTIDE STARTSCRIPT >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
457    echo :: YOU MUST CHANGE THE RCON PASSWORD! >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
458    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
459    echo _ident="rustide" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
460    echo _port="28017" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
461    echo _rport="28018" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
462    echo _rcon="rust123" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
463    echo _players="150" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
464    echo _level="Procedural Map" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
465    echo _seed="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
466    echo _hostname="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
467    echo _worldsize="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
468    echo _serverimg="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
469    echo _serverurl="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
470    echo _serverdesc="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
471    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
472    echo :: HERE ARE SOME MORE ADVANCED SERVER SETTINGS >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
473    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
474    echo _autostart=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
475    echo _autorestart=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
476    echo _autoupdate=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
477    echo _forceupdate=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
478    echo _savebackup=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
479    echo _maxbackups=10 >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
480    echo _backuploc=.\backups >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
481    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
482    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
483
484    ::  FILES ENDE
485
486    ren "%CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt" "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
487    set NEWFILE=1
488    goto FILECHECK1
489
490    :CREATEFILE4en
491
492    echo.
493    echo.
494    echo    Datei "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" unavailable!
495    timeout 2 >temp
496    echo.
497    echo    File "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" is being created...
498    timeout 3 >temp
499
500    :: Diese Zeilen werden in die DATEI1 erstellt!
501
502    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
503    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
504    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
505    echo :: SETTINGS FOR THE INBUILD RUSTIDE STARTSCRIPT >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
506    echo :: YOU MUST CHANGE THE RCON PASSWORD! >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
507    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
508    echo _ident="rustide" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
509    echo _port="28017" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
510    echo _rport="28018" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
511    echo _rcon="rust123" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
512    echo _players="150" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
513    echo _level="Procedural Map" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
514    echo _seed="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
```

```
515    echo _hostname="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
516    echo _worldsize="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
517    echo _serverimg="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
518    echo _serverurl="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
519    echo _serverdesc="-" >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
520    echo.  >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
521    echo :: HERE ARE SOME MORE ADVANCED SERVER SETTINGS >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
522    echo.  >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
523    echo _autostart=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
524    echo _autorestart=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
525    echo _autoupdate=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
526    echo _forceupdate=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
527    echo _savebackup=YES >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
528    echo _maxbackups=10 >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
529    echo _backuploc=.\backups >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
530    echo. >> %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
531    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >>
       %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt
532
533    ::  FILES ENDE
534
535    ren "%CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%.txt" "%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
536    set NEWFILE=1
537    goto FILECHECK1en
538
539
540    :NEWCONFIG
541    if %NEWFILE%==0 (
542    goto STARTUP
543    )
544    cls
545    color A
546    echo.
547    echo.
548    echo.
549    echo.
550    echo.
551    echo.
552    echo.
553    echo.
554    echo     Eine oder mehrere Config-Datein(en) wurden neu erstellt!
555    echo.
556    echo.
557    echo     Bitte wähle deine Einstellungen in den entsprechenden .config Dateien.
558    echo     und starte die Anwendung erneut.
559    echo.
560    echo.
561    echo     Du kannst deine Einstellungen jederzeit ändern!
562    echo.
563    echo.
564    echo.
565    echo.
566    echo.
567    echo.
568    echo.
569    echo.
570    echo.
571    echo.
572    echo.
573    pause
574    goto DELTEMP
575
576    :NEWCONFIGen
577    if %NEWFILE%==0 (
578    goto STARTUP
579    )
580    cls
581    color A
582    echo.
583    echo.
584    echo.
585    echo.
```

```
586    echo.
587    echo.
588    echo.
589    echo.
590    echo     One or more config files have been created!
591    echo.
592    echo.
593    echo     Please choose your settings in the respective .config files
594    echo     and restart the application.
595    echo.
596    echo.
597    echo     You can change your settings at any time!
598    echo.
599    echo.
600    echo.
601    echo.
602    echo.
603    echo.
604    echo.
605    echo.
606    echo.
607    echo.
608    echo.
609    pause
610    goto DELTEMP
611
612    :LOADEXTERNALCONFIG
613    ::::::::::::::::::::::::::::::::::: SETTINGS RUSTAiO
       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
614
615    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "LANGUAGE"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set LANGUAGE=%%j
616
617    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "AUTHENTIFICATION"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set AUTHENTIFICATION=%%j
618
619    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "PASSWORD"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set PASSWORD=%%j
620
621    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "ONLY_WIPE_BLUEPRINTS"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set ONLY_WIPE_BLUEPRINTS=%%j
622
623    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "SERVER_AUTOSTART_TIMER"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set SERVER_AUTOSTART_TIMER=%%j
624
625    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "SERVERSTARTTIMER"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set SERVERSTARTTIMER=%%j
626
627    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "LOGGING"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set LOGGING=%%j
628
629    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "USE_INTERNAL_RUSTIDE"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set USE_INTERNAL_RUSTIDE=%%j
630
631    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "PATH_TO_EXTERNAL_START"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set PATH_TO_EXTERNAL_START=%%j
632
633    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "SERVERSTART_AFTER_WIPE"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set SERVERSTART_AFTER_WIPE=%%j
634
635    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "MAPSIZE_SELECTION"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set MAPSIZE_SELECTION=%%j
636
637    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "SEED_SELECTION"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set SEED_SELECTION=%%j
638
639    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "HOSTNAME_UPDATE"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set HOSTNAME_UPDATE=%%j
640
641    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "YOUR_HOSTNAME"
       %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set YOUR_HOSTNAME=%%j
642
643    for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "PATH_TO_SERVERCFG"
```

```bat
                    %CONFIGFOLDER%%SETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set PATH_TO_SERVERCFG=%%j
644
645     REM Noch Intern:
646     set HOSTNAME=%YOUR_HOSTNAME% %date:~0,2%/%date:~3,2% WIPED
647
648     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SETTINGS Rustide
        ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
649
650     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_ident"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _ident=%%j
651
652     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_port"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _port=%%j
653
654     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_rport"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _rport=%%j
655
656     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_rcon"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _rcon=%%j
657
658     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_players"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _players=%%j
659
660     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_level"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _level=%%j
661
662     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_seed"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _seed=%%j
663
664     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_hostname"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _hostname=%%j
665
666     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_worldsize"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _worldsize=%%j
667
668     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_serverimg"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _serverimg=%%j
669
670     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_serverurl"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _serverurl=%%j
671
672     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_serverdesc"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _serverdesc=%%j
673
674     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_autostart"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _autostart=%%j
675
676     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_autorestart"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _autorestart=%%j
677
678     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_autoupdate"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _autoupdate=%%j
679
680     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_forceupdate"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _forceupdate=%%j
681
682     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_savebackup"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _savebackup=%%j
683
684     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_maxbackups"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _maxbackups=%%j
685
686     for /f "delims== tokens=1,2" %%i in ('findstr "_backuploc"
        %CONFIGFOLDER%%RUSTIDESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%') do @set _backuploc=%%j
687
688     ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
689
690
691     :STARTUP
692
693     if %LANGUAGE%==de goto ABFRAGE_WITH_TIMER
694     if %LANGUAGE%==en goto ABFRAGE_WITH_TIMERen
```

```batch
:ABFRAGE_WITH_TIMER
if %SERVER_AUTOSTART_TIMER%==%OFF% (goto ABFRAGE_WITHOUT_TIMER)
cls
timeout 2 >temp
echo.
echo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
echo                          HAUPTMENÜ
echo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Treffen sie eine Auswahl!
echo.
echo.
echo.
echo    (1) --- Start Server
echo.
echo    (2) --- Wipe Server
echo.
echo.
echo    (x) --- EXIT
echo.
echo.
echo.
echo.   Server AutoStart in %SERVERSTARTTIMER% Sekunden!
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
CHOICE /c:12x /N  /T %SERVERSTARTTIMER% /D 1 /M Auswahl:
IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTJa
IF %ERRORLEVEL% == 2 goto AUTHENTIFICATION
IF %ERRORLEVEL% == 3 goto DELTEMP

:ABFRAGE_WITH_TIMERen
if %SERVER_AUTOSTART_TIMER%==%OFF% (goto ABFRAGE_WITHOUT_TIMERen)
cls
timeout 2 >temp
echo.
echo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
echo                          MAIN MENU
echo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
echo.
echo.
echo.
echo.
echo    Make a choice!
echo.
echo.
echo.
echo    (1) --- Start Server
echo.
echo    (2) --- Wipe Server
echo.
echo.
echo    (x) --- EXIT
echo.
echo.
echo.
echo.   Server AutoStart in %SERVERSTARTTIMER% seconds!
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
echo.
CHOICE /c:12x /N  /T %SERVERSTARTTIMER% /D 1 /M Choice:
IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTJaen
IF %ERRORLEVEL% == 2 goto AUTHENTIFICATIONen
```

```
768    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto DELTEMP
769
770    :ABFRAGE_WITHOUT_TIMER
771    cls
772    timeout 2 >temp
773    echo.
774    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
775    echo                      HAUPTMENÜ
776    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
777    echo.
778    echo.
779    echo.
780    echo.
781    echo    Treffen sie eine Auswahl!
782    echo.
783    echo.
784    echo.
785    echo    (1) --- Start Server
786    echo.
787    echo    (2) --- Wipe Server
788    echo.
789    echo.
790    echo    (x) --- EXIT
791    echo.
792    echo.
793    echo.
794    echo.
795    echo.
796    echo.
797    echo.
798    echo.
799    echo.
800    CHOICE /c:12x /N /M Auswahl:
801    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTJa
802    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto AUTHENTIFICATION
803    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto DELTEMP
804
805    :ABFRAGE_WITHOUT_TIMERen
806    cls
807    timeout 2 >temp
808    echo.
809    echo. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
810    echo                      MAIN MENU
811    echo. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
812    echo.
813    echo.
814    echo.
815    echo.
816    echo    Make a choice!
817    echo.
818    echo.
819    echo.
820    echo    (1) --- Start Server
821    echo.
822    echo    (2) --- Wipe Server
823    echo.
824    echo.
825    echo    (x) --- EXIT
826    echo.
827    echo.
828    echo.
829    echo.
830    echo.
831    echo.
832    echo.
833    echo.
834    echo.
835    CHOICE /c:12x /N /M Choice:
836    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTJaen
837    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto AUTHENTIFICATIONen
838    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto DELTEMP
839
840
```

```
:AUTHENTIFICATION
if %AUTHENTIFICATION%==%OFF% (goto AbfrageWIPEBP)
cls
timeout 1 >temp
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.

echo         ::::::::: :::    :::  ::::::::  ::::::::::        :::       :::::::::: :::::::::
echo        :+:    :+: :+:    :+: :+:    :+: :+:             :+: :+:     :+:        :+:    :+:
echo       +:+    +:+ +:+    +:+ +:+    +:+ +:+            +:+   +:+     +:+        +:+    +:+
echo      +#++:++#:  +#+    +:+ +#++:++#++ +#+           +#++:++#++:    +#++:++#   +#++:++#+
echo     +#+    +#+ +#+    +#+        +#+ +#+           +#+     +#+     +#+        +#+    +#+
echo    #+#    #+# #+#    #+# #+#    #+# #+#           #+#     #+#     #+#        #+#    #+#
echo    ###    ###  ########   ########  ##########   ###     ###     ########## #########

ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
echo.
echo AUTHENTIFIZIERUNG ERFORDERLICH!
echo.

set /p pass=Passwort:
if %pass%==%password% (
goto RICHTIG
)
if not %pass%==%password% (
goto FALSCH
)

:AUTHENTIFICATIONen
if %AUTHENTIFICATION%==%OFF% (goto AbfrageWIPEBPen)
cls
timeout 1 >temp
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.

echo         ::::::::: :::    :::  ::::::::  ::::::::::        :::       :::::::::: :::::::::
echo        :+:    :+: :+:    :+: :+:    :+: :+:             :+: :+:     :+:        :+:    :+:
echo       +:+    +:+ +:+    +:+ +:+    +:+ +:+            +:+   +:+     +:+        +:+    +:+
echo      +#++:++#:  +#+    +:+ +#++:++#++ +#+           +#++:++#++:    +#++:++#   +#++:++#+
echo     +#+    +#+ +#+    +#+        +#+ +#+           +#+     +#+     +#+        +#+    +#+
```

```
                +#+       +#+     +#+
903     echo          #+#      #+# #+#    #+# #+#    #+#     #+#          #+#     #+#
        #+#      #+#    #+#
904     echo          ###     ###  ########   ########    ###          ###     ###
        ##########  ########

905
906     ECHO.
907     ECHO.
908     ECHO.
909     ECHO.
910     ECHO.
911     echo.
912     echo AUTHENTICATION REQUIRED!
913     echo.
914
915     set /p pass=Password:
916     if %pass%==%password% (
917     goto RICHTIGen
918     )
919     if not %pass%==%password% (
920     goto FALSCHen
921     )
922
923     :RICHTIG
924     cls
925     timeout 1 >temp
926     echo.
927     echo    -------------------
928     echo       ZUGRIFF GEWÄHRT
929     echo    -------------------
930     echo.
931     echo.
932     goto AbfrageWIPEBP
933
934     :RICHTIGen
935     cls
936     timeout 1 >temp
937     echo.
938     echo    -------------------
939     echo       ACCESS GRANTED
940     echo    -------------------
941     echo.
942     echo.
943     goto AbfrageWIPEBPen
944
945     :FALSCH
946     cls
947     echo.
948     echo    -----------------------
949     echo       ZUGRIFF VERWEIGERT
950     echo    -----------------------
951     echo.
952     echo.
953     timeout 2 >temp
954     echo.
955     echo.
956     echo.
957     echo    Authentifizierung fehlgeschlagen!
958     timeout 3 >temp
959     cls
960     goto AUTHENTIFICATION
961
962     :FALSCHen
963     cls
964     echo.
965     echo    -------------------
966     echo       ACCESS DENIED
967     echo    -------------------
968     echo.
969     echo.
970     timeout 2 >temp
971     echo.
972     echo.
```

```batch
 973    echo.
 974    echo    Authentification failed!
 975    timeout 3 >temp
 976    cls
 977    goto AUTHENTIFICATIONen
 978
 979    :AbfrageWIPEBP
 980    if %ONLY_WIPE_BLUEPRINTS%==%OFF% (goto AbfrageWIPE)
 981    cls
 982    timeout 1 >temp
 983    echo.
 984    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 985    echo                 WIPESELECTION
 986    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 987    echo.
 988    echo.
 989    echo.
 990    echo.
 991    echo    Treffen sie eine Auswahl!
 992    echo.
 993    echo.
 994    echo.
 995    echo    (1) --- Wipe Server
 996    echo.
 997    echo    (2) --- Wipe Blueprints
 998    echo.
 999    echo.   (3) --- Wipe Server + Blueprints
1000    echo.
1001    echo.
1002    echo.
1003    echo.   (h) --- Hilfe
1004    echo.
1005    echo    (x) --- EXIT
1006    echo.
1007    echo.
1008    echo.
1009    echo.
1010
1011    CHOICE /c:123hx /N  /M Auswahl:
1012    IF %ERRORLEVEL% == 1 set WIPETYPE=SERVER
1013    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPEServerSecure
1014    IF %ERRORLEVEL% == 2 set WIPETYPE=BP
1015    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBPSecure
1016    IF %ERRORLEVEL% == 3 set WIPETYPE=BOTH
1017    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto WIPEBothSecure
1018    IF %ERRORLEVEL% == 4 goto HELP
1019    IF %ERRORLEVEL% == 5 goto DELTEMP
1020
1021    :AbfrageWIPEBPen
1022    if %ONLY_WIPE_BLUEPRINTS%==%OFF% (goto AbfrageWIPEen)
1023    cls
1024    timeout 1 >temp
1025    echo.
1026    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1027    echo                 WIPESELECTION
1028    echo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1029    echo.
1030    echo.
1031    echo.
1032    echo.
1033    echo    Make a choice!
1034    echo.
1035    echo.
1036    echo.
1037    echo    (1) --- Wipe Server
1038    echo.
1039    echo    (2) --- Wipe Blueprints
1040    echo.
1041    echo.   (3) --- Wipe Server + Blueprints
1042    echo.
1043    echo.
1044    echo.
1045    echo.   (h) --- Help
```

```
1046    echo.
1047    echo    (x) --- EXIT
1048    echo.
1049    echo.
1050    echo.
1051    echo.
1052
1053    CHOICE /c:123hx /N  /M Choice:
1054    IF %ERRORLEVEL% == 1 set WIPETYPE=SERVER
1055    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPEServerSecureen
1056    IF %ERRORLEVEL% == 2 set WIPETYPE=BP
1057    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBPSecureen
1058    IF %ERRORLEVEL% == 3 set WIPETYPE=BOTH
1059    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto WIPEBothSecureen
1060    IF %ERRORLEVEL% == 4 goto HELPen
1061    IF %ERRORLEVEL% == 5 goto DELTEMP
1062
1063    :AbfrageWIPE
1064    cls
1065    timeout 1 >temp
1066    echo.
1067    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1068    echo                  WIPESELECTION
1069    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1070    echo.
1071    echo.
1072    echo.
1073    echo.
1074    echo    Treffen sie eine Auswahl!
1075    echo.
1076    echo.
1077    echo.
1078    echo    (1) --- Wipe Server
1079    echo.
1080    echo.   (2) --- Wipe Server + Blueprints
1081    echo.
1082    echo.
1083    echo.
1084    echo.   (h) --- Hilfe
1085    echo.
1086    echo    (x) --- EXIT
1087    echo.
1088    echo.
1089    echo.
1090    echo.
1091
1092    CHOICE /c:12hx /N  /M Auswahl:
1093    IF %ERRORLEVEL% == 1 set WIPETYPE=SERVER
1094    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPEServerSecure
1095    IF %ERRORLEVEL% == 2 set WIPETYPE=BOTH
1096    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBothSecure
1097    IF %ERRORLEVEL% == 3 goto HELP
1098    IF %ERRORLEVEL% == 4 goto DELTEMP
1099
1100    :AbfrageWIPEen
1101    cls
1102    timeout 1 >temp
1103    echo.
1104    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1105    echo                  WIPESELECTION
1106    echo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1107    echo.
1108    echo.
1109    echo.
1110    echo.
1111    echo    Make a choice!
1112    echo.
1113    echo.
1114    echo.
1115    echo    (1) --- Wipe Server
1116    echo.
1117    echo.   (2) --- Wipe Server + Blueprints
1118    echo.
```

```
1119        echo.
1120        echo.
1121        echo.    (h) --- Help
1122        echo.
1123        echo.    (x) --- EXIT
1124        echo.
1125        echo.
1126        echo.
1127        echo.
1128
1129        CHOICE /c:12hx /N  /M Auswahl:
1130        IF %ERRORLEVEL% == 1 set WIPETYPE=SERVER
1131        IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPEServerSecureen
1132        IF %ERRORLEVEL% == 2 set WIPETYPE=BOTH
1133        IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBothSecureen
1134        IF %ERRORLEVEL% == 3 goto HELPen
1135        IF %ERRORLEVEL% == 4 goto DELTEMP
1136
1137        :WIPEServerSecure
1138        cls
1139        timeout 1 >temp
1140        echo.
1141        echo     ServerWipe
1142        echo
1143        echo.
1144        echo.
1145        echo     Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen!
1146        echo.
1147        echo     Sind Sie sich sicher? (J)a / (N)ein
1148        echo.
1149        echo.
1150        echo.
1151        CHOICE /c:nj /N  /M Auswahl:
1152        IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancel
1153        IF %ERRORLEVEL% == 2 goto MAPCHANGE
1154
1155        :WIPEServerSecureen
1156        cls
1157        timeout 1 >temp
1158        echo.
1159        echo     ServerWipe
1160        echo
1161        echo.
1162        echo.
1163        echo     This process can not be undone!
1164        echo.
1165        echo     Are you sure?  (y)es / (n)o
1166        echo.
1167        echo.
1168        echo.
1169        CHOICE /c:ny /N  /M Choice:
1170        IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancelen
1171        IF %ERRORLEVEL% == 2 goto MAPCHANGEen
1172
1173        :WIPEBothSecure
1174        cls
1175        timeout 1 >temp
1176        echo.
1177        echo     ServerWipe + Blueprints
1178        echo
1179        echo.
1180        echo.
1181        echo     Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen!
1182        echo.
1183        echo     Sind Sie sich sicher? (J)a / (N)ein
1184        echo.
1185        echo.
1186        echo.
1187        CHOICE /c:nj /N  /M Auswahl:
1188        IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancel
1189        IF %ERRORLEVEL% == 2 goto MAPCHANGE
1190
1191        :WIPEBothSecureen
```

```
1192    cls
1193    timeout 1 >temp
1194    echo.
1195    echo     ServerWipe + Blueprints
1196    echo
1197    echo.
1198    echo.
1199    echo     This process can not be undone!
1200    echo.
1201    echo     Are you sure?  (y)es / (n)o
1202    echo.
1203    echo.
1204    echo.
1205    CHOICE /c:ny /N  /M Choice:
1206    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancelen
1207    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto MAPCHANGEen
1208
1209    :WIPEBPSecure
1210    cls
1211    timeout 1 >temp
1212    echo.
1213    echo     BlueprintWipe
1214    echo
1215    echo.
1216    echo.
1217    echo     Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen!
1218    echo.
1219    echo     Sind Sie sich sicher? (J)a / (N)ein
1220    echo.
1221    echo.
1222    echo.
1223    CHOICE /c:nj /N  /M Auswahl:
1224    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancel
1225    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBP
1226
1227    :WIPEBPSecureen
1228    cls
1229    timeout 1 >temp
1230    echo.
1231    echo     BlueprintWipe
1232    echo
1233    echo.
1234    echo.
1235    echo     This process can not be undone!
1236    echo.
1237    echo     Are you sure?  (y)es / (n)o
1238    echo.
1239    echo.
1240    echo.
1241    CHOICE /c:ny /N  /M Auswahl:
1242    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto WIPECancelen
1243    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto WIPEBPen
1244
1245    :WIPECancel
1246    cls
1247    timeout 1 >temp
1248    echo.
1249    echo.
1250    echo.
1251    echo     ServerWipe abgebrochen!
1252    echo.
1253    echo.
1254    timeout 2 >temp
1255    goto AbfrageWIPEBP
1256
1257    :WIPECancelen
1258    cls
1259    timeout 1 >temp
1260    echo.
1261    echo.
1262    echo.
1263    echo     ServerWipe aborted!
1264    echo.
```

```batch
1265    echo.
1266    timeout 2 >temp
1267    goto AbfrageWIPEBPen
1268
1269    :MAPCHANGE
1270    if %MAPSIZE_SELECTION%==off (goto SEEDCHANGE)
1271    cls
1272    timeout 1 >temp
1273    echo.
1274    echo.
1275    echo.
1276    echo    Bitte wähle deine neue MapSize!
1277    echo.
1278    echo.
1279    echo.
1280    echo.
1281    set /P EingabeSIZE=Mapsize:
1282    if  not defined EingabeSIZE goto MAPCHANGE
1283    findstr /v "server.worldsize" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
        %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1284    del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1285    echo server.worldsize %EingabeSIZE% >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1286    ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1287    goto SEEDCHANGE
1288
1289    :MAPCHANGEen
1290    if %MAPSIZE_SELECTION%==off (goto SEEDCHANGEen)
1291    cls
1292    timeout 1 >temp
1293    echo.
1294    echo.
1295    echo.
1296    echo    Please choose your new MapSize!
1297    echo.
1298    echo.
1299    echo.
1300    echo.
1301    set /P EingabeSIZE=Mapsize:
1302    if  not defined EingabeSIZE goto MAPCHANGEen
1303    findstr /v "server.worldsize" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
        %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1304    del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1305    echo server.worldsize %EingabeSIZE% >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1306    ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1307    goto SEEDCHANGEen
1308
1309    :SEEDCHANGE
1310    if %SEED_SELECTION%==off (goto VERTEILER)
1311    cls
1312    timeout 2 >temp
1313    echo.
1314    echo.
1315    echo.
1316    echo    Bitte wähle deinen Map-Seed!
1317    echo.
1318    echo.
1319    echo.
1320    echo.
1321    set /P EingabeSEED=Seed:
1322    if  not defined EingabeSEED goto SEEDCHANGE
1323    findstr /v "server.seed" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
        %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1324    del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1325    echo server.seed %EingabeSEED% >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1326    ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1327    goto VERTEILER
1328
1329    :SEEDCHANGEen
1330    if %SEED_SELECTION%==off (goto VERTEILERen)
1331    cls
1332    timeout 2 >temp
1333    echo.
1334    echo.
```

```
1335    echo.
1336    echo     Please choose your map-seed!
1337    echo.
1338    echo.
1339    echo.
1340    echo.
1341    set /P EingabeSEED=Seed:
1342    if  not defined EingabeSEED goto SEEDCHANGEen
1343    findstr /v "server.seed" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
        %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1344    del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1345    echo server.seed %EingabeSEED% >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1346    ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1347    goto VERTEILERen
1348
1349    :VERTEILER
1350    if %WIPETYPE%==SERVER (goto WIPESERVER)
1351    if %WIPETYPE%==BOTH (goto WIPEBOTH)
1352    if %WIPETYPE%==BP (got WIPEBP)
1353
1354    :VERTEILERen
1355    if %WIPETYPE%==SERVER (goto WIPESERVERen)
1356    if %WIPETYPE%==BOTH (goto WIPEBOTHen)
1357    if %WIPETYPE%==BP (got WIPEBPen)
1358
1359    :WIPEServer
1360    cls
1361    timeout 2 >temp
1362    echo.
1363    echo.
1364    echo     ServerWipe wird ausgeführt...
1365    timeout 2 >temp
1366    REM :: Print in LOG
1367    if %LOGGING%==on (
1368    echo. >> %logfile%
1369    echo -------------------------------- >> %logfile%
1370    echo ServerWipe %date% %ZEIT% >> %logfile%
1371    echo -------------------------------- >> %logfile%
1372    REM :: Log ende
1373    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1374    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1375    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1376    )
1377    if %LOGGING%==off (
1378    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1379    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1380    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1381    )
1382    timeout 2 >temp
1383    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1384    echo.
1385    echo     Ändere MapSize zu %EingabeSIZE% ...
1386    )
1387    if %SEED_SELECTION%==on (
1388    timeout 2 >temp
1389    echo.
1390    echo     Ändere Seed zu %EingabeSEED% ...
1391    )
1392
1393    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1394    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSIZE geändert "%EingabeSIZE%" >>
        %logfile% 2>&1
1395    )
1396
1397    if %SEED_SELECTION%==on (
1398    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSEED geändert "%EingabeSEED%" >>
        %logfile% 2>&1
1399    )
1400
1401    if %HOSTNAME_UPDATE%==on (
1402    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo Hostname geändert "%HOSTNAME%" >>
        %logfile% 2>&1
1403    )
```

```
1404
1405    goto DATECHANGE
1406
1407    :WIPEServeren
1408    cls
1409    timeout 2 >temp
1410    echo.
1411    echo.
1412    echo    ServerWipe is running ...
1413    timeout 2 >temp
1414    REM :: Print in LOG
1415    if %LOGGING%==on (
1416    echo. >> %logfile%
1417    echo -------------------------------- >> %logfile%
1418    echo ServerWipe %date% %ZEIT% >> %logfile%
1419    echo -------------------------------- >> %logfile%
1420    REM :: Log ende
1421    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1422    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1423    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1424    )
1425    if %LOGGING%==off (
1426    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1427    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1428    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1429    )
1430    timeout 2 >temp
1431    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1432    echo.
1433    echo    Change MapSize to %EingabeSIZE% ...
1434    )
1435    if %SEED_SELECTION%==on (
1436    timeout 2 >temp
1437    echo.
1438    echo    Change Seed to %EingabeSEED% ...
1439    )
1440
1441    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1442    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSIZE changed "%EingabeSIZE%" >>
           %logfile% 2>&1
1443    )
1444
1445    if %SEED_SELECTION%==on (
1446    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSEED changed "%EingabeSEED%" >>
           %logfile% 2>&1
1447    )
1448
1449    if %HOSTNAME_UPDATE%==on (
1450    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo Hostname changed "%HOSTNAME%" >>
           %logfile% 2>&1
1451    )
1452
1453    goto DATECHANGEen
1454
1455    :WIPEBOTH
1456    cls
1457    timeout 2 >temp
1458    echo.
1459    echo.
1460    echo    ServerWipe wird ausgeführt...
1461
1462    REM :: Print in LOG
1463    if %LOGGING%==on (
1464    echo. >> %logfile%
1465    echo --------------------------------------------- >> %logfile%
1466    echo ServerWipe + Blueprints %date% %ZEIT% >> %logfile%
1467    echo --------------------------------------------- >> %logfile%
1468    REM :: Log ende
1469    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1470    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1471    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1472    )
1473    if %LOGGING%==off (
```

```
1474    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1475    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1476    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1477    )
1478    timeout 2 >temp
1479    echo.
1480    echo    BlueprintWipe wird ausgeführt...
1481    if %LOGGING%==on (
1482
1483    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
1484    call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1485    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1486    )
1487    if %LOGGING%==off (
1488    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
1489    call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1490    ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1491    )
1492    timeout 2 >temp
1493    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1494    echo.
1495    echo    Ändere MapSize zu %EingabeSIZE% ...
1496    )
1497    if %SEED_SELECTION%==on (
1498    timeout 2 >temp
1499    echo.
1500    echo    Ändere Seed zu %EingabeSEED% ...
1501    )
1502
1503    if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
1504    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSIZE geändert "%EingabeSIZE%" >>
         %logfile% 2>&1
1505    )
1506
1507    if %SEED_SELECTION%==on (
1508    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSEED geändert "%EingabeSEED%" >>
         %logfile% 2>&1
1509    )
1510
1511    if %HOSTNAME_UPDATE%==on (
1512    if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo Hostname geändert "%HOSTNAME%" >>
         %logfile% 2>&1
1513    )
1514
1515    goto DATECHANGE
1516
1517    :WIPEBOTHen
1518    cls
1519    timeout 2 >temp
1520    echo.
1521    echo.
1522    echo    ServerWipe is running...
1523
1524    REM :: Print in LOG
1525    if %LOGGING%==on (
1526    echo. >> %logfile%
1527    echo ------------------------------------------------ >> %logfile%
1528    echo ServerWipe + Blueprints %date% %ZEIT% >> %logfile%
1529    echo ------------------------------------------------ >> %logfile%
1530    REM :: Log ende
1531    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1532    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1533    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1534    )
1535    if %LOGGING%==off (
1536    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%WIPESETTINGS%.bat"
1537    call %CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1538    ren "%CONFIGFOLDER%%WIPESETTINGS%.bat" "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1539    )
1540    timeout 2 >temp
1541    echo.
1542    echo    BlueprintWipe is running...
1543    if %LOGGING%==on (
```

```bat
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
      call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
      )
      if %LOGGING%==off (
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
      call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
      )
      timeout 2 >temp
      if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
      echo.
      echo     Change MapSize to %EingabeSIZE% ...
      )
      if %SEED_SELECTION%==on (
      timeout 2 >temp
      echo.
      echo     Change Seed to %EingabeSEED% ...
      )

      if %MAPSIZE_SELECTION%==on (
      if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSIZE changed "%EingabeSIZE%" >>
      %logfile% 2>&1
      )

      if %SEED_SELECTION%==on (
      if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo MapSEED changed "%EingabeSEED%" >>
      %logfile% 2>&1
      )

      if %HOSTNAME_UPDATE%==on (
      if %LOGGING%==on echo. >> %logfile% 2>&1 & echo Hostname changed "%HOSTNAME%" >>
      %logfile% 2>&1
      )

      goto DATECHANGEen

      :WIPEBP
      cls
      timeout 2 >temp
      echo.
      echo.
      echo     BlueprintWipe wird ausgeführt...
      echo.
      echo.
      timeout 2 >temp
      echo.
      REM :: Print in LOG
      if %LOGGING%==on (
      echo. >> %logfile%
      echo ----------------------------------- >> %logfile%
      echo BlueprintWipe %date% %ZEIT% >> %logfile%
      echo ----------------------------------- >> %logfile%
      REM :: Log ende
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
      call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
      )
      if %LOGGING%==off (
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
      call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
      ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
      )
      timeout 2 >temp
      goto WIPEBPOK

      :WIPEBPen
      cls
      timeout 2 >temp
      echo.
      echo.
      echo     BlueprintWipe is running...
```

```bat
1614       echo.
1615       echo.
1616       timeout 2 >temp
1617       echo.
1618       REM :: Print in LOG
1619       if %LOGGING%==on (
1620       echo. >> %logfile%
1621       echo ----------------------------------- >> %logfile%
1622       echo BlueprintWipe %date% %ZEIT% >> %logfile%
1623       echo ----------------------------------- >> %logfile%
1624       REM :: Log ende
1625       ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
1626       call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >> %logfile% 2>&1
1627       ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1628       )
1629       if %LOGGING%==off (
1630       ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" "%BPWIPESETTINGS%.bat"
1631       call %CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat >temp 2>&1
1632       ren "%CONFIGFOLDER%%BPWIPESETTINGS%.bat" "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1633       )
1634       timeout 2 >temp
1635       goto WIPEBPOKen
1636
1637       :DATECHANGE
1638       if %HOSTNAME_UPDATE%==off (goto VERTEILERFEEDBACK)
1639       timeout 2 >temp
1640       echo.
1641       echo    Ändere Hostname zu "%HOSTNAME%" ...
1642       echo.
1643       findstr /v "hostname" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
             %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1644       del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1645       echo hostname "%HOSTNAME%" >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1646       ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1647       goto VERTEILERFEEDBACK
1648
1649       :DATECHANGEen
1650       if %HOSTNAME_UPDATE%==off (goto VERTEILERFEEDBACKen)
1651       timeout 2 >temp
1652       echo.
1653       echo    Change Hostname to "%HOSTNAME%" ...
1654       echo.
1655       findstr /v "hostname" "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg" >
             %PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1656       del /q "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.cfg"
1657       echo hostname "%HOSTNAME%" >>%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt
1658       ren  "%PATH_TO_SERVERCFG%\server.txt" "server.cfg" >temp
1659       goto VERTEILERFEEDBACKen
1660
1661       :VERTEILERFEEDBACK
1662       if %WIPETYPE%==SERVER (goto WIPESERVEROK)
1663       if %WIPETYPE%==BOTH (goto WIPEBOTHOK)
1664       if %WIPETYPE%==BP (got WIPEBPOK)
1665
1666       :VERTEILERFEEDBACKen
1667       if %WIPETYPE%==SERVER (goto WIPESERVEROKen)
1668       if %WIPETYPE%==BOTH (goto WIPEBOTHOKen)
1669       if %WIPETYPE%==BP (got WIPEBPOKen)
1670
1671       :WIPESERVEROK
1672       timeout 4 >temp
1673       cls
1674       echo.
1675       echo.
1676       echo    ------------------------
1677       echo    ServerWipe Abgeschlossen
1678       echo    ------------------------
1679       echo.
1680       echo.
1681       timeout 2 >temp
1682       goto AbfrageSTART
1683
1684       :WIPESERVEROKen
```

```
1685    timeout 4 >temp
1686    cls
1687    echo.
1688    echo.
1689    echo     --------------------
1690    echo     ServerWipe Completed
1691    echo     --------------------
1692    echo.
1693    echo.
1694    timeout 2 >temp
1695    goto AbfrageSTARTen
1696
1697    :WIPEBPOK
1698    timeout 4 >temp
1699    cls
1700    echo.
1701    echo.
1702    echo     --------------------------
1703    echo     BlueprintWipe Abgeschlossen
1704    echo     --------------------------
1705    echo.
1706    echo.
1707    timeout 2 >temp
1708    goto AbfrageSTART
1709
1710    :WIPEBPOKen
1711    timeout 4 >temp
1712    cls
1713    echo.
1714    echo.
1715    echo     ----------------------
1716    echo     BlueprintWipe Completed
1717    echo     ----------------------
1718    echo.
1719    echo.
1720    timeout 2 >temp
1721    goto AbfrageSTARTen
1722
1723    :WIPEBOTHOK
1724    timeout 4 >temp
1725    cls
1726    echo.
1727    echo.
1728    echo     -----------------------------------
1729    echo     ServerWipe + Blueprints Abgeschlossen
1730    echo     -----------------------------------
1731    echo.
1732    echo.
1733    timeout 2 >temp
1734    goto AbfrageSTART
1735
1736    :WIPEBOTHOKen
1737    timeout 4 >temp
1738    cls
1739    echo.
1740    echo.
1741    echo     -------------------------------
1742    echo     ServerWipe + Blueprints Completed
1743    echo     -------------------------------
1744    echo.
1745    echo.
1746    timeout 2 >temp
1747    goto AbfrageSTARTen
1748
1749    :AbfrageSTART
1750    if %SERVERSTART_AFTER_WIPE%==off (goto DELTEMP)
1751    echo.
1752    echo     Möchten Sie den Server jetzt starten? (J / N)
1753    echo.
1754    echo.
1755    echo.
1756    CHOICE /c:nj /N  /M Auswahl:
1757    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTNein
```

```bat
1758    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto STARTJa
1759
1760    :AbfrageSTARTen
1761    if %SERVERSTART_AFTER_WIPE%==off (goto DELTEMP)
1762    echo.
1763    echo     Would you like to start the server now? (y)es / (n)o
1764    echo.
1765    echo.
1766    echo.
1767    CHOICE /c:ny /N  /M Choice:
1768    IF %ERRORLEVEL% == 1 goto STARTNeinen
1769    IF %ERRORLEVEL% == 2 goto STARTJaen
1770
1771    :STARTNein
1772    cls
1773    timeout 1 >temp
1774    echo.
1775    echo.
1776    echo.
1777    echo.
1778    echo.
1779    echo     Server wird nicht gestartet
1780    echo.
1781    echo.
1782    echo     Programmm wird beendet...
1783    timeout 5 >temp
1784    goto DELTEMP
1785
1786    :STARTNeinen
1787    cls
1788    timeout 1 >temp
1789    echo.
1790    echo.
1791    echo.
1792    echo.
1793    echo.
1794    echo     Server is not started
1795    echo.
1796    echo.
1797    echo     Program will be ended ...
1798    timeout 5 >temp
1799    goto DELTEMP
1800
1801    :STARTJa
1802
1803    cls
1804    timeout 2 >temp
1805    echo.
1806    echo.
1807    echo     --------------------
1808    echo     SERVER WIRD GESTARTET
1809    echo     --------------------
1810    echo.
1811    echo.
1812    timeout 3 >temp
1813    del "temp"
1814    if %USE_INTERNAL_RUSTIDE%==off (goto EXTERNAL_START)
1815    goto _LOOP
1816
1817    :STARTJaen
1818
1819    cls
1820    timeout 2 >temp
1821    echo.
1822    echo.
1823    echo     -----------------
1824    echo     SERVER IS STARTED
1825    echo     -----------------
1826    echo.
1827    echo.
1828    timeout 3 >temp
1829    del "temp"
1830    if %USE_INTERNAL_RUSTIDE%==off (goto EXTERNAL_START)
```

```
1831    goto _LOOP
1832
1833    :HELP
1834    cls
1835    timeout 1 >temp
1836    echo.
1837    echo.
1838    echo    ----------------
1839    echo    -    HILFE    -
1840    echo    ----------------
1841    echo.
1842    echo.
1843    echo.
1844    echo    Wipe Server (1)
1845    echo
1846    echo.
1847    echo    Löscht alle in der "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" angegebenen Dateien
1848    echo.
1849    echo.
1850    echo    Wipe Blueprints (2) only if activated
1851    echo
1852    echo.
1853    echo    Löscht alle in der "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" angegebenen Dateien
1854    echo.
1855    echo.
1856    echo    Wipe Server + Blueprints (2)
1857    echo
1858    echo.
1859    echo    Löschte alle in den Dateien "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" und
        "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" angegebenen Dateien
1860    echo.
1861    echo.
1862    echo.
1863    echo.
1864    echo.
1865    echo.
1866    echo.
1867    pause
1868    goto AbfrageWIPEBP
1869
1870    :HELPen
1871    cls
1872    timeout 1 >temp
1873    echo.
1874    echo.
1875    echo    ----------------
1876    echo    -    HILFE    -
1877    echo    ----------------
1878    echo.
1879    echo.
1880    echo.
1881    echo    Wipe Server (1)
1882    echo
1883    echo.
1884    echo    Deletes all files specified in "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1885    echo.
1886    echo.
1887    echo    Wipe Blueprints (2) only if activated
1888    echo
1889    echo.
1890    echo    Deletes all files specified in "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1891    echo.
1892    echo.
1893    echo    Wipe Server + Blueprints (2)
1894    echo
1895    echo.
1896    echo    Deletes all files specified in the files
        "%BPWIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%" and "%WIPESETTINGS%%DATEIENDUNGSETTINGS%"
1897    echo.
1898    echo.
1899    echo.
1900    echo.
1901    echo.
```

```bat
1902    echo.
1903    echo.
1904    pause
1905    goto AbfrageWIPEBPen
1906
1907    :EXTERNAL_START
1908    cls
1909    timeout 1 >temp
1910    start %PATH_TO_EXTERNAL_START%
1911    goto DELTEMP
1912
1913    :DELTEMP
1914    color E
1915    cls
1916    ECHO.
1917    ECHO.
1918    ECHO.
1919    ECHO.
1920    ECHO.
1921    ECHO.
1922    ECHO.
1923    ECHO.              ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1924    ECHO.              ::                                                ::
1925    ECHO.              ::              RUST - All in One                 ::
1926    ECHO.              ::                  by dixon                      ::
1927    ECHO.              ::                                                ::
1928    ECHO.              ::                                                ::
1929    ECHO.              ::                  v1.2.0                        ::
1930    ECHO.              ::                                                ::
1931    ECHO.              ::                                                ::
1932    ECHO.              ::        THANK YOU FOR USING THIS TOOL          ::
1933    ECHO.              ::                                                ::
1934    ECHO.              ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1935    ECHO.
1936    ECHO.
1937    ECHO.
1938    ECHO.
1939    ECHO.
1940    ECHO.
1941    ECHO.
1942    ECHO.
1943    ECHO.
1944    ECHO.
1945    timeout 3 >temp
1946    del "temp"
1947    goto Ende
1948
1949
1950    REM :: RUSTIDE.BAT
1951
1952    :_LOOP
1953
1954    CLS
1955    COLOR F
1956    ECHO.
1957    ECHO.
1958    ECHO.     ================================================
1959    ECHO.     =                                              =
1960    ECHO.     =            Rustide v1.5 by Jarsky            =
1961    ECHO.     =              - Updated by Dixon -            =
1962    ECHO.     =                                              =
1963    ECHO.     =    This script auto updates Rust + Oxide Mod =
1964    ECHO.     =                                              =
1965    ECHO.     =            Updated 24 February 2018          =
1966    ECHO.     =                                              =
1967    ECHO.     ================================================
1968    ECHO.
1969
1970
1971    PING 127.0.0.1 -n 5 >NUL 2>&1 || PING ::1 -n 5 >NUL 2>&1
1972
1973    IF "%_rcon%"==""rust123"" (GOTO _RKILL)
1974    IF "%_autoupdate%"=="NO" (
```

```
1975    GOTO _BACKUP
1976    ) ELSE (
1977    IF "%_forceupdate%"=="YES" (
1978    GOTO _UPDATE
1979    ) ELSE (
1980    GOTO _CHECK))
1981
1982    :_CHECK
1983    REM ++Check if Process Running before updating++
1984    TASKLIST /FI "IMAGENAME eq RustDedicated.exe" 2>NUL | FIND /I /N
        "RustDedicated.exe">NUL
1985    IF "%ERRORLEVEL%"=="0" (
1986    ECHO. ANOTHER RUST IS RUNNING - UPDATE SKIPPED.
1987    PING 127.0.0.1 -n 30 >NUL 2>&1 || PING ::1 -n 5 >NUL 2>&1
1988    ECHO. SERVER WILL CONTINUE STARTING SOON...
1989    PING 127.0.0.1 -n 60 >NUL 2>&1 || PING ::1 -n 5 >NUL 2>&1
1990    GOTO _BACKUP
1991    )
1992
1993    REM ++Update Rust Install++
1994    IF EXIST .\SteamCMD GOTO _UPDATE
1995    wget.exe https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd.zip
        --no-check-certificate
1996    7za.exe x .\steamcmd.zip -oSteamCMD -y
1997    DEL .\steamcmd.zip /q
1998
1999    :_UPDATE
2000    ECHO     Initiating Rust Update
2001    .\SteamCMD\steamcmd.exe +login anonymous +force_install_dir ../Rust +app_update
        258550 -beta experimental validate +quit
2002
2003    REM ++Get the Oxide Files++
2004    IF EXIST    .\Oxide-Rust\ {
2005    DEL .\Oxide-Rust\*.* /q
2006    RMDIR /s /q .\Oxide-Rust
2007    }
2008
2009    :_OXIDEUPDATE
2010    wget.exe -w 3
        https://github.com/OxideMod/Oxide/releases/download/latest/Oxide-Rust.zip -O
        Oxide-Rust.zip --no-check-certificate --no-proxy
2011
2012    IF EXIST .\Oxide-Rust.zip (GOTO _BACKUP) ELSE GOTO _OXIDEUPDATE
2013
2014    REM ++Check for the server and make a backup++
2015
2016    :_BACKUP
2017    7za.exe x .\Oxide-Rust.zip -o* -y
2018    DEL .\Oxide-Rust.zip /q
2019    IF EXIST .\temp {
2020    DEL .\temp\*.* /q
2021    RMDIR /s /q .\temp
2022    }
2023    MKDIR .\temp
2024    XCOPY /i /s /q /y .\rust\server\%_ident%\*.* .\temp\server\%_ident%\
2025    REM ::PUT ANY OTHER FILES TO COPY HERE::
2026    REM ::------------------------------::
2027    IF EXIST .\rust\RustDedicated_Data\Managed\*RustIO*.dll XCOPY /i /s /q /y
        .\rust\RustDedicated_Data\Managed\*RustIO*.dll .\temp\RustDedicated_Data\Managed\
2028
2029    REM ::------------------------------::
2030
2031    IF "%_savebackup%"=="NO" (GOTO _BUILD)
2032    IF EXIST .\temp\server\%_ident%\oxide\*.json (GOTO _ZIP) ELSE GOTO _BUILD
2033    :_ZIP
2034    SET
        backupname=backup_%_ident%-%date:~-4,4%.%date:~-7,2%.%date:~-10,2%-%time:~0,2%.%time:~
        3,2%
2035    7za.exe a -r "%_backuploc%\%backupname%".zip "%~dp0\temp\*"
2036    FOR /F "SKIP=%_maxbackups% EOL=: DELIMS=" %%F IN ('DIR /b /o-d
        %_backuploc%\backup_%_ident%-*.zip') DO @DEL "%_backuploc%\%%F"
2037
2038    :_BUILD
```

```batch
2039    IF EXIST .\build RMDIR /s /q .\build
2040    MOVE .\temp build
2041    XCOPY /s /q /y .\Oxide-Rust .\build
2042    IF EXIST .\build XCOPY /s /q /y .\build .\rust
2043    RMDIR /s /q .\Oxide-Rust
2044    IF EXIST .\build RMDIR /s /q .\build
2045
2046    IF "%_autostart%"=="YES" (GOTO _RUN)
2047
2048    SET /P ANSWER=Do you want to start Rust (Y/N)?
2049    if /i {%ANSWER%}=={y} (GOTO _RUN)
2050    if /i {%ANSWER%}=={yes} (GOTO _RUN)
2051    GOTO _NORUN
2052
2053    :_RUN
2054    PUSHD rust
2055    .\RustDedicated.exe -batchmode +server.hostname %_hostname% +server.port %_port%
        +server.identity %_ident% +server.maxplayers %_players% +rcon.port %_rport%
        +rcon.password %_rcon% +rcon.ip 0.0.0.0 +server.saveinterval 900 +server.level
        %_level% +server.seed %_seed% +server.url %_serverurl% +server.headerimage
        %_serverimg% +server.description %_serverdesc% +server.globalchat true
        +server.worldsize %_worldsize% +oxide.directory "server/%_ident%/oxide" +cfg
        "server\%_ident%\cfg\server.cfg" -autoupdate
2056    IF "%_autorestart%"=="NO" {
2057    POPD
2058    CLS
2059    ECHO. Server %_hostname% will restart on port %_port%
2060    PING 127.0.0.1 -n 5 >NUL 2>&1 || PING ::1 -n 5 >NUL 2>&1
2061    GOTO _LOOP
2062    }
2063
2064    EXIT
2065
2066    :_NORUN
2067    CLS
2068    ECHO.      UPDATING HAS FINISHED BUT YOU HAVE DISABLED AUTOSTART
2069    PAUSE
2070    EXIT
2071
2072    :_RKILL
2073    CLS
2074    ECHO.     ****YOU MUST CHANGE THE RCON PASSWORD TO RUN****
2075    PAUSE
2076    EXIT
2077
2078    :Ende
2079    exit
2080
2081    ::Tipp: Damit der Programm-Code nicht einsehbar ist, können Sie die Datei in eine
        ".exe" umwandeln (http://batch-center.de/artikel/sonstiges/bat_to_exe.html)
```