سرفصل ۶ از ۹

ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی

بریدگی، خون‌دماغ، سوختگی، نیش و گزش، پیچ‌خوردگی و جعبه کمک‌های اولیه

آشنایی با کمک‌های اولیه و ملزومات جعبه کمک‌های اولیه



اصول کمک‌های اولیه | بریدگی، خراش و خون‌دماغ | سوختگی | نیش و گزش جانوران

پیچ‌خوردگی، ضربه و شکستگی | موقعیت‌های خطرناک | جعبه کمک‌های اولیه

🔬 تهیه‌شده بر پایه منابع علمی معتبر

گردآورنده: یاسر عمری

در این کتابچه می‌خوانیم

۱ اصول کمک‌های اولیه ۳

۲ بریدگی، خراش و خون‌دماغ ۴

۳ سوختگی ۵

۴ نیش و گزش جانوران ۶

۵ پیچ‌خوردگی، ضربه و شکستگی ۷

۶ موقعیت‌های خطرناک ۸

۷ جعبه کمک‌های اولیه ۱۰

بازی، تمرین و جدول عادت‌ها ۱۲

پیمان من و منابع علمی ۱۳

پس از خواندن این کتابچه می‌توانم:

- اصول ایمنی و سه قدم طلایی کمک‌های اولیه را بدانم.
- برای بریدگی، خون‌دماغ و سوختگی کوچک کمک درست انجام دهم.
- بدانم در نیش و گزش، پیچ‌خوردگی و ضربه چه کنم.
- موقعیت‌های خطرناک مثل خفگی، مسمومیت و برق‌گرفتگی را بشناسم و فوراً کمک بخواهم.
- وسایل جعبه کمک‌های اولیه و کاربرد آن‌ها را بشناسم.

پدر و مادر و معلم گرامی: این کتابچه آموزش‌های ساده و ایمن مناسب کودکان را دربر دارد. نقش اصلی کودک در حادثه‌ها، حفظ ایمنی خودش و خبر کردن سریع بزرگ‌ترها و اورژانس ۱۱۵ است. جعبه کمک‌های اولیه خانه را با کمک کودک بررسی و کامل کنید.

بخش ۱

اصول کمک‌های اولیه

اول ایمنی، بعد کمک



سرفصل ۶: کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه یعنی کمک‌های ساده و فوری به کسی که آسیب دیده یا بیمار شده، تا زمانی که کمک پزشکی برسد. مهم‌ترین کار ما در سن مدرسه، حفظ ایمنی خودمان و خبر کردن سریع بزرگ‌ترها و اورژانس ۱۱۵ است.

سه قدم طلایی

۱
ایمنی
اول ببین خطری مثل آتش، برق یا خودرو برای خودت وجود ندارد.

۲
کمک بخواه
با صدای بلند بزرگ‌ترها را صدا کن و در صورت نیاز با ۱۱۵ تماس بگیر.

۳
کمک کن
اگر بلدی و خطری نیست، کمک‌های ساده را انجام بده و کنار مصدوم بمان.

قانون‌های مهم

- اگر ممکن است دستکش بپوش و به خون دیگران مستقیم دست نزن.
- پیش و پس از کمک، دست‌ها را بشوی.
- با مصدوم آرام حرف بزن و دلداری‌اش بده.
- هیچ دارویی را بدون اجازه بزرگ‌ترها به کسی نده.

آیا می‌دانستید؟

فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر توصیه می‌کند آموزش کمک‌های اولیه از سنین مدرسه شروع شود؛ کودکانی که آموزش دیده‌اند در حادثه‌ها آرام‌تر و درست‌تر رفتار می‌کنند.

منبع: فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، ۲۰۲۰

آرام باش، کمک بخواه، درست کمک کن!

بخش ۲

بریدگی، خراش و خون‌دماغ

کمک‌های ساده برای آسیب‌های کوچک



سرفصل ۶: کمک‌های اولیه

بریدگی و خراش کوچک

۱ شستن دست

دست‌هایت را بشوی یا دستکش بپوش.

۲ شستن زخم

زخم را با آب تمیز بشوی تا خاک و آلودگی برود.

۳ فشار دادن

با گاز تمیز روی زخم فشار بده تا خون بند بیاید.

۴ پوشاندن

چسب زخم یا پانسمان تمیز بزن.

⚠ زخم بزرگ، عمیق یا آلوده به خاک و آهن زنگ‌زده را حتماً پزشک ببیند؛ شاید واکسن کزاز لازم باشد.

خون‌دماغ

۱ جلو خم شو

بنشین و سرت را کمی به جلو خم کن، نه به عقب.

۲ فشار بده

نرمه بینی را ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با دو انگشت فشار بده.

۳ از دهان نفس بکش

از راه دهان نفس بکش و خون را قورت نده.

۴ سرما

کیسه سرد پیچیده در پارچه را می‌توانی روی بینی بگذاری.

اگر خون‌دماغ پس از ۱۵ دقیقه فشار دادن بند نیامد، خیلی زیاد بود یا بعد از ضربه به سر پیش آمد، باید پزشک ببیند.

⭐ زخم تمیز، زود خوب می‌شود! ⭐

بخش ۳

سوختگی

خنک کردن درست، مهم‌ترین کمک



سرفصل ۶: کمک‌های اولیه

کمک به سوختگی کوچک

۱
خنک کن
محل سوختگی را ۲۰ دقیقه زیر آب خنک روان بگیر.

۲
درآوردن
انگشتر، ساعت و لباس تنگ نزدیک سوختگی را دربیاور؛ اما لباسی را که به پوست چسبیده نکش.

۳
بپوشان
روی سوختگی را با پانسمان تمیز یا نایلون آشپزخانه، شل بپوشان.

انجام بدهیم

- ۲۰ دقیقه آب خنک روان
- گرم نگه داشتن بقیه بدن
- خبر دادن به بزرگ‌ترها
- تماس با ۱۱۵ در سوختگی بزرگ

انجام ندهیم

- گذاشتن یخ
- زدن خمیردندان، روغن یا کره
- ترکاندن تاول
- زدن پماد و کرم بدون نظر پزشک

در این موارد فوراً با ۱۱۵ تماس بگیریم:

- سوختگی بزرگ‌تر از کف دست مصدوم
- سوختگی صورت، دست‌ها یا پاها
- سوختگی با برق یا مواد شیمیایی
- سوختگی در کودکان خردسال

بیست دقیقه آب خنک برای سوختگی!

بخش ۴

نیش و گزش جانوران

از حیوانات و حشرات با احتیاط فاصله بگیریم



سرفصل ۶: کمک‌های اولیه

نیش زنبور

نیش را با لبه یک کارت بیرون بیاور (فشار نده)، محل را بشوی و کیسه سرد بگذار.

گاز گرفتن سگ و گربه

محل زخم را ۱۵ دقیقه با آب و صابون بشوی و همان روز با بزرگ‌ترها به مرکز بهداشت (پیشگیری از هاری) برو.

نیش عقرب

آرام بمان، کیسه سرد بگذار و فوراً به مرکز درمانی برو؛ محل نیش را نبُر و نمک.

مارگزیدگی

بی‌حرکت بمان و با ۱۱۵ تماس بگیر؛ محل را نبُر، نمک و محکم نبند.

نشانه‌های حساسیت شدید پس از نیش:

- ورم صورت و لب‌ها
- سختی نفس کشیدن
- سرگیجه و بی‌حالی
- کهیر در همه بدن

در این صورت فوراً با ۱۱۵ تماس بگیرید.

آیا می‌دانستید؟

هاری بیماری خطرناکی است که از راه گاز گرفتن یا خراش حیوانات منتقل می‌شود. شستن زخم با آب و صابون به مدت ۱۵ دقیقه و دریافت به‌موقع واکسن، از این بیماری پیشگیری می‌کند.

منبع: سازمان جهانی بهداشت

به حیوانات ناآشنا و ولگرد نزدیک نشویم و حیوانی را که غذا می‌خورد یا خوابیده اذیت نکنیم.

به حیوانات احترام بگذاریم، با احتیاط!

گردآورنده: یاسر عمری

پیچ‌خوردگی، ضربه و شکستگی

استراحت، سرما، بانداژ و بالا نگه داشتن



پیچ‌خوردگی در چهار قدم

۱ استراحت

بازی را متوقف کن و به عضو آسیب‌دیده فشار نیاور.

۲ سرما

کیسه یخ پیچیده در پارچه را ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بگذار.

۳ بانداژ

بزرگ‌ترها می‌توانند با باند کشی، نه خیلی محکم، ببندند.

۴ بالا نگه داشتن

عضو آسیب‌دیده را بالاتر از قلب نگه دار.

اگر احتمال شکستگی هست (درد شدید، تغییر شکل، ورم زیاد یا ناتوانی در حرکت):

- عضو آسیب‌دیده را تکان نده
- مصدوم را جابه‌جا نکن
- به بزرگ‌ترها و ۱۱۵ خبر بده

ضربه به سر: اگر پس از ضربه این نشانه‌ها پیش آمد، فوراً با ۱۱۵ تماس بگیرید:

- استفراغ
- خواب‌آلودگی شدید
- سردرد شدید
- گیجی یا رفتار عجیب
- بیهوشی حتی کوتاه

پیشگیری بهتر از درمان است: هنگام دوچرخه‌سواری و اسکیت کلاه ایمنی بگذاریم و در راه‌پله و حیاط مدرسه ندویم.

با احتیاط بازی کنیم!

موقعیت‌های خطرناک

خفگی، غش، مسمومیت، برق‌گرفتگی و بیشتر



گیر کردن غذا در گلو (خفگی)

اگر مصدوم سرفه می‌کند، تشویقش کن سرفه کند. اگر نمی‌تواند حرف بزند، نفس بکشد یا سرفه کند، فوراً بزرگ‌ترها را صدا بزن و با ۱۱۵ تماس بگیر. بزرگسالانِ آموزش‌دیده با ضربه به پشت و فشار به شکم کمک می‌کنند.

غش کردن

مصدوم را به پشت بخوابان و پاهایش را کمی بالا بگذار. اگر زود به هوش نیامد، با ۱۱۵ تماس بگیر.

مسمومیت

دارو و مواد شوینده را با خوراکی اشتباه نگیر. اگر کسی چیزی خورده، او را وادار به استفراغ نکن، ظرف آن ماده را نگه دار و با ۱۱۵ تماس بگیر.

برق‌گرفتگی

به مصدوم دست نزن! بزرگ‌ترها اول برق را از کلید اصلی قطع کنند و بعد با ۱۱۵ تماس بگیرید.

برای پیشگیری از خفگی: هنگام غذا خوردن ندویم، نخندیم و حرف نزنیم و لقمه‌ها را کوچک برداریم.

موقعیت‌های خطرناک

ادامه

آسیب چشم

چشم را نمال. اگر ماده شیمیایی به چشم رفت، آن را ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب تمیز بشوی. جسمی را که در چشم فرو رفته بیرون نکش.

گرمازدگی

مصدوم را به سایه ببر، لباس‌هایش را شل کن، پارچه خیس و خنک روی بدنش بگذار و اگر هوشیار است به او آب بده.

افتادن دندان دائمی

دندان را از تاج بگیر نه از ریشه، در شیر بگذار و فوراً با بزرگ‌ترها به دندانپزشک برو.

آتش گرفتن لباس

بایست، روی زمین بخواب و غلت بزن؛ صورتت را با دست‌ها بپوشان.



شماره‌هایی که باید بدانیم


۱۱۵	۱۲۵	۱۱۲
اورژانس	آتش‌نشانی	هلال احمر

در خطر، اول کمک بخواه!

بخش ۷

جعبه کمک‌های اولیه

وسایل لازم در هر خانه و مدرسه



سرفصل ۶: کمک‌های اولیه

در جعبه کمک‌های اولیه چه چیزهایی باشد؟

- **چسب زخم** در اندازه‌های مختلف
- **گاز استریل** برای پوشاندن و فشار دادن روی زخم
- **باند نواری و کشی** برای بستن پانسمان و پیچ‌خوردگی
- **باند سه‌گوش** برای نگه داشتن دست آسیب‌دیده
- **چسب پانسمان** برای ثابت کردن گاز
- **قیچی سرگرد** برای بریدن گاز و باند
- **پنس (موچین)** برای بیرون آوردن خار و تراشه
- **دستکش یکبار مصرف** برای محافظت از خودمان
- **سرم شست‌وشو** برای شستن زخم و چشم
- **دماسنج** برای اندازه‌گیری تب
- **کیسه سرد فوری** برای ضربه و پیچ‌خوردگی
- **سنجاق قفلی** برای بستن باند
- **ماسک** برای جلوگیری از انتقال میکروب
- **چراغ‌قوه** برای دیدن بهتر در تاریکی
- **فهرست شماره‌ها** ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۱۰ و شماره پدر و مادر

نگهداری درست جعبه

- جای جعبه را همه اعضای خانواده بدانند.
- جعبه در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان خردسال باشد.
- هر چند ماه یک بار تاریخ انقضای وسایل بررسی و وسایل مصرف‌شده جایگزین شود.
- یک جعبه کوچک هم در خودرو و کیف سفر داشته باشیم.
- داروها فقط زیر نظر بزرگ‌ترها و با تجویز پزشک نگهداری و مصرف شوند.



با کمک پدر و مادر جعبه کمک‌های اولیه خانه را باز کنید، وسایلش را با فهرست صفحه قبل مقایسه کنید و هر چه کم است اضافه کنید.

⭐ جعبه کامل، خانه آماده! ⭐

درست یا نادرست؟

۱ هنگام خون‌دماغ باید سر را به عقب خم کرد. ☐ درست ☐ نادرست

۲ سوختگی را باید ۲۰ دقیقه زیر آب خنک روان گرفت. ☐ درست ☐ نادرست

۳ زدن خمیردندان روی سوختگی مفید است. ☐ درست ☐ نادرست

۴ اگر سگی ما را گاز گرفت، باید زخم را با آب و صابون شست و به مرکز بهداشت رفت. ☐ درست ☐ نادرست

۵ به کسی که برق او را گرفته باید فوراً دست زد و او را کشید. ☐ درست ☐ نادرست

۶ اگر کسی چیز سمی خورده، باید او را وادار به استفراغ کرد. ☐ درست ☐ نادرست

۷ کیسه یخ را باید در پارچه پیچید و روی پیچ‌خوردگی گذاشت. ☐ درست ☐ نادرست

۸ دستکش یکبار مصرف یکی از وسایل جعبه کمک‌های اولیه است. ☐ درست ☐ نادرست

۹ دندان دائمی افتاده را می‌توان در شیر گذاشت و فوراً به دندانپزشک رفت. ☐ درست ☐ نادرست

۱۰ هر دارویی را می‌توان بدون اجازه بزرگ‌ترها از جعبه برداشت. ☐ درست ☐ نادرست

چک‌لیست آمادگی من

	شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
جای جعبه کمک‌های اولیه خانه را می‌دانم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
وسایل جعبه را با فهرست مقایسه کردم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
روش درست خون‌دماغ را تمرین کردم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
روش خنک کردن سوختگی را می‌دانم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
شماره ۱۱۵ و نشانی خانه را از حفظم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
بایست، بخواب، غلت بزن را تمرین کردم	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

هر روز که این کار را انجام دادی، خانه آن روز را رنگ کن یا تیک بزن.

پیمان من و منابع علمی

پیمان من

من قول می‌دهم در حادثه‌ها آرام بمانم، اول مراقب ایمنی خودم باشم، فوراً بزرگ‌ترها و اورژانس ۱۱۵ را خبر کنم و کمک‌های ساده را درست انجام دهم.

نام و نام خانوادگی ..... امضای من ..... امضای ولی .....

منابع علمی

۱ **فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر: راهنمای بین‌المللی کمک‌های اولیه و احیا**
IFRC – International First Aid, Resuscitation and Education Guidelines (2020)

۲ **جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران: آموزش همگانی کمک‌های اولیه**

۳ **خدمات سلامت ملی بریتانیا: خون‌دماغ؛ سوختگی؛ پیچ‌خوردگی**
NHS – Nosebleed; Burns and scalds; Sprains and strains

۴ **سازمان جهانی بهداشت: هاری**
WHO – Rabies, Fact sheet

۵ **صلیب سرخ آمریکا: تهیه جعبه کمک‌های اولیه**
American Red Cross – Make a First Aid Kit

۶ **انجمن بین‌المللی آسیب‌های دندانی: راهنمای افتادن دندان دائمی**
Fouad AF, et al. IADT guidelines for the management of traumatic dental injuries: avulsion of permanent teeth. Dental Traumatology (2020)

۷ **وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: برنامه پیشگیری و کنترل هاری**

🔑 پاسخ تمرین «درست یا نادرست؟»: ۱– نادرست، ۲– درست، ۳– نادرست، ۴– درست، ۵– نادرست، ۶– نادرست، ۷– درست، ۸– درست، ۹– درست، ۱۰– نادرست

این کتابچه بر پایه توصیه‌های منابع بالا و به زبان ساده برای کودکان تهیه شده است و جای مشاوره با پزشک و کارکنان بهداشت را نمی‌گیرد. برای تشخیص و درمان همیشه با کمک پدر و مادر به پزشک یا مرکز بهداشت مراجعه کنید.

⭐ کمک درست، در زمان درست! ⭐