

# Global attributes and Styling

Attributlar ishlatilish o'rniga bog'liq ravishda 2 turga bo'linadi: *global* va *lokal* attributlar.


**Global** attributlar: `class`, `id`, `style`, `draggable`, `title`, `accesskey` va boshqalar.

**Lokal** attributlar: `href`, `src`, `alt`, `type`, `target`, `colspan`, `rowspan` va boshqalar.

# «Class»lar

`<tag_nomi class="classNomi"> Content </tag_nomi>`


Class berish



# ID

`<tag_nomi id="idNomi"> Content </tag_nomi>`

ID berish



**HTML elementlarga style berishning 3 xil usuli bor.**  
**Bular: inline styling, internal styling, external styling.**

## Inline style

`<tag-nomi style="property1: value1; property2: value2">Content</tag-nomi>`



Style

**Misol:**

`<p style="color: red"> qizil rangdagi matn </p>`

`<p style="color: red; text-align: center"> qizil rangdagi o'rtada joylashgan matn </p>`

## Internal style

**Internal style berish uchun bizga *style* tegi yordam beradi.**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        background-color: blue;
      }
      h1 {
        color: blue;
      }
      p {
        color: red;
      }
    </style>
  </head>
```

```
<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

**External style berishni CSS darslarimizda ko'rib chiqamiz!**

**Author: *Diyorbek Olimov***