

Lists and tables

Lists(ro'yxatlar) bir guruhga mansub narsalarni sodda va tushunishga oson qilib ko'rsatib berish uchun ishlatiladi. HTMLda ro'yxatlar 2 turga ajratiladi. Bular tartiblangan ro'yxat (ordered list) va tartiblanmagan ro'yxat (unordered list). HTMLda ro'yxatlar yaratish uchun 3 ta tegdan foydalanamiz:

- ol tartiblangan ro'yxatni o'rab turish uchun konteyner sifatida ishlatiladi;
- ul tartiblanmagan ro'yxatni o'rab turish uchun konteyner sifatida ishlatiladi;
- 11 ikkala turdagi ro'yxatda ham ro'yxat elementi sifatida ishlatiladi;

```
<!-- Tartiblanmagan ro'yxat -->

    Coffee
    Tea
    Milk
```

```
<!-- Tartiblangan ro'yxat -->

Coffee
Tea
```

Lists and tables 1

```
Milk
```

Shuningdek, ro'yxatlarni ichma-ich joylashtirishimiz va ro'yxat elementi sifatida deyarli barcha HTML elementlarni ishlatishimiz mumkin.

Tables(jadvallar).

HTMLda jadval yaratish uchun quyidagi teglardan foydalanamiz:

- table jadvalni o'rab turuvchi konteyner;
- tr bitta satrni ifodalovchi teg;
- td bitta katak (yacheyka)ni ifodalovchi teg;
- th jadvalni header qismida bitta katak (yacheyka)ni ifodalovchi teg;

```
T / R
 Ism
 Familiya
 Tel ragam
1
 Diyorbek
 0limov
 +998900790309
2
 Sardorbek
 0limov
 +998900790309
```

Lists and tables 2

HTML jadvallarda ba'zan bir nechta kataklarni birlashtirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Bunday holatlarda *td* tegi bilan quyidagi attributlardan foydalanamiz:

- rowspan satrlarni birlashtirish uchun ishlatiladi;
- colspan ustunlarni birlashtirish uchun ishlatiladi;

```
T / R
 Ism
 Familiya
 Tel raqam
1
 Diyorbek Olimov
 +998900790309
2
 Sardorbek
 0limov
```

Lists and tables 3