PROPOSITION DE CONCOURS

Bibliothèque Nandjui D. Simon

Une bibliothèque habitée · Du livre à la rencontre · Deux Plateaux, Abidjan



PHOTOMONTAGE IA · intention de façade sur photo du site

Photomontage d'intention sur photo du site; finitions et usages proposés, non exact IFC.

K&Démi

Identité K&Démi

DEUX PLATEAUX · ABIDJAN

Lire le jour.
Se retrouver le soir.

Une adresse de quartier ouverte sur ses usages : lire, travailler, prendre un café, se réunir et prolonger la journée sous l'arbre.

DOSSIER DE CONCOURS · V7

Projet architectural et intérieur
PDF de présentation · A3 paysage

LE PARTI

Du seuil à la rencontre

Un parcours simple transforme un local profond en lieu de quartier.

La bibliothèque se découvre en avançant : un accueil visible dès l'entrée, une salle vitrée qui emprunte la lumière, des livres à portée de main, puis l'ombre de la terrasse.



EXISTANT · grille et entrée photographiées



EXISTANT · pièce bleue à requalifier

01

ARRIVER

Voir le comptoir depuis le seuil. Garder la grille et le passage lisibles.

02

ÊTRE ACCUEILLI

Un poste unique, assis, tourné vers les livres et attentif à la salle vitrée.

03

CHOISIR

À gauche, se réunir. À droite, lire, consulter ou travailler.

04

PROLONGER

Retrouver l'arbre, l'air du soir et la terrasse sous réserve des limites réelles.

LE GESTE ARCHITECTURAL

Libérer le centre; faire travailler les murs avec des rayonnages droits, une trame vitrée calme et un mobilier en modules réparables.

01 · LIRE LE SITE

Le lieu donne déjà la direction

L’ombre, la grille et la profondeur sont les premières données du projet.



PHOTO · grand arbre et espace extérieur, position à relever



PHOTO · grille de sécurité et seuil



PHOTO · accès arrière et marches visibles



PHOTO · dallage extérieur irrégulier

01 L’OMBRE

L’arbre existant rafraîchit l’abord; sa position exacte reste à relever.

02 LE SEUIL

La grille et l’entrée rectangulaire doivent rester compréhensibles.

03 LA PROFONDEUR


Les vues montrent un fond peu éclairé; la lumière doit traverser.

Les photos sont des documents de l’existant. Elles ne donnent ni cotes fiables, ni limites foncières, ni capacité structurelle.

02 · ORGANISER

Une ligne claire, quatre séquences

Schéma d’usage non coté · plan-programme accepté, géométrie à confirmer au relevé.



LE PARCOURS

Entrée et accueil au premier plan. La pièce bleue devient salle vitrée à gauche. Les livres et le travail occupent la grande salle à droite.

CE QUE LE PLAN GARDE

WC au fond; circulation directe; terrasse couverte existante. L’extension extérieure reste une option tant que ses limites ne sont pas établies.

À NE PAS CONFONDRE

Ce diagramme décrit le programme, pas les murs mesurés ni une implantation d’exécution. Les surfaces V5 restent des valeurs de maquette.

03 · HABITER LE LIEU

Une journée, trois ambiances

Le projet accompagne les rythmes du quartier sans changer de langage.



AMBIANCE IA · lire et travailler le jour



MAQUETTE IFC V7 · géométrie de référence



AMBIANCE IA · se retrouver le soir

01

MATIN · LIRE

Le jour entre par l’accueil et se prolonge vers les livres.

02

JOUR · TRAVAILLER

La salle vitrée accueille les réunions; le reste de la salle demeure traversant.

03

SOIR · SE RETROUVER

Les usages s’étendent vers la terrasse couverte et l’ombre existante.

Les ambiances IA ajoutent livres, personnes, végétal et finitions; la vue IFC au centre montre la géométrie de la maquette. Les légendes distinguent ces statuts.

04 · MATIÈRE

Des matières familières, peu d’effets

Une palette construisible et réparable; échantillons à valider avec les entreprises locales.



IMAGE IA D’INTENTION · matières à sourcer localement

Enduit clair

Réparer puis peindre, finition mate lavable.

Bois naturel

Menuiserie modulaire; essence et filière à confirmer.

Terre cuite

Accent ponctuel; carreau ou panneau local à tester.

Métal sombre

Profilés vitrés et petites pièces, finition résistante.

Verre clair

Salle vitrée; type et sécurité selon fabricant.

Le sol existant sera diagnostiqué avant décision de conservation ou remplacement.

05 · PLAN ARCHITECTURAL

Un plan pour accueillir et lire

Plan de projet issu de l'IFC V7 · cotes et surfaces à rapprocher du relevé.



A01 · plan IFC V7 · intérieur et seuil

PROGRAMME

01 Accueil-café · un seul poste

02 Salle vitrée · pièce bleue

03 Bibliothèque + coworking

04 WC au fond + écran

05 Terrasse couverte conservée

LÉGENDE DE PROJET

- Existant conservé
- Création V7
- À vérifier / option

Poteau existant conservé; cloison vitrée et dégagements dessinés depuis la maquette V7.

06 · COMPRENDRE L'ENSEMBLE

Un même lieu, des usages qui se lisent

Axonométrie générale issue de la maquette V7 · existant et projet différenciés.




VUE IFC V7 · géométrie projet

07 · COUPE D'USAGE

La lumière traverse le projet

Coupe d'usage au travers de la salle : table, assises et poteau conservé restent lisibles.



A02 · coupe d'usage IFC V7

01 **ACCUEIL**

Un seuil dégagé, un comptoir visible et un poste dimensionné pour une personne.

02 **SALLE VITRÉE**

La lumière circule; intimité et acoustique à définir avec le vitrage.


03 **RANGEMENTS**

Rayonnages linéaires contre les murs; centre libre.

08 · COUPE

Organiser l’espace en hauteur

Coupe transversale V7 · rangements et pièce de service en fond de salle.



A03 · coupe transversale V7


UN FOND SOBRE, UNE SALLE OUVERTE

Le WC existant se place derrière un écran; le rangement linéaire garde le centre libre.

09 · ACCUEILLIR

Depuis l’entrée, comprendre le lieu

Vue issue de la maquette V7 — implantation et géométrie du modèle.




VUE DE MAQUETTE IFC V7 · non générée par IA

10 · ACCUEIL-CAFÉ

Un comptoir, deux services

Le point d'accueil oriente et sert le café en gardant le passage libre.



EXTRAIT DU PLAN IFC V7 · accueil-café et passage

01

COMPTOIR V7

0,65 × 1,50 m; plan de travail à 0,84 m de principe. Posture assise à tester.

02

CAFÉ LÉGER

Machine et petit froid en option; eau, évacuation et puissance à coordonner.

03

DÉGAGEMENTS MODÈLE

0,91 m côté public; 0,76 m côté service. Largeurs théoriques à valider avec assise et équipement.

DÉTAIL DE FABRICATION À VENIR

Panneaux et plateaux courants, chants protégés, assemblages réparables.

11 · SE RÉUNIR

Se réunir en gardant la lumière


Une enveloppe vitrée simple distingue la salle et préserve la profondeur.



VUE D'AMBIANCE IA · se réunir le soir, non contractuelle



EXISTANT PHOTOGRAPHIÉ · pièce bleue




DÉTAIL IFC V7


Vitrage à trame régulière, porte visible et bande de signalisation. Six places sont un objectif de programme : elles ne seront annoncées comme capacité qu'après vérification des cotes et des dégagements.

12 · LIRE ET TRAVAILLER

Des murs qui rangent, un centre qui respire

Rayonnages droits contre les parois; au centre, lecture et travail partagés.





Livres dessinés conventionnellement; tablettes, enveloppes et hauteurs proviennent de l'IFC. Cotes à contrôler sur site.

A04 · élévation des rayonnages V7



VUE IFC V7 · bibliothèque et mobilier

01 LINÉAIRE UTILE

 6,69 m équipés au nord, à l'est et à l'ouest dans la maquette; longueur à vérifier sur site.

02 CENTRE DÉGAGÉ

Une table commune et quelques postes indépendants, sans obstacle central.


03 CONFORT

Passages, accès aux prises et stabilité à contrôler au plan coté.

13 · PROLONGER

L’ombre prolonge la bibliothèque

La terrasse couverte étend les usages vers l’arbre et le jardin.



VUE DE MAQUETTE IFC V7 · terrasse couverte



PHOTO · arbre et abord



PHOTO · seuil et dallage à relever

CONSERVER LE LIEN AU JARDIN

Assises et végétation légère prolongent l’ombre, en préservant l’accès et le passage.


14 · RYTHMES

À la tombée du jour, le café prend le relais

Ambiances conceptuelles IA présentées à côté de vues exactes de la maquette.



AMBIANCE IA · jour · illustration non contractuelle



IFC V7 · source géométrique, rendu de maquette



AMBIANCE IA · soir · illustration non contractuelle

RÈGLE DE FIDÉLITÉ

L’image IA propose une atmosphère; la vue IFC contrôle les murs, portes, vitrages, meubles et proportions. Les deux portent une légende distincte. Aucun détail de construction ne se déduit d’un rendu d’ambiance.

15 · DÉTAILS ET MATIÈRE

Faire simple pour construire juste

Assemblages courants; choix finaux après échantillons et consultation des artisans.



IMAGE IA D'INTENTION MATIÈRES · non contractuelle

01 **MENUISERIE**

Panneaux adaptés à l'humidité, chants protégés, tablettes réglables.

02 **VITRAGE**

Profilés métalliques courants, verre de sécurité et quincaillerie disponible.

03 **PEINTURE**

Support réparé, peinture lavable mate; test préalable des murs.

04 **SOL**

Diagnostic et essais de nettoyage/réparation avant remplacement.

À faire valider : disponibilité locale, essence et provenance du bois, tenue en climat humide, entretien, prix et délais. Palette indicative, non contractuelle.

16 · RÉALISER

Un projet lisible, un chantier par étapes

D’abord sécuriser l’existant; ensuite installer les usages et les finitions.

01

RELEVER

Plan, niveaux, portes, réseaux et limites extérieures.

02

VALIDER

Cloison vitrée, assise d’accueil, WC, charges et cheminements.

03

COORDONNER

Électricité, éclairage, plomberie, ventilation et supports.

04

FABRIQUER

Menuiseries modulaires, vitrage, mobilier et finitions échantillonnés.

05

INSTALLER

Pose par lots; contrôle des passages, accès et maintenance.

FABRICATION LOCALE

Comptoirs, rayonnages et tables en éléments répétitifs; profils de vitrage et pièces métalliques standards. Les détails de fixation et les dimensions sont arrêtés après relevé et consultation des entreprises.

17 · COORDINATION TECHNIQUE

Vérifier les points clés avant le chantier

Décisions à coordonner avant lancement des plans d’exécution.


01	EAU / CAFÉ	Position du point d’eau, évacuation gravitaire et équipements du comptoir.	À COORDONNER
02	ÉLECTRICITÉ	Puissances café, prises, circuits et état du tableau existant.	À COORDONNER
03	AIR / LUMIÈRE	Éclairage général et de lecture; ventilation et climatisation après cloisonnement.	À COORDONNER
04	WC / RÉSERVE	Appareils, ventilation, porte, écran et structure du volume haut.	À COORDONNER
05	EXTÉRIEUR	Seuils, pentes, propriété, garde-corps et eaux pluviales.	À COORDONNER

Aucune validation de structure, d’accessibilité réglementaire ou de chantier n’est revendiquée par ce dossier de conception.

18 · PLAN D’ENSEMBLE

Du plan intérieur au jardin

Plan général de l’IFC V7 · les locaux et la terrasse couverte dans une même lecture.




PLAN GÉNÉRAL IFC V7 · bâtiment, seuil et terrasse

19 · COUPE LONGITUDINALE

La bibliothèque dans toute sa profondeur

Coupe longitudinale IFC V7 · hauteur et niveaux à rapprocher du relevé.



COUPE LONGITUDINALE IFC V7

20 · LA PROPOSITION

Une adresse pour lire, apprendre et se retrouver

Une proposition ancrée dans le site, dessinée pour être construite par étapes.



PHOTOMONTAGE IA · intention sur photo du site

CE QUE LE PROJET PROPOSE

Un seuil accueillant.
Une salle claire.
Des livres tout autour.
Une terrasse à l'ombre.

DOCUMENTS DE PROJET

Plan, coupes, élévations et vues issus de l'IFC V7; matériaux et assemblages illustrés; PDF et présentation modifiable.

POINTS À CONFIRMER

Relevé coté · raccordement photo/plan · volume haut · WC et réseaux · limites de terrasse · consultation des entreprises.

CONCEPTION ET MISE EN PAGE ASSISTÉES PAR IA