
K&Démi
ARCHITECTURE · INTÉRIEUR




PERGOLA BOIS PARAMÉTRIQUE — PROJECTION

# Bibliothèque Decimo

## Proposition d'aménagement V4 — arbre à livres et façade cintrée

Plan du rez-de-chaussée · Esquisse V4 (sur base V3) · Échelle 1/50 (A3) · Coupe à +1,10 m

### PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

1. Entrée principale cintrée dans un portail terre cuite : double porte vitrée 0,90 + 0,60, ouvrant vers l'extérieur, seuil plat, sans intérieur Ø 1,50
2. Accueil : le comptoir fait face au flux d'entrée ; poste agent dos à la baie à claustra (C)
3. Arbre à livres au fond, Ø 0,90 sous une canopée Ø 2,60 ; tour complet en 0,90 minimum
4. Mur du fond en 3 niches cintrées : 2 bibliothèques et 1 banquette de lecture (fond en lames bois)
5. Salon de lecture recentré entre console M01 et pilier ; passage principal 0,92 côté ouest
6. Façade : baies cintrées à claustra terre cuite (A, B coin lecture ; C accueil) et jardinières
7. Terrasse : groupe de tables est décalé de 1 m pour dégager un axe d'entrée de 2,34 m

### CONTRÔLE ERGONOMIQUE

| Critère | Cible | Proposé |
|---|---|---|
| Passage principal | min. 0,90 | 0,92 |
| Tour de l'arbre à livres | min. 0,90 | 0,90 à 1,21 |
| Entrée (2 UP) | min. 1,40 | 1,50 |
| Vantail principal | min. 0,90 | 0,90 |
| Aire de manœuvre derrière l'entrée | Ø 1,50 | Ø 1,50 |
| Hauteur libre sous canopée | min. 2,20 | 2,40 |
| Axe libre en terrasse | min. 1,40 | 2,34 |

Cotes en mètres, mesurées au nu des éléments finis.

### MOBILIER

| | | |
|---|---|---|
| A01 | Fauteuil | × 2 |
| B01 | Rayonnage 800 | × 5 |
| B02 | Banquette | × 1 |
| C01 | Chaise courbe | × 8 |
| C02 | Comptoir d'accueil | × 1 |
| L01 | Arbre à livres (Ø 0,90, canopée) | × 1 |
| M01 | Console vinyles (40 cm) | × 1 |
| N01 | Niche cintrée bibliothèque | × 2 |
| N02 | Niche cintrée banquette | × 1 |
| P01 | Pouf | × 1 |
| T01 | Table de réunion 1300 | × 1 |
| T02 | Table ronde | × 4 |
| V01 | Plante en pot | × 1 |

### LÉGENDE

- Maçonnerie / cloison (coupée)
- Doublage cintré des niches
- Claustra terre cuite / portail
- Vitrage
- Lames bois (pergola)
- Au-dessus du plan de coupe
- Cote de passage / dégagement
- Bâtiment mitoyen

### CHOIX INTÉGRÉS À LA MAQUETTE V4


- Le mur du fond passe du claustra V3 aux niches cintrées (lames bois en fond de niche)
- Le bureau du fond et ses 3 chaises sont remplacés par la banquette de la niche centrale
- 2 rayonnages supprimés (zone agent, niche est), compensés par les niches et l'arbre à livres
- L'ancienne porte du coin lecture devient une baie à claustra (accès par la salle de lecture)

Maquette : DECIMO_ESQ_V4.ifc (niveau N00 _ RDC) — proposition V4 reportée, matériaux et textures K&Démi appliqués.


Document d'esquisse — dimensions et surfaces indicatives, à vérifier sur site.

K&Démi
ARCHITECTURE · INTÉRIEUR

## ÉLÉVATION FAÇADE SUD — RDC · 1/50




## ÉLÉVATION INTÉRIEURE — MUR DU FOND ET ARBRE À LIVRES · 1/25




# Bibliothèque Decimo

## Façade et mur du fond — élévations de principe

Esquisse V4 · Façade sud du RDC au 1/50 · Mur du fond de la salle de lecture au 1/25 (A3)

### FAÇADE — PRINCIPES

- Un portail terre cuite signale l'entrée ; il intègre l'enseigne DECIMO et une double porte vitrée cintrée en acier noir.
- Entrée et sortie fluides : 1,50 m de passage (0,90 + 0,60), vantaux ouvrant vers l'extérieur, seuil plat, aire Ø 1,50.
- Les claustras ne ferment que les baies d'éclairage : l'arc A et la « pilule » B (coin lecture), la pilule C (accueil).
- Claustra terre cuite à motif d'anneaux : ombre, ventilation et intimité, en écho à la référence fournie.
- Jardinières maçonnées au pied des baies, éclairage LED rasant en tableau des arcs et en pied de jardinière.
- La pergola est relevée à +2,90 (au lieu de +2,65) pour dégager l'arc de l'entrée (sommet à 2,80) ; poutre côté façade reculée à 30 cm, lames dégagées autour du portail.

### INTÉRIEUR — PRINCIPES

- L'arbre à livres, inspiré de la référence, est placé au fond : c'est le seul endroit où l'on garde 0,90 m de passage tout autour.
- Sa canopée en bois cintré s'évase de Ø 0,90 à Ø 2,60 et porte l'éclairage ; 2,40 m libres sous la canopée.
- Le mur du fond devient 3 niches cintrées : 2 bibliothèques et une banquette de lecture à fond en lames bois.
- Les arcs des niches répondent à ceux de la façade : une seule écriture cintrée, du dehors au dedans.
- Les rails lumineux s'arrêtent avant la canopée.

Proposition V4 — reportée dans la maquette DECIMO_ESQ_V4.ifc.

Document d'esquisse — dimensions indicatives, à vérifier sur site.

K&Démi
ARCHITECTURE · INTÉRIEUR


## PALETTE MATÉRIAUX



**Enduit à la chaux blanc cassé**
Façade RDC, jardinières
Taloché fin, mat
KDEMI - Enduit chaux blanc



**Enduit terre cuite**
Portail d'entrée
Teinté masse, mat
KDEMI - Enduit terre cuite



**Claustra terre cuite**
Baies cintrées A, B, C
Motif anneaux, 20 x 20 cm
KDEMI - Claustra terre cuite




**Acier thermolaqué noir**
Menuiseries, porte d'entrée
Noir mat, profils fins
KDEMI - Acier noir mat



**Iroko huilé**
Arbre à livres, niches, comptoir, M01
Huile naturelle, teinte miel
KDEMI - Bois iroko huilé




**Enduit chaux sable**
Murs intérieurs, doublage des niches
Ciré, aspect tadelakt
KDEMI - Enduit chaux sable



**Grès cérame sable 60 x 60**
Sol intérieur et terrasse
Mat, R10 en terrasse
KDEMI - Grès cérame sable



**Tissu terre cuite**
Coussins de la banquette
Bouclette, non feu M1
KDEMI - Tissu terre cuite



**Végétal**
Jardinières de façade, plante
Essences locales
KDEMI - Végétal



**LED 2700 K**
Arcs, niches, canopée, jardinières
Rubans et spots, IRC > 90
KDEMI - Lumière chaude

## RÉFÉRENCES FOURNIES



Intérieur : arbre à livres, canopée bois, niches cintrées




Façade : baies cintrées à claustra terre cuite, portail

# Bibliothèque Decimo

## Matériaux, textures et références

Esquisse V4 · Palette à reporter dans la maquette IFC (styles de surface et matériaux)

### INTENTION

- Deux familles de matières, chaudes et locales : la terre cuite en façade, l'iroko et l'enduit sable à l'intérieur.
- La terre cuite passe du claustra au portail ; à l'intérieur, elle revient en touches (coussins, dos de livres).
- L'iroko, essence africaine durable, fédère le mobilier sur mesure : arbre à livres, niches, comptoir, console M01.
- Lumière chaude 2700 K intégrée aux formes cintrées, sans luminaire apparent hors rails existants.

### REPORT DANS LA MAQUETTE IFC — FAIT (DECIMO_ESQ_V4.ifc)

- Chaque matière devient un IfcMaterial associé aux éléments et un style de surface (couleur, réflectance) lisible par les visionneuses ; les textures image sont jointes en option.
- Murs, sols et menuiseries existants reçoivent la palette ; les nouveaux éléments (arbre, niches, portail, claustras, jardinières) sont modélisés avec leur matière.
- Les noms en terre cuite sont les styles créés dans la maquette ; les textures sont livrées dans le dossier textures/.


Proposition V4 — reportée dans la maquette DECIMO_ESQ_V4.ifc.


Document d'esquisse — dimensions indicatives, à vérifier sur site.

## LOGOTYPE

K&Démi

ARCHITECTURE · INTÉRIEUR




Logo sur fond sombre et sur fond sable. Zone de protection : la hauteur de l'arche tout autour.

## PALETTE

**Terre cuite**
#B4583E · RVB 180 88 62
Signature : titres, filets, accents

**Iroko**
#9A6B43 · RVB 154 107 67
Repères, matière bois

**Sable**
#E6D6BF · RVB 230 214 191
Aplats, fonds

**Sable clair**
#F4EDE2 · RVB 244 237 226
Panneaux, alternances

**Blanc chaux**
#FBF8F3 · RVB 251 248 243
Fond de page

**Encre**
#2B2420 · RVB 43 36 32
Texte, traits

**Taupe**
#7D7168 · RVB 125 113 104
Texte secondaire, cotes

**Olive**
#5F7A4B · RVB 95 122 75
Dégagements, végétal (rare)

# Charte graphique

K&Démi — identité issue de la proposition Decimo

Arche cintrée, terre cuite et bois : la matière du projet devient l'identité de l'agence

## TYPOGRAPHIES

### DM Serif Display

Titres, logotype, grands chiffres — 22 à 30 pt

### Jost Medium — INTERTITRES EN CAPITALES

Intertitres 8 à 9 pt, capitales accentuées, couleur terre cuite

### Jost Regular — texte courant, légendes et cotes.

Texte 7 à 10 pt, encre ou taupe ; Jost Light pour les mentions

## ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

- Filet terre cuite sous le titre de chaque planche
- Panneau de cartouche à droite, fond sable clair
- Repères mobilier : pastilles iroko ; repères de principes : pastilles encre
- Dégagements et cotes de passage en olive
- Tableaux : en-tête terre cuite, texte blanc ; lignes alternées sable

## RÈGLES

Typographie française : accents partout, y compris sur les capitales,

apostrophe typographique ', guillemets « », espaces insécables.

Une seule couleur d'accent par planche : la terre cuite.

Le logo n'est ni déformé, ni recoloré hors des deux versions ci-contre.

Fond blanc pour les dessins techniques, sable pour les textes.

Proposition de charte — à valider par K&Démi.